VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTDOOR KITCHEN DRAWERS

MODEL:SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODEL:SS-GL-01



Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETERS

product name：	Outdoor Kitchen Drawers
product material：	Non-magnetic stainless steel
product color：	Stainless steel color
Furniture structure：	Box frame construction
Style positioning：	Economical
Design elenents：	Disassembly

WARNING:


Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

SAVE THIS MANUAL

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.

6. Refer to the installation size of the outdoor cabinet for opening, installation, to ensure the bottom of the level of the installation position, so as not to affect the normal use of the product



USE PRECAUTIONS

⚠ WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:



1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on Kitchen cabinet only and Do not use it alone on the ground or on the desktop.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.
6. To prevent tipping, push/pull using supplied handle only.
7. Use as intended only.
8. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.



Product Information



Model: SS-GL-01
Product Size (inch)：
18.5W×22.5H×22.5D
Installation size (mm)：
435Wx550Hx595D


Part List

A		X1
B		X1
C		X1
D		X2
E		X1
F		X3

G		X3
H		X3
I		X3
J		X2
L		X1
M		X3

N	 M4*8	X27
O	 M4*6mm	X10
P	 M4*4mm	X6
Q		X1
R		X1

Drawer explosion picture




Note:Please wear gloves before installation.


Installation procedure

Step 1 Mounting drawer


1.As shown in the figure, insert the left drawer side panel **G** and the right drawer **H** into the bottom panel **F** respectively, and fix them with **N** screws (note that the bending position of the side panels should be further back).




2.Then, insert the back panel of the drawer into the three parts **G**,**H** and **F** respectively, and then fasten it with screw **N**




3.As shown in the figure, install the drawer face frame **J** and fix it with screw **N**.



4.Finally, install the handle **M** with screw **P** to complete the installation of the drawer.




Cabinet explosion picture




Step 2 Mounting cabinet


1.As shown in the figure, insert the back plate **A** into the left plate **B**, and then insert the right plate **C** into the back plate **A** (Find a flat ground before installation).




2. Install the top plate **D**.




3.As shown in the picture, turn the cabinet upright.



4.Install the top plate **D** ,Then install the face frame **E** And fasten it with screws **O**.






Step 3 Final assembly

Insert the installed drawers into the sliding rails of the cabinet body,


and make sure to align the sliding rails on both sides.



Products with kitchen island installation


STEP1


Build proper mounting holes based on the product size and recommended installation dimensions



STEP2

Put the product directly into the hole (make sure the face frame fits the wall) and finished





Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean, lint-free cotton cloth

-Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIROIRS DE CUISINE EXTÉRIEURE

MODÈLE : SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODÈLE : SS-GL-01



Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation .

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

nom du produit ：	Tiroirs de cuisine extérieure
matériau du produit ：	Acier inoxydable non magnétique
couleur du produit ：	Couleur acier inoxydable
Meubles structure :	Construction à ossature en caisson
Positionnement du style ：	Économique
Éléments de conception ：	Démontage

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

CONSERVEZ CE MANUEL


PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l’ assemblage.

3. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence de

l’ alcool, de drogues ou de médicaments.

4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
6. Reportez-vous à la taille d'installation de l'armoire extérieure pour l'ouverture, l'installation, pour assurer le bas du niveau de la position d'installation, afin de ne pas affecter l'utilisation du produit



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur les armoires de cuisine et ne pas l'utiliser seul sur le sol ou sur le bureau.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut créer temporairement une surcharge et entraîner une défaillance du produit.
6. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez uniquement à l'aide de la poignée fournie.
7. Utiliser uniquement comme prévu.
8. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Produit Information



Model: SS-GL-01

Product Size (inch):
18.5W×22.5H×22.5D

Installation size (mm):
435Wx550Hx595D

Liste des pièces







A		X1	G		X3	N	 M4*8	X27
B		X1	H		X3	O	 M4*6mm	X10
C		X1	I		X3	P	 M4*4mm	X6
D		X2	J		X2	Q		X1
E		X1	L		X1	R		X1
F		X3	M		X3			

Image d'explosion de tiroir





Remarque : veuillez porter des gants avant l'installation .

Procédure d'installation

Étape 1 Montage du tiroir


1. Comme indiqué sur la figure, insérez le panneau latéral du tiroir gauche **G** et le tiroir droit **H** dans le panneau inférieur **F** respectivement, et fixez-les avec des vis **N** (notez que la position de pliage des panneaux latéraux doit être plus en arrière).








2. Ensuite, insérez le panneau arrière du tiroir dans les trois parties **G** , **H** et **F** respectivement, puis fixez-le avec la vis **N**



Comme indiqué sur la figure, installez le cadre de façade du tiroir **J** et fixez-le avec la vis **N.**



4.Enfin, installez la poignée **M** avec la vis **P** pour terminer l'installation du tiroir.






Photo d'explosion d'armoire




Étape 2 Montage de l'armoire


1. Comme indiqué sur la figure, insérez la plaque arrière **A** dans la plaque gauche **B** , puis insérez la plaque droite **C** dans la plaque arrière **A** (Trouvez un sol plat avant l'installation).




2. Installer la plaque supérieure **D** .



3. Comme indiqué sur l'image, tournez le meuble à la verticale .




Installez la plaque supérieure **D** , puis installez le cadre frontal **E** et fixez-le avec les vis **O.**



Insérez les tiroirs installés dans les rails coulissants du corps de l'armoire,


et assurez-vous d'aligner les rails coulissants des deux côtés .



Produits avec installation en îlot de cuisine


ÉTAPE 1

Construisez des trous de montage appropriés en fonction de la taille du produit et des dimensions d'installation recommandées



ÉTAPE 2

Placez le produit directement dans le trou (assurez-vous que le cadre de la façade s'adapte au mur) et c'est terminé.



Nettoyage

- Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (pas

mouillé) ou essuyez avec un chiffon en coton propre et non pelucheux.

-Un liquide de nettoyage pour vitres ou un liquide de nettoyage similaire peut être utilisé pour nettoyer la surface.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHUBLADEN FÜR DIE AUßENKÜCHE

MODELL: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODELL: SS-GL-01



Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie vor der Installation die Montageanleitung sorgfältig durch .

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

PRODUKTPARAMETER

Produktname :	Schubladen für die Außenküche
Produktmaterial :	Nicht magnetischer Edelstahl
Produktfarbe :	Edelstahlfarbe
Möbel Struktur :	Kastenrahmenkonstruktion
Stilpositionierung :	Wirtschaftlich
Designelemente :	Demontage


WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bei der Montage müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

6. Beachten Sie die Einbaumaße des Außenschranks zum Öffnen und Einbauen, um sicherzustellen, dass der Boden der Einbauposition eben ist, um den normalen Gebrauch des Produkts nich 

chtigen

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

⚠ WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf Küchenschränken verwenden und nicht allein auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch verwenden.
5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie die Last aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig zu einer Überlastung führen und zu einem Produktausfall führen.
6. Um ein Umkippen zu verhindern, drücken/ziehen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Griff.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Produkt Information



Model: SS-GL-01



Product Size (inch):

18.5W×22.5H×22.5D


Installation size (mm):

435Wx550Hx595D

Teileliste

A		X1	G		X3	N	 M4*8	X27
B		X1	H		X3	O	 M4*6mm	X10
C		X1	I		X3	P	 M4*4mm	X6
D		X2	J		X2	Q		X1
E		X1	L		X1	R		X1
F		X3	M		X3			

Schubladenexplosionsbild




Hinweis: Bitte tragen Sie vor der Installation


Handschuhe .

Installationsverfahren

Schritt 1 Schublade montieren


1. Setzen Sie wie in der Abbildung gezeigt die linke Schubladenseitenwand **G** und die rechte Schublade **H jeweils** in die Bodenplatte **F ein** und befestigen Sie sie mit **N** Schrauben (beachten Sie, dass die Biegeposition der Seitenwände weiter hinten liegen sollte).








2. Setzen Sie dann die Rückwand der Schublade jeweils in die drei Teile **G** , **H** und **F ein** und befestigen Sie sie anschließend mit der Schraube **N**




wie in der Abbildung gezeigt den Schubladenfrontrahmen **J** und befestigen Sie ihn mit der Schraube **N.**




4. Installieren Sie abschließend den Griff **M** mit der Schraube **P,** um die Installation

P

der Schublade abzuschließen.




Schrankexplosionsbild




Schritt 2 Montageschrank


1. Setzen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Rückplatte **A** in die linke Platte **B ein** und setzen Sie dann die rechte Platte **C** in die Rückplatte **A ein** (suchen Sie vor der Installation nach einem ebenen Untergrund).




2. obere Platte **D.**



3. Drehen Sie den Schrank wie im Bild gezeigt in die aufrechte Position .




4. Installieren Sie die obere Platte **D** , installieren Sie dann den Frontrahmen **E** und befestigen Sie ihn mit den Schrauben **O.**



Die eingebauten Schubladen in die Gleitschienen des Schrankkorpus einsetzen,


und achten Sie darauf, dass die Gleitschienen auf beiden Seiten ausgerichtet sind .



Produkte mit Kücheninselmontage


SCHRITT 1

Bauen Sie die richtigen Montagelöcher basierend auf der Produktgröße und den empfohlenen Installationsmaßen



SCHRITT 2

Setzen Sie das Produkt direkt in das Loch ein (achten Sie darauf, dass der Frontrahmen zur Wand passt) und fertig



Reinigung

- Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen)

Tuch abwischen oder mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trocken wischen

der Oberfläche kann Fensterreiniger oder eine ähnliche Reinigungsflüssigkeit verwendet werden .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZUFLADY DO KUCHNI ZEWNĘTRZNEJ

MODEL: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODEL: SS-GL-01



Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu .

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub

oprogramowania naszego produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

nazwa produktu :	Szuflady do kuchni zewnętrznej
materiał produktu :	Stal nierdzewna niemagnetyczna
kolor produktu :	Kolor stali nierdzewnej
Meble struktura :	Konstrukcja ramy skrzynkowej
Pozycjonowanie stylu :	Ekonomiczny
Elementy projektu :	Demontaż


OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w

pobliżu miejsca montażu.
6. Należy zapoznać się z rozmiarem montażowym szafki zewnętrznej w celu otwarcia i montażu, aby upewnić się, że dolna część pozycji montażowej jest na poziomie, aby nie wpływał

lne użytkowanie produktu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Stosować wyłącznie na szafkach kuchennych. Nie stawiać go na podłodze ani na biurku.
5. Nie przekraczać podanego udźwigu. Przed obciążeniem dokładnie dokręcić wszystkie pokrętła. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.
6. Aby zapobiec przewróceniu, należy pchać/ciągnąć wyłącznie za dołączony uchwyt.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

Produkt Informacja



Model: SS-GL-01



Product Size (inch):

18.5W×22.5H×22.5D


Installation size (mm):

435Wx550Hx595D

Lista części

A		X1	G		X3	N	 M4*8	X27
B		X1	H		X3	O	 M4*6mm	X10
C		X1	I		X3	P	 M4*4mm	X6
D		X2	J		X2	Q		X1
E		X1	L		X1	R		X1
F		X3	M		X3			

Zdjęcie wybuchu szuflady





Uwaga: Przed montażem należy założyć rękawice .

Procedura instalacji


Krok 1 Montaż szuflady

1. Jak pokazano na rysunku, włóż lewy panel boczny szuflady **G** i prawy panel szuflady **H odpowiednio** do dolnego panelu **F** i przymocuj je za pomocą śrub **N** (pamiętaj, że pozycja zgięcia paneli bocznych powinna być bardziej do tyłu).







2. Następnie włóż tylną ściankę szuflady odpowiednio do trzech części **G** , **H** i **F** , a następnie przymocuj ją śrubą **N**




Jak pokazano na rysunku, zamontuj ramę szuflady **J** i przymocuj ją śrubą **N.**




4. Na koniec zamontuj uchwyt **M** za pomocą śruby **P,** aby zakończyć montaż szuflady.






Zdjęcie wybuchu szafki




Krok 2 Montaż szafki


1. Jak pokazano na rysunku, włóż płytę tylną **A** do lewej płyty **B** , a następnie włóż płytę prawą **C** do płyty tylnej **A** (przed montażem znajdź płaskie podłoże).




2. Zamontuj górną płytę **D.**



3. Obróć szafkę do pozycji pionowej, jak pokazano na rysunku .




Zamontuj płytę górną **D.** Następnie zamontuj ramę czołową **E** i przymocuj ją śrubami **O.**



Włóż zamontowane szuflady w prowadnice ślizgowe korpusu szafki,


i pamiętaj o wyrównaniu szyn przesuwnych po obu stronach .



Produkty z montażem wyspy kuchennej


KROK 1

Wykonaj odpowiednie otwory montażowe, biorąc pod uwagę rozmiar produktu i zalecane wymiary instalacji.



KROK 2

Włóż produkt bezpośrednio do otworu (upewnij się, że rama czołowa pasuje do ściany) i zakończ.



Czyszczenie

- Do czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie mokrą) szmatką

lub wytrzyj do sucha czystą, niepylącą bawełnianą szmatką

powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego środka czyszczącego .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUITENKEUKENLADEN

MODEL: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODEL: SS-GL-01



Hartelijk dank voor uw aankoop van een van onze producten. Lees de montage-instructies aandachtig door voordat u met de installatie begint .

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons

product.

PRODUCTPARAMETERS

productnaam ：	Buitenkeukenladen
productmateriaal ：	Niet-magnetisch roestvrij staal
productkleur ：	Kleur roestvrij staal
Meubilair structuur ：	Doosframeconstructie
Stijlpositionering :	Economisch
Design elenents ：	Demontage

WAARSCHUWING:


Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

6. Raadpleeg de installatiegrootte van de buitenkast voor het openen en installeren, om de onderkant van het installatieniveau te garanderen, zodat het normale gebruik van het product niet wordt



GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
3. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Gebruik het apparaat alleen op een keukenkastje en gebruik het niet alleen op de grond of op het bureau.
5. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u de last belast. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.

6. Om kantelen te voorkomen, duwt of trekt u alleen met behulp van de meegeleverde handgreep.

7. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

8. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

Product Informatie








Model: SS-GL-01

Product Size (inch)：
18.5W×22.5H×22.5D

Installation size (mm)：
435Wx550Hx595D


Onderdelenlijst

A		X1
B		X1
C		X1
D		X2
E		X1
F		X3

G		X3
H		X3
I		X3
J		X2
L		X1
M		X3

N	 M4*8	X27
O	 M4*6mm	X10
P	 M4*4mm	X6
Q		X1
R		X1

Lade-explosie foto





Let op: Draag handschoenen voordat u met de installatie begint .

Installatieprocedure


Stap 1 Lade monteren

1. Plaats het linker zijpaneel **G van de lade** en de rechter lade **H respectievelijk** in het onderste paneel **F ,** zoals afgebeeld , en bevestig ze met schroeven **N** (let op: de buigpositie van de zijpanelen moet verder naar achteren zijn).






2. Plaats vervolgens het achterpaneel van de lade in de drie delen **G** , **H** en **F** en bevestig het vervolgens met schroef **N.**



3. Zoals afgebeeld in de afbeelding, monteer het ladefrontframe **J** en bevestig het met schroef **N.**



4. Monteer ten slotte de handgreep **M** met schroef **P** om de installatie van de lade te voltooien.








Foto van de explosie in de kast




Stap 2 Kast monteren


1. Plaats de achterplaat **A** in de linkerplaat **B** , zoals weergegeven in de afbeelding, en plaats vervolgens de rechterplaat **C** in de achterplaat **A** (zorg voor de installatie dat de ondergrond vlak is).




2. de bovenplaat **D.**



3. Draai de kast rechtop, zoals op de afbeelding is aangegeven .




4. Plaats de bovenplaat **D** , plaats vervolgens het frontframe **E** en bevestig het met schroeven **O.**



Plaats de geïnstalleerde laden in de schuifrails van de kastbehuizing,


en zorg ervoor dat de schuifrails aan beide kanten uitgelijnd zijn .



Producten met kookeilandinstallatie


STAP 1

Maak de juiste montagegaten op basis van de productafmetingen en de aanbevolen installatieafmetingen



STAP 2

Plaats het product direct in het gat (zorg ervoor dat het frame op de muur past) en maak het af



Schoonmaak

- Voor het reinigen veegt u het oppervlak af met een vochtige (niet

natte) doek of droogt u het af met een schone, pluisvrije katoenen doek.

het oppervlak te reinigen, kunt u een glasreiniger of een vergelijkbare reinigingsvloeistof gebruiken .



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJONES DE COCINA PARA EXTERIORES

MODELO: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODELO: SS-GL-01



Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación .

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto :	Cajones de cocina para exteriores
Material del producto :	Acero inoxidable no magnético
Color del producto :	Color acero inoxidable
Muebles estructura :	Construcción de marco de caja
Posicionamiento de estilo :	Económico
Elementos de diseño :	Desmontaje


ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Consulte el tamaño de instalación del gabinete exterior para la apertura e instalación, para asegurar que la parte inferior del nivel de la posición de instalación, para no afectar el uso normal del p



PRECAUCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.
2. Úselo solo según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Úselo solo en el gabinete de la cocina y no lo utilice solo en el suelo o en el escritorio.
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas en el producto.
6. Para evitar que se vuelque, empuje o tire utilizando únicamente el mango suministrado.
7. Úselo únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

Producto Información



Model: SS-GL-01
Product Size (inch)：
18.5W×22.5H×22.5D
Installation size (mm)：
435Wx550Hx595D

Lista de piezas







A		X1	G		X3	N	 M4*8	X27
B		X1	H		X3	O	 M4*6mm	X10
C		X1	I		X3	P	 M4*4mm	X6
D		X2	J		X2	Q		X1
E		X1	L		X1	R		X1
F		X3	M		X3			

Imagen de explosión de cajón





Nota: use guantes antes de la instalación .

Procedimiento de instalación


Paso 1 Montaje del cajón

1. Como se muestra en la figura, inserte el panel lateral del cajón izquierdo **G** y el cajón derecho **H** en el panel inferior **F** respectivamente, y fíjelos con **N** tornillos (tenga en cuenta que la posición de flexión de los paneles laterales debe estar más atrás).






2. Luego, inserte el panel posterior del cajón en las tres partes **G** , **H** y **F** respectivamente, y luego fíjelo con el tornillo **N.**



Como se muestra en la figura, instale el marco frontal del cajón **J** y fíjelo con el tornillo **N.**



4.Finalmente, instale la manija **M** con el tornillo **P** para completar la instalación del cajón.








Imagen de la explosión del gabinete




Paso 2 Montaje del gabinete


1. Como se muestra en la figura, inserte la placa posterior **A** en la placa izquierda **B** , y luego inserte la placa derecha **C** en la placa posterior **A** (Busque una superficie plana antes de la instalación).




2. Instale la placa superior **D** .



3. Como se muestra en la imagen, gire el gabinete en posición vertical .




4. Instale la placa superior **D** , luego instale el marco frontal **E** y fíjelo con los tornillos **O.**



Inserte los cajones instalados en los rieles deslizantes del cuerpo del gabinete,


y asegúrese de alinear los rieles deslizantes en ambos lados .



Productos con instalación en isla de cocina


PASO 1

Construya orificios de montaje adecuados según el tamaño del producto y las dimensiones de instalación recomendadas



PASO 2

Coloque el producto directamente en el orificio (asegúrese de que el marco frontal encaje en la pared) y listo.



Limpieza

- Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o

séquela con un paño de algodón limpio y sin pelusa.

-Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar la superficie.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSETTI DA CUCINA PER ESTERNI

MODELLO: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODELLO: SS-GL-01



Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni di montaggio .

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

nome del prodotto :	Cassetti da cucina per esterni
materiale del prodotto :	Acciaio inossidabile non magnetico
colore del prodotto :	Colore acciaio inossidabile
Mobilia struttura ：	Costruzione a telaio scatolare
Posizionamento dello stile :	Economico
Elementi di progettazione :	Smontaggio

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

6. Fare riferimento alle dimensioni di installazione dell'armadio esterno per l'apertura e l'installazione, per garantire il livello inferiore della posizione di installazione, in modo da non compromettere il [image_ref id="1" box="0.611,0.097,0.763,0.216" /] zzo del prodotto

PRECAUZIONI D'USO

⚠ **AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:**

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo sui mobili della cucina e non utilizzarlo da solo sul pavimento o sulla scrivania.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.
6. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando solo la maniglia in dotazione.
7. Utilizzare solo come previsto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

Prodotto Informazioni



Model: SS-GL-01
Product Size (inch)：
18.5W×22.5H×22.5D
Installation size (mm)：
435Wx550Hx595D

Elenco delle parti





A		X1	G		X3	N	 M4*8	X27
B		X1	H		X3	O	 M4*6mm	X10
C		X1	I		X3	P	 M4*4mm	X6
D		X2	J		X2	Q		X1
E		X1	L		X1	R		X1
F		X3	M		X3			

Immagine dell'esplosione del cassetto





Nota: indossare i guanti prima dell'installazione .

Procedura di installazione


Fase 1 Montaggio del cassetto

1. Come mostrato nella figura, inserire il pannello laterale del cassetto sinistro **G** e il cassetto destro **H rispettivamente** nel pannello inferiore **F** e fissarli con le viti **N** (notare che la posizione di piegatura dei pannelli laterali deve essere più arretrata).






2. Quindi, inserire il pannello posteriore del cassetto rispettivamente nelle tre parti **G** , **H** e **F** , quindi fissarlo con la vite **N**



Come mostrato nella figura, installare il telaio frontale del cassetto **J** e fissarlo con la vite **N.**



4. Infine, installare la maniglia **M** con la vite **P** per completare l'installazione del cassetto.








Immagine dell'esplosione del mobile




Fase 2 Montaggio dell'armadio


1. Come mostrato nella figura, inserire la piastra posteriore **A** nella piastra sinistra **B** , quindi inserire la piastra destra **C** nella piastra posteriore **A** (trovare una superficie piana prima dell'installazione).




2. Installare la piastra superiore **D.**



3. Come mostrato nell'immagine, ruotare il mobile in posizione verticale .




Installare la piastra superiore **D** , quindi installare il telaio frontale **E** e fissarlo con le viti **O.**



Inserire i cassetti installati nelle guide scorrevoli del corpo del mobile,


e assicurarsi di allineare le guide scorrevoli su entrambi i lati .



Prodotti con installazione su isola cucina


PASSO 1

Costruire fori di montaggio adeguati in base alle dimensioni del prodotto e alle dimensioni di installazione consigliate



PASSO 2

Inserire il prodotto direttamente nel foro (assicurarsi che la cornice frontale si adatti alla parete) e rifinire



Pulizia

- Per la pulizia, pulire la superficie con un panno umido (non bagnato)

o asciugare con un panno di cotone pulito e privo di lanugine

-Per pulire la superficie è possibile utilizzare un liquido detergente per vetri o un liquido detergente simile.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LÅDOR FÖR UTOMHUSKÖK

MODELL: SS-GL-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Outdoor Kitchen Drawers

MODELL: SS-GL-01



Tack för att du köpt en av våra produkter, vänligen läs noggrant monteringsanvisningen före installationen .

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

produktnamn :	Lådor för utomhuskök
produktmaterial :	Icke-magnetiskt rostfritt stål
produktfärg :	Färg i rostfritt stål
Möbler struktur :	Boxramkonstruktion
Stilpositionering :	Ekonomisk
Designelement :	Demontering

VARNING:


Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

SPARA DENNA HANDBOK

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.

6. Se installationsstorleken för utomhusskåpet vid öppning och installation för att säkerställa att botten av installationspositionen är i rätt nivå så att produktens normala användning inte påverkas.



ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

⚠ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:




1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
2. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på köksskåp och använd den inte ensam på golvet eller på skrivbordet.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga laströrelsen kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.
6. För att förhindra att den tippar, dra/tryck endast i det medföljande handtaget.
7. Använd endast enligt avsikten.
8. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.



Produkt Information



Model: SS-GL-01
Product Size (inch):
18.5W×22.5H×22.5D
Installation size (mm):
435Wx550Hx595D


Dellista

A		X1
B		X1
C		X1
D		X2
E		X1
F		X3

G		X3
H		X3
I		X3
J		X2
L		X1
M		X3

N	 M4*8	X27
O	 M4*6mm	X10
P	 M4*4mm	X6
Q		X1
R		X1

Bild av lådaexplosion





Obs: Använd handskar före installation .

Installationsprocedur


Steg 1 Montering av låda

1. Sätt i vänster sidopanel **G respektive** höger låda **H** i bottenpanelen **F** , som visas på bilden, och fäst dem med **N-** skruvar (observera att sidopanelernas böjda position ska vara längre bak).






2. Sätt sedan in lådans bakpanel i de tre delarna **G** , **H** respektive **F** och fäst den sedan med skruv **N.**



3. Montera lådramen **J** och fäst den med skruv **N , som visas på bilden** .



4. Montera slutligen handtaget **M** med skruv **P** för att slutföra installationen av lådan.








Bild på skåpexplosion




Steg 2 Montering av skåp


1. Sätt i bakplattan **A** i den vänstra plattan **B** , som visas på bilden, och sätt sedan i den högra plattan **C** i bakplattan **A** (Hitta ett plant underlag före installationen).




2. Montera topplattan **D.**



3. Vänd skåpet upprätt som visas på bilden .




4. Montera topplattan **D** , montera sedan frontramen **E** och fäst den med skruvar **O.**



Satt in de installerade lådorna i skåpets glidskenor,


och se till att glidskenorna är justerade på båda sidor .



Produkter med köksöinstallation


STEG1

Bygg lämpliga monteringshål baserat på produktstorlek och rekommenderade installationsmått



STEG2

Placera produkten direkt i hålet (se till att frontramen passar mot väggen) och avsluta



Rengöring

- För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka

torrt med en ren, luddfri bomullstrasa

-Fönsterputsmedel eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan .

