VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODEL:QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODEL:QX-3378-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTICE

Safety warning: Users and guardians must read the instructions carefully before use, And please properly keep it for future reference. Not used in accordance with the instructions may affect the safety of children.

1.This product must be assembled by adult.

2.Children from moving their feet, hands to steer car the inertia effect declines, direction can be free of charge.

3.When the baby is riding, pushing other kids is not allowed.

4.Driving is strictly prohibited on the road.

5.This product uses two 1.5V AA batteries, which are non-rechargeable. Do not attempt to charge them.

6. Rechargeable batteries should be removed from the toy before charging. The charging process must be carried out by an adult.

7. Do not mix different types of batteries or use new and old batteries together in this product.

8. When replacing the steering wheel batteries, ensure they are inserted into the battery compartment according to the correct polarity marked as "+" and "-".

9. While replacing the steering wheel batteries, check for any short circuits between the positive and negative terminals. Short circuits must be avoided.

10. Exhausted steering wheel batteries should be promptly removed and recycled. Do not allow the batteries to short-circuit.

11. If the product will not be used for an extended period, remove the steering wheel batteries from the battery compartment to prevent leakage.

12. To ensure proper use of this product, please retain the instruction manual for future reference.

WARNING

1. The maximum load is 22kg.
2. Child should be accompanied by adult when using this product.
3. Adult must check and ensure all the parts are fine and connected firmly before using.
4. Not allow to use this product on stairs, thresholds, steps and similar places.
Please use this product on flat place with obstacles.
5. Not allow to place any load on this product, otherwise, produce stability will be affected.
6. In order to avoid suffocation, please keep the plastic cover/film away from children.
7. This product is made of plastic and metal.





FC	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing this kids ride on push car. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Part list

1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		


Installation

Step 1. Install the support bracket (3) into the bottom rear position of the vehicle body (1) .




Step 2. Take out the axle (10), leave a gasket (7), and then install the wheel(6) in the correct direction and sequence, and then insert it into the rear axle hole of the vehicle body (1) where the support bracket (3) are installed.


Install the wheel (6), the gasket (7) and the bolt (8) in the correct direction and sequence, and then buckle the two wheel covers (9) into the periphery of the wheel (6) in the correct direction.




Step 3. Take out the iron shaft (4), leave a gasket (7) and then install the wheel (6), and the steering shaft (5) in the correct direction and sequence.
Install the wheel (6), the gasket (7) and the bolt (8) in the correct direction and sequence, and then buckle the two wheel covers (9) into the periphery of the wheel (6) in the correct direction.




Step 4. Install the steering shaft(5) with the wheel assembly into the steering hole on the bottom of the vehicle body (1) in the correct direction.




Step 5. Take out the screws (12) and nuts (13) on the steering wheel (2) and install them into the steering shaft (5) and lock the screws (12) and nuts (13).




Step 6. Install the backrest (11) into the corresponding hole of the vehicle body (01).




ASSEMBLYDIAGRAM



* Assemble according to the steps



2×1.5VAA



MAINTENANCE

In order to ensure your children from accidental injury, regular inspection and maintenance of the car,

1. Place lube oil on rotating parts and bearing regularly to longer product's useful life.

2. Avoid storing this product in damp, cold, or high-temperature environments for extended periods.

3. Please maintain and store this product in safe place when not using

4. Please hurry on steep slopes, rough, bumpy roads.

Manufacturer: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Address: SOUTH XINGYE ROAD,LAIMEI INDUSTRY AREAS,CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VOITURE À PORTER

MODÈLE : QX-3378-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODÈLE : QX-3378-1



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

NOTICE

Avertissement de sécurité : Les utilisateurs et les tuteurs doivent lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver soigneusement pour référence ultérieure. Une utilisation non conforme aux instructions peut compromettre la sécurité des enfants.

1. Ce produit doit être assemblé par un adulte .
2. Les enfants bougent leurs pieds et leurs mains pour diriger la voiture , l'effet d'inertie diminue, la direction peut être gratuite.
3. Lorsque le bébé est en déplacement, il n’est pas permis de pousser les autres enfants .
4. Il est strictement interdit de conduire sur la route .
5. Ce produit utilise deux piles AA de 1,5 V, non rechargeables. N'essayez pas de les recharger.
6. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les charger. La charge doit être effectuée par un adulte.
7. Ne mélangez pas différents types de piles et n’utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble dans ce produit.
8. Lors du remplacement des piles du volant, assurez-vous qu'elles sont insérées dans le compartiment à piles en respectant la polarité correcte marquée « + » et « - ».
9. Lors du remplacement des piles du volant, vérifiez l'absence de court-circuit entre les bornes positive et négative. Les courts-circuits doivent être évités.
10. Les batteries de volant épuisées doivent être rapidement retirées et recyclées. Évitez tout court-circuit.
1 1. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles du volant du compartiment à piles pour éviter toute fuite.

1 2 . Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez conserver le manuel d'instructions pour référence ultérieure.

WARNING

1. La charge maximale est de 22 kg .
2. L'enfant doit être accompagné d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit .
3. L'adulte doit vérifier et s'assurer que toutes les pièces sont en bon état et fermement connectées avant utilisation.
4. Ne pas utiliser ce produit sur les escaliers , les seuils , les marches et autres endroits similaires .
Veuillez utiliser ce produit sur un terrain plat avec des obstacles.
5. Ne placez aucune charge sur ce produit, sinon la stabilité du produit sera affectée .
6. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, veuillez garder le couvercle/film en plastique hors de portée des enfants .
7. Ce produit est fait de plastique et de métal .





FC	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS


Merci d'avoir choisi ce porteur pour enfants. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Étape 1. Installez le support (3) dans la position arrière inférieure du carrosserie du véhicule (1) .




Étape 2. Retirez l' essieu (10), laissez un joint (7), puis installez la roue (6) dans le bon sens et la bonne séquence, puis insérez-la dans le trou de l'essieu arrière de la carrosserie du véhicule (1) où le support (3) est installé.
Installez la roue (6), le joint (7) et le boulon (8) dans le bon sens et dans le bon ordre, puis bouclez les deux enjoliveurs de roue (9) dans la périphérie de la roue (6) dans le bon sens.




Étape 3. Retirez l'arbre en fer (4), laissez un joint (7), puis installez la roue (6) et l'arbre de direction (5) dans le bon sens et la bonne séquence .
Installez la roue (6), le joint (7) et le boulon (8) dans le bon sens et dans le bon ordre, puis bouclez les deux enjoliveurs de roue (9) dans la périphérie de la roue (6) dans le bon sens.



Étape 4. Installez l'arbre de direction (5) avec l'ensemble de roue dans la direction trou sur le bas de la carrosserie du véhicule (1) dans le bon sens.



Étape 5. Retirez les vis (1 2) et les écrous (1 3) du volant (2) et installez-les dans l'arbre de direction (5) et bloquez les vis (12) et les écrous (1 3).



Étape 6. Installez le dossier (1 1) dans le trou correspondant de la carrosserie du véhicule
(01).







SCHÉMA DE MONTAGE



* Assembler selon les étapes



2×1.5VAA



MAINTENANCE

Afin de protéger vos enfants contre les blessures accidentelles, une inspection et un entretien réguliers de la voiture,

1. Appliquez régulièrement de l'huile de lubrification sur les pièces rotatives et les roulements pour prolonger la durée de vie utile du produit .

2. Évitez de stocker ce produit dans des environnements humides, froids ou à haute température pendant des périodes prolongées .

3. Veuillez conserver et stocker ce produit dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas .

4. Veuillez vous dépêcher sur les pentes raides, les routes accidentées et cahoteuses .

Fabricant : GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Adresse : SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRY AREAS, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CHINE
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAHRAUTO

MODELL: QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODELL: QX-3378-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

NOTICE

Sicherheitshinweis: Benutzer und Erziehungsberechtigte müssen die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen.

1. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden .
2. Wenn Kinder ihre Füße und Hände bewegen, um das Auto zu lenken, verringert sich der Trägheitseffekt und die Richtung kann frei gewählt werden.
3. Wenn das Baby mitfährt, ist es nicht erlaubt , andere Kinder zu schubsen .
4. Das Fahren auf der Straße ist strengstens verboten .
5. Dieses Produkt benötigt zwei 1,5 V AA-Batterien. Diese sind nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen.
6. Akkus sollten vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden. Der Ladevorgang muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
7. Mischen Sie in diesem Produkt keine unterschiedlichen Batterietypen und verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zusammen.
8. Achten Sie beim Auswechseln der Lenkradbatterien darauf, dass diese entsprechend der mit „+“ und „-“ gekennzeichneten Polarität in das Batteriefach eingelegt werden.
9. Achten Sie beim Austausch der Lenkradbatterien auf Kurzschlüsse zwischen Plus- und Minuspol. Kurzschlüsse müssen unbedingt vermieden werden.
10. Verbrauchte Lenkradbatterien sollten umgehend entfernt und recycelt werden. Kurzschlüsse der Batterien sind zu vermeiden.

1 1. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Lenkradbatterien aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen zu verhindern.

1 2. Um eine ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNING

1. Die maximale Belastung beträgt 22 kg .
2. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts von einem Erwachsenen begleitet werden .
3. Vor der Verwendung muss ein Erwachsener prüfen, ob alle Teile in Ordnung sind und fest verbunden sind .
4. Die Verwendung dieses Produkts auf Treppen , Schwellen , Stufen und ähnlichen Orten ist nicht gestattet .

Bitte verwenden Sie dieses Produkt auf ebenem Untergrund mit Hindernissen.

5. Das Produkt darf nicht belastet werden, da sonst seine Stabilität beeinträchtigt wird .
6. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastikhülle/Folie von Kindern fern .
7. Dieses Produkt besteht aus Kunststoff und Metall .





FC	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Kinder-Rutschauto entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Schritt 1. Montieren Sie die Halterung (3) in die untere hintere Position des Fahrzeugkarosserie (1) .




Achse (10) heraus , lassen Sie eine Dichtung (7) zurück und montieren Sie dann das Rad (6) in der richtigen Richtung und Reihenfolge und stecken Sie es dann in das Hinterachsloch der Fahrzeugkarosserie (1), wo die Stützhalterung (3) installiert ist. Montieren Sie das Rad (6), die Dichtung (7) und die Schraube (8) in der richtigen Richtung und Reihenfolge und schnallen Sie dann die beiden Radkappen (9) in der richtigen Richtung in den Umfang des Rades (6) ein.




Schritt 3. Nehmen Sie die Eisenwelle (4) heraus, lassen Sie eine Dichtung (7) übrig und montieren Sie dann das Rad (6) und die Lenkwelle (5) in der richtigen Richtung und Reihenfolge.
Montieren Sie das Rad (6), die Dichtung (7) und die Schraube (8) in der richtigen Richtung und Reihenfolge und schnallen Sie dann die beiden Radkappen (9) in der richtigen Richtung in den Umfang des Rades (6) ein.




Schritt 4 . Installieren Sie die Lenkwelle (5) mit der Radbaugruppe in die Lenkung Loch an der Unterseite der Fahrzeugkarosserie (1) in der richtigen Richtung.




Schritt 5. Die Schrauben (1 2) und Muttern (1 3) am Lenkrad (2) entfernen und Montieren Sie diese in die Lenkwelle (5) und ziehen Sie die Schrauben (12) und Muttern (1 3) fest.




Schritt 6 . Installieren Sie die Rückenlehne (1 1) in das entsprechende Loch der Fahrzeugkarosserie
(01).




MONTAGEDARF



* Gemäß den Schritten zusammenbauen





MAINTENANCE

Um Ihre Kinder vor Unfallverletzungen zu schützen, sollten Sie das Auto regelmäßig überprüfen und warten .

1. Tragen Sie regelmäßig Schmieröl auf rotierende Teile und Lager auf, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern .

2. Vermeiden Sie es , dieses Produkt über längere Zeit in feuchten, kalten oder heißen Umgebungen zu lagern.

3. Bitte bewahren Sie dieses Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden

4. Bitte beeilen Sie sich an steilen Hängen und unebenen, holprigen Straßen .

Hersteller: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Adresse: SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRIEGEBIETE, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CHINA
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO DA VIAGGIO

MODELLO: QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODELLO: QX-3378-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

NOTICE

Avvertenza di sicurezza: gli utenti e i tutori devono leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle accuratamente per riferimento futuro. Il mancato utilizzo secondo le istruzioni può compromettere la sicurezza dei bambini.

1. Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto .
2. Se i bambini muovono i piedi e le mani per sterzare l'auto, l'effetto di inerzia diminuisce e la direzione può essere libera.
3. Quando il bambino è seduto, non è consentito spingere altri bambini .
4. È severamente vietato guidare su strada .
5. Questo prodotto utilizza due batterie AA da 1,5 V, non ricaricabili. Non tentare di caricarle.
6. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica. La ricarica deve essere eseguita da un adulto.
7. Non mischiare tipi diversi di batterie né utilizzare insieme batterie nuove e vecchie in questo prodotto.
8. Quando si sostituiscono le batterie del volante, assicurarsi che siano inserite nel vano batterie rispettando la polarità corretta, contrassegnata con "+" e "-".
9. Durante la sostituzione delle batterie del volante, verificare la presenza di eventuali cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo. I cortocircuiti devono essere evitati.
10. Le batterie esaurite del volante devono essere rimosse immediatamente e riciclate. Evitare che le batterie vadano in cortocircuito.
1 1 . Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie del volante dall'apposito vano per evitare perdite.
1 2 . Per garantire un utilizzo corretto del prodotto, conservare il manuale

di istruzioni per riferimento futuro.

WARNING

1. Il carico massimo è di 22 kg .
2. Il bambino deve essere accompagnato da un adulto quando utilizza questo prodotto .
3. Un adulto deve controllare e assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni e saldamente collegate prima dell'uso .
4. Non consentire l'uso di questo prodotto su scale , soglie , gradini e luoghi simili .
Si prega di utilizzare questo prodotto su superfici piane e in presenza di ostacoli.
5. Non posizionare alcun carico su questo prodotto, altrimenti la stabilità potrebbe essere compromessa .
6. Per evitare il soffocamento, tenere la pellicola/copertura di plastica lontano dalla portata dei bambini .
7. Questo prodotto è realizzato in plastica e metallo .





FC	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INSTRUCTIONS


Grazie mille per aver scelto questa macchinina a spinta per bambini. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarla. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Fase 1. Installare la staffa di supporto (3) nella posizione posteriore inferiore del carrozzeria del veicolo (1) .




Fase 2. Estrarre l' asse (10), lasciare una guarnizione (7), quindi installare la ruota (6) nella direzione e nella sequenza corrette, quindi inserirla nel foro dell'asse posteriore della carrozzeria del veicolo (1) dove è installata la staffa di supporto (3). Installare la ruota (6), la guarnizione (7) e il bullone (8) nella direzione e nella sequenza corrette, quindi agganciare i due copriruota (9) alla periferia della ruota (6) nella direzione corretta.




Fase 3. Estrarre l'albero di ferro (4), lasciare una guarnizione (7) e quindi installare la ruota (6) e l'albero dello sterzo (5) nella direzione e nella sequenza corrette. Installare la ruota (6), la guarnizione (7) e il bullone (8) nella direzione e nella sequenza corrette, quindi agganciare i due copriruota (9) alla periferia della ruota (6) nella direzione corretta.




Fase 4. Installare l'albero dello sterzo (5) con il gruppo ruota nello sterzo foro sul fondo della carrozzeria del veicolo (1) nella direzione corretta.




Fase 5. Togliere le viti (1 2) e i dadi (1 3) dal volante (2) e
installarli nell'albero dello sterzo (5) e bloccare le viti (12) e i dadi (13) .




Fase 6. Installare lo schienale (1 1) nel foro corrispondente della carrozzeria del
veicolo
(01).




SCHEMA DI MONTAGGIO



* Assemblare seguendo i passaggi





MAINTENANCE

Per proteggere i vostri bambini da lesioni accidentali, è necessario effettuare regolarmente l'ispezione e la manutenzione dell'auto ,

1. Applicare regolarmente olio lubrificante sulle parti rotanti e sui cuscinetti per prolungare la durata utile del prodotto.

2. Evitare di conservare il prodotto in ambienti umidi, freddi o ad alte temperature per periodi prolungati.

3. Si prega di conservare e conservare questo prodotto in un luogo sicuro quando non lo si utilizza .

4. Si prega di accelerare sui pendii ripidi e sulle strade dissestate e dissestate .

Produttore: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Indirizzo: SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRY AREAS, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CINA
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COCHE DE PASEO

MODELO: QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODELO: QX-3378-1



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

NOTICE

Advertencia de seguridad: Los usuarios y tutores deben leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto y conservarlas para futuras consultas. El uso no conforme a las instrucciones puede afectar la seguridad de los niños.

1. Este producto debe ser ensamblado por un adulto .
2. Los niños al mover los pies y las manos para dirigir el automóvil disminuye el efecto de inercia y la dirección puede ser libre.
3. Cuando el bebé esté viajando, no está permitido empujar a otros niños .
4. Está estrictamente prohibido conducir en la carretera .
5. Este producto utiliza dos pilas AA de 1,5 V, no recargables. No intente cargarlas.
6. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlo. La carga debe ser realizada por un adulto.
7. No mezcle distintos tipos de baterías ni utilice baterías nuevas y viejas juntas en este producto.
8. Al reemplazar las baterías del volante, asegúrese de insertarlas en el compartimento de baterías respetando la polaridad correcta (marcada como "+" y "-").
9. Al cambiar las baterías del volante, compruebe si hay cortocircuitos entre los terminales positivo y negativo. Deben evitarse los cortocircuitos.
10. Las baterías del volante agotadas deben retirarse y reciclarse de inmediato. Evite que se produzcan cortocircuitos.
1 1 . Si el producto no se utilizará durante un período prolongado, retire las baterías del volante del compartimiento de las baterías para evitar fugas.
1 2 . Para garantizar el uso adecuado de este producto, conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.

WARNING

1. La carga máxima es de 22 kg .
2. El niño debe estar acompañado por un adulto cuando utilice este producto.
3. Un adulto debe comprobar y asegurarse de que todas las piezas estén bien y firmemente conectadas antes de usar .
4. No permita que este producto se utilice en escaleras , umbrales , escalones y lugares similares .
Utilice este producto en un lugar plano con obstáculos.
5. No permita que se coloque ninguna carga sobre este producto, de lo contrario, la estabilidad del producto se verá afectada .
6. Para evitar asfixia, mantenga la cubierta/película de plástico fuera del alcance de los niños .
7. Este producto está hecho de plástico y metal .





FC	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje

	de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS


Muchas gracias por elegir este cochecito infantil. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Paso 1. Instale el soporte de apoyo (3) en la posición trasera inferior del carrocería del vehículo (1) .




Paso 2. Saque el eje (10), deje una junta (7) y luego instale la rueda (6) en la dirección y secuencia correctas, y luego insértela en el orifico del eje trasero de la carrocería del vehículo (1) donde está instalado el soporte (3).
Instale la rueda (6), la junta (7) y el perno (8) en la dirección y secuencia correctas, y luego abroche las dos cubiertas de la rueda (9) en la periferia de la rueda (6) en la dirección correcta.




Paso 3. Saque el eje de hierro (4), deje una junta (7) y luego instale la rueda (6) y el eje de dirección (5) en la dirección y secuencia correctas .
Instale la rueda (6), la junta (7) y el perno (8) en la dirección y secuencia correctas, y luego abroche las dos cubiertas de la rueda (9) en la periferia de la rueda (6) en la dirección correcta.



Paso 4. Instale el eje de dirección (5) con el conjunto de rueda en la dirección.
orificio en la parte inferior de la carrocería del vehículo (1) en la dirección correcta.



Paso 5. Retire los tornillos (1 2) y las tuercas (1 3) del volante (2) y Instálelos en el eje de dirección (5) y bloquee los tornillos (12) y las tuercas (13) .



Paso 6. Instale el respaldo (1 1) en el orificio correspondiente de la carrocería del vehículo.
(01).







DIAGRAMA DE MONTAJE



*Montar según los pasos





MAINTENANCE

Para proteger a sus hijos de lesiones accidentales, realice inspecciones y mantenimiento regulares del vehículo,

1. Coloque aceite lubricante en las piezas giratorias y los cojinetes periódicamente para prolongar la vida útil del producto.

2. Evite almacenar este producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura durante períodos prolongados .

3. Mantenga y guarde este producto en un lugar seguro cuando no lo utilice .

4. Por favor , date prisa en pendientes pronunciadas, carreteras accidentadas o con baches .

Fabricante: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Dirección: Carretera Sur Xingye, Áreas Industriales Laimei, Chenghai, Shantou, Guangdong, China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAMOCHÓD DO JEŹDZENIA

MODEL: QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODEL: QX-3378-1



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

NOTICE

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Użytkownicy i opiekunowie muszą uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem i zachować ją do wglądu w przyszłości. Nieprzestrzeganie instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dzieci.

1. Produkt musi zostać zmontowany przez osobę dorosłą .

2. Dzieci nie muszą ruszać nogami i rękami, żeby kierować samochodem, efekt bezwładności maleje, a kierowanie może być bezpłatne.

3. Niedozwolone jest popychanie innych dzieci podczas jazdy na rowerze przez niemowlę .

4. Jazda po drogach jest surowo zabroniona .

5. Ten produkt jest zasilany dwiema bateriami AA 1,5 V, które nie nadają się do ponownego ładowania. Nie należy podejmować prób ich ładowania.

6. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem. Proces ładowania musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

7. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii ani stosować w tym produkcie jednocześnie nowych i starych baterii.

8. Podczas wymiany baterii w kierownicy należy upewnić się, że zostały one włożone do komory baterii zgodnie z prawidłową polaryzacją oznaczoną jako „+” i „-”.

9. Podczas wymiany baterii w kierownicy należy sprawdzić, czy nie doszło do zwarcia między zaciskiem dodatnim a ujemnym. Należy tego unikać.

10. Wyczerpane akumulatory kierownicy należy niezwłocznie wyjąć i poddać recyklingowi. Nie dopuścić do zwarcia akumulatorów.

1 1. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie kierownicy z komory baterii, aby zapobiec wyciekowi.

1 2 . Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy zachować

instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

WARNING

1. Maksymalne obciążenie wynosi 22 kg .
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
3. Przed użyciem osoba dorosła musi sprawdzić i upewnić się, że wszystkie części są w porządku i solidnie połączone .
4. Nie należy stosować tego produktu na schodach , progach , stopniach i podobnych miejscach .

Proszę używać tego produktu na płaskiej powierzchni, na której mogą znajdować się przeszkody.

5. Nie należy umieszczać żadnego ładunku na tym produkcie, gdyż może to wpłynąć na stabilność produktu .
6. Aby uniknąć uduszenia, należy trzymać plastikową osłonę/folię poza zasięgiem dzieci .
7. Produkt ten wykonany jest z plastiku i metalu .





FC	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUCTIONS


Dziękujemy bardzo za wybór tego dziecięcego jeździka. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Krok 1. Zamontuj wspornik (3) w dolnej tylnej pozycji nadwozie pojazdu (1) .




Krok 2. Wyjmij oś (10), pozostaw uszczelkę (7), a następnie zamontuj koło (6) we właściwym kierunku i kolejności, a następnie włóż je do tylnego otworu osi nadwozia pojazdu (1), w którym zamontowany jest wspornik (3).
Zamontuj koło (6), uszczelkę (7) i śrubę (8) we właściwym kierunku i kolejności, a następnie zamocuj dwa kołpaki koła (9) na obwodzie koła (6) we właściwym kierunku.




Krok 3. Wyjmij wał żeliwny (4), pozostaw uszczelkę (7), a następnie zamontuj koło (6) i wał kierowniczy (5) we właściwym kierunku i kolejności.
Zamontuj koło (6), uszczelkę (7) i śrubę (8) we właściwym kierunku i kolejności, a następnie zamocuj dwa kołpaki koła (9) na obwodzie koła (6) we właściwym kierunku.




Krok 4. Zamontuj wał kierownicy (5) z zespołem koła w układzie kierowniczym. otwór w dolnej części nadwozia pojazdu (1) we właściwym kierunku.




Krok 5. Wyjmij śruby (1 2) i nakrętki (1 3) z kierownicy (2) i zamontuj je w wale kierownicy (5) i zablokuj śruby (12) i nakrętki (1 3).




Krok 6. Zamontuj oparcie (1 1) w odpowiednim otworze nadwozia pojazdu. (01).




SCHEMAT MONTAŻU



* Złóż zgodnie z krokami





MAINTENANCE

Aby zapewnić dzieciom ochronę przed przypadkowymi obrażeniami, należy regularnie dokonywać przeglądów i konserwacji samochodu ,

1. Regularnie smaruj części obrotowe i łożyska olejem smarowym , aby wydłużyć żywotność produktu.

2. Unikaj przechowywania tego produktu w wilgotnym, zimnym lub gorącym otoczeniu przez dłuższy czas .

3. Przechowuj ten produkt w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany .

4. Prosimy o szybkie pokonywanie stromych wzniesień oraz nierównych i wyboistych dróg .

Producent: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Adres: SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRY AREAS, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CHINA
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIJD OP DE AUTO

MODEL: QX-3378-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODEL: QX-3378-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

NOTICE

Veiligheidswaarschuwing: Gebruikers en verzorgers moeten de instructies zorgvuldig lezen vóór gebruik en deze goed bewaren voor toekomstig gebruik. Het niet volgens de instructies gebruiken van het product kan de veiligheid van kinderen in gevaar brengen.

1. Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet .

2. Als kinderen hun voeten en handen bewegen om de auto te besturen, neemt het traagheidseffect af en kan de besturing gratis zijn.

3. Wanneer de baby meerijdt, is het niet toegestaan om andere kinderen te duwen .

4. Het is ten strengste verboden om op de weg te rijden .

5. Dit product werkt op twee 1,5V AA-batterijen, die niet oplaadbaar zijn. Probeer ze niet op te laden.

6. Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd. Het opladen moet door een volwassene worden uitgevoerd.

7. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar en gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar in dit product.

8. Wanneer u de batterijen in het stuurwiel vervangt, zorg er dan voor dat u ze volgens de juiste polariteit (gemarkeerd als "+" en "-") in het batterijvak plaatst.

9. Controleer bij het vervangen van de batterijen in het stuurwiel op kortsluiting tussen de positieve en negatieve pool. Kortsluiting moet worden vermeden.

10. Lege batterijen in het stuurwiel moeten onmiddellijk worden verwijderd en gerecycled. Voorkom kortsluiting in de batterijen.

1 1 . Als het product gedurende een langere periode niet gebruikt wordt,

verwijder dan de batterijen in het stuurwiel uit het batterijcompartiment om lekkage te voorkomen.

1 2 . Om een correct gebruik van dit product te garanderen, dient u de gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik.

WARNING

1. Het maximale draagvermogen bedraagt 22 kg .
2. Het kind moet worden begeleid door een volwassene bij gebruik van dit product.
3. Volwassenen moeten controleren of alle onderdelen goed vastzitten en goed vastzitten voordat ze het product gebruiken .
4. Het gebruik van dit product op trappen , drempels , treden en soortgelijke plaatsen is niet toegestaan .
Gebruik dit product op een vlakke ondergrond met obstakels.
5. Plaats geen enkele belasting op dit product, anders wordt de stabiliteit van het product aangetast .
6. Om verstikking te voorkomen, dient u de plastic hoes/folie buiten bereik van kinderen te houden .
7. Dit product is gemaakt van plastic en metaal .





FC	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS


Hartelijk dank dat u voor deze loopauto voor kinderen hebt gekozen. Lees de instructies aandachtig door voordat u hem gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

Part list


1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		

Installation


Stap 1. Installeer de steunbeugel (3) in de onderste achterste positie van de carrosserie (1) .




Stap 2. Haal de as (10) eruit, laat een pakking (7) zitten en monteer vervolgens het wiel (6) in de juiste richting en volgorde. Plaats het wiel vervolgens in het gat in de achteras van de carrosserie (1) waar de steunbeugel (3) is gemonteerd.
Plaats het wiel (6), de pakking (7) en de bout (8) in de juiste richting en volgorde en gesp vervolgens de twee wieldoppen (9) in de omtrek van het wiel (6) in de juiste richting.




Stap 3. Haal de ijzeren as (4) eruit, laat een pakking (7) zitten en monteer vervolgens het wiel (6) en de stuuras (5) in de juiste richting en volgorde.
Plaats het wiel (6), de pakking (7) en de bout (8) in de juiste richting en volgorde en gesp vervolgens de twee wieldoppen (9) in de omtrek van het wiel (6) in de juiste richting.




Stap 4. Plaats de stuuras (5) met de wielmontage in het stuur.
gat aan de onderkant van de carrosserie (1) in de juiste richting.




Stap 5. Draai de schroeven (1 2) en moeren (1 3) op het stuurwiel (2) los en Plaats ze in de stuuras (5) en borg de schroeven (12) en moeren (13) .




Stap 6. Installeer de rugleuning (1 1) in het overeenkomstige gat in de carrosserie van het voertuig.
(01).




MONTAGEDIAGRAM



* Monteer volgens de stappen





MAINTENANCE

Om uw kinderen te beschermen tegen onbedoelde verwondingen, moet u de auto regelmatig inspecteren en onderhouden ,

1. Breng regelmatig smeerolie aan op draaiende onderdelen en lagers om de levensduur van het product te verlengen .

2. Bewaar dit product niet gedurende langere tijd in vochtige, koude of omgevingen met een hoge temperatuur .

3. Bewaar en bewaar dit product op een veilige plaats wanneer u het niet gebruikt .

4. Wees op steile hellingen en hobbelige wegen voorzichtig .

Fabrikant: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Adres: SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRIEGEBIEDEN, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, CHINA
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÅK PÅ BIL

MODELL: QX-3378-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIDE ON CAR

MODELL: QX-3378-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

NOTICE

Säkerhetsvarning: Användare och vårdnadshavare måste läsa instruktionerna noggrant före användning och spara dem för framtida referens. Om produkten inte används i enlighet med instruktionerna kan det påverka barns säkerhet.

1. Denna produkt måste monteras av en vuxen .

2. Barn från att röra sina fötter, händer för att styra bilen minskar tröghetseffekten, riktningen kan vara gratis.

3. Det är inte tillåtet att knuffa andra barn när barnet rider .

4. Körning är strängt förbjuden på vägen .

5. Denna produkt använder två 1,5 V AA-batterier, vilka inte är laddningsbara. Försök inte ladda dem.

6. Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas. Laddningsprocessen måste utföras av en vuxen.

7. Blanda inte olika typer av batterier och använd inte nya och gamla batterier tillsammans i den här produkten.

8. När du byter batterier i ratten, se till att de sätts i batterifacket med rätt polaritet markerad med "+" och "-".

9. Kontrollera om det finns några kortslutningar mellan plus- och minuspolerna när du byter rattbatterier. Kortslutningar måste undvikas.

10. Urladdade rattbatterier ska omedelbart tas bort och återvinnas. Låt inte batterierna kortslutas.

1 1. Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta ut rattbatterierna ur batterifacket för att förhindra läckage.

1 2. För att säkerställa korrekt användning av denna produkt, vänligen spara bruksanvisningen för framtida referens.

WARNING

1. Den maximala belastningen är 22 kg .
2. Barn bör åtföljas av en vuxen när de använder denna produkt .
3. En vuxen måste kontrollera och se till att alla delar är i sin ordning och ordentligt anslutna innan användning .
4. Produkten får inte användas på trappor , trösklar , trappsteg och liknande platser .
Använd denna produkt på en plan yta med hinder.
5. Produkten får inte belastas, annars påverkas dess stabilitet .
6. För att undvika kvävning, håll plastskyddet/filmen utom räckhåll för barn .
7. Denna produkt är tillverkad av plast och metall .





FC	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTRUCTIONS


Tack så mycket för att du valde den här åkbilen för barn. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Part list

1  Body x1	2  Steering wheel x1	3  Support bracket x1
4  Axle x1	5  Steering wheel connections x1	6  Wheel x4
7  Scaper x4	8  Bolt x2	9  Wheel cover x4
10  Axle x1	11  Backrest x1	12  Screw x1
13  Nut x1		


Installation

Steg 1. Montera stödfästet (3) i den nedre bakre positionen på fordonskaross (1).




Steg 2. Ta ut axeln (10), lämna en packning (7) kvar och montera sedan hjulet (6) i rätt riktning och ordningsföljd. Sätt sedan in det i bakaxelhålet på fordonskarossen (1) där stödfästet (3) är monterat.


Montera hjulet (6), packningen (7) och bulten (8) i rätt riktning och ordningsföljd, och spänn sedan fast de två hjulkapslarna (9) i hjulets periferi (6) i rätt riktning.



Steg 3. Ta ut järnaxeln (4), lämna en packning (7) och montera sedan hjulet (6) och rattaxeln (5) i rätt riktning och ordningsföljd.
Montera hjulet (6), packningen (7) och bulten (8) i rätt riktning och ordningsföljd, och spänn sedan fast de två hjulkapslarna (9) i hjulets periferi (6) i rätt riktning.




Steg 4. Montera rattstången (5) med hjuluppsättningen i styrningen.
hålet på undersidan av fordonskarossen (1) i rätt riktning.




Steg 5. Ta ut skruvarna (1 2) och muttrarna (1 3) på ratten (2) och


Montera dem i rattstången (5) och lås skruvarna (12) och muttrarna (13) .




Steg 6. Montera ryggstödet (11) i motsvarande hål på fordonskarossen. (01).




MONTERINGSSCHEMA



* Montera enligt stegen





MAINTENANCE

För att skydda dina barn från oavsiktliga skador, regelbunden inspektion och underhåll av bilen ,

1. Smörj roterande delar och lager med smörjolja regelbundet för att förlänga produktens livslängd.

2. Undvik att förvara denna produkt i fuktiga, kalla eller högtemperaturmiljöer under längre perioder.

3. Förvara och förvara produkten på ett säkert ställe när den inte används .

4. Vänligen skynda dig i branta sluttningar, på ojämna och guppiga vägar .

Tillverkare: GUANGDONG WANFENGRUN CULTURE CO., LTD.
Adress: SOUTH XINGYE ROAD, LAIMEI INDUSTRIOMRÅDEN, CHENGHAI SHANTOU GUANGDONG, KINA
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

