

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KAYAK STORAGE RACK

MODEL: Y08005-S2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:Y08005-S2



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Instructions

Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.

Risk of injury!

- **WARNING!** Do not exceed the maximum load capacity of 250 lbs load! Injuries or product damages may result.
- **WARNING!** Only set up the kayak storage rack on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.
- **WARNING!** Do not sit persons on the kayak storage rack. Risk of injury.
- **CAUTION !** Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the kayak storage rack.
- **Suggest!** Installation and disassembly by two people is safer and easier.
- Routinely inspect all parts on the kayak storage rack. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.
- Always ensure the all screws are tightened securely.
- For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
- This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!

Caution! Crushing hazard!


When folding and unfolding the kayak storage rack, take care not to pinch your fingers.

- Position the kayak storage rack to leave sufficient space to move around.

Avoid property damage!

- When securing frames be careful to prevent damaging the frame.
- The guide and securing components must be kept free from oil and grease.


SAVE THESE INSTRUCTIONS



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Installation Introduction

STEP1:



Loosen the screws and then insert the screws through the hole in ceiling post as shown and secure to ceiling.


Tip: Only applicable to wooden roof structures.

STEP2:



Remove the first screw, unfold it, and then install the screw back. When installing, pay attention to the alignment of the height positions of both sides of the pole.

STEP3:




The bolts need to be tightened.

Arms can be mounted on all four sides and in the upper or lower position of the Ceiling Post. Here are the different installation steps.



Repeat steps 1-2 for the second Ceiling Post, done.

Use display



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT DE RANGEMENT POUR KAYAK

Modèle : Y08005-S2

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAK
SUPPORT DE RANGEMENT

Modèle : Y08005-S2



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant le montage et suivez les étapes individuelles comme décrites dans les instructions de montage.

Risque de blessure !

- **AVERTISSEMENT !** Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 250 lb !

Des blessures ou des dommages au produit peuvent en résulter.

- **AVERTISSEMENT !** Installez le support de rangement pour kayak uniquement sur des surfaces solides et planes.

surfaces pour empêcher le produit de basculer.

- **AVERTISSEMENT !** Ne faites pas asseoir des personnes sur le support de rangement du kayak. Risque de blessure.
- **ATTENTION !** Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre les personnes en danger ou endommager le support de rangement du kayak.
- Suggérez !

L'installation et le démontage par deux personnes sont plus sûrs et plus faciles.

- Inspectez régulièrement

toutes les pièces du support de rangement du kayak. Serrez les pièces desserrées.

vis et remplacez les pièces défectueuses pour éviter d'endommager le produit.

- Assurez-

vous toujours que toutes les vis sont bien serrées.

- Pour plus d'informations sur

les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous reporter au pack Accessoires de ce manuel.

Déballez et

séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

- Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut présenter un risque d'étouffement.

Danger. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !

Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de rangement pour kayak, veillez à ne pas pincer les doigts.

- Positionnez le support de rangement du kayak de manière à laisser suffisamment d'espace pour se déplacer.

Évitez d'endommager les biens !

- Lors


de la fixation des cadres, veillez à ne pas endommager le cadre.

- Les composants de guidage et

de fixation doivent être exempts d'huile et

graisse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Présentation de l'installation

ÉTAPE 1 :



Desserrez les vis, puis insérez-les dans le trou du poteau de plafond comme indiqué et fixez-les au plafond.

Conseil : Applicable uniquement aux structures de toit en bois.

ÉTAPE 2 :



Retirez la première vis, dépliez-la, puis réinstallez-la. Lorsque lors de l'installation, faites attention à l'alignement des positions en hauteur des deux côtés du pôle.

ÉTAPE 3 :




The bolts need to be tightened.

Les bras peuvent être montés sur les quatre côtés et en position supérieure ou inférieure le poteau de plafond. Voici les différentes étapes d'installation.



Répétez les étapes 1 à 2 pour le deuxième poteau de plafond, c'est fait.

Utiliser l'affichage



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KAJAK-LAGERGESTELL

Modell: Y08005-S2

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KAJAK
LAGERREGAL**

Modell: Y08005-S2



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Montage die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte, wie in der Montageanleitung beschrieben.

Verletzungsgefahr!

- **WARNUNG!** Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 250 Pfund (113 kg)!

Es können Verletzungen oder Produktschäden die Folge sein.

- **WARNUNG!** Stellen Sie das Kajak-Lagergestell nur auf festen und ebenen Oberflächen, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern.

- **WARNUNG!** Es dürfen keine Personen auf das Kajak-Lagergestell gesetzt werden.

Verletzungsgefahr. • **VORSICHT!** Unkonventioneller oder gar unsachgemäßer Gebrauch kann Personen gefährden oder zu Schäden am Kajak-Lagergestell führen. • **Empfehlung!**

Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher. • Überprüfen Sie

regelmäßig alle Teile am Kajak-Lagergestell. Ziehen Sie lose

Schrauben und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden. •

Stellen Sie immer sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind. •

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Zubehörpaket dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

Gefahr. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!

Vorsicht! Quetschgefahr!

Beim Ein- und Ausklappen des Kajak-Lagergestells darauf achten, dass es nicht eingeklemmt wird deine Finger.

- Positionieren Sie das Kajak-Lagergestell so, dass ausreichend Bewegungsfreiheit bleibt.


Vermeiden Sie Sachschäden! •

Achten Sie beim Sichern von Rahmen darauf, dass der Rahmen nicht beschädigt wird. •

Die Führungs- und Sicherungselemente müssen öl- und staubfrei gehalten werden.

Fett.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Installationseinführung

SCHRITT 1:



Lösen Sie die Schrauben, stecken Sie sie dann wie gezeigt durch das Loch im Deckenpfosten und befestigen Sie sie an der Decke.


Tipp: Nur anwendbar bei Dachkonstruktionen aus Holz.

SCHRITT 2:



Entfernen Sie die erste Schraube, klappen Sie sie auf und setzen Sie die Schraube wieder ein. Wenn
Achten Sie bei der Installation auf die Ausrichtung der Höhenpositionen beider
Seiten der Stange.

SCHRITT 3:




The bolts need to be tightened.

Die Arme können an allen vier Seiten und in der oberen oder unteren Position montiert werden
der Deckenpfosten. Hier sind die verschiedenen Installationsschritte.



Wiederholen Sie die Schritte 1–2 für den zweiten Deckenpfosten, fertig.

Anzeige verwenden



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach Australien importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTAOGGETTI PER KAYAK

Modello: Y08005-S2

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KAYAK
RACK DI STOCCAGGIO**

Modello: Y08005-S2



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima del montaggio e seguire i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio.

Rischio di lesioni!

- **ATTENZIONE!** Non superare la capacità di carico massima di 250 lbs!

Potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

- **ATTENZIONE!** Installare il porta kayak solo su superfici solide e uniformi.

superfici per evitare che il prodotto si ribalti.

- **ATTENZIONE!** Non far sedere le persone sul porta kayak. Rischio di lesioni. • **ATTENZIONE!**

Un uso non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o causare danni al portapacchi per kayak. • **Suggerito!**

L'installazione e lo smontaggio da parte di due persone sono più sicuri e facili. • Ispezionare

regolarmente tutte le parti sul portapacchi per kayak. Stringere le viti allentate

viti e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto. • Assicurarsi

sempre che tutte le viti siano serrate saldamente. • Per ulteriori

informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento al pacchetto Accessori di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

- Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, può causare soffocamento.

pericolo. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio!

Attenzione! Pericolo di schiacciamento!


Quando si ripiega e si apre il porta kayak, fare attenzione a non pizzicarlo le tue dita.

- Posizionare il porta kayak in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi.

Evitare danni alla proprietà! •

Quando si fissano i telai, fare attenzione a non danneggiare il telaio. • La guida e i componenti di fissaggio devono essere tenuti liberi da olio e grasso.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Introduzione all'installazione

PASSO 1:



Allentare le viti, quindi inserirle attraverso il foro nel montante del soffitto come mostrato e fissarle al soffitto.


Suggerimento: applicabile solo alle strutture dei tetti in legno.

PASSO 2:



Rimuovere la prima vite, aprirla e quindi reinstallare la vite. Quando durante l'installazione, prestare attenzione all'allineamento delle posizioni in altezza di entrambi i lati del palo.

PASSO 3:




The bolts need to be tightened.

I bracci possono essere montati su tutti e quattro i lati e nella posizione superiore o inferiore il palo del soffitto. Ecco i diversi passaggi di installazione.



Ripetere i passaggi 1-2 per il secondo montante del soffitto, fatto.

Usa lo schermo



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO DE KAYAK

Modelo: Y08005-S2

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAC

ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO

Modelo: Y08005-S2



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes del montaje.

y siga los pasos individuales tal como se describe en las instrucciones de montaje.

¡Riesgo de lesiones!

- ¡ADVERTENCIA! ¡No exceda la capacidad de carga máxima de 250 libras!

Podrían producirse lesiones o daños al producto.

- ¡ADVERTENCIA! Coloque el soporte de almacenamiento del kayak únicamente sobre superficies sólidas y planas.

superficies para evitar que el producto se vuelque.

- ¡ADVERTENCIA! No siente a personas en el soporte de almacenamiento del kayak. Riesgo de

lesiones. • ¡PRECAUCIÓN! El uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en peligro a las personas.

o provocar daños en el soporte de almacenamiento del kayak. •

¡Sugerencia! La instalación y el desmontaje por dos personas es más seguro y sencillo. • Inspeccione

periódicamente todas las piezas del soporte de almacenamiento del kayak. Apriete las piezas sueltas

- Apriete los tornillos y reemplace las piezas defectuosas para evitar dañar el producto.

- Asegúrese siempre de que todos los tornillos estén bien apretados. • Para

obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el paquete de accesorios de este manual.

Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

- Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden provocar asfixia.

¡Peligro! ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje!

¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!

Al plegar y desplegar el soporte de almacenamiento del kayak, tenga cuidado de no pellizcar.

tus dedos

- Coloque el soporte de almacenamiento del kayak de modo que deje suficiente espacio para moverse.


¡Evite daños materiales! • Al asegurar

los marcos, tenga cuidado de no dañarlos. • Los componentes de guía y de fijación deben

mantenerse libres de aceite y

grasa.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Introducción a la instalación

PASO 1:



Afloje los tornillos y luego insértelos a través del orificio en el poste del techo como se muestra y fíjelos al techo.

Consejo: Sólo aplicable a estructuras de techo de madera.

PASO 2:



Quite el primer tornillo, desdóblelo y luego vuelva a colocar el tornillo.

Al instalar, preste atención a la alineación de las posiciones de altura de ambos lados del poste.

PASO 3:



The bolts need to be tightened.


Los brazos se pueden montar en los cuatro lados y en la posición superior o inferior.

El poste del techo. A continuación se muestran los diferentes pasos de instalación.



Repita los pasos 1 y 2 para el segundo poste del techo y listo.

Usar pantalla




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STOJAK DO PRZECHOWYWANIA KAJAKÓW

Model: Y08005-S2

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAJAK
REGAŁ MAGAZYNOWY

Model: Y08005-S2



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi.
i postępuj zgodnie z poszczególnymi krokami opisanymi w instrukcji montażu.

Ryzyko obrażeń!

- **OSTRZEŻENIE!** Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 250 funtów!

Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- **OSTRZEŻENIE!** Rozstawiaj stojak na kajaki tylko na twardym i równym podłożu.
powierzchnie, aby zapobiec przewróceniu się produktu.

- **OSTRZEŻENIE!** Nie sadzaj osób na stojaku do przechowywania kajaka. Ryzyko obrażeń. •

UWAGA! Niekonwencjonalne lub wręcz niewłaściwe użytkowanie może narazić osoby na ryzyko.
lub spowodować uszkodzenie stojaka do przechowywania

kajaka. • Zaproponuj! Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy. •

Rutynowo sprawdzaj wszystkie części stojaka do przechowywania kajaka. Dokręć luźno
śruby i wymień uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu. • Zawsze

upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. • Aby uzyskać

dotychczasowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z
pakietem akcesoriów w tej instrukcji. Rozpakuj i
oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

- Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia może dojść do zadławienia.
zagrożenie. Trzymaj te małe części z dala od dzieci podczas montażu!

Uwaga! Ryzyko zmiżdżenia!


Podczas składania i rozkładania bagażnika do przechowywania kajaka należy uważać, aby nie przytrzasnąć
Twoje palce.

- Umieść stojak do przechowywania kajaka w taki sposób, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się.
Unikaj uszkodzeń mienia! •

Podczas zabezpieczania ram należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy. •

Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i
smaru.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Wprowadzenie do instalacji

KROK 1:



Odkręć śruby, a następnie przełóż je przez otwór w słupku sufitowym, jak pokazano na zdjęciu, i przymocuj do sufitu.

Wskazówka: Dotyczy tylko konstrukcji dachów drewnianych.

KROK 2:



Wyjmij pierwszą śrubę, rozłóż ją, a następnie zamontuj śrubę z powrotem. Kiedy podczas montażu należy zwrócić uwagę na wyrównanie wysokości obu elementów strony bieguna.

KROK 3:




The bolts need to be tightened.

Ramiona można montować ze wszystkich czterech stron oraz w pozycji górnej lub dolnej. Słupek sufitowy. Oto różne kroki instalacji.



Powtórz kroki 1-2 dla drugiego słupka sufitowego i gotowe.

Użyj wyświetlacza



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KAJAK OPBERGREK

Model: Y08005-S2

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KAJAK
OPBERGREK**

Model: Y08005-S2



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsinstructies

Lees de montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met de montage begint en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies.

Gevaar voor letsel!

- **WAARSCHUWING!** Overschrijd niet het maximale laadvermogen van 250 lbs!

Dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.

- **WAARSCHUWING!** Plaats het kajakrek alleen op een stevige en vlakke ondergrond. oppervlakken om te voorkomen dat het product kantelt.

- **WAARSCHUWING!** Laat geen personen op het kajakrek zitten. Gevaar voor letsel. • **LET**

OP! Onconventioneel of zelfs onjuist gebruik kan personen in gevaar brengen of schade aan het kajak-opbergrek veroorzaken. •

Suggestie! Installatie en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker. •

Controleer routinematig alle onderdelen van het kajak-opbergrek. Draai losse schroeven en vervang defecte onderdelen om schade aan het product te

voorkomen. • Zorg er altijd voor dat alle schroeven goed vastgedraaid

zijn. • Raadpleeg voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het accessoirepakket van deze handleiding. Pak uit en

Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Als het wordt ingeslikt, kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Gevaar. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens het monteren!

Let op! Gevaar voor verbrijzeling!

Let er bij het in- en uitvouwen van de kajakopbergrek op dat u de kajak niet bekneld raakt. je vingers.


- Plaats het kajakrek zodanig dat er voldoende bewegingsruimte overblijft.

Voorkom materiële schade! •

Wees voorzichtig bij het vastzetten van frames om schade aan het frame te

voorkomen. • De geleider en bevestigingscomponenten moeten vrij worden gehouden van olie en vet.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Installatie Inleiding

STAP 1:



Draai de schroeven los en steek de schroeven door het gat in de plafondpaal zoals afgebeeld. Bevestig ze vervolgens aan het plafond.


Tip: Alleen toepasbaar op houten dakconstructies.

STAP 2:



Verwijder de eerste schroef, vouw deze open en plaats de schroef vervolgens terug. Wanneer Bij het installeren moet u letten op de uitlijning van de hoogteposities van beide zijkanten van de paal.

STAP 3:




The bolts need to be tightened.

Armen kunnen aan alle vier de zijden en in de bovenste of onderste positie worden gemonteerd de plafondpaal. Hier zijn de verschillende installatiestappen.



Herhaal stap 1-2 voor de tweede plafondpaal en klaar.

Gebruik weergave



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KAJAK FÖRVARINGSSTÄLL

Modell: Y08005-S2

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KAJAK
FÖRVARINGSSTÄLL**

Modell: Y08005-S2



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner

Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan montering och följ de individuella stegen som beskrivs i monteringsanvisningen.

Risk för skador!

- **WARNING!** Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 250 lbs last! Skador eller produktskador kan uppstå.
- **WARNING!** Ställ bara upp kajakförvaringsstället på fast och jämnt ytor för att förhindra att produkten tippas.
- **WARNING!** Sätt inte personer på kajakförvaringsstället. Risk för skada. • **WARNING!**

Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller resultera i skada på kajakförvaringsstället. •

Föreslå! Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare. •

Inspektera rutinmässigt alla delar på kajakförvaringsstället. Dra åt loss skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador. • Se

alltid till att alla skruvar är ordentligt åtdragna. • För ytterligare

information om delarna som listas på följande sidor, se tillbehörspaketet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

- Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävning fara. Håll dessa små delar borta från barn när du monterar dem!

Försiktighet! Klämrisk!


Var försiktig så att du inte klämmer när du fäller ut och fäller ut kajakförvaringsstället dina fingrar.

- Placera kajakförvaringsstället så att det lämnar tillräckligt med utrymme att flytta runt.

Undvik skador på egendom!

- När du fäster ramar var försiktig så att du inte skadar ramen. • Styrningen och säkringskomponenterna måste hållas fria från olja och fett.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Parts List		
	Qty	Part Name
①	2	Ceiling Post
②	4	Arm
③	8	Hexagon Head Tapping Screws
④	8	Elastic Gasket
⑤	8	Shim
⑥	8	External Hexagonal Screw
⑦	8	Plastic Cap
⑧	1	Screwdriver
⑨	1	Wrench

Installationsintroduktion

STEG1:



Lossa skruvarna och sätt sedan in skruvarna genom hålet i takstolpen enligt bilden och fäst dem i taket.


Tips: Gäller endast takkonstruktioner i trä.

STEG 2:



Ta bort den första skruven, vik ut den och sätt tillbaka skruven. När du installerar, var uppmärksam på justeringen av höjdspositionerna för båda sidorna av stolpen.

STEG 3:



The bolts need to be tightened.

Armar kan monteras på alla fyra sidor och i övre eller nedre läge takstolpen. Här är de olika installationsstegen.



Upprepa steg 1-2 för den andra takstolpen, klar.

Använd display



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support