

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KITCHEN CART MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

HY-VDC0153-2



Note: The quantity of parts shown in the manual is the actual sage, and the unused parts are spare parts.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
3. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For additional information regarding the parts listed in the following pages, refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts on a clear work area.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	HY-VDC0153-2
Maximum Load Capacity (lbs)	120 (Top Layer $\geq$ 60 + Bottom Layer $\geq$ 60)
Main Material	Steel + Glass
Color	Golden

Product Dimensions
(LxWxH mm)

855*380*930

PACKAGE CONTENTS



1 X2



2 X1


T

/

3 X1



4 X2



5 x1




6 x1


VAuwy 7 *2	 8 *1
 9 xi	 M6*35mm A xi6
 M6*10mm 巳 X12	 C X12
凌 D *2	备 E x2
 F xi	 G xi

ASSEMBLY STEPS

Thanks for purchasing one of our products, please read the assembly steps carefully before installation (Attention: Do not tighten the screws before all screws are in place)



STEP1:




Component I




A  X16


STEP2:




Component 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




STEP6:



Component 6



c0



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VETV LER®

TOUGH À MCO, HALF P RIZ

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHARIOT DE CUISINE MANUEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

CHARIOT DE CUISINE VEVOR®

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Remarque : La quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à la quantité réelle et les pièces non utilisées sont des pièces de rechange.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
2. Respecter uniquement les usages prévus. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le chariot.
3. Vérifiez soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur des surfaces planes, nivelées et dures.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant de placer les poids. Tenez compte de la capacité de charge dynamique ! Des changements de charge soudains peuvent temporairement entraîner une charge excessive, entraînant une défaillance du produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces sur une zone de travail dégagée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HY-VDC0153-2
Charge maximale Capacité (lb)	120 (couche supérieure > 60 + inférieure Couche > 60)
Matériau principal	Acier + Verre
Couleur	Doré

Dimensions du produit (L x l x H mm)	855*380*930
---	-------------


CONTENU DU COLIS

 1 X 2	 2 X1
 / 3 X1	 4X2
 5x1	 6x1


Ouah 7 * 2	 8 * 1
 9 xi	 M6*35mm Un xi6
 M6*10mm x 12	 C X12
Lingue D *2	Préparer E x2
 Fxi	 G xi

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement les étapes de montage avant l'installation (Attention : ne serrez pas les vis avant que toutes les vis ne soient en place)



STEP1:




Component I




A X16


ÉTAPE 2 :




Composante 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




ÉTAPE 6 :



Component 6



c0—



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SI HAO PTY LTD. 1 AN STREETESTWOOD

NSW2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

TW18 4AX

VETV LER[®]

TOUGH À MCO, HALF P RIZ

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

V UND V DER R[®]

TOUGH ZUOLS, HALF PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

**KÜCHENWAGEN
HANDBUCH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie höflich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR@ KÜCHENWAGEN

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Hinweis: Die im Handbuch angegebene Teilemenge entspricht der tatsächlichen Menge, die nicht verwendeten Teile sind Ersatzteile.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.co/m/Unterstützung

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Wagen.
3. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile sich gelöst oder beschädigt haben.
4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie Gewichte darauf legen. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu einer Überlastung führen und so zum Produktausfall führen.

MONTAGEANLEITUNG

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile auf einem freien Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie voneinander.

TECHNISCHE DATEN

Modell	HY-VDC0153-2
Maximale Belastung Kapazität (lbs)	120 (Obere Schicht>60 + Untere Ebene>60)
Hauptmaterial	Stahl + Glas
Farbe	Golden

Technische Daten
(LxBxH mm)

855*380*930

PACKUNGSGEHALT



1 x 2



2 X1

T

/

3 X1



4X2



5x1




6x1


Wow 7 *2	 8 *1
 9 xi	 M6*35mm Ein xi6
 M6*10mm X12	 C X12
Ling T *2	Vorbereiten E x2
 F xi	 G xi

MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageschritte vor der Installation sorgfältig durch (Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bevor alle Schrauben an ihrem Platz sind).



STEP1:




Component I




A  X16


SCHRITT 2:




Komponente 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




SCHRITT 6:



Component 6



c0—




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SI HAO PTY LTD. 1 JAHR STREETEASTWOOD
NSW2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

V UND V DER R[®]

TOUGH ZUOLS, HALF PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVILR®

TOCCAREH A OLS, HALF PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO DA CUCINA

MANUALE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

CARRELLO DA CUCINA VEVOR®

Codice articolo: HY-VDC0153-2

Codice articolo: HY-VDC0153-2



Nota: la quantità di parti indicata nel manuale è quella effettiva e le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Attenersi solo agli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi sul carrello.
3. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti si allentano o si danneggiano.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole prima di posizionare i pesi. Siate consapevoli della capacità di carico dinamica! Improvvisi cambiamenti di carico possono causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente guasto del prodotto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti su un'area di lavoro libera.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Codice articolo: HY-VDC0153-2
Carico massimo Capacità (libbre)	120 (strato superiore ≥ 60 + inferiore Livello ≥ 60)
Materiale principale	Acciaio + Vetro
Colore	D'oro

Dimensioni del prodotto

(Lunghezza x Larghezza x Altezza mm)

Dimensioni: 855*380*930

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1 X 2



2 X1

T

/

3 X1



4X2



5x1




6x1


Oh 7 *2	 8 *1
 9 anni	 M6*35 mm Un xi6
 M6*10mm X12	 C X12
Ling E *2	Preparare E x2
 Fxi	 Gxi

FASI DI MONTAGGIO

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, ti preghiamo di leggere attentamente i passaggi di montaggio prima dell'installazione (Attenzione: non stringere le viti prima che tutte le viti siano al loro posto)



STEP1:




Component I




A  X16


PASSO 2:




Componente 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




PASSO 6:



Component 6



c0—




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SI HAO PTY LTD. 1 ANNO STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVILR®

TOCCAREH A OLS, HALF PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VYV ELR®

TOGOH A OLS, HALF P ARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRITO DE COCINA MANUAL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

CARRITO DE COCINA VEVOR®

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Nota: La cantidad de piezas que se muestra en el manual es la real y las piezas no utilizadas son de repuesto.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/apoyo

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un riesgo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.

PRECAUCIONES DE USO

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Siga únicamente los usos previstos. No se siente ni se pare sobre el carrito.
3. Revise cuidadosamente antes de cada uso. No utilice el producto si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.
5. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todas las perillas antes de colocar pesas. ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios repentinos de carga pueden provocar temporalmente una carga excesiva, lo que puede provocar una falla del producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	HY-VDC0153-2
Carga máxima Capacidad (libras)	120 (Capa superior>60 + Inferior) Capa>60)
Material principal	Acero + Vidrio
Color	Dorado

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto mm)	855*380*930
---	-------------


CONTENIDO DEL PAQUETE

 1 X 2	 2 X1
yo / 3 X1	 4X2
 5x1	 6x1


Guau 7 *2	 8 *1
 9 xi	 M6*35mm Un xi6
 M6*10mm X12	 C X12
 D *2	Preparar E x2
 F xi	 g xi

PASOS DE MONTAJE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente los pasos de montaje antes de la instalación (Atención: No apriete los tornillos antes de que todos los tornillos estén en su lugar)



STEP1:




Component I




A  X16


PASO 2:




Componente 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




PASO 6:



Component 6



c0—



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SI HAO PTY LTD. 1 AÑO STREETEASTWOOD


NSW2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VYVELR®

TOGOH A OLS, HALF P ARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

V I V TO R®

TOUG H DO OLS, H ALF P RYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK KUCHENNY PODRĘCZNIK

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

WÓZEK KUCHENNY VEVOR®

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Uwaga: Ilość części podana w instrukcji jest rzeczywistą ilością, a części nieużywane są częściami zamiennymi.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/wsparcie

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
2. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
3. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części się poluzują lub ulegną uszkodzeniu.
4. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.
5. Nie przekraczaj podanej nośności. Mocno dokręć wszystkie pokrętła przed umieszczeniem ciężarków. Zwróć uwagę na dynamiczną nośność! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może doprowadzić do awarii produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym.

DANE TECHNICZNE

Model	HY-VDC0153-2
Maksymalne obciążenie Pojemność (funty)	120 (górną warstwę > 60 + dolną warstwę) Warstwa > 60)
Materiał główny	Stal + Szkło
Kolor	Złoty

Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys. mm)	855*380*930
---	-------------


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 1x2	 2 X1
 /	 4X2
 5x1	 6x1


Wow 7 * 2	 8 *1
 9 xi	 M6*35mm 6-tysięczny
 M6*10mm x 12	 X12
Molowa D *2	Przygotowywać E x2
 F.xi	 Gxi

KROKI MONTAŻU

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu (Uwaga: Nie dokręcaj śrub, zanim wszystkie śruby nie zostaną wkręcone).



STEP1:




Component I




A  X16


KROK 2:




Komponent 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




KROK 6:



Component 6



c0—



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do Australii: SI HAO PTY LTD. 1 ROK STRETEASTWOOD

NSW2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

TW18 4AX

V I V TO R[®]

TOUG H DO OLS, H ALF P RYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

V EN V DER®

TOG H NAAROLS, H ALF-P RIJST

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KEUKENWAGEN HANDMATIG

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR@ KEUKENWAGEN

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Let op: Het aantal onderdelen dat in de handleiding wordt vermeld, is het werkelijke aantal. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/ondersteuning

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden uitsluitend toegepast op het correct en volledig gemonteerde product.

GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of in de buurt ervan komen.
2. Volg alleen het beoogde gebruik. Ga niet op de kar zitten of staan.
3. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd raken.
4. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken.
5. Overschrijd de vermelde draagkracht niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u er gewichten op plaatst. Wees u bewust van de dynamische draagkracht! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk een te hoge belasting veroorzaken, wat kan leiden tot productfalen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze op een leeg werkgebied.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	HY-VDC0153-2
Maximale belasting Capaciteit (lbs)	120 (Bovenste laag>60 + Onderste Laag>60)
Hoofdmateriaal	Staal + Glas
Kleur	Gouden

Productafmetingen
(LxBxH mm)

855*380*930

INHOUD VAN HET PAKKET



1X2



2 X1


T

/

3 X1



4X2



5x1




6x1


Wauw 7 *2	 8 *1
 9 x	 M6*35mm Een xi6
 M6*10mm X12	 CX12
Leng D *2	Voorbereiden Ex2
 F xi	 G xi

MONTAGESTAPPEN

Bedankt voor de aankoop van een van onze producten. Lees de montagestappen zorgvuldig door voordat u met de installatie begint (Let op: draai de schroeven pas vast als alle schroeven op hun plaats zitten).



STEP1:




Component I




A X16


STAP 2:




Onderdeel 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




STAP 6:



Component 6



c0—



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SI HAO PTY LTD. 1 JAAR STREETEASTWOOD
NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

V ENV DER[®]

TOG H NAAROLS, H ALF-P RIJST

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

V OCH V DER [®]

TUGT H TILLOLS, HALF PRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KÖKSVAGN MANUELL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du lägger en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR@ KÖKSvagn

HY-VDC0153-2

HY-VDC0153-2



Obs: Mängden delar som visas i manualen är den faktiska salvan, och de oanvända delarna är reservdelar.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/stöd

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och färdigmonterade produkten.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
2. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
3. Kontrollera noga före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
5. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du lägger vikter på. Var uppmärksam på den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket resulterar i produktfel.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna handbok. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	HY-VDC0153-2
Maximal belastning Kapacitet (lbs)	120 (Övre skikt>60 + botten Lager>60)
Huvudmaterial	Stål + glas
Färg	Gyllene

Produktens mått
(LxBxH mm)

855*380*930

PAKETETS INNEHÅLL



1 X 2



2 X1


T

/

3 X1



4X2



5x1




6x1


Wow 7 *2	 8 *1
 9 xi	 M6*35mm En xi6
 M6*10mm X12	 C X12
Länga D *2	Förbereda E x2
 F xi	 G xi

MONTERINGSSEG

Tack för att du köpte en av våra produkter, läs monteringsstegen noggrant före installation (Obs: Dra inte åt skruvarna innan alla skruvar är på plats)



STEP1:




Component I




A  X16


STEP 2:




Komponent 2



STEP3:




Component 3



E		X2
D		X2
B		X4

STEP4:



Component 4



C X12


STEP5:



Component 5




STEP 6:



Component 6



c0—



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SI HAO PTY LTD. 1 ÅR STREETEASTWOOD

NSW2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

TW18 4AX

V OCH V DER[®]

TUGT H TILLOLS, HALF PRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support
