VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

USER MANUAL

MODEL:YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL:YHEO-2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this model.Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.


Parts name	Number of parts	Description
Flask	1	500ml with glass plug
Coil condenser	1	19/26 ground glass joint
Conical flask	1	150ml
Glass stopper	2	19#
Pear-shaped separatory funnel	1	125ml
Beaker	1	150ml
Glue head dropper	1	Red glue head
Thermometer	1	100℃
Plastic clip	10	/
Latex tubing	1	2m
Vacuum grease	1	5ml
Flask brush	1	Small size
Electronic hot plate	1	1000W
Essential oil bottle	2	30ml Brown bottle
Iron support stand	1	With 50cm supporting pole
Cross clamp	2	/
Flask clamp	2	/
Circular ring	2	7.3cm、5.1cm
Thermometer adapter	1	Rubber plug




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

1. Assemble the iron support stand;



2.Install the cross clamp and the flask clamp at the appropriate height, then install the coil condenser vertically;



3.Install the circular ring at the appropriate height;



4.Install the flask;




5.Install the cross clamp and the flask clamp to hold the flask;



6.Install the pear-shaped separatory funnel;



7.Install the plastic clip;



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-2		
Power	1000W		
Voltage	AC 120V ,60HZ	AC 220-240V ,50HZ	
Region	AMERICA	EUROPE	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

This product complies with the provisions of the European Directive 2012/19/EC. The symbol marked with a crossed out wheelie bin indicates that this product requires separate recycling in the EU. The same is true for products and all accessories marked with this symbol. Products marked as such must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. 

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE

Manuel D'UTILISATION

MODÈLE : YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODÈLE : YHEO-2



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

9. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
13. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l' appareil de distillation de laboratoire .
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

7. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
9. Ne pas dépasser les capacités de poids.
10. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé .

11. Utiliser uniquement comme prévu.
12. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce modèle . Les ferrures en verre doivent toujours être manipulées avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nom des pièces	Nombre de pièces	Description
Ballon	1	500 ml avec bouchon en verre
Condenseur à serpentin	1	19/26 terrain joint de verre
Fiole conique	1	150 ml
Bouchon en verre	2	19#
Entonnoir de séparation en forme de poire	1	125 ml
Gobelet	1	150 ml
Compte-gouttes à tête de colle	1	Tête de colle rouge
Thermomètre	1	1 00℃
Clip en plastique	10	/
Tubes en latex	1	2 m
Graisse sous vide	1	5 ml
Brosse à flacon	1	Petite taille
Plaque chauffante électronique	1	1000 W
Bouteille d'huile	2	30 ml Bouteille brune


essentielle		
Support en fer	1	Avec poteau de support de 50 cm
Serre-joint en croix	2	/
Pince à fiole	2	/
Anneau circulaire	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adaptateur de thermomètre	1	Bouchon en caoutchouc




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

2. Assembler le support du fer ;



2. Installez la pince transversale et la pince du ballon à la hauteur appropriée, puis installez le condenseur à serpentin verticalement ;



3.Installez l’ anneau circulaire à la hauteur appropriée ;



4.Installez le flacon ;



5.Installez la pince transversale et la pince à fiole pour maintenir la fiole ;



6.Installez l’ entonnoir séparateur en forme de poire ;



7.Installez le clip en plastique ;



PRODUCT PARAMETER

Modèle	YHEO- 2		
Pouvoir	1000 W		
Tension	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Région	AMÉRIQUE	EUROPE	AUSTRALIE

RECOVERY AND DISPOSAL

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit doit être recyclé séparément dans l'UE. Il en va de même pour les produits et accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage de  uipements électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORDESTILLATIONSGERÄT

Benutzerhandbuch

MODELL: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELL: YHEO-2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

17. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
18. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
21. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Labordestillationsgerät sicher stehen kann .
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen


13. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
15. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
16. Labordestillationsgerät sicher stehen kann .
17. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
18. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben . Glasbeschläge sollten stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.


Teilebezeichnung	Anzahl der Teile	Beschreibung
Flasche	1	500ml mit Glasstopfen
Spulenkondensator	1	19/26 Boden Glasverbindung
Erlenmeyerkolben	1	150 ml
Glasstopfen	2	19#
Birnenförmiger Scheidetrichter	1	125 ml
Becherglas	1	150 ml
Klebekopftropfer	1	Roter Klebekopf
Thermometer	1	1 00℃
Kunststoffclip	10	/
Latexschläuche	1	2 m
Vakuumfett	1	5 ml
Kolbenbürste	1	Kleine Größe
Elektronische Kochplatte	1	1000 W
Flasche mit ätherischem Öl	2	30 ml Braune Flasche
Bügeleisen-Ständer	1	Mit 50cm Stützstange
Kreuzklemme	2	/
Kolbenklemme	2	/
Kreisring	2	7,3 cm, 5,1 cm
Thermometeradapter	1	Gummistopfen




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

3. Bauen Sie den Bügeleisenständer zusammen;



2. Installieren Sie die Kreuzklemme und die Kolbenklemme in der entsprechenden Höhe und installieren Sie dann den Spulenkondensator vertikal.



3.Installieren Sie den kreisförmigen Ring in der entsprechenden Höhe;



4. Installieren Sie den Kolben.



5. Installieren Sie die Kreuzklemme und die Kolbenklemme, um den Kolben zu halten.



6.Installieren Sie den birnenförmigen Scheidetrichter;



7.Installieren Sie den Kunststoffclip.



PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO- 2		
Leistung	1000 W		
Stromspannung	WECHSELSTROM 120 V, 60 HZ	WECHSELSTROM 220-240 V, 50 HZ	
Region	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

RECOVERY AND DISPOSAL

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU getrennt recycelt werden muss. Dies gilt auch für Produkte und Zubehör, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Produkte, die entsprechend gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Hausmüll, sondern muss zu einer Sammelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht wer.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE DA LABORATORIO

MANUALE utente

MODELLO: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELLO: YHEO-2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l' apparato di distillazione da laboratorio .
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

19. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
20. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
21. Non superare la capacità di peso.
22. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente carico .
23. Utilizzare solo come previsto.
24. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo modello . I raccordi in vetro devono essere sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti	Descrizione
Pallone	1	500 ml con tappo in vetro
Condensatore a serpentina	1	19/26 terreno giunto di vetro
Beuta conica	1	150 ml
Tappo di vetro	2	19#
Imbuto separatore a forma di pera	1	125 ml
Becher	1	150 ml
Contagocce per colla	1	Testa di colla rossa
Termometro	1	1 00℃
clip di plastica	10	/
tubi in lattice	1	2 metri
Grasso per vuoto	1	5 ml
Spazzola per fiaschetta	1	Piccole dimensioni
Piastra riscaldante elettronica	1	1000W
Bottiglia di olio essenziale	2	30 ml bottiglia marrone
Supporto in ferro	1	Con palo di supporto da 50 cm
Morsetto a croce	2	/


Morsetto per pallone	2	/
Anello circolare	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adattatore per termometro	1	Tappo di gomma




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

4. Montare il supporto in ferro;



2. Installare il morsetto a croce e il morsetto a pallone all'altezza appropriata, quindi installare il condensatore a serpentina verticalmente;



3. Installare l'anello circolare all'altezza appropriata;



4. Installare il pallone;




5. Installare il morsetto a croce e il morsetto del pallone per tenere fermo il pallone;



6. Installare l'imbuto separatore a forma di pera;



7. Installare la clip di plastica;



PRODUCT PARAMETER

Modello	YHEO- 2		
Energia	1000W		
Voltaggio	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Regione	AMERICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Questo prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto richiede un riciclaggio separato nell'UE. Lo stesso vale per i prodotti e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non devono essere smaltiti con i normali rifiuti. rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per i  claggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DEL usuario

MODELO: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELO: YHEO-2



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
34. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el aparato de destilación de laboratorio .
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

25. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
27. No exceda las capacidades de peso.
28. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado .
29. Úselo únicamente según lo previsto.
30. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este modelo . Los herrajes de vidrio deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Nombre de las piezas	Número de piezas	Descripción
Matraz	1	500 ml con tapón de vidrio
Condensador de serpentín	1	19/26 suelo junta de vidrio
Matraz cónico	1	150 ml
tapón de vidrio	2	19#
Embudo de separación en forma de pera	1	125 ml
Cubilete	1	150 ml
Gotero para cabezal de pegamento	1	Cabeza de pegamento rojo
Termómetro	1	100 ℃
Clip de plástico	10	/
Tubos de látex	1	2 metros
Grasa de vacío	1	5 ml
Cepillo para matraz	1	Tamaño pequeño
Placa calefactora electrónica	1	1000W
Botella de aceite esencial	2	30 ml Botella marrón
Soporte de hierro	1	Con poste de soporte de 50cm
Abrazadera transversal	2	/


Abrazadera de matraz	2	/
Anillo circular	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adaptador de termómetro	1	tapón de goma




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

5. Montar el soporte de hierro;



2. Instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz a la altura adecuada, luego instale el condensador de serpentín verticalmente;



3. Instale el anillo circular a la altura adecuada;



4. Instale el matraz;




5. Instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz para sujetar el matraz;



6. Instale el embudo de separación en forma de pera;



7.Instale el clip de plástico;



PRODUCT PARAMETER

Modelo	YHEO- 2		
Fuerza	1000W		
Voltaje	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Región	AMÉRICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo marcado con un contenedor de basura tachado indica que este producto requiere reciclaje por separado en la UE. Lo mismo aplica a los productos y accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura normal. residuos domésticos, sino que deben llevarse a un punto de recogida parreciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APARATURA DO DESTYLACJI LABORATORYJNEJ

INSTRUKCJA obsługi

MODEL: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL: YHEO-2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Zmontować na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać laboratoryjny aparat destylacyjny .
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

31. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
32. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
33. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
34. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany laboratoryjny aparat destylacyjny .
35. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
36. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać

produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tego modelu . Z okuciami szklanymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Nazwa części	Liczba części	Opis
Kolba	1	500ml z korkiem szklanym
Kondensator cewkowy	1	19/26 ziemi złącze szklane
Kolba stożkowa	1	150 ml
Korek szklany	2	19#
Lejek rozdzielczy w kształcie gruszki	1	125 ml
Zlewka	1	150 ml
Kroplomierz z głowicą klejącą	1	Czerwona główka kleju
Termometr	1	1 00℃
Plastikowy klips	10	/
Rurki lateksowe	1	2m
Smar próżniowy	1	5 ml
Pędzel do kolby	1	Mały rozmiar
Elektroniczna płyta grzewcza	1	1000 W
Butelka z olejkiem eterycznym	2	30 ml Brązowa butelka
Podstawka żelazna	1	Z 50cm słupkiem podporowym


Zacisk krzyżowy	2	/
Zacisk do kolby	2	/
Pierścień okrągły	2	7,3 cm, 5,1 cm
Adapter termometru	1	Korek gumowy




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

6. Złóż stojak pod żelazko;



2. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby na odpowiedniej wysokości, następnie zamontuj kondensator wężownicy pionowo;



3. Zamontuj pierścień okrągły na odpowiedniej wysokości;



4. Zainstaluj kolbę;




5. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby, aby przytrzymać kolbę;



6.Zamontuj lejek rozdzielczy w kształcie gruszki;



7.Zamontuj plastikowy klips;



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO- 2		
Moc	1000 W		
Woltaż	PRĄD ZMIENNY 120 V, 60 HZ	PRĄD ZMIENNY 220-240 V, 50 HZ	
Region	AMERYKA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Ten produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kontenera na śmieci oznacza, że produkt ten wymaga oddzielnego recyklingu w UE. To samo dotyczy produktów i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami. odpady domowe, ale należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu sp u elektrycznego i elektronicznego.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORATORIUMDESTILLATIEAPPARAAT

Gebruikershandleiding

MODEL: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL: YHEO-2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

49. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
50. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
51. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
52. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
53. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
55. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen


37. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
38. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
39. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
40. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
41. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
42. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen . Behandel glaswerk altijd met zorg. Lees de instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.


Naam van het onderdeel	Aantal onderdelen	Beschrijving
Fles	1	500 ml met glazen stop
Spoelcondensator	1	19/26 grond glazen voeg
Conische kolf	1	150 ml
Glazen stop	2	19#
Peervormige scheitrechter	1	125 ml
Beker	1	150 ml
Lijmkop druppelaar	1	Rode lijmkop
Thermometer	1	1 00℃
Kunststof clip	10	/
Latex slangen	1	2m
Vacuümvet	1	5 ml
Kolfborstel	1	Klein formaat
Elektronische kookplaat	1	1000W
Flesje etherische olie	2	30 ml Bruine fles
IJzeren steunstandaard	1	Met 50cm steunpaal
Kruisklem	2	/
Flesklem	2	/
Cirkelvormige ring	2	7,3 cm, 5,1 cm
Thermometeradapter	1	Rubberen stop




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

7. Monteer de ijzeren standaard;



2. Installeer de kruisklem en de kolfklem op de juiste hoogte en installeer vervolgens de spoelcondensor verticaal;



3. Plaats de cirkelvormige ring op de juiste hoogte;



4. Plaats de kolf;




5. Installeer de kruisklem en de kolfklem om de kolf vast te houden;



6. Plaats de peervormige scheitrechter;



7. Plaats de kunststof clip;



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO -2		
Stroom	1000W		
Spanning	AC 120V, 60HZ	AC 220-240V, 50HZ	
Regio	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIË

RECOVERY AND DISPOSAL

Dit product voldoet aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit product in de EU gescheiden gerecycled moet worden. Hetzelfde geldt voor producten en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bi  inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABDESTILLATIONSAPPARAT

Användarmanual

MODELL: YHEO-2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELL: YHEO-2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
58. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära laboratoriedestillationsapparaten .
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


43. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
44. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
45. Överskrid inte viktkapaciteten.
46. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad laboratoriedestillationsapparat .
47. Använd endast som avsett.
48. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde den här modellen . Glasbeslag bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


Delarnas namn	Antal delar	Beskrivning
Kolv	1	500 ml med glaspropp
Spolkondensor	1	19/26 gr ound glasfog
Konisk kolv	1	150 ml
Glaspropp	2	19#
Päronformad d - separertratt	1	125 ml
Bägare	1	150 ml
Limhuvuddroppar	1	Rött limhuvud
Termometer	1	100 ℃
Plastklämma	10	/
Latexslang	1	2m
Vakuumfett	1	5 ml
Kolvborste	1	Liten storlek
Elektronisk värmeplatta	1	1000W
Flaska med eterisk olja	2	30 ml Brun flaska
Stödstativ i järn	1	Med 50 cm stödstång
Kryssklämma	2	/
Kolvklämma	2	/
Cirkulär ring	2	7,3 cm, 5,1 cm
Termometeradapter	1	Gummiplugg




No.	Parts Name
1	Flask
2	Coil condenser
3	Conical flask
4	Glass stopper
5	Pear-shaped separatory funnel
6	Beaker
7	Glue head dropper
8	Thermometer
9	Plastic clip
10	Latex tubing
11	Vacuum grease
12	Flask brush
13	Electronic hot plate
14	Essential oil bottle
15	Iron support stand
16	Cross clamp
17	Flask clamp
18	Circular ring
19	Thermometer adapter

OPERATION

8. Montera järnstödet;



2. Montera krysssklämman och kolvklämman på lämplig höjd och montera sedan spolkondensorn vertikalt;



3. Montera den runda ringen på lämplig höjd;



4. Montera kolven;




5. Montera krysssklämman och kolvklämman för att hålla kolven;



6. Montera den päronformade separationstratten;



7. Montera plastklämman;



PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO- 2		
Kraft	1000W		
Spänning	AC 120V, 60HZ	AC 220–240 V, 50 HZ	
Region	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

RECOVERY AND DISPOSAL

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen markerad med en överkorsad soptunna indikerar att denna produkt kräver separat återvinning inom EU. Detsamma gäller för produkter och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerade som sådana får inte kasseras med vanligt avfall. hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk u  ning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

