VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELF CLEANING NOZZLE

MODEL:9023-US/9023-EU/9023-AS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELF CLEANING NOZZLE

MODEL: 9023-US/9023-EU/9023-AS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Thank you for purchasing the BIDET. Please read through the manual carefully for appropriate use of the product.

2. After you read through the manual, keep it at a proper place for further reference.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product specifications	Number of nozzles
9023-US	400×275×85mm	2pcs
9023-EU	400×275×85mm	2pcs
9023-AS	400×275×85mm	2pcs


ACCESSORIES LIST


Model	Description/QTY	picture


9023-US	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Hot water pipe * 1 piece (Length: 2015mm, Connector: 9/16 inch) 3. Thread seal tape * 1 pcs 4. Rubber gasket * 1 pcs 5. Tee joint * 1 pcs (15/16 inch NPT (US Standard)1pcs 9/16inch*1pcs) 6. Storage rack * 1 pcs 7. Rotating body * 1 pcs 8. Main body * 1pcs	
9023-EU	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Hot water pipe * 1 piece (Length: 2015mm, Connector: 9/16 inch) 3. Thread seal tape * 1 pcs 4. Rubber gasket * 1 pcs 5. Tee joint * 1 pcs (13/8 inch EU Standard)1pcs 6. Storage rack * 1 pcs 7. Rotating body * 1 pcs 8. Main body * 1pcs	
9023-AS	1. Cold water pipe * 1 pcs (Length: 700mm, Connector: 9/16 inch) 2. Hot water pipe * 1 piece (Length: 2015mm, Connector: 9/16 inch) 3. Thread seal tape * 1 pcs 4. Rubber gasket * 1 pcs 5. Tee joint * 2 pcs (1/2 inch AS/NZS compliant*2pcs) 6. Storage rack * 1 pcs 7. Rotating body * 1 pcs 8. Main body * 1pcs	

INSTALLATION STEPS

1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS











2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER




3.INSTALLATION



1.Turn off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:


Carefully chek all connections for any leaks.

Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07″

2″≤B ≤ 8.6″

C> 0.78″

1.77″≤D ≤ 3.46″

E > 11.8″



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUSE AUTONETTOYANTE POUR BIDET

MODÈLE : 9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET AUTONETTOYANT AJUTAGE

MODÈLE : 9023-US/9023-EU/9023-AS



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Merci d'avoir acheté ce bidet. Veuillez lire attentivement le manuel.
attentivement pour une utilisation appropriée du produit.

2. Après avoir lu le manuel, conservez-le dans un endroit approprié pour plus de détails.
référence.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Spécifications du produit	Nombre de buses
9023-US	400 × 275 × 85 mm	2 pièces
9023-UE	400 × 275 × 85 mm	2 pièces
9023-AS	400 × 275 × 85 mm	2 pièces

LISTE DES ACCESSOIRES

Modèle	Description/Qté	image


Machine Translated by Google


9023-US	1. Connecteur de tuyau d'eau froide : 9/16 pouce) * 1 pièce (longueur : 700 mm, 2. Tuyau d'eau chaude * 1 pièce (Longueur : 2015 mm, connecteur : 9/16 pouce) 3. Ruban d'étanchéité pour filetage 4. Joint en caoutchouc 5. Joint en T Standard) 1 pièce 9/16 pouces * 1 pièce) * 1 pièce * 1 pièce (15/16 pouce NPT (US) 6. Étagère de rangement * 1 pièce 7. Corps rotatif 8. Corps principal * 1 pièce * 1 pièce	
9023-UE	1. Tuyau d'eau froide 700 mm, connecteur : 9/16 pouce) * 1 pièce (longueur : 2. Tuyau d'eau chaude * 1 pièce (Longueur : 2015 mm, connecteur : 9/16 pouce) 3. Ruban d'étanchéité pour filetage 4. Joint en caoutchouc 5. Joint en T (Standard)1 pièces * 1 pièce * 1 pièce * 1 pièce (13/8 pouce UE 6. Support de rangement 7. Corps rotatif 8. Corps principal * 1 pièce * 1 pièce * 1 pièce	
9023-AS	1. Connecteur de tuyau d'eau froide : 9/16 pouce) * 1 pièce (longueur : 700 mm, 2. Tuyau d'eau chaude * 1 pièce (Longueur : 2015 mm, connecteur : 9/16 pouce) 3. Ruban d'étanchéité pour filetage 4. Joint en caoutchouc * 1 pièce * 1 pièce 5. Joint en T conforme*2pcs) * 2 pièces (1/2 pouce AS/NZS 6. Étagère de rangement * 1 pièce 7. Corps rotatif 8. Corps principal * 1 pièce * 1 pièce	


Machine Translated by Google

ÉTAPES D'INSTALLATION


1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS







2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07"

2"≤B ≤ 8.6"

C> 0.78"

1.77"≤D ≤ 3.46"

E > 11.8"



Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SELBSTREINIGENDE DÜSE

MODELL:9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bidet Selbstreinigend
DÜSE

MODELL: 9023-US/9023-EU/9023-AS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

1. Vielen Dank für den Kauf des BIDETS. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zur ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

2. Nachdem Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es an einem geeigneten Ort für weitere Referenz.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Produktdetails	Anzahl der Düsen
9023-US	400×275×85mm	2 Stück
9023-EU	400×275×85mm	2 Stück
9023-AS	400×275×85mm	2 Stück

ZUBEHÖRLISTE

Modell	Beschreibung/Menge	Bild


Machine Translated by Google


9023-US	1. Kaltwasserleitung * 1 Stück (Länge: 700mm, Kaltwasserrohranschluss: 9/16 Zoll) 2. Warmwasserleitung * 1 Stück (Länge: 2015 mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 3. Gewindedichtband * 4. 1 Stck. Gummidichtung * 5. T- 1 Stck. Stück * 1 Stück (15/16 Zoll NPT (US (Standard) 1 Stück 9/16 Zoll * 1 Stück) 6. Lagerregal * 1 Stck. 7. Drehkörper * 8. 1 Stck. Hauptkörper * 1 Stück	
9023-EU	1. Kaltwasserleitung * 1 Stück (Länge: 700mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 2. Warmwasserleitung * 1 Stück (Länge: 2015 mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 3. Gewindedichtband * 4. 1 Stck. Gummidichtung * 5. T- 1 Stck. Stück * 1 Stück (13/8 Zoll EU Standard)1 Stück 6. Ablagefach * 7. 1 Stck. Drehkörper * 8. 1 Stck. Hauptkörper * 1 Stück	
9023-AS	1. Kaltwasserleitung * 1 Stück (Länge: 700mm, Kaltwasserrohranschluss: 9/16 Zoll) 2. Warmwasserleitung * 1 Stück (Länge: 2015 mm, Anschluss: 9/16 Zoll) 3. Gewindedichtband * 4. 1 Stck. Gummidichtung * 1 Stck. 5. T-Stück * 2 Stück (1/2 Zoll AS/NZS konform * 2 Stück) 6. Lagerregal * 1 Stck. 7. Drehkörper * 8. 1 Stck. Hauptkörper * 1 Stück	


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSSCHRITTE


1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS







2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07”

2”≤B ≤ 8.6”

C> 0.78”

1.77”≤D ≤ 3.46”

E > 11.8”



Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UGELLO AUTOPULENTE PER BIDET

MODELLO: 9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET AUTOPULENTE UGELLO

MODELLO: 9023-US/9023-EU/9023-AS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

1. Grazie per aver acquistato il BIDET. Si prega di leggere attentamente il manuale.
con attenzione per un uso appropriato del prodotto.

2. Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo adatto per ulteriori
riferimento.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Specifiche del prodotto	Numero di ugelli
9023-US	400×275×85mm	2 pezzi
9023-EU	400×275×85mm	2 pezzi
9023-AS	400×275×85mm	2 pezzi

ELENCO ACCESSORI

Modello	Descrizione/QUANTITÀ	immagine


Machine Translated by Google


9023-US	1. Connettore tubo acqua fredda: 1 pz (Lunghezza: 700 mm, 9/16 di pollice) 2. Tubo dell'acqua calda 1 pezzo (Lunghezza: 2015 mm, connettore: 9/16 di pollice) 3. Nastro sigillante per filettatura 1 pz 4. Guarnizione in gomma 1 pz 5. Giunto a T (Standard) 1 pz (15/16 pollici NPT (US 9/16 pollici * 1 pz) 6. Rack di stoccaggio 1 pz 7. Corpo rotante 1 pz 8. Corpo principale 1 pz	
9023-EU	1. Tubo dell'acqua fredda 1 pz (Lunghezza: 700 mm, connettore: 9/16 di pollice) 2. Tubo dell'acqua calda 1 pezzo (Lunghezza: 2015 mm, connettore: 9/16 di pollice) 3. Nastro sigillante per filettature 1 pz 4. Guarnizione in gomma 1 pz 5. Giunto a T (Standard)1 pz 1 pz (13/8 pollici UE) 6. Supporto di stoccaggio 1 pz 7. Corpo rotante 1 pz 8. Corpo principale 1 pz	
9023-AS	1. Connettore tubo acqua fredda: 1 pz (Lunghezza: 700 mm, 9/16 di pollice) 2. Tubo dell'acqua calda 1 pezzo (Lunghezza: 2015 mm, connettore: 9/16 di pollice) 3. Nastro sigillante per filettature 1 pz 4. Guarnizione in gomma 1 pz 5. Giunto a T 2 pezzi (1/2 pollice AS/NZS) compatibile*2 pezzi) 6. Rack di stoccaggio 1 pz 7. Corpo rotante 1 pz 8. Corpo principale 1 pz	


Machine Translated by Google

FASI DI INSTALLAZIONE


1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS







2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07”

2”≤B ≤ 8.6”

C> 0.78”

1.77”≤D ≤ 3.46”

E > 11.8”



Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOQUILLA AUTOLIMPIANTE PARA BIDÉ

MODELO: 9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDÉ AUTOLIMPIANTE BOQUILLA

MODELO: 9023-US/9023-EU/9023-AS



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

1. Gracias por comprar el BIDÉ. Lea el manual completo.
con cuidado para un uso apropiado del producto.

2. Después de leer el manual, guárdelo en un lugar adecuado para futuras consultas.
referencia.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Especificaciones del producto	Número de boquillas
9023-EE. UU.	400×275×85 mm	2 piezas
9023-UE	400×275×85 mm	2 piezas
9023-AS	400×275×85 mm	2 piezas

LISTA DE ACCESORIOS

Modelo	Descripción/CANTIDAD	imagen


Machine Translated by Google


9023-EE. UU.	1. Conector de tubería de * 1 pieza (longitud: 700 mm, agua fría: 9/16 pulgadas) 2. Tubería de agua caliente * 1 pieza (Longitud: 2015 mm, Conector: 9/16 pulgadas) 3. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 4. Junta de goma 5. * 1 pieza Unión en T * 1 pieza (15/16 pulgadas NPT (EE. UU.) (estándar) 1 pieza de 9/16 pulgadas x 1 pieza) 6. Estante de almacenamiento * 1 pieza 7. Cuerpo giratorio 8. * 1 pieza Cuerpo principal * 1 pieza	
9023-UE	1. Tubería de agua fría de * 1 pieza (Longitud: 700 mm, conector: 9/16 pulgadas) 2. Tubería de agua caliente * 1 pieza (Longitud: 2015 mm, Conector: 9/16 pulgadas) 3. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 4. Junta de goma 5. * 1 pieza Unión en T * 1 pieza (13/8 pulgadas UE) Estándar) 1 pieza 6. Estante de * 1 pieza almacenamiento 7. * 1 pieza Cuerpo giratorio 8. Cuerpo principal * 1 pieza	
9023-AS	1. Conector de tubería de * 1 pieza (longitud: 700 mm, agua fría: 9/16 pulgadas) 2. Tubería de agua caliente * 1 pieza (Longitud: 2015 mm, Conector: 9/16 pulgadas) 3. Cinta selladora de roscas * 1 pieza 4. Junta de goma * 1 pieza 5. Unión en T * 2 piezas (1/2 pulgada AS/NZS compatible *2 piezas) 6. Estante de almacenamiento * 1 pieza 7. Cuerpo giratorio 8. * 1 pieza Cuerpo principal * 1 pieza	

Machine Translated by Google

PASOS DE INSTALACIÓN


1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS

















2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER







Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07"

2"≤B ≤ 8.6"

C> 0.78"

1.77"≤D ≤ 3.46"

E > 11.8"



Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAMOCZYSZCZĄCA DYSZA BIDETU

MODEL:9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SAMOCZYSZCZĄCY DYSZA

MODEL: 9023-US/9023-EU/9023-AS



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

INSTRUKCJE OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI

1. Dziękujemy za zakup BIDETU. Przeczytaj instrukcję

zachować ostrożność, aby zapewnić właściwe stosowanie produktu.

2. Po przeczytaniu instrukcji zachowaj ją w odpowiednim miejscu, aby móc z niej skorzystać. odniesienie.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	Specyfikacja produktu	Liczba dysz
9023-US	400×275×85 mm	2 szt.
9023-UE	400×275×85 mm	2 szt.
9023-AS	400×275×85 mm	2 szt.

LISTA AKCESORIÓW


Model	Opis/ILOŚĆ	zdjęcie


Machine Translated by Google


9023-US	1. Złącze rury zimnej wody: 9/16 cala) * 1 szt. (Długość: 700mm, 2. Rura z gorącą wodą * 1 sztuka (Długość: 2015mm, Złącze: 9/16 cala) 3. Taśma uszczelniająca * 1 szt. gwint 4. Uszczelka * 1 szt. gumowa 5. * 1 szt. (15/16 cala NPT (USA) Złącze trójnikowe Standard) 1 szt. 9/16 cala * 1 szt.) 6. Stojak magazynowy * 1 szt. 7. Korpus obrotowy 8. * 1 szt. Korpus główny * 1 szt.	
9023-UE	1. Rura zimnej wody * 1 szt. (Długość: 700mm, Złącze: 9/16 cala) 2. Rura z gorącą wodą * 1 sztuka (Długość: 2015mm, Złącze: 9/16 cala) 3. Taśma uszczelniająca gwint * 1 szt. 4. Uszczelka gumowa 5. * 1 szt. Złącze trójnikowe * 1 szt. (13/8 cala UE) Standardowa)1 szt. 6. Stojak magazynowy * 1 szt. 7. Korpus obrotowy 8. * 1 szt. Korpus główny * 1 szt.	
9023-AS	1. Złącze rury zimnej wody: 9/16 cala) * 1 szt. (Długość: 700mm, 2. Rura z gorącą wodą * 1 sztuka (Długość: 2015mm, Złącze: 9/16 cala) 3. Taśma uszczelniająca * 1 szt. gwint 4. Uszczelka gumowa1 szt. 5. Zgodne ze * 2 szt. (1/2 cala AS/NZS) złączem trójnikowym*2 szt.) 6. Stojak magazynowy * 1 szt. 7. Korpus obrotowy 8. * 1 szt. Korpus główny * 1 szt.	

Machine Translated by Google


1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS







2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07”

2”≤B ≤ 8.6”

C> 0.78”

1.77”≤D ≤ 3.46”

E > 11.8”



Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET ZELFREINIGENDE SPUITMOND

MODEL: 9023-VS/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET ZELFREINIGEND MONDSTUK

MODEL: 9023-US/9023-EU/9023-AS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE

1. Bedankt voor uw aankoop van de BIDET. Lees de handleiding aandachtig door.
zorgvuldig door voor een juist gebruik van het product.

2. Nadat u de handleiding hebt doorgelezen, bewaart u deze op een geschikte plaats voor later gebruik.
referentie.

PRODUCTPARAMETERS

Model	Productspecificaties	Aantal sproeiers
9023-VS	400×275×85mm	2 stuks
9023-EU	400×275×85mm	2 stuks
9023-AS	400×275×85mm	2 stuks

ACCESSOIRELIJST

Model	Omschrijving/Aantal	afbeelding


Machine Translated by Google


9023-VS	1. Aansluiting * 1 stuk (lengte: 700 mm, koudwaterleiding: 9/16 inch) 2. Warmwaterleiding * 1 stuk (Lengte: 2015 mm, aansluiting: 9/16 inch) 3. Draadafdichtingstape * 1 stuk 4. Rubberen pakking * 1 stuk 5. T-stuk * 1 stuk (15/16 inch NPT (VS) Standaard) 1 stuk 9/16 inch * 1 stuk) 6. Opbergrek * 1 stuk 7. Roterend lichaam * 1 stuk 8. Hoofdlichaam * 1 stuk	
9023-EU	1. Koudwaterleiding * 1 st (Lengte: 700 mm, aansluiting: 9/16 inch) 2. Warmwaterleiding * 1 stuk (Lengte: 2015 mm, aansluiting: 9/16 inch) 3. Draadafdichtingstape * 1 stuk 4. Rubberen pakking * 1 stuk 5. T-stuk * 1 stuk (13/8 inch EU) Standaard)1st 6. Opbergrek 7. * 1 stuk Draaibaar lichaam * 1 stuk 8. Hoofdlichaam * 1 stuk	
9023-AS	1. Aansluiting * 1 stuk (lengte: 700 mm, koudwaterleiding: 9/16 inch) 2. Warmwaterleiding * 1 stuk (Lengte: 2015 mm, aansluiting: 9/16 inch) 3. Draadafdichtingstape * 1 stuk 4. Rubberen pakking * 1 stuk 5. T-stuk * 2 stuks (1/2 inch AS/NZS conform *2 stuks) 6. Opbergrek * 1 stuk 7. Roterend lichaam * 1 stuk 8. Hoofdlichaam * 1 stuk	


Machine Translated by Google

INSTALLATIESTAPPEN

1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS










2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07”

2”≤B ≤ 8.6”

C> 0.78”

1.77”≤D ≤ 3.46”

E > 11.8”



Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BIDET SJÄLVRENSANDE MUNSTYCKE

MODELL:9023-US/9023-EU/9023-AS

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SJÄLVRENGÖRING AV BIDET MUNSTYCKE

MODELL: 9023-US/9023-EU/9023-AS



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHETSVARNINGSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

1. Tack för att du köpte BIDET. Läs igenom manualen noggrant för korrekt användning av produkten.

2. När du har läst igenom manualen, förvara den på rätt plats för vidare hänvisning.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Produktspecifikationer	Antal munstycken
9023-US	400×275×85 mm	2 st
9023-EU	400×275×85 mm	2 st
9023-AS	400×275×85 mm	2 st

TILLBEHÖRSLISTA

Modell	Beskrivning/Antal	bild


Machine Translated by Google


9023-US	1. Kallvattenrör * 1 st (Längd: 700 mm, Anslutning: 9/16 tum) 2. Varmvattenledning * 1 stycke (Längd: 2015 mm, anslutning: 9/16 tum) 3. Gängtätningstejp * 1 st 4. Gummipackning * 1 st 5. T-skarv * 1 st (15/16 tum NPT (US Standard)1st 9/16tum*1st) 6. Förvaringsställ * 1 st 7. Roterande kropp * 1 st 8. Huvudkropp * 1 st	
9023-EU	1. Kallvattenrör 700 * 1 st (Längd: mm, anslutning: 9/16 tum) 2. Varmvattenledning * 1 stycke (Längd: 2015 mm, anslutning: 9/16 tum) 3. Gängtätningstejp * 1 st 4. Gummipackning * 1 st 5. T-skarv * 1 st (13/8 tum EU Standard) 1 st 6. Förvaringsställ * 1 st 7. Roterande * 1 st kropp 8. Huvudde* 1 st	
9023-AS	1. Kallvattenrör * 1 st (Längd: 700 mm, Anslutning: 9/16 tum) 2. Varmvattenledning * 1 stycke (Längd: 2015 mm, anslutning: 9/16 tum) 3. Gängtätningstejp * 1 st 4. Gummipackning * 1 st 5. T-fog * 2 st (1/2 tum AS/NZS kompatibel*2st) 6. Förvaringsställ * 1 st 7. Roterande kropp * 1 st 8. Huvudkropp * 1 st	


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSSTEG

1.NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS










2.INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BABY CLEABER



Machine Translated by Google


3.INSTALLATION



1.Tum off the water supply，flush the toilet to drain the tank




2.Remove toilet seat




3.Install bidet



4.Screw the seat and cover back on through the bidet onto the toilte bowl。




5.Connect cold water supply to bidet



6.Connect hot water supply to bidet

4.FINAL ASSEMBLED FIGURE



IMPORTANT:

Carefully chek all connections for any leaks.


Troubleshooting

If the sliding nozzle jammed for some reason,simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.

Machine Translated by Google

Fit Most Toilets

Record your toilet dimensions before ordering



A≤8.07”

2”≤B ≤ 8.6”

C> 0.78”

1.77”≤D ≤ 3.46”

E > 11.8”



Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.