VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bakery Display Case

Model: GTDAP04

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bakery Display Case

MODEL: GTDAP04



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a properly and completely assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.








USE PRECAUTIONS




⚠ **WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:**

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

SAVE THIS MANUAL


Part List

		
A x 1	B x 1	C x 1
		
D x 1	E x 1	F x 2
		
G x 1	H x 1	I x 1

M4 X 7mm  J x 24	 K x 2	M4 X 8mm  L x 4


Step 1

Connect and secure the let panel to the base plate, ensuring proper differentiation between left and right panels. Use M4X7 screws.




Step 2

Connect and secure the right panel to the base plate using M4X7 screws.




Step 3

Align the front panel holes with the left and right panels for secure connection, using M4X7 screws.




Step 4

Connect the top plate to the whole body with M4X7 screws.




Step 5

Align the shelves to the guide rails and insert the frame.




Step 6

First, assemble the door panel and secure the door handle using M4X8 screws.




Step 7


First, connect a door panel to the top rail and lift it up. Then you can place the bottom track. Release the car door And move it to normal use state.



Step 8

Connect another door panel to the top rail and lift it up. Then you can place the bottom track. Release the car door





Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.


UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Vitrine à pâtisserie

MODÈLE : GTDAP04



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'en assurer une utilisation correcte.

Conservez le manuel d'instructions dans un endroit où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de poids et les autres capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit correctement et complètement assemblé.

5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

6. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

 AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRES :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ou s'en approcher.

2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.


3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.


5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Serrer fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement engendrer une surcharge et provoquer une défaillance du produit.

CONSERVEZ CE MANUEL


Liste des pièces




A X 1




B X 1




C X 1



D X 1




EX 1



F X 2





G X 1



H X 1




I X 1

M4 x 7 mm  J X 24	 K X 2	M4 x 8 mm  L X 4


Étape 1

Fixez le panneau gauche à la plaque de base en veillant à bien différencier les panneaux gauche et droit. Utilisez des vis M4x7.




Étape 2

Fixez et fixez le panneau droit à la plaque de base à l'aide de vis M4X7.




Étape 3

Alignez les trous du panneau avant avec les panneaux gauche et droit pour une connexion sécurisée, à l'aide de vis M4X7.




Étape 4

Fixez la plaque supérieure à l'ensemble du corps à l'aide de vis M4X7.




Étape 5

Alignez les étagères avec les rails de guidage et insérez le cadre.




Étape 6

Commencez par assembler le panneau de porte et fixez la poignée de porte à l'aide de vis M4X8.




Étape 7


Commencez par fixer le panneau de porte au rail supérieur et soulevez-le. Vous pouvez ensuite placer le rail inférieur. Relâchez la porte et remettez-la en position d'utilisation normale.



Étape 8

Fixez un autre panneau de porte au rail supérieur et soulevez-le. Vous pouvez ensuite placer le rail inférieur. Relâchez la porte de la voiture.








Bäckereiauslage

MODELL: GTDAP04



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem Ort auf, wo der Benutzer sie jederzeit finden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.

2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.

5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

6. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERHINDERN

KIPPEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.








3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.



4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.

5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Aufbringen der Last fest anziehen. Dynamische Belastung beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


Teileliste

		
A X 1	B X 1	C X 1
		
D X 1	E X 1	F X 2
		
G X 1	H X 1	I X 1

M4 x 7 mm  J X 24	 K x 2	M4 x 8 mm  L x 4


Schritt 1

Befestigen Sie die linke Seitenwand an der Grundplatte und achten Sie dabei auf eine klare Trennung zwischen linker und rechter Seitenwand. Verwenden Sie M4x7-Schrauben.




Schritt 2

Verbinden und befestigen Sie das rechte Paneel mit M4X7-Schrauben an der Grundplatte.




Schritt 3

Richten Sie die Löcher der Frontplatte mit den linken und rechten Seitenwänden aus, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu M4x7-Schrauben.




Schritt 4

Verbinden Sie die Deckplatte mit dem gesamten Gehäuse mithilfe von M4X7-Schrauben.




Schritt 5

Richten Sie die Regalböden an den Führungsschienen aus und setzen Sie den Rahmen ein.




Schritt 6

Zuerst wird die Türverkleidung montiert und der Türgriff mit M4x8-Schrauben befestigt.




Schritt 7


Zuerst befestigen Sie das Türblatt an der oberen Schiene und heben es an. Anschließend können Sie die untere Schiene anbringen. Lassen Sie die Autotür los und bringen Sie sie in die normale Betriebsposition.



Schritt 8

Befestigen Sie ein weiteres Türblatt an der oberen Schiene und heben Sie es an. Anschließend können Sie die untere Schiene einsetzen. Entriegeln Sie die Autotür.








Vetrina da panetteria

MODELLO: GTDAP04



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro impegno costante nel fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità è sempre stato il nostro obiettivo. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantirne un utilizzo corretto.

Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente possa trovarlo in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.








PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DA MANCIA:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


Elenco delle parti

 Un X 1	 B X 1	 C X 1
 D X 1	 E X 1	 Effetti X 2
 G X 1	 Altezza X 1	 Io X 1

M4 x 7 mm  J X 24	 K X 2	M4 x 8 mm  L X 4


Fase 1

Collegare e fissare il pannello sinistro alla piastra di base, assicurando la corretta differenziazione tra i pannelli sinistro e destro. Utilizzare viti M4X7.




Fase 2

Collegare e fissare il pannello destro alla piastra di base utilizzando viti M4X7.




Fase 3

Allineare i fori del pannello frontale con i pannelli sinistro e destro per un collegamento sicuro, utilizzando viti M4X7.




Fase 4

Collegare la piastra superiore all'intero corpo con viti M4X7.




Fase 5

Allineare i ripiani alle guide e inserire il telaio.




Fase 6

Per prima cosa, assemblare il pannello della porta e fissare la maniglia della porta utilizzando viti M4X8.




Fase 7


Per prima cosa, collega un pannello della portiera alla guida superiore e sollevalo. Quindi puoi posizionare la guida inferiore. Sblocca la portiera dell'auto e riportala allo stato di utilizzo normale.



Fase 8

Collegare un altro pannello della portiera alla guida superiore e sollevarlo. Quindi è possibile posizionare la guida inferiore. Sbloccare la portiera dell'auto.








VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Vitrina de panadería

MODELO: GTDAP04



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar su correcto uso.

Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.

2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto ensamblado de manera adecuada y completa.

5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

PRECAUCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR PROPINA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.

2. Úselo solo para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.


3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.


5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas en el producto.

GUARDE ESTE MANUAL


Lista de piezas




A X 1




B X 1




CX1



DX1




E X 1



Efectos especiales 2





G X 1



Alto X 1




Yo X 1

M4 x 7 mm  JX24	 K X 2	M4 x 8 mm  LX4


Paso 1

Conecte y fije el panel izquierdo a la placa base, asegurándose de que los paneles izquierdo y derecho estén bien diferenciados. Utilice tornillos M4x7.




Paso 2

Conecte y asegure el panel derecho a la placa base usando tornillos M4X7.




Paso 3

Alinee los orificios del panel frontal con los paneles izquierdo y derecho para una conexión segura, utilizando tornillos M4X7.




Paso 4

Conecte la placa superior a todo el cuerpo con tornillos M4X7.




Paso 5

Alinee los estantes con los rieles guía e inserte el marco.




Paso 6

Primero, ensamble el panel de la puerta y asegure la manija de la puerta con tornillos M4X8.




Paso 7


Primero, conecta un panel de puerta al riel superior y levántalo. Luego, coloca el riel inferior. Suelta la puerta del coche y vuelve a su estado normal de uso.



Paso 8

Conecte otro panel de puerta al riel superior y levántelo. Luego, puede colocar el riel inferior. Suelte la puerta del coche.








VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Witryna piekarnicza

MODEL: GTDAP04



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie.

Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu, w którym użytkownik będzie mógł ją znaleźć w każdej chwili.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.

3. Nie przychodź na zgromadzenia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.

5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

6. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI

NAPIWKI:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.

2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.


3. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

4. Używać wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.


5. Nie przekraczać podanego udźwigu. Przed obciążeniem dokładnie dokręcić wszystkie pokrętła. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


Lista części




X 1




B X 1




C X 1



D X 1




E X 1



Efekt X 2





G X 1



Wysokość X 1




Ja X 1

M4 X 7 mm  J X 24	 K X 2	M4 X 8 mm  L X 4


Krok 1

Przymocuj panel lewy do płyty bazowej, zapewniając prawidłowe rozróżnienie między panelem lewym i prawym. Użyj śrub M4x7.




Krok 2

Podłącz i zabezpiecz prawy panel do płyty bazowej za pomocą śrub M4X7.




Krok 3

Dopasuj otwory w panelu przednim do otworów w panelu lewym i prawym, aby zapewnić solidne połączenie, używając śrub M4X7.




Krok 4

Przymocuj górną płytę do całego nadwozia za pomocą śrub M4X7.




Krok 5

Dopasuj półki do szyn prowadzących i włóż ramę.




Krok 6

Najpierw złóż panel drzwi i przymocuj klamkę za pomocą śrub M4X8.




Krok 7


Najpierw podłącz panel drzwi do górnej szyny i unieś go. Następnie możesz umieścić dolną szynę. Odepnij drzwi samochodu i ustaw je w pozycji do normalnego użytkowania.



Krok 8

Podłącz kolejny panel drzwi do górnej szyny i unieś go. Następnie możesz umieścić dolną szynę. Zdejmij drzwi samochodu.








VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Bakkerij Vitrine

MODEL: GTDAP04



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door om een correct gebruik te garanderen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze altijd kan vinden.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.

3. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN

FOOIEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.

2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.








3. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.



4. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken.

5. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u de last belast. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Onderdelenlijst

 Een X 1	 B X 1	 CX1
 D X 1	 E X 1	 F X 2
 G X 1	 Hoogte x 1	 Ik X 1

M4 x 7 mm  J X 24	 KX2	M4 x 8 mm  L X 4


Stap 1

Bevestig het linkerpaneel aan de basisplaat en zorg ervoor dat er een duidelijk onderscheid is tussen het linker- en rechterpaneel. Gebruik M4X7-schroeven.




Stap 2

Bevestig het rechterpaneel met M4X7-schroeven aan de grondplaat.




Stap 3

Lijn de gaten in het voorpaneel uit met de linker- en rechterpanelen voor een veilige verbinding, gebruik hiervoor M4X7-schroeven.




Stap 4

Bevestig de bovenplaat met M4X7 schroeven aan de gehele behuizing.




Stap 5

Lijn de planken uit op de geleiderails en plaats het frame.




Stap 6

Monteer eerst het deurpaneel en bevestig de deurgreep met M4X8-schroeven.




Stap 7


Bevestig eerst een deurpaneel aan de bovenste rail en til het op. Plaats vervolgens de onderste rail. Ontgrendel de autodeur en zet hem in de normale gebruiksstand.



Stap 8

Bevestig een ander deurpaneel aan de bovenste rail en til het op. Vervolgens kunt u de onderste rail plaatsen. Ontgrendel de autodeur.








Bagerimonter

MODELL: GTDAP04



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten för att säkerställa korrekt användning.
Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.

2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för en korrekt och fullständigt monterad produkt.
5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL FRÅN TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.


2. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga laströrelsen kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

SPARA DENNA HANDBOK


Dellista




A X 1




B X 1




C X 1



D X 1




E X 1



F X 2





G X 1



H X 1




Jag X 1

M4 x 7 mm  J X 24	 K X 2	M4 x 8 mm  L x 4


Steg 1

Anslut och fäst vänsterpanelen till bottenplattan, och säkerställ att vänster och höger panel är korrekt åtskild. Använd M4X7-skruvar.




Steg 2

Anslut och fäst den högra panelen till bottenplattan med M4X7-skruvar.




Steg 3

Rikta in hålen i frontpanelen med vänster och höger panel för säker anslutning, använd M4X7-skruvar.




Steg 4

Fäst topplattan till hela kroppen med M4X7-skruvar.




Steg 5

Rikta in hyllorna mot styrskenorna och sätt i ramen.




Steg 6

Montera först dörrpanelen och fäst dörrhandtaget med M4X8-skruvar.



Steg 7

Först, anslut en dörrpanel till den övre skenan och lyft upp den. Sedan kan du placera den nedre skenan. Lossa bildörren och flytta den till normalt användningstillstånd.



Steg 8

Fäst en annan dörrpanel till den övre skenan och lyft upp den. Sedan kan du placera den nedre skenan. Lossa bildörren.

