VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carry Clamps

Model: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Model: GCC-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. Make sure the handle is not loose before each use.
4. Do not exceed the listed weight capacity.
5. Carry clamps should be used on non-porous or rough flat panel materials.
6. Carry clamps can only be operated by hand lifting.
7. Wear gloves during operation to prevent scratches from the edges.
8. When serving, use only identical replacement parts. Use of any other parts will avoid the warranty.
9. Check for damaged parts. Before using, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function and the surface of rubber pads should be cleaned up without dirt.
10. When not in use, the product should be stored in a dry, not high temperature, without a direct sun shining location to inhibit rust and wear out.

Operation Direction：

The principle of operation is by lever and hand lifting.

Carrying aid made of aluminium,for transporting all materials such as kitchen counters or drywall sheets,especially good for glass and stone carrying.

3. Loaded Surface need to be relatively, and non-porous or rough flat panel materials can both be used.
4. The heavier the load, the stronger the clamping action.
5. The load is held firmly between two non-slip,rubber-lined clamps.

OPERATION AS BELOW



1. Open the carton box for the double-hand carrying device and check that the product and accessories are intact.



2.The Double Hand Carrying Device must be controlled by 2 guys per pair.



3. When used, open the mouth of the device and clamp the materials of both sides till to the bottom of the mouth.



4.After the transportation process is completed, put down the materials and hold, then the mouth of the device will be open, so that you can remove the device.

	Items	Description
1	Model	GCC-1
2	Load-bearing	660 lbs
3	Thickness of clamping	0-60mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zaciski transportowe

Model: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Model: GCC-1



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:
Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.
1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Przed każdym użyciem upewnij się, że uchwyt nie jest luźny.
4. Nie przekraczać podanego dopuszczalnego ciężaru.
Zaciski transportowe należy stosować w przypadku nieporowatych lub chropowatych materiałów płaskich.
Zaciski transportowe można obsługiwać wyłącznie poprzez podnoszenie ręczne.
7. Podczas pracy należy nosić rękawice, aby zapobiec zarysowaniom krawędzi.
8. Podczas serwowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji.
9. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby ustalić, czy będzie działać prawidłowo i spełniać zamierzoną funkcję, a powierzchnia gumowych podkładek powinna zostać oczyszczona z brudu.
10. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym, niezbyt gorącym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec korozji i zużyciu.

Kierunek operacji:
Zasada działania polega na dźwigni i podnoszeniu ręcznym.
Pomoc w transporcie wykonana z aluminium, do transportu wszelkiego rodzaju materiałów, takich jak blaty kuchenne czy płyty gipsowo-kartonowe, szczególnie przydatna do przenoszenia szkła i kamienia.
3. Powierzchnia obciążona musi być stosunkowo duża, można stosować zarówno nieporowate, jak i szorstkie materiały płaskie.

4. Im cięższy ładunek, tym mocniejsze działanie zaciskające.
5. Ładunek jest mocno przytrzymywany między dwoma antypoślizgowymi zaciskami wyłożonymi gumą.

OPERATION AS BELOW



1. Otwórz karton, w którym znajduje się urządzenie do przenoszenia oburącz i sprawdź, czy produkt i akcesoria są nienaruszone.



2. Urządzenie do przenoszenia dwóch rąk musi być obsługiwane przez 2 osoby na parę.



3. Po użyciu otwórz otwór urządzenia i zaciśnij materiały po obu stronach aż do dna otworu.



4. Po zakończeniu procesu transportu odłóż materiały i przytrzymaj je, a następnie otwórz otwór urządzenia, aby można było wyjąć urządzenie.

	Rzeczy	Opis
1	Model	G CC - 1
2	Nośny	660 funtów
3	Grubość zacisku	0-6 0mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trageklammern

Modell: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Modell: GCC-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNUNG:
Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Griff nicht locker ist.
4. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
5. Trageklemmen sollten bei nicht porösen oder rauen Flachplattenmaterialien verwendet werden.
6. Trageklammern können nur durch Anheben mit der Hand bedient werden.
7. Tragen Sie während der Bedienung Handschuhe, um Kratzer an den Kanten zu vermeiden.
8. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie.
9. Auf beschädigte Teile prüfen. Vor der Verwendung sollten alle Teile, die beschädigt erscheinen, sorgfältig auf ihre ordnungsgemäße Funktion geprüft werden. Die Oberfläche der Gummipads sollte schmutzfrei gereinigt werden.
10. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen, nicht zu heißen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um Rost und Verschleiß zu vermeiden.

Betriebsrichtung:
Das Funktionsprinzip erfolgt über Hebel und Handanheben.
Tragehilfe aus Aluminium, zum Transportieren von allen Materialien wie z. B. Küchenarbeitsplatten oder Gipskartonplatten, besonders gut zum Tragen von Glas und Steinen geeignet.
3. Die belastete Oberfläche muss relativ sein und es können sowohl porenfreie als auch raue Flachplattenmaterialien verwendet werden.

4. Je schwerer die Last, desto stärker die Klemmwirkung.
5. Die Last wird fest zwischen zwei rutschfesten, gummibeschichteten Klemmen gehalten.

OPERATION AS BELOW



1. Öffnen Sie den Karton der Zweihandtragevorrichtung und prüfen Sie, ob Produkt und Zubehör intakt sind.



2. Das Doppelhandtragegerät muss von zwei Personen pro Paar gesteuert werden.



3. Öffnen Sie bei Gebrauch die Öffnung des Geräts und klemmen Sie die Materialien auf beiden Seiten bis zum Boden der Öffnung fest.



4. Nachdem der Transportvorgang abgeschlossen ist, legen Sie die Materialien ab und halten Sie sie fest. Anschließend öffnet sich die Öffnung des Geräts, sodass Sie das Gerät entnehmen können.

	Artikel	Beschreibung
1	Modell	G CC - 1
2	Tragfähig	660 Pfund
3	Dicke der Klemmung	0- 6 0 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pinces de transport

Modèle : GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Modèle : GCC-1



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT:
Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. Assurez-vous que la poignée n'est pas desserrée avant chaque utilisation.
4. Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée.
5. Les pinces de transport doivent être utilisées sur des matériaux de panneaux plats non poreux ou rugueux.
6. Les pinces de transport ne peuvent être actionnées qu'en les soulevant à la main.
7. Portez des gants pendant l'opération pour éviter les rayures sur les bords.
8. Lors du service, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de pièces différentes annulera la garantie.
9. Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant utilisation, toute pièce semblant endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement et remplit sa fonction prévue. La surface des patins en caoutchouc doit être nettoyée et exempte de saleté.
10. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké dans un endroit sec, à température ambiante et sans exposition directe au soleil pour éviter la rouille et l'usure.

Sens de fonctionnement :
Le principe de fonctionnement est le levier et le levage manuel.
Aide au transport en aluminium, pour le transport de tous les matériaux tels que les comptoirs de cuisine ou les plaques de plâtre, particulièrement adapté au transport du verre et de la pierre.
3. La surface chargée doit être relativement grande et des matériaux de panneau plat non poreux ou rugueux peuvent tous deux être utilisés.
4. Plus la charge est lourde, plus l'action de serrage est forte.

5. La charge est maintenue fermement entre deux pinces antidérapantes recouvertes de caoutchouc.

OPERATION AS BELOW



1. Ouvrez le carton du dispositif de transport à deux mains et vérifiez que le produit et les accessoires sont intacts.



2. Le dispositif de transport à deux mains doit être contrôlé par 2 personnes par paire.



3. Lors de l'utilisation, ouvrez l'embouchure de l'appareil et serrez les matériaux des deux côtés jusqu'au fond de l'embouchure.



4. Une fois le processus de transport terminé, déposez les matériaux et maintenez-les, puis l'embouchure de l'appareil sera ouverte, afin que vous puissiez retirer l'appareil.

	Articles	Description
1	Modèle	G CC - 1
2	Porteur	660 livres
3	Épaisseur de serrage	0- 6 0 mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Draagklemmen

Model: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Model: GCC-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WAARSCHUWING:
Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
3. Controleer voor elk gebruik of de handgreep niet los zit.
4. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
5. Draagklemmen moeten worden gebruikt op niet-poreuze of ruwe, vlakke paneelmaterialen.
6. Draagklemmen kunnen alleen met de hand worden bediend.
7. Draag handschoenen tijdens het gebruik om krassen op de randen te voorkomen.
8. Gebruik bij het gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie.
9. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer vóór gebruik elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig om te bepalen of het goed werkt en de beoogde functie vervult. Maak ook het oppervlak van de rubberen pads schoon en stofvrij.
10. Wanneer het product niet in gebruik is, moet het worden bewaard op een droge plaats, niet in de buurt van een hoge temperatuur en niet in de buurt van direct zonlicht, om roest en slijtage te voorkomen.

Bedieningsrichting:
De bediening gebeurt door middel van een hefboom en handbediening. Draaghulp van aluminium, voor het vervoeren van alle soorten materialen, zoals bijvoorbeeld aanrechtbladen of gipsplaten, bijzonder geschikt voor het vervoeren van glas en steen.
3. Het belaste oppervlak moet relatief zijn. Hiervoor kunnen zowel niet-poreuze als ruwe vlakke paneelmaterialen worden gebruikt.
4. Hoe zwaarder de last, hoe sterker de klemwerking.
5. De lading wordt stevig vastgehouden tussen twee antislip, met rubber

beklede klemmen.

OPERATION AS BELOW



1. Open de kartonnen doos van het apparaat voor het dragen met twee handen en controleer of het product en de accessoires intact zijn.



2. Het apparaat voor het dragen met twee handen moet door 2 personen per paar worden bediend.



3. Open bij gebruik de mond van het apparaat en klem de materialen aan beide kanten vast tot aan de bodem van de mond.



4. Zodra het transportproces voltooid is, zet u de materialen neer en houdt u deze vast. De mond van het apparaat gaat dan open, zodat u het apparaat kunt verwijderen.

	Artikelen	Beschrijving
1	Model	G CC - 1
2	Dragend	660 pond
3	Dikte van de klemming	0-60mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bärklämmor

Modell: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Modell: GCC-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠VARNING:
Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den här produkten.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. Se till att handtaget inte är löst före varje användning.
4. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
5. Bärklämmor bör användas på icke-porösa eller grova platta material.
6. Bärklämmorna kan endast manövreras genom att lyfta dem för hand.
7. Använd handskar under användning för att förhindra repor från kanterna.
8. Använd endast identiska reservdelar vid servering. Användning av andra delar upphäver garantin.
9. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan användning bör alla delar som verkar skadade kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion, och ytan på gummikuddarna bör rengöras från smuts.
10. När produkten inte används bör den förvaras torrt och torrt, utan hög temperatur och i direkt solljus, för att förhindra rost och slitage.

Driftsriktning:
Funktionsprincipen är med hjälp av spak och handlyft.
Bärhjälp av aluminium, för transport av alla material såsom köksbänkskivor eller gipsskivor, särskilt bra för glas- och stentransport.
3. Den belastade ytan måste vara relativt tät, och både icke-porösa och grova platta material kan användas.
4. Ju tyngre lasten är, desto starkare blir klämfunktionen.
5. Lasten hålls stadigt fast mellan två halkfria, gummiklädda klämmor.

OPERATION AS BELOW



1. Öppna kartongen för den tvåhandsbärande enheten och kontrollera att produkten och tillbehören är intakta.



2. Bäranordningen med dubbel hand måste styras av två personer per par.



3. Öppna öppningen på enheten och kläm fast materialen på båda sidor tills den når botten av öppningen när den används.



4. När transporten är klar, lägg ner materialet och håll det, då öppnas enhetens mynning så att du kan ta ut enheten.

	Föremål	Beskrivning
1	Modell	G CC - 1
2	Bärande	660 pund
3	Klämtjocklek	0–60 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Abrazaderas de transporte

Modelo: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Modelo: GCC-1



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ADVERTENCIA:
Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Úselo únicamente según lo previsto.
3. Asegúrese de que el mango no esté suelto antes de cada uso.
4. No exceda la capacidad de peso indicada.
5. Las abrazaderas de transporte deben utilizarse en materiales de panel plano no porosos o rugosos.
6. Las abrazaderas de transporte solo se pueden accionar levantándolas con la mano.
7. Use guantes durante la operación para evitar rayones en los bordes.
8. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de otras piezas anulará la garantía.
9. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para comprobar su correcto funcionamiento y su función. Limpie la superficie de las almohadillas de goma para eliminar cualquier suciedad.
10. Cuando no esté en uso, el producto debe almacenarse en un lugar seco, a temperatura ambiente y sin exposición directa al sol para evitar la oxidación y el desgaste.

Dirección de operación:
El principio de funcionamiento es mediante palanca y elevación manual. Ayuda de transporte fabricada en aluminio, para transportar todo tipo de materiales como encimeras de cocina o placas de yeso, especialmente buena para transportar vidrio y piedra.
3. La superficie cargada debe ser relativamente resistente y se pueden utilizar materiales de panel plano rugosos o no porosos.
4. Cuanto más pesada sea la carga, más fuerte será la acción de sujeción.

5. La carga se mantiene firmemente entre dos abrazaderas antideslizantes revestidas de goma.

OPERATION AS BELOW



1. Abra la caja de cartón del dispositivo de transporte de dos manos y verifique que el producto y los accesorios estén intactos.



2. El dispositivo de transporte con dos manos debe ser controlado por 2 personas por par.



3. Al utilizarlo, abra la boca del dispositivo y sujete los materiales de ambos lados hasta el fondo de la boca.



4. Una vez completado el proceso de transporte, coloque los materiales y sosténgalos, luego la boca del dispositivo se abrirá para que pueda retirarlo.

	Elementos	Descripción
1	Modelo	G CC - 1
2	Soporte de carga	660 libras
3	Espesor de la abrazadera	0-60 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Morsetti per il trasporto

Modello: GCC-1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

Modello: GCC-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la maniglia non sia allentata.
4. Non superare la capacità di peso indicata.
5. I morsetti di trasporto devono essere utilizzati su pannelli piatti non porosi o ruvidi.
6. Le pinze di trasporto possono essere azionate solo sollevandole manualmente.
7. Indossare guanti durante l'uso per evitare graffi causati dai bordi.
8. Per la manutenzione, utilizzare solo ricambi identici. L'utilizzo di ricambi diversi invaliderà la garanzia.
9. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima dell'uso, qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere attentamente controllata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista. La superficie dei cuscinetti in gomma deve essere pulita e priva di sporco.
10. Quando non in uso, il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, non esposto a temperature elevate e non esposto alla luce diretta del sole, per evitare ruggine e usura.

Direzione operativa:
Il principio di funzionamento è tramite leva e sollevamento manuale.
Supporto per il trasporto in alluminio, per trasportare tutti i materiali, come ripiani della cucina o lastre di cartongesso, particolarmente indicato per il trasporto di vetro e pietre.
3. La superficie caricata deve essere relativamente liscia e possono essere utilizzati sia materiali per pannelli piatti non porosi che ruvidi.
4. Quanto più pesante è il carico, tanto più forte è l'azione di serraggio.
5. Il carico viene mantenuto saldamente tra due morsetti rivestiti in gomma

antiscivolo.

OPERATION AS BELOW



1. Aprire la scatola di cartone del dispositivo per il trasporto a due mani e verificare che il prodotto e gli accessori siano intatti.



2. Il dispositivo di trasporto a doppia mano deve essere controllato da 2 persone per coppia.



3. Una volta utilizzato, aprire la bocca del dispositivo e bloccare i materiali su entrambi i lati fino al fondo della bocca.



4. Una volta completato il trasporto, appoggiare i materiali e tenerli; la bocca del dispositivo si aprirà, in modo da poterlo estrarre.

	Elementi	Descrizione
1	Modello	G CC - 1
2	Portante	660 libbre
3	Spessore del serraggio	0-6 0mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

