VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AIR HOSE REEL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODEL: NT-A20



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER

Model	Hose Length	Hose Diameter	Fitting	Product Max pressure	Type of Hose
NT-A20	65ft/19.81m	3/8”	1/4"BSP	150psi/10.34bar	HYBRID HOSE

	**WARNING** ● Read the manual carefully before use ● Not intended for use by children
	**Please retain instructions for future reference** Protect yourself and others by observing all safety information, warnings and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product property.
SAFETY	**WARNING!** Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions. Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed. **DANGER!** This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken. **WARNING!** This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken. **CAUTION!** This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken. **NOTICE!** This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.
	WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSAZ94.3-07 or ANS| Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs,alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Ensure that the reel is properly installed before connecting the input and output air hoses.
3. Remove system pressure immediately if a leak occurs in the hose or reel, or if the reel ceases to wind and unwind.
4. Release the hose slowly and control it as it retracts.


WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

WARNING! Direct exposure of pressurized air or fluids to skin could result in severe bodily injury.

INSTALLATION


1. Take out all the spare parts from the box. (The picture is only for reference,Please make the object as the standard.)







EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER

2. Choose a mounting location that is free of electrical wiring or other obstructions, andis sturdy enough to support the weight of the Reel and hose as well as the force used to extend and retract it. Make a paper template from the Mounting Plate of the Reel. Mark the center of the bolt holes in the desired mounting location.







3. Mount the Reel with the Mounting Plate's holes to the back and secure in place with four bolts.




OPERATING INSTRUCTIONS



1. Pull the hose straight outward from the reel. A clicking noise will be heard.



2. Extend the hose whilst the clicking noise can be heard and stop at the desired length



4. To unlock the hose and allow it to rewind, extend it further until the clicking stops and then let it retract. Keep hold of the hose all the time. If you let go of the hose it will rewind in an uncontrolled manner at high speed and could cause an injury or damage surrounding objects. Note: It is easier for the hose to retract if it is not under pressure. Turning off the air compressor makes this easier.

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the air hose reel using a light moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
2. Never immerse the air hose reel in water for cleaning
3. If the hose is dirty, wipe it clean before rewinding it on to the reel.
4. Do not use the air hose reel in extremely high or low temperatures since it may become difficult to handle.

DISPOSAL

This products should be disposed of in accordance with local regulations If you are unsure how to proceed, contact your local authority.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BĘBEN NA WĄŻ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie

gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODELE: NT-A20



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PARAMETER

Model	Długość węża	Średnica węża	Dopasowywanie	Maksymalne ciśnienie produktu	Rodzaj węża
NT-A20	65 stóp/19,81 m	3/8”	1/4" B SP	150 psi/10,34 bara	WĄŻ HYBRYDOWY

	**OSTRZEŻENIE** ● Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. ● Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
	**Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości** Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia produktu.
BEZPIECZEŃSTWO	**OSTRZEŻENIE!** Przed użyciem tego narzędzia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu. Należy zachować tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności, instrukcjami dotyczącymi obsługi, przeglądów i konserwacji. Zapoznaj się z ostrzeżeniami o zagrożeniach zawartymi w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenie to ostrzeżenie, że istnieje możliwość uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci, jeśli nie zostaną przestrzegane pewne instrukcje. **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Niniejsze powiadomienie wskazuje na bezpośrednie i konkretne zagrożenie, które spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. **OSTRZEŻENIE!** Niniejsze powiadomienie wskazuje na konkretne zagrożenie lub niebezpieczną praktykę, która może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. **UWAGA!** Ta informacja wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować niewielkim lub umiarkowanym urazem, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie praktyki. **UWAGA!** Niniejsze powiadomienie wskazuje, że określone zagrożenie lub niebezpieczna praktyka spowoduje uszkodzenie sprzętu lub mienia, ale nie obrażenia ciała.

	Symbol WEEE. Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których są dostępne urządzenia. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach lub sklepach.

WORK AREA

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.
2. Nie dopuszczać do miejsca pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego.
3. Przechowuj nieużywane narzędzia prawidłowo w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniom. Zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

PERSONAL SAFETY

OSTRZEŻENIE! Noś osobisty sprzęt ochronny zatwierdzony przez Canadian Standards Association (CSA) lub American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Zawsze noś okulary ochronne chroniące przed uderzeniami, które zapewniają ochronę oczu z przodu i z boku. Sprzęt do ochrony oczu powinien być zgodny z normami CSAZ94.3-07 lub ANS| Z87.1 w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
2. Należy nosić rękawice zapewniające ochronę dostosowaną do rodzaju obrabianych materiałów lub redukujące skutki wibracji narzędzia.
3. Należy nosić odzież ochronną przeznaczoną do danego środowiska pracy i narzędzi.
4. Zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego, aby zapewnić sobie równowagę i równowagę w miejscu pracy.

PERSONAL PRECAUTIONS

Kontroluj narzędzie, ruchy własne i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała

lub uszkodzenia narzędzia.

1. Nie używaj żadnego narzędzia, jeżeli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań lub biżuterii, które mogą zaplątać się w ruchome części narzędzia. Trzymaj długie włosy zakryte lub związane.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Użyj właściwego narzędzia do danego zadania. To narzędzie zostało zaprojektowane do określonej funkcji. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tego narzędzia ani nie używaj go w niezamierzonym celu.
2. Przed podłączeniem węży wlotowego i wylotowego powietrza należy upewnić się, że bęben jest prawidłowo zainstalowany.
3. W przypadku wystąpienia nieszczelności węża lub bębna, lub jeżeli bęben przestaje zwijać i rozwijać wąż, należy natychmiast usunąć ciśnienie z układu.
4. Powoli zwalniaj wąż i kontroluj jego zwijanie.

OSTRZEŻENIE! NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego użytkowania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa narzędzia. Jeśli użyjesz tego narzędzia niebezpiecznie lub nieprawidłowo, możesz doznać poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE! Bezpośrednie narażenie skóry na działanie sprężonego powietrza lub płynów może spowodować poważne obrażenia ciała.


INSTALLATION


1. Wyjmij wszystkie części zamienne z pudełka. (Zdjęcie jest wyłącznie poglądowe, proszę wykonać przedmiot zgodnie ze standardem.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER


2. Wybierz miejsce montażu, które jest wolne od przewodów elektrycznych lub innych przeszkód i jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać ciężar bębna i węża, a także siłę używaną do jego wysuwania i zwijania. Zrób papierowy szablon z płyty montażowej bębna. Zaznacz środek otworów na śruby w żądanym miejscu montażu.









3. Zamontuj rolkę z tyłu za pomocą otworów w płycie montażowej i zabezpiecz ją czterema śrubami.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Wyciągnij wąż prosto z bębna. Będzie słychać kliknięcie.



2. Rozciągnij wąż, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia i zatrzymaj go na żądanej długości.





4. Aby odblokować wąż i umożliwić jego zwinięcie, rozciągnij go dalej, aż klikanie ustanie, a następnie pozwól mu się zwinąć. Trzymaj wąż cały czas . Jeśli puścisz wąż, zwinie się on w niekontrolowany sposób z dużą prędkością i może spowodować obrażenia lub uszkodzenie otaczających przedmiotów. Uwaga: Wąż łatwiej się zwinie, jeśli nie jest pod ciśnieniem. Wyłączenie sprężarki powietrza ułatwia to.

CARE AND MAINTENANCE

1. Wyczyść bęben na wąż powietrzny lekko zwilżoną szmatką. Używaj wyłącznie łagodnych środków czyszczących, nigdy rozpuszczalników lub żrących środków chemicznych.
2. Nigdy nie zanurzaj bębna z wężem sprężonego powietrza w wodzie w celu czyszczenia.
3. Jeśli wąż jest brudny, wytrzyj go przed nawinięciem na bęben.

4. Nie należy używać bębna z wężem sprężonego powietrza w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ może on stać się trudny w obsłudze.

DISPOSAL

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie masz pewności, jak postępować, skontaktuj się z lokalnymi władzami.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie

Moitié par rapport aux plus grandes marques.

AIR HOSE REEL

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODÈLE : NT-A20



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

PARAMETER

Modèle	Longueur du tuyau	Diamètre du tuyau	Convenable	Produit Pression max	Type de tuyau
NT-A20	65 pieds/19,81 m	3/8”	1/4" B SP	150 psi/10,34 bar	TUYAU HYBRIDE

	**AVERTISSEMENT** ● Lisez attentivement le manuel avant utilisation ● Non destiné à être utilisé par des enfants
	**Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure.** Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité, les avertissements et les précautions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels au produit.
SÉCURITÉ	**AVERTISSEMENT !** Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement. Conservez ce manuel pour connaître les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions d'utilisation, d'inspection et d'entretien. Veuillez vous familiariser avec les avertissements de danger contenus dans ce manuel. Un avertissement est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès si certaines instructions ne sont pas suivies. **DANGER !** Cet avertissement indique un danger immédiat et spécifique qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort, si les précautions appropriées ne sont pas prises. **AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un danger spécifique ou une pratique dangereuse qui pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort, si les précautions appropriées ne sont pas prises. **ATTENTION !** Cet avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si les mesures appropriées ne sont pas prises. **AVIS !** Cet avis indique qu'un danger spécifique ou une pratique dangereuse entraînera des dommages matériels ou matériels, mais pas de blessures corporelles.

	Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où il existe des installations de recyclage. Consultez votre autorité locale ou votre magasin local pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

WORK AREA

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de distractions.
2. Tenir toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié éloignée de la zone de travail.
3. Rangez correctement les outils non utilisés dans un endroit sûr et sec pour éviter qu'ils rouillent ou ne s'abîment. Rangez les outils sous clé et gardez-les hors de portée des enfants.

PERSONAL SAFETY

AVERTISSEMENT! Portez un équipement de protection individuelle approuvé par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Portez toujours des lunettes de protection contre les chocs qui offrent une protection frontale et latérale des yeux. L'équipement de protection des yeux doit être conforme aux normes CSAZ94.3-07 ou ANS|Z87.1 selon le type de travail effectué.
2. Portez des gants qui assurent une protection en fonction des matériaux de travail ou pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et l'outil.
4. Des chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir l'équilibre et la stabilité dans l'environnement de travail.

PERSONAL PRECAUTIONS

Contrôlez l’outil, les mouvements personnels et l’environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages à l’outil.

1. N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Utilisez l'outil adapté à la tâche à accomplir. Cet outil a été conçu pour une fonction spécifique. Ne modifiez pas cet outil et ne l'utilisez pas à d'autres fins.
2. Assurez-vous que l'enrouleur est correctement installé avant de connecter les tuyaux d'air d'entrée et de sortie.
3. Retirez immédiatement la pression du système si une fuite se produit dans le tuyau ou l'enrouleur, ou si l'enrouleur cesse de s'enrouler et de se dérouler.
4. Relâchez lentement le tuyau et contrôlez-le pendant qu'il se rétracte.

AVERTISSEMENT ! NE laissez PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquise par une utilisation répétée) remplacer le strict respect des règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de manière dangereuse ou incorrecte, vous risquez de subir des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! L'exposition directe de la peau à de l'air ou à des liquides sous pression peut entraîner des blessures corporelles graves.


INSTALLATION


1. Retirez toutes les pièces de rechange de la boîte. (L'image est uniquement à titre de référence, veuillez fabriquer l'objet selon la norme.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER


2. Choisissez un emplacement de montage exempt de câbles électriques ou d'autres obstacles, et suffisamment solide pour supporter le poids de l'enrouleur et du tuyau ainsi que la force utilisée pour l'étendre et le rétracter. Créez un gabarit en papier à partir de la plaque de montage de l'enrouleur. Marquez le centre des trous de boulon à l'emplacement de montage souhaité.









3. Montez le moulinet avec les trous de la plaque de montage à l'arrière et fixez-le en place avec quatre boulons.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Tirez le tuyau vers l'extérieur de l'enrouleur. Vous entendrez un clic.



2. Étendez le tuyau pendant que vous entendez un clic et arrêtez-vous à la longueur souhaitée





4. Pour déverrouiller le tuyau et lui permettre de s'enrouler, étendez-le davantage jusqu'à ce que le clic cesse, puis laissez-le se rétracter. Maintenez le tuyau en permanence . Si vous lâchez le tuyau, il s'enroulera de manière incontrôlée à grande vitesse et pourrait provoquer des blessures ou endommager les objets environnants. Remarque : il est plus facile pour le tuyau de se rétracter s'il n'est pas sous pression. Éteindre le compresseur d'air facilite cette opération.

CARE AND MAINTENANCE

1. Nettoyez le dévidoir à air comprimé à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez que des produits de nettoyage doux, jamais de solvants ni de produits chimiques corrosifs.
2. Ne jamais immerger l'enrouleur de tuyau d'air dans l'eau pour le nettoyer
3. Si le tuyau est sale, essuyez-le avant de le réenrouler sur l'enrouleur.

4. N'utilisez pas l'enrouleur de tuyau d'air à des températures extrêmement élevées ou basses, car il pourrait devenir difficile à manipuler.

DISPOSAL

Ces produits doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Si vous ne savez pas comment procéder, contactez votre autorité locale.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODELL: NT-A20



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

PARAMETER

Modell	Schlauchlänge	Schlauchdurchmesser	Beschlag	Produkt Max Druck	Schlauchtyp
NT-A20	65 Fuß/19,81 m	3/8”	1/4" B SP	150 psi/10,34 bar	HYBRID-SCHLAUCH

	**WARNUNG** ● Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch ● Nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt
	**Bewahren Sie die Anleitung bitte zum späteren Nachschlagen auf.** Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtshinweise beachten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
SICHERHEIT	**WARNUNG!** Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden. Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen sowie Betriebs- oder Inspektions- und Wartungsanweisungen enthält. Bitte machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in diesem Handbuch vertraut. Ein Hinweis weist darauf hin, dass bei Nichtbefolgen bestimmter Anweisungen Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle auftreten können. **GEFAHR!** Dieser Hinweis weist auf eine unmittelbare und konkrete Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn nicht die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. **ACHTUNG!** Dieser Hinweis weist auf eine besondere Gefahr oder unsichere Vorgehensweise hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn nicht die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. **VORSICHT!** Dieser Hinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der entsprechenden Maßnahmen zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. **HINWEIS!** Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine bestimmte Gefahr oder unsichere Vorgehensweise zu Geräte- oder Sachschäden, jedoch nicht zu

	Personenschäden führt.
	WEEE-Symbol. Elektroschrott darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, wo es Möglichkeiten dazu gibt. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihr örtliches Geschäft.

WORK AREA

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, vom Arbeitsbereich fern.
3. Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge ordnungsgemäß an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Rost oder Beschädigungen zu vermeiden. Schließen Sie die Werkzeuge weg und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

PERSONAL SAFETY

WARNUNG! Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, die von der Canadian Standards Association (CSA) oder dem American National Standards Institute (ANSI) zugelassen ist.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Tragen Sie immer eine stoßfeste Schutzbrille, die die Augen von vorne und von den Seiten schützt. Die Augenschutzausrüstung sollte je nach Art der ausgeführten Arbeit den Normen CSAZ94.3-07 oder ANS| Z87.1 entsprechen.
2. Tragen Sie Handschuhe, die je nach Arbeitsmaterial Schutz bieten oder die Auswirkungen von Werkzeugvibrationen reduzieren.
3. Tragen Sie Schutzkleidung, die für die Arbeitsumgebung und das Werkzeug geeignet ist.

4. Um in der Arbeitsumgebung Halt und Gleichgewicht zu bewahren, wird rutschfestes Schuhwerk empfohlen.

PERSONAL PRECAUTIONS

Kontrollieren Sie das Werkzeug, Ihre Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.

1. Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
2. Tragen Sie keine Kleidung oder Schmuck, die sich in den beweglichen Teilen eines Werkzeugs verfangen könnten. Bedecken oder binden Sie lange Haare zusammen.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Verwenden Sie für die jeweilige Aufgabe das richtige Werkzeug. Dieses Werkzeug wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt. Modifizieren oder verändern Sie dieses Werkzeug nicht und verwenden Sie es nicht für einen nicht vorgesehenen Zweck.
2. Stellen Sie sicher, dass die Rolle ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Eingangs- und Ausgangsluftschläuche anschließen.
3. Entfernen Sie den Systemdruck sofort, wenn im Schlauch oder in der Rolle ein Leck auftritt oder wenn sich die Rolle nicht mehr auf- oder abwickelt.
4. Lassen Sie den Schlauch langsam los und kontrollieren Sie das Einziehen.

WARNUNG! Lassen Sie nicht zu, dass Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (die Sie durch wiederholten Gebrauch erworben haben) die strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln für das Werkzeug ersetzt. Wenn Sie dieses Werkzeug unsicher oder falsch verwenden, können Sie schwere Verletzungen erleiden.

WARNUNG! Direkter Kontakt der Haut mit Druckluft oder Flüssigkeiten kann zu schweren Körperverletzungen führen.

INSTALLATION


1. Nehmen Sie alle Ersatzteile aus der Schachtel. (Das Bild dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Objekt als Standard.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER

2. Wählen Sie einen Montageort, der frei von elektrischen Leitungen oder anderen Hindernissen ist und stabil genug ist, um das Gewicht der Trommel und des Schlauchs sowie die zum Ausfahren und Einziehen erforderliche Kraft


zu tragen. Fertigen Sie eine Papierschablone von der Montageplatte der Trommel an. Markieren Sie die Mitte der Bolzenlöcher am gewünschten Montageort.




3. Montieren Sie die Rolle mit den Löchern der Montageplatte nach hinten und befestigen Sie sie mit vier Schrauben.




OPERATING INSTRUCTIONS






1. Ziehen Sie den Schlauch gerade von der Trommel ab. Es ist ein Klickgeräusch zu hören.

2. Den Schlauch ausziehen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, und bei der gewünschten Länge anhalten.





4. Um den Schlauch zu entriegeln und ihn wieder aufzurollen, ziehen Sie ihn weiter heraus, bis er nicht mehr klickt, und lassen Sie ihn dann wieder einrollen. Halten Sie den Schlauch die ganze Zeit fest . Wenn Sie den Schlauch loslassen, rollt er sich unkontrolliert und mit hoher Geschwindigkeit wieder ein und kann zu Verletzungen oder Schäden an umliegenden Objekten führen. Hinweis: Der Schlauch lässt sich leichter einrollen, wenn er nicht unter Druck steht. Das Ausschalten des Luftkompressors erleichtert dies.

CARE AND MAINTENANCE

1. Reinigen Sie den Luftschlauchaufroller mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.
2. Tauchen Sie den Luftschlauchaufroller zum Reinigen niemals in Wasser
3. Wenn der Schlauch schmutzig ist, wischen Sie ihn sauber, bevor Sie ihn wieder auf die Trommel wickeln.
4. Benutzen Sie den Luftschlauchaufroller nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, da die Handhabung dadurch erschwert werden kann.

DISPOSAL

Dieses Produkt muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde.



Lock / to tighten or secure.



Lock / to tighten or secure.



Note / Remark.



Caution / Warning.



Read the instruction manual.



Wear hearing protection.



Wear eye protection.



Wear a dust mask.



Wear protective gloves.



Wear protective, slip-resistant footwear.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LUCHTSLANGHASPEL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODEL: NT-A20



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

PARAMETER

Model	Slanglengte	Slangdia meter	Passend	Product Maximale druk	Type slang
NT-A20	65 voet/19,81 m	3/8”	1/4" B- SP	150psi/10,34bar	HYBRIDE SLANG

	**WAARSCHUWING** ● Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik ● Niet bedoeld voor gebruik door kinderen
	**Bewaar de instructies voor toekomstige referentie** Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet naleven van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product.
VEILIGHEID	**WAARSCHUWING!** Lees en begrijp alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt. De gebruiker moet basisvoorzorgsmaatregelen nemen om het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur te verminderen. Bewaar deze handleiding voor veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bedienings-, inspectie- en onderhoudsinstructies. Maak uzelf vertrouwd met de gevarenmeldingen in deze handleiding. Een melding is een waarschuwing dat er een kans is op materiële schade, letsel of overlijden als bepaalde instructies niet worden opgevolgd. **GEVAAR!** Deze waarschuwing geeft een direct en specifiek gevaar aan dat zal resulteren in ernstig persoonlijk letsel of de dood als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. **WAARSCHUWING!** Deze mededeling geeft een specifiek gevaar of onveilige handeling aan die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. **LET OP!** Deze waarschuwing geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot licht of matig letsel als er geen juiste maatregelen worden genomen. **LET OP!** Deze mededeling geeft aan dat een specifiek gevaar of onveilige handeling zal resulteren in schade aan apparatuur of eigendommen, maar niet in persoonlijk letsel.

	WEEE-symbool. Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw gemeente of plaatselijke winkel voor advies over recycling.

WORK AREA

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Houd personen die niet de juiste veiligheidsuitrusting dragen, uit de buurt van de werkplek.
3. Bewaar ongebruikte gereedschappen op een veilige en droge plek om roest of schade te voorkomen. Berg gereedschappen op en houd ze buiten bereik van kinderen.

PERSONAL SAFETY

WAARSCHUWING! Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door de Canadian Standards Association (CSA) of het American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Draag altijd een impactveiligheidsbril die bescherming biedt aan de voor- en zijkant van de ogen. Oogbeschermingsapparatuur moet voldoen aan de CSAZ94.3-07 of ANS| Z87.1-normen op basis van het type werk dat wordt uitgevoerd.
2. Draag handschoenen die bescherming bieden op basis van het materiaal waarmee u werkt of die de effecten van trillingen van het gereedschap verminderen.
3. Draag beschermende kleding die geschikt is voor de werkomgeving en het gereedschap.
4. Om grip en evenwicht te behouden op de werkplek, wordt het dragen van antislipschoenen aanbevolen.

PERSONAL PRECAUTIONS

Houd het gereedschap, de bewegingen van uw personeel en de werkomgeving onder controle om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.

1. Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Vermijd het dragen van kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. Houd lang haar bedekt of vastgebonden.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Dit gereedschap is ontworpen voor een specifieke functie. Wijzig of verander dit gereedschap niet en gebruik het niet voor een onbedoeld doel.
2. Zorg ervoor dat de haspel correct is geïnstalleerd voordat u de in- en uitlaatluchtslangen aansluit.
3. Verwijder onmiddellijk de druk in het systeem als er een lek in de slang of haspel ontstaat, of als de haspel niet meer op- en afrolt.
4. Laat de slang langzaam los en controleer of deze terugtrekt.

WAARSCHUWING! Laat comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET in de plaats komen van strikte naleving van de veiligheidsregels voor het gereedschap. Als u dit gereedschap onveilig of onjuist gebruikt, kunt u ernstig persoonlijk letsel oplopen.

WAARSCHUWING! Directe blootstelling van de huid aan perslucht of vloeistoffen kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.


INSTALLATION


1. Haal alle reserveonderdelen uit de doos. (De afbeelding is alleen ter referentie, maak het object als standaard.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER


2. Kies een montagelocatie die vrij is van elektrische bedrading of andere obstakels, en stevig genoeg is om het gewicht van de haspel en slang te dragen, evenals de kracht die wordt gebruikt om deze uit te schuiven en in te trekken. Maak een papieren sjabloon van de montageplaat van de haspel. Markeer het midden van de boutgaten op de gewenste montagelocatie.









3. Bevestig de haspel met de gaten in de montageplaat aan de achterkant en bevestig hem met vier bouten.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Trek de slang recht naar buiten van de haspel. Er zal een klikkend geluid te horen zijn.



2. Trek de slang uit terwijl het klikgeluid hoorbaar is en stop op de gewenste lengte





4. Om de slang te ontgrendelen en op te laten rollen, trekt u deze verder uit totdat het klikken stopt en laat u deze vervolgens weer intrekken. Houd de slang de hele tijd vast . Als u de slang loslaat , rolt deze ongecontroleerd op hoge snelheid op en kan dit letsel of schade aan omliggende objecten veroorzaken. Let op: de slang kan gemakkelijker worden ingetrokken als deze niet onder druk staat. Het uitschakelen van de luchtcompressor maakt dit gemakkelijker.

CARE AND MAINTENANCE

1. Reinig de luchtslanghaspel met een licht bevochtigde doek. Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen, nooit oplosmiddelen of bijtende chemicaliën.
2. Dompel de luchtslanghaspel nooit onder in water om deze schoon te maken.
3. Als de slang vuil is, veeg hem dan schoon voordat u hem weer op de haspel rolt.

4. Gebruik de luchtslanghaspel niet bij extreem hoge of lage temperaturen, omdat deze dan moeilijk te hanteren kan zijn.

DISPOSAL

Deze producten dienen te worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, neem dan contact op met uw plaatselijke overheid.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LUFTSLANGRULLE

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt
när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODELL: NT-A20



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETER

Modell	Slanglängd	Slangens diameter	Montering	Produkt Max tryck	Typ av slang
NT-A20	65 fot/19,81 m	3/8"	1/4" B SP	150psi/10,34bar	HYBRIDSLANG

	**VARNING** ● Läs bruksanvisningen noggrant före användning ● Ej avsedd att användas av barn
	**Spara instruktionerna för framtida referens** Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan resultera i personskada och/eller skada på produktens egendom.
SÄKERHET	**VARNING!** Läs och förstå alla instruktioner innan du använder det här verktyget. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skador på utrustningen. Spara denna handbok för säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder, drift- eller inspektions- och underhållsinstruktioner. Vänligen bekanta dig med faromeddelandena som finns i denna manual. Ett meddelande är en varning om att det finns risk för skada på egendom, personskada eller dödsfall om vissa instruktioner inte följs. **FARA!** Detta meddelande indikerar en omedelbar och specifik fara som kommer att resultera i allvarliga personskador eller dödsfall om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. **VARNING!** Detta meddelande indikerar en specifik fara eller osäker praxis som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. **FÖRSIKTIGHET!** Det här meddelandet indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller måttliga skador om korrekt praxis inte vidtas. **VARSEL!** Detta meddelande indikerar att en specifik fara eller osäker praxis kommer att resultera i utrustning eller egendomsskada, men inte personskada.
	WEEE symbol. Avfall från elektriska produkter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Vänligen återvinn där anläggningar finns. Kontakta din lokala myndighet eller lokala butik för råd om återvinning.

WORK AREA

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
2. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet.
3. Förvara oanvända verktyg ordentligt på en säker och torr plats för att förhindra rost eller skador. Lås undan verktyg och förvara utom räckhåll för barn.

PERSONAL SAFETY

VARNING! Bär personlig skyddsutrustning godkänd av Canadian Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Bär alltid skyddsglasögon som ger skydd på framsidan och sidan av ögonen. Ögonskyddsutrustning bör överensstämma med CSAZ94.3-07 eller ANS| Z87.1-standarder baserade på typen av utfört arbete.
2. Använd handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialen eller för att minska effekterna av verktygsvibrationer.
3. Bär skyddskläder utformade för arbetsmiljön och verktyget.
4. Halkfria skor rekommenderas för att bibehålla fotfäste och balans i arbetsmiljön.

PERSONAL PRECAUTIONS

Kontrollera verktyget, den personliga rörelsen och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.

1. Använd inte något verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig i verktygets rörliga delar. Håll långt hår täckt eller bundet.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Använd rätt verktyg för jobbet. Detta verktyg är designat för en specifik funktion. Modifiera eller ändra inte detta verktyg eller använd det för ett oavsiktligt ändamål.
2. Se till att cylindern är korrekt installerad innan du ansluter in- och utluftsslangarna.
3. Avlägsna systemtrycket omedelbart om en läcka uppstår i slangen eller cylindern, eller om haspeln slutar rulla och varva ner.
4. Släpp långsamt slangen och kontrollera den när den dras in.

VARNING! Låt INTE komfort eller förtrogenhet med produkten (erhållen genom upprepad användning) ersätta strikt efterlevnad av verktygets säkerhetsregler. Om du använder det här verktyget på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du drabbas av allvarliga personskador.

VARNING! Direkt exponering av trycksatt luft eller vätskor för huden kan resultera i allvarliga kroppsskador.


INSTALLATION

1. Ta ut alla reservdelar ur kartongen. (Bilden är endast för referens, vänligen gör objektet som standard.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER


2. Välj en monteringsplats som är fri från elektriska ledningar eller andra hinder, och som är tillräckligt robust för att bära vikten av rullen och slangen samt kraften som används för att dra ut och dra in den. Gör en pappersmall från monteringsplattan på rullen. Markera mitten av bulthålen på önskad monteringsplats.




3. Montera rullen med monteringsplattans hål på baksidan och fäst på plats med fyra bultar.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Dra slangen rakt ut från cylindern. Ett klickljud kommer att höras.



2. Dra ut slangen medan klickljudet kan höras och stanna vid önskad längd





4. För att låsa upp slangen och låta den rullas tillbaka, förläng den ytterligare tills klickandet upphör och låt den sedan dras in. Håll i slangen hela tiden . Om du släpper slangen kommer den att spola tillbaka på ett okontrollerat sätt i hög hastighet och kan orsaka skada eller skada kringliggande föremål. Obs: Det är lättare för slangen att dras in om den inte är under tryck. Att stänga av luftkompressorn gör detta enklare.

CARE AND MAINTENANCE

1. Rengör luftslangvindan med en lätt fuktad trasa. Använd endast milda rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
2. Sänk aldrig ned luftslangvindan i vatten för rengöring
3. Om slangen är smutsig, torka av den innan du rullar tillbaka den på rullen.
4. Använd inte luftslangvindan i extremt höga eller låga temperaturer eftersom den kan bli svår att hantera.

DISPOSAL

Dessa produkter ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser Om du är osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din lokala myndighet.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRETE DE MANGUERA DE AIRE

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODELO: NT-A20



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PARAMETER

Modelo	Longitud de la manguera	Diámetro de la manguera	Adecuado	Presión máxima del producto	Tipo de manguera
NT-A20	65 pies/19,81 m	3/8”	Rosca B de 1/4"	150 psi/10,34 bar	MANGUERA HÍBRIDA

	**ADVERTENCIA** ● Lea atentamente el manual antes de utilizarlo. ● No apto para uso infantil.
	**Conserve las instrucciones para futuras consultas.** Protéjase a sí mismo y a los demás respetando toda la información de seguridad, las advertencias y las precauciones. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a la propiedad del producto.
SEGURIDAD	**¡ADVERTENCIA!** Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta. El operador debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo. Conserve este manual para obtener advertencias de seguridad, precauciones e instrucciones de funcionamiento o inspección y mantenimiento. Familiarícese con los avisos de peligro que se encuentran en este manual. Un aviso es una alerta que indica que existe la posibilidad de que se produzcan daños materiales, lesiones o la muerte si no se siguen determinadas instrucciones. **¡PELIGRO!** Este aviso indica un peligro inmediato y específico que puede provocar lesiones personales graves o la muerte si no se toman las precauciones adecuadas. **¡ADVERTENCIA!** Este aviso indica un peligro específico o una práctica insegura que podría provocar lesiones personales graves o la muerte si no se toman las precauciones adecuadas. **¡PRECAUCIÓN!** Este aviso indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones menores o moderadas si no se toman las medidas adecuadas. **¡AVISO!** Este aviso indica que un peligro específico o una práctica insegura provocará daños a los equipos o a la propiedad, pero no lesiones personales.
	Símbolo RAEE. Los productos eléctricos desechados no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o tienda local para obtener asesoramiento sobre

	reciclaje.

WORK AREA

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Mantenga a cualquier persona que no use el equipo de seguridad adecuado alejada del área de trabajo.
3. Guarde las herramientas que no utilice en un lugar seguro y seco para evitar que se oxiden o se dañen. Guarde las herramientas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

PERSONAL SAFETY

¡ADVERTENCIA! Utilice equipo de protección personal aprobado por la Asociación Canadiense de Normas (CSA) o el Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que protejan los ojos por delante y por los lados. El equipo de protección ocular debe cumplir con las normas CSAZ94.3-07 o ANS| Z87.1 según el tipo de trabajo realizado.
2. Utilice guantes que proporcionen protección según los materiales de trabajo o para reducir los efectos de la vibración de la herramienta.
3. Use ropa protectora diseñada para el entorno de trabajo y la herramienta.
4. Se recomienda calzado antideslizante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el entorno de trabajo.

PERSONAL PRECAUTIONS

Controle la herramienta, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.

1. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con las partes móviles de una

herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o atado.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. Esta herramienta fue diseñada para una función específica. No modifique ni altere esta herramienta ni la utilice para un fin no previsto.
2. Asegúrese de que el carrete esté instalado correctamente antes de conectar las mangueras de aire de entrada y salida.
3. Retire la presión del sistema inmediatamente si ocurre una fuga en la manguera o el carrete, o si el carrete deja de enrollarse y desenrollarse.
4. Suelte la manguera lentamente y contrólela mientras se retrae.

¡ADVERTENCIA! NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenidas a partir del uso repetido) reemplacen el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad de la herramienta. Si utiliza esta herramienta de manera insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

¡ADVERTENCIA! La exposición directa de la piel al aire o fluidos presurizados podría provocar lesiones corporales graves.

INSTALLATION


1. Saque todas las piezas de repuesto de la caja. (La imagen es solo de referencia, utilice el objeto como estándar).




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER

2. Elija una ubicación de montaje que esté libre de cables eléctricos u otras obstrucciones y que sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del carrete y la manguera, así como la fuerza utilizada para extenderlo y retraerlo. Haga una plantilla de papel a partir de la placa de montaje del carrete. Marque el centro de los orificios de los pernos en la ubicación de


montaje deseada.




3. Monte el carrete con los orificios de la placa de montaje hacia atrás y asegúrelo en su lugar con cuatro pernos.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Tire de la manguera hacia afuera del carretel. Se oirá un ruido de clic.



2. Extienda la manguera mientras se oye el ruido de clic y deténgase en la longitud deseada.





4. Para desbloquear la manguera y permitir que se rebobine, extiéndala más hasta que deje de hacer clic y luego déjela retraer. Sujete la manguera en todo momento . Si suelta la manguera, se rebobinará de manera descontrolada a alta velocidad y podría causar lesiones o dañar objetos circundantes. Nota: Es más fácil que la manguera se retraiga si no está bajo presión. Apagar el compresor de aire facilita esta tarea.

CARE AND MAINTENANCE

1. Limpie el carrete de la manguera de aire con un paño ligeramente humedecido. Utilice únicamente agentes de limpieza suaves, nunca disolventes ni productos químicos corrosivos.
2. Nunca sumerja el carrete de la manguera de aire en agua para limpiarlo.
3. Si la manguera está sucia, límpiela antes de enrollarla en el carrete.
4. No utilice el carretel de manguera de aire en temperaturas extremadamente

altas o bajas ya que puede resultar difícil de manipular.

DISPOSAL

Este producto debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales. Si no está seguro de cómo proceder, comuníquese con su autoridad local.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR HOSE REEL

MODELLO: NT-A20



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETER

Modello	Lunghezza del tubo flessibile	Diametro del tubo flessibile	Montaggio	Pressione massima del prodotto	Tipo di tubo
Modello NT-A20	65 piedi/19,81 m	3/8"	1/4" B SP	150 psi/10,34 bar	TUBO IBRIDO

	**AVVERTIMENTO** ● Leggere attentamente il manuale prima dell'uso ● Non destinato all'uso da parte dei bambini
	**Si prega di conservare le istruzioni per riferimento futuro** Proteggete voi stessi e gli altri osservando tutte le informazioni di sicurezza, le avvertenze e le precauzioni. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali e/o danni alla proprietà del prodotto.
SICUREZZA	**ATTENZIONE!** Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo strumento. L'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. Conservare il presente manuale per avere sempre a portata di mano avvertenze di sicurezza, precauzioni, istruzioni per l'uso, l'ispezione e la manutenzione. Si prega di familiarizzare con gli avvisi di pericolo presenti in questo manuale. Un avviso è un avviso che segnala la possibilità di danni alla proprietà, lesioni o morte se non si seguono determinate istruzioni. **PERICOLO!** Questo avviso indica un pericolo immediato e specifico che provocherà gravi lesioni personali o la morte se non si prendono le dovute precauzioni. **ATTENZIONE!** Questa nota informativa indica un pericolo specifico o una pratica non sicura che potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte se non vengono prese le dovute precauzioni. **ATTENZIONE!** Questa nota informativa indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni lievi o moderate se non vengono adottate le misure appropriate. **AVVISO!** Questo avviso indica che un pericolo specifico o una pratica non sicura causerà danni alle apparecchiature o alla proprietà, ma non lesioni personali.

	Simbolo WEEE. I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio, rivolgersi all'autorità locale o al negozio locale.

WORK AREA

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e libera da distrazioni.
2. Tenere lontano dall'area di lavoro chiunque non indossi gli adeguati dispositivi di sicurezza.
3. Conservare correttamente gli utensili non utilizzati in un luogo sicuro e asciutto per evitare ruggine o danni. Chiudere a chiave gli utensili e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

PERSONAL SAFETY

ATTENZIONE! Indossare dispositivi di protezione individuale approvati dalla Canadian Standards Association (CSA) o dall'American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che forniscano protezione frontale e laterale per gli occhi. L'attrezzatura di protezione degli occhi deve essere conforme agli standard CSAZ94.3-07 o ANS| Z87.1 in base al tipo di lavoro svolto.
2. Indossare guanti che garantiscano una protezione adeguata ai materiali da lavorare o che riducano gli effetti delle vibrazioni dell'utensile.
3. Indossare indumenti protettivi adatti all'ambiente di lavoro e all'utensile utilizzato.
4. Si consiglia di indossare calzature antiscivolo per mantenere l'equilibrio e l'appoggio sul posto di lavoro.

PERSONAL PRECAUTIONS

Controllare l'utensile, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare

lesioni personali o danni all'utensile.

1. Non utilizzare alcun utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
2. Evita di indossare abiti o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili di un utensile. Tieni i capelli lunghi coperti o legati.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS


1. Utilizzare l'utensile corretto per il lavoro. Questo utensile è stato progettato per una funzione specifica. Non modificare o alterare questo utensile o utilizzarlo per uno scopo non previsto.
2. Prima di collegare i tubi dell'aria in ingresso e in uscita, assicurarsi che il mulinello sia installato correttamente.
3. Rimuovere immediatamente la pressione dal sistema se si verifica una perdita nel tubo o nel rullo, oppure se il rullo smette di avvolgersi e srotolarsi.
4. Rilasciare lentamente il tubo e controllarne la retrazione.

ATTENZIONE! NON lasciare che la familiarità o il comfort con il prodotto (acquisiti con l'uso ripetuto) sostituiscano la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza dell'utensile. Se si utilizza questo utensile in modo non sicuro o non corretto, si possono subire gravi lesioni personali.

ATTENZIONE! L'esposizione diretta della pelle all'aria o ai fluidi pressurizzati potrebbe causare gravi lesioni personali.


INSTALLATION


1. Estrarre tutti i pezzi di ricambio dalla scatola. (L'immagine è solo di riferimento. Si prega di realizzare l'oggetto come standard.)




EXPANSION BOLT INSTALLATION ORDER


2. Scegli una posizione di montaggio libera da cavi elettrici o altre ostruzioni e sufficientemente robusta da sostenere il peso del Reel e del tubo, nonché la forza utilizzata per estenderlo e ritrarlo. Crea un modello di carta dalla piastra di montaggio del Reel. Segna il centro dei fori dei bulloni nella posizione di montaggio desiderata.









3. Montare il mulinello utilizzando i fori della piastra di montaggio sul retro e fissarlo in posizione con quattro bulloni.




OPERATING INSTRUCTIONS




1. Tirare il tubo dritto verso l'esterno dal mulinello. Si sentirà un rumore di clic.



2. Estendere il tubo finché non si sente il rumore di clic e fermarsi alla lunghezza desiderata





4. Per sbloccare il tubo e consentirne il riavvolgimento, estenderlo ulteriormente finché non si ferma lo scatto e quindi lasciarlo ritrarre. Tenere sempre il tubo . Se si lascia andare il tubo, questo si riavvolgerà in modo incontrollato ad alta velocità e potrebbe causare lesioni o danneggiare gli oggetti circostanti. Nota: è più facile che il tubo si ritragga se non è sotto pressione. Spegnere il compressore d'aria rende questa operazione più semplice.

CARE AND MAINTENANCE

1. Pulisci il mulinello del tubo dell'aria con un panno leggermente inumidito. Utilizza solo detergenti delicati, mai solventi o prodotti chimici corrosivi.
2. Non immergere mai l'avvolgitubo dell'aria in acqua per la pulizia
3. Se il tubo è sporco, pulirlo prima di riavvolgerlo sul rullo.
4. Non utilizzare l'avvolgitubo dell'aria a temperature estremamente alte o basse poiché potrebbe risultare difficile da maneggiare.

DISPOSAL

Questi prodotti devono essere smaltiti in conformità alle normative locali. In caso di dubbi su come procedere, contattare l'autorità locale.


Lock / to tighten or secure.


Lock / to tighten or secure.


Note / Remark.


Caution / Warning.


Read the instruction manual.


Wear hearing protection.


Wear eye protection.


Wear a dust mask.


Wear protective gloves.


Wear protective, slip-resistant footwear.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support