VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COMMODE

MODEL:FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL:FBL760639



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

Physiotherapist

1. Before first use, adjust the height and the width of the rail to your toilet.
2. Back up to the toilet with your assistive device (if available) until the back of your legs is touching the toilet.
3. Reach back for the rail, hold firmly, and slowly lower yourself into a seated position on the toilet.
4. To return to a standing position, place your hands on the rails firmly and push yourself up into a standing position.
5. Once you are standing, gradually let go of the rails, and only then, grab the handle of your assistive device (if available).

IMPORTANT





1. Don't exceed the maximum weight capacity.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, and rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect them for any damage that may have occurred

during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Main frame	1	⑤		Leg B	1
②		Backrest	1	⑥		Suction cup leg A	1
③		Handrail tube	1	⑦		Suction cup leg B	1
④		Leg A	1	⑧		Bucket	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	**FBL760639**
Main Materials	Aluminum
Seat Height	480-570mm/18.9"-22.4"
Seat Rated Load	227kg/500lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Installation Procedures

1



Install the suction cup legs A, B and legs A, B into the main frame① in sequence according to the corresponding numbers.(Before use, make sure that the suction cup of legs A, B is tightly fitted to the ground)

2





Press the buttons on the handrail assembly and insert them into the 8-shaped tube of the main frame until the buttons pop out.


3





Press the buttons on the backrest assembly and insert it into the vertical tube under the main frame until the buttons pops out.


4



Place the bucket into the seat tube from the front of the main frame.
As shown in the figure, the product assembly is completed.

2.Instruction

1



Press the button and pull out the leg
to adjust the height (8 levels of height adjustment)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE : FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE : FBL760639





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement le manuel afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du produit ou d'annulation de la garantie. Consultez un professionnel en cas d'inconfort, de douleur ou d'aggravation des symptômes. Si nécessaire, assurez-vous d'être supervisé afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids.
Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ce produit doit être utilisé sur une surface plane et stable. Ne le démontez pas si nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel.

Physiothérapeute

1. Avant la première utilisation, ajustez la hauteur et la largeur de la barre à votre toilette.
2. Reculez jusqu'aux toilettes avec votre appareil d'assistance (si disponible) jusqu'à ce que l'arrière de vos jambes touche les toilettes.
3. Attrapez la rampe, tenez-la fermement et abaissez-vous lentement en position assise sur les toilettes.
4. Pour revenir à la position debout, placez fermement vos mains sur les rails et poussez-vous vers le haut pour vous mettre debout.
5. Une fois debout, lâchez progressivement les rails, puis saisissez la poignée de votre appareil d’assistance (si disponible).

IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d’usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit




répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PART LIST

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez- les soigneusement pour détecter tout dommage éventuel.

pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NON	IMAGE	NOM	Qté	NON	IMAGE	NOM	Qté
1		Cadre principal	1	5		Jambe B	1
②		Dossier	1	6		Pied à ventouse A	1
③		Tube de main courante	1	⑦		Pied à ventouse B	1

④		Jambe A	1	⑧		Seau	1


PRODUCT PAREMETERS

Modèle	FBL760639
Principaux matériaux	Aluminium
Hauteur du siège	480 - 5 7 0 mm/18,9"-22,4 "
Siège Charge nominale	227 kg/500 lb

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

2. Procédures d'installation

1




Installez les ventouses A et B dans le cadre principal ①, en respectant les numéros correspondants. (Avant utilisation, assurez-vous que les ventouses des pieds A et B sont bien fixées au sol .)

2




Appuyez sur les boutons de l'ensemble de la main courante et insérez-les dans le tube en forme de 8 du cadre principal jusqu'à ce que les boutons ressortent.

3



Appuyez sur les boutons de l'ensemble du dossier et insérez-le dans le tube vertical sous le cadre principal jusqu'à ce que les boutons ressortent.


4



Placez le seau dans le tube de selle depuis l’avant du cadre principal. Comme le montre la figure, l’assemblage du produit est terminé.

2.Instruction

1



Appuyez sur le bouton et tirez le
pied pour régler la hauteur (8 niveaux de réglage de la hauteur)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse : 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMODE

MODELL:FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELL: FBL760639





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG:

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, um Verletzungen, Produktschäden oder Garantieverlust zu vermeiden. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung der Symptome verspüren. Lassen Sie das Produkt gegebenenfalls beaufsichtigen, um es korrekt und sicher zusammenzubauen und zu verwenden. Überschreiten Sie nicht das zulässige Gesamtgewicht.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Das Produkt ist auf ebenen, stabilen Flächen zu verwenden. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

Physiotherapeut

1. Passen Sie vor dem ersten Gebrauch die Höhe und Breite der Stange an Ihre Toilette an.
2. Gehen Sie mit Ihrem Hilfsmittel (sofern vorhanden) rückwärts zur Toilette, bis die Rückseite Ihrer Beine die Toilette berührt .
3. Greifen Sie nach hinten zum Haltegriff, halten Sie ihn fest und lassen Sie sich langsam in eine sitzende Position auf der Toilette hinunter.
4. Um wieder in die stehende Position zurückzukehren, stützen Sie sich mit den Händen fest auf den Schienen ab und drücken Sie sich hoch, bis Sie stehen.
5. Sobald Sie stehen, lassen Sie die Stangen langsam los und greifen Sie erst dann nach dem Griff Ihres Hilfsmittels (falls vorhanden).

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder losen Teilen vorliegen.

4. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser und spülen Sie Seifenreste ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.



5. Besprechen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt, ob das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.



BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

PART LIST

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie sie sorgfältig auf eventuelle Schäden

während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

NEIN	BILD	NAME	MENGE	NEIN	BILD	NAME	MENGE
①		Hauptrahmen	1	⑤		Etappe B	1
②		Rückenlehne	1	⑥		Saugnapfbein A	1

③		Handlaufrohr	1	⑦		Saugnapfbein B	1
④		Etappe A	1	⑧		Eimer	1


PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760639**
Hauptmaterialien	Aluminium
Sitzhöhe	480 - 570 mm / 18,9"-22,4 "
Sitz Nennlast	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

3. Installationsverfahren

1




Montieren Sie die Saugnapfbeine A, B und die Beine A, B der Reihe nach entsprechend der entsprechenden Nummern am Hauptrahmen ① . (Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Saugnapf der Beine A, B fest am Boden sitzt .)

2




Drücken Sie die Knöpfe an der Handlaufbaugruppe und stecken Sie sie in das 8-förmige Rohr des Hauptrahmens, bis die Knöpfe herausspringen.

3



Drücken Sie die Knöpfe an der Rückenlehnenbaugruppe und stecken Sie sie in das vertikale Rohr unter dem Hauptrahmen, bis die Knöpfe herausspringen.


4



Setzen Sie den Eimer von der Vorderseite des Hauptrahmens in das Sattelrohr ein.
Wie in der Abbildung gezeigt, ist die Produktmontage abgeschlossen.

2.Anweisung

1



Drücken Sie die Taste und ziehen
Sie das Bein heraus, um die Höhe einzustellen (8 Stufen der Höheneinstellung)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMÒ

MODELLO: FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELLO: FBL760639





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il manuale per evitare lesioni, danni al prodotto o invalidare la garanzia. Consultare un professionista in caso di disagio, dolore o peggioramento dei sintomi. Se necessario, sottoporsi a supervisione per montare e utilizzare il prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso. Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la longevità. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

Fisioterapista

1. Prima del primo utilizzo, adattare l'altezza e la larghezza della barra al WC.
2. Torna indietro verso il water con il tuo dispositivo di assistenza (se disponibile) finché la parte posteriore delle gambe non tocca il water.
3. Raggiungi la ringhiera, tienila saldamente e abbassati lentamente fino a raggiungere la posizione seduta sul water.
4. Per tornare in posizione eretta, appoggia saldamente le mani sui corrimano e spingiti verso l'alto per tornare in posizione eretta.
5. Una volta in piedi, lascia andare gradualmente i corrimano e solo allora afferra la maniglia del tuo dispositivo di assistenza (se disponibile).

IMPORTANTE




1. Non superare la capacità di peso massima.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PART LIST

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionarle attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati

durante il trasporto. Se una parte risulta mancante o danneggiata, non tentare di montare o utilizzare il prodotto.

NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ	NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
①		Telaio principale	1	⑤		Gamba B	1
②		Schienale	1	⑥		Gamba a ventosa A	1
3.		Tubo corrimano	1	⑦		Gamba a ventosa B	1

④		Gamba A	1	⑧		Secchio	1


PRODUCT PAREMETERS

Modello	FBL760639
Materiali principali	Alluminio
Altezza del sedile	480 - 5 7 0 mm/ 18,9 "-22,4 "
Posto a sedere Carico nominale	227 kg/500 libbre

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

4. Procedure di installazione

1




Installare le gambe a ventosa A, B e le gambe A, B nel telaio principale ① in sequenza secondo i numeri corrispondenti. (Prima dell'uso, assicurarsi che la ventosa delle gambe A, B sia saldamente fissata al pavimento)

2




Premere i pulsanti sul gruppo corrimano e inserirli nel tubo a forma di 8 del telaio principale finché non fuoriescono.

3



Premere i pulsanti sul gruppo schienale e inserirlo nel tubo verticale sotto il telaio principale finché i pulsanti non fuoriescono.


4



Inserire il secchio nel tubo sella dalla parte anteriore del telaio principale. Come mostrato nella figura, l'assemblaggio del prodotto è completato.

2.Istruzione

1



Premere il pulsante ed estrarre la
gamba per regolare l'altezza (8 livelli di regolazione dell'altezza)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CÓMODA

MODELO: FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELO: FBL760639





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea el manual completo para evitar daños al producto o la anulación de la garantía. Busque ayuda profesional si experimenta molestias, dolor o empeoramiento de los síntomas. Si es necesario, utilice la supervisión de un adulto para ensamblar y usar este producto de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso.

Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, contacte con el servicio de asistencia. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

Fisioterapeuta

1. Antes del primer uso, ajuste la altura y el ancho del riel a su inodoro.
2. Retroceda hasta el inodoro con su dispositivo de asistencia (si está disponible) hasta que la parte posterior de sus piernas toque el inodoro.
3. Alcance la barandilla hacia atrás, agárrese firmemente y bájese lentamente hasta quedar en posición sentada en el inodoro.
4. Para volver a la posición de pie, coloque las manos firmemente sobre los rieles y empújese hacia arriba hasta quedar de pie.
5. Una vez que esté de pie, suelte gradualmente los pasamanos y, solo entonces, agarre el mango de su dispositivo de asistencia (si está disponible).

IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad máxima de peso.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, y enjuague cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, seque bien.
5. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se


ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PART LIST

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspecciónelas cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido.

Durante el transporte. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD	NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
①		Marco principal	1	5		Pierna B	1
2		Respaldo	1	⑥		Ventosa pata A	1

③		Tubo de pasamanos	1	⑦		Ventosa pata B	1
④		Pierna A	1	⑧		Balde	1


PRODUCT PAREMETERS

Modelo	FBL760639
Materiales principales	Aluminio
Altura del asiento	480 - 5 7 0 mm/ 18,9 "-22,4 "
Asiento Carga nominal	227 kg/500 libras

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

5. Procedimientos de instalación

1




Instale las patas de ventosa A y B en el marco principal ①, siguiendo el orden de los números correspondientes. (Antes de usar, asegúrese de que las ventosas de las patas A y B estén firmemente sujetas al suelo).

2




Presione los botones en el conjunto del pasamanos e insértelos en el tubo en forma de 8 del marco principal hasta que los botones salgan.

3



Presione los botones en el conjunto del respaldo e insértelo en el tubo vertical debajo del marco principal hasta que los botones salgan.

4




Coloque el cubo en el tubo del asiento desde la parte delantera del cuadro principal.

Como se muestra en la figura, el ensamblaje del producto está completo.

2.Instrucción

1



Presione el botón y tire de la pata
para ajustar la altura (8 niveles de ajuste de altura)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMODA

MODEL:FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760639



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj instrukcję w całości, aby uniknąć szkód, uszkodzeń produktu lub naruszenia gwarancji. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub pogorszenia objawów należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. W razie potrzeby należy skorzystać z nadzoru w celu prawidłowego i bezpiecznego montażu i użytkowania produktu. Nie przekraczać limitu wagowego.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nogi produktu są równe i zablokowane, a jeśli pojawią się oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części, przerwij użytkowanie. Produkt należy używać na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozmontowuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, chyba że określono to w instrukcji.

Fizjoterapeuta

1. Przed pierwszym użyciem należy dopasować wysokość i szerokość poręczy do swojej toalety.
2. Cofnij się do toalety, korzystając z urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne), aż tylna strona twoich nóg będzie dotykać toalety.
3. Sięgnij do tyłu po poręcz, mocno ją chwyć i powoli opuść się do pozycji siedzącej na toalecie.
4. Aby powrócić do pozycji stojącej, mocno oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się do pozycji stojącej.
5. Gdy już staniesz, stopniowo puść poręcze i dopiero wtedy chwyć za uchwyt urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne).

WAŻNY

1. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.
2. Stosować wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub poluzowanych części.
4. Czyść regularnie łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie osusz.




5. Przed użyciem należy potwierdzić u swojego lekarza, czy produkt spełnia Twoje szczególne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PART LIST

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części, i dokładnie je obejrzeć pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

podczas transportu. Jeśli jakakolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj montować ani używać produktu.

NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ	NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
①		Rama główna	1	⑤		Noga B	1
②		Oparcie	1	⑥		Noga przyssawki A	1
③		Rura poręczy	1	⑦		Noga przyssawki B	1

④		Noga A	1	⑧		Wiaderko	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760639
Główne materiały	Aluminium
Wysokość siedziska	480 - 5 7 0 mm / 18,9"-22,4 "
Siedziba Obciążenie znamionowe	227 kg/500 funtów

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

6. Procedury instalacyjne

1




Zamontuj przyssawki A, B i nogi A, B w ramie głównej ① w kolejności zgodnej z odpowiednimi numerami. (Przed użyciem upewnij się, że przyssawki nóg A, B są ściśle przylegające do podłoża).

2




Naciśnij przyciski na zestawie poręczy i wsuń je do 8-kątnej rurki ramy głównej, aż przyciski wyskoczą.

3



Naciśnij przyciski na oparciu i wsuń je do pionowej rury pod ramą główną, aż przyciski wyskoczą.


4



Umieść kubełek w rurze podsiodłowej od przodu ramy głównej.
Jak pokazano na rysunku, montaż produktu jest ukończony.

2. Instrukcja

1



Naciśnij przycisk i wysuń nogę, aby
dostosować wysokość (8 poziomów regulacji wysokości)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOILET

MODEL:FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760639





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om letsel, productschade of het vervallen van de garantie te voorkomen. Raadpleeg een professional als u ongemak, pijn of verergering van de symptomen ervaart. Zorg indien nodig voor toezicht om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken. Overschrijd de gewichtslimiet niet.

Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Het product moet worden gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakken. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Fysiotherapeut

1. Stel voor het eerste gebruik de hoogte en de breedte van de rail op uw toilet in.
2. Ga met uw hulpmiddel (indien beschikbaar) naar het toilet toe totdat de achterkant van uw benen het toilet raakt .
3. Reik naar achteren naar de leuning, houd deze stevig vast en laat uzelf langzaam zakken tot u op het toilet zit.
4. Om weer rechtop te gaan staan, plaatst u uw handen stevig op de rails en duwt u uzelf omhoog tot u weer rechtop staat.
5. Zodra u staat, laat u de leuningen geleidelijk los en pakt u pas daarna de handgreep van uw hulpmiddel vast (indien beschikbaar).

BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water en spoel eventuele zeepresten af. Droog na het reinigen grondig af.
5. Controleer vóór gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch




advies.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn en inspecteer ze zorgvuldig op eventuele schade die is opgetreden

tijdens het transport. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL	NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
①		Hoofdframe	1	⑤		Been B	1
②		Rugleuning	1	⑥		Zuignappoot A	1
③		Leuningbuis	1	⑦		Zuignappoot B	1

④		Been A	1	⑧		Emmer	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760639
Belangrijkste materialen	Aluminium
Zithoogte	480 - 5,70 mm / 18,9 "-22,4 "
Stoel Nominale belasting	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

7. Installatieprocedures

1




Plaats de zuignappoten A, B en de poten A, B in het hoofdframe ① in de juiste volgorde volgens de bijbehorende nummers. (Zorg er vóór gebruik voor dat de zuignap van de poten A, B goed vastzit op de grond)

2




Druk op de knoppen op het leuningwerk en steek ze in de 8-vormige buis van het hoofdframe totdat de knoppen eruit springen.

3



Druk op de knoppen op het rugleuninggedeelte en plaats het in de verticale buis onder het hoofdframe totdat de knoppen eruit springen.


4



Plaats de emmer vanaf de voorkant van het hoofdframe in de zitbuis.
Zoals in de afbeelding te zien is, is de productassemblage voltooid.

2. Instructie

1



Druk op de knop en trek het pootje
uit om de hoogte aan te passen (8 niveaus van hoogteverstelling)

Zhongshan Bliss Medisch Instrument Co., Ltd.
Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMMOD

MODELL: FBL760639

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELL: FBL760639



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs hela manualen för att undvika skada, produktskador eller att garantin inte gäller. Sök professionell hjälp om du upplever obehag, smärta eller förvärrade symtom. Om det behövs, använd övervakning för att montera och använda produkten korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.
Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

Fysioterapeut

1. Justera skenans höjd och bredd efter din toalett före första användningen.
2. Backa upp till toaletten med ditt hjälpmedel (om tillgängligt) tills baksidan av dina ben nuddar toaletten.
3. Sträck dig bakåt efter toalettstången, håll fast den och sänk dig långsamt ner i sittande position på toaletten.
4. För att återgå till stående position, placera händerna ordentligt på skenorna och tryck dig upp till stående position.
5. När du står upp, släpp gradvis taget om skenorna och först då tar du tag i handtaget på ditt hjälpmedel (om det finns ett).

VIKTIG




1. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten och skölj bort eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PART LIST

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera dem noggrant för eventuella skador.

under transport. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

ING A	BILD	NAMN	ANT AL	IN GA	BILD	NAMN	ANT AL
①		Huvudram	1	⑤		Ben B	1
②		Ryggstöd	1	⑥		Sugkoppens ben A	1
③		Ledstångsrör	1	⑦		Sugkoppens ben B	1
④		Ben A	1	⑧		Hink	1


PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760639**
Huvudmaterial	Aluminium
Sitthöjd	480 - 5,70 mm / 18,9"-22,4 "
Plats Nominell belastning	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

8. Installationsprocedurer

1



Montera sugkoppsbenen A, B och benen A, B i huvudramen ① i ordning enligt motsvarande nummer. (Se till att sugkopparna på benen A, B sitter ordentligt fast i marken före användning .)

2





Tryck på knapparna på ledstångsenheten och för in dem i huvudramens 8-formade rör tills knapparna hoppar ut.


3





Tryck på knapparna på ryggstödet och för in det i det vertikala röret under huvudramen tills knapparna lossnar.


4



Placera hinken i sadelröret från framsidan av huvudramen.
Som visas på bilden är produktmonteringen klar.

2. Instruktion

1



Tryck på knappen och dra ut benet
för att justera höjden (8 nivåer av höjdjustering)

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Adress: 3-6F och 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.