VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM


MODEL: SYJ-05

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM

MODEL: SYJ-05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Fitting Room.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. Do not exceed specified weight capacities.
2. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Fitting Room.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST






Warm reminder:

1. Assembly requires two people to do it, which will make the process smoother.
2. M and N are accessories made of fabric. During transportation, they may develop wrinkles. It would be more beautiful if they are ironed before use.

Warm reminder: Part K is for fixing the gypsum board, while Part L is for wall fixation. Users can choose based on the actual situation.

ASSEMBLY STEP


STEP1



Loosen the screws on accessory B, insert the E rod into the position for marking, do not tighten the screws yet, pre-tighten by 60% only.


X1

STEP2




X1

STEP3



X1


STEP4




Connect steps 1, 2 and 3 as shown in the figure. Connect accessory A to connection piece B and tighten the screws.

STEP5

As shown in the figure, insert curtain M and N into the corresponding tubes.



STEP6



1. Secure the assembled products and accessories I with screws.
2. Mark and drill holes for fixing at the required installation positions on the wall and the floor.

Warm reminder: Part K is for fixing the gypsum board, while Part L is for wall fixation. Users can choose based on the actual situation.

PRODUCT PARAMETER

Model	SYJ-05
Main Color	Black
Product Size(W×D×H)	2000*1000*2000 mm
Net Weight	4.5 kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE


MODÈLE : SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE

MODÈLE : SYJ-05



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Tout assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir la cabine d'essayage.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi


1. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
2. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité soutenir une cabine d'essayage entièrement équipée.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google




Rappel chaleureux :

1. L'assemblage nécessite deux personnes, ce qui rendra le processus plus rapide.
   plus lisse.
2. M et N sont des accessoires en tissu. Pendant le transport, ils
   peuvent se froisser. Ils seraient plus beaux s'ils étaient repassés.
   avant utilisation.

Rappel chaleureux : la partie K sert à fixer les plaques de plâtre, tandis que la partie L sert à Fixation murale. L'utilisateur peut choisir en fonction de la situation.

Machine Translated by Google


STEP1



Desserrez les vis de l'accessoire B, insérez la tige E dans la position de marquage, ne serrez pas encore les vis, pré-serrez à 60% seulement.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Effectuez les étapes 1, 2 et 3 comme indiqué sur la figure. Connectez l'accessoire A à la pièce de connexion B et serrez les vis.


Machine Translated by Google

STEP5

Comme indiqué sur la figure, insérez les rideaux M et N dans les tubes correspondants.



STEP6



1. Fixez les produits et accessoires assemblés I avec des vis.

2. Marquez et percez des trous pour la fixation aux positions d'installation requises sur le le mur et le sol.

Rappel chaleureux : la partie K sert à fixer les plaques de plâtre, tandis que la partie L sert à Fixation murale. L'utilisateur peut choisir en fonction de la situation.

2.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	SYJ-05
Couleur principale	Noir
Dimensions du produit (L × P × H)	2000*1000*2000 mm
Poids net	4,5 kg

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE


MODELL: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE

MODELL: SYJ-05



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Umkleidekabine.
8. Wenn möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
2. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützen Sie eine voll ausgestattete Umkleidekabine.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

TEILELISTE



Machine Translated by Google



Herzliche Erinnerung:


1. Die Montage erfordert zwei Personen, was den Prozess vereinfacht glatter.
2. M und N sind Accessoires aus Stoff. Während des Transports können Falten entstehen. Es wäre schöner, wenn sie gebügelt werden vor Gebrauch.

Herzliche Erinnerung: Teil K dient zur Befestigung der Gipskartonplatte, während Teil L für Wandbefestigung. Benutzer können je nach tatsächlicher Situation wählen.

Machine Translated by Google

MONTAGESTRITT


STEP1



Die Schrauben am Zubehör B lösen, die Stange E in die zu markierende Position einführen, die Schrauben noch nicht festziehen, sondern nur mit 60 % vorziehen.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Verbinden Sie die Schritte 1, 2 und 3 wie in der Abbildung gezeigt. Schließen Sie Zubehör A an Anschlussstück B an und ziehen Sie die Schrauben fest.


Machine Translated by Google

STEP5

Wie in der Abbildung gezeigt, Vorhang M und N einsetzen in die entsprechenden Röhrchen.



STEP6



1. Befestigen Sie die montierten Produkte und Zubehörteile I mit Schrauben.

2. Markieren und bohren Sie Löcher zur Befestigung an den gewünschten Montagepositionen auf dem Wand und Boden.

Herzliche Erinnerung: Teil K dient zur Befestigung der Gipskartonplatte, während Teil L für Wandbefestigung. Benutzer können je nach tatsächlicher Situation wählen.

2.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-05
Hauptfarbe	Schwarz
Produktgröße (B × T × H)	2000*1000*2000 mm
Nettogewicht	4,5 kg

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO


MODELLO: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO

MODELLO: SYJ-05



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del camerino.
8. Se possibile, per facilitare il montaggio, è possibile utilizzare utensili elettrici.
9. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

1. Non superare le capacità di peso specificate.
2. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un camerino completamente attrezzato.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


SALVA QUESTO MANUALE

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI



Machine Translated by Google



Promemoria:


1. Il montaggio richiede due persone, il che renderà il processo più liscia.
2. M e N sono accessori realizzati in tessuto. Durante il trasporto, possono sviluppare delle rughe. Sarebbero più belle se fossero stirate prima dell'uso.

Promemoria: la parte K è per fissare il pannello di gesso, mentre la parte L è per fissaggio a parete. Gli utenti possono scegliere in base alla situazione effettiva.

Machine Translated by Google

FASE DI MONTAGGIO


STEP1



Allentare le viti sull'accessorio B, inserire l'asta E nella posizione per la marcatura, non serrare ancora le viti, pre-serrare solo del 60%.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Collegare i passaggi 1, 2 e 3 come mostrato nella figura. Collegare l'accessorio A al pezzo di collegamento B e serrare le viti.


Machine Translated by Google

STEP5

Come mostrato in figura, inserire la tenda M e N nei tubi corrispondenti.



STEP6



1. Fissare i prodotti e gli accessori assemblati con viti.

2. Segnare e forare i fori per il fissaggio nelle posizioni di installazione richieste sul muro e il pavimento.

Promemoria: la parte K è per fissare il pannello di gesso, mentre la parte L è per fissaggio a parete. Gli utenti possono scegliere in base alla situazione effettiva.

2.

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	SYJ-05
Colore principale	Nero
Dimensioni del prodotto (L×P×A)	2000*1000*2000 millimetri
Peso netto	4,5 kg

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR


MODELO: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR

MODELO: SYJ-05



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Montaje incorrecto.
   Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
   Apoyando al probador.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Precauciones de uso

1. No exceda las capacidades de peso especificadas.
2. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
   Apoyar un probador completamente equipado.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS



Machine Translated by Google



Recordatorio cálido:


1. El montaje requiere de dos personas para realizarlo, lo que hará que el proceso sea más fácil.
   más suave.
2. M y N son accesorios de tela. Durante el transporte,
   Pueden desarrollar arrugas. Quedarían más bonitas si se plancharan.
   Antes de usar.

Recordatorio: La Parte K es para fijar la placa de yeso, mientras que la Parte L es para
Fijación a la pared. Los usuarios pueden elegir según la situación.

Machine Translated by Google

PASO DE MONTAJE


STEP1



Afloje los tornillos del accesorio B, inserte la varilla E en la posición para marcar, no apriete todavía los tornillos, apriételos previamente solo al 60%.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Conecte los pasos 1, 2 y 3 como se muestra en la figura. Conecte el accesorio A a la pieza de conexión B y apriete los tornillos.


Machine Translated by Google

STEP5

Como se muestra en la figura, inserte las cortinas M y N en los tubos correspondientes.



STEP6



1. Fije los productos y accesorios ensamblados I con tornillos.

2. Marque y taladre agujeros para la fijación en las posiciones de instalación requeridas en el pared y el suelo.

Recordatorio: La Parte K es para fijar la placa de yeso, mientras que la Parte L es para Fijación a la pared. Los usuarios pueden elegir según la situación.

2.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	SYJ-05
Color principal	Negro
Tamaño del producto (An. × Pr. × Al.)	2000*1000*2000 milímetros
Peso neto	4,5 kilos

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.


Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA


MODEL: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA

MODEL: SYJ-05



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie Przymierzalni.
8. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
2. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowaną przymierzalnię.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI



Machine Translated by Google



Ciepłe przypomnienie:


1. Do montażu potrzebne są dwie osoby, co znacznie usprawnia proces gładszy.
2. M i N to akcesoria wykonane z tkaniny. Podczas transportu, mogą się marszczyć. Byłoby piękniej, gdyby były prasowane przed użyciem.

Ciepłe przypomnienie: Część K służy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, natomiast część L do mocowanie do ściany. Użytkownicy mogą wybierać w zależności od sytuacji.

Machine Translated by Google

KROK MONTAŻU


STEP1



Odkręć śruby na akcesorium B, włóż pręt E w pozycję przeznaczoną do oznaczenia, nie dokręcaj jeszcze śrub, dokręć je wstępnie tylko o 60%.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Podłącz kroki 1, 2 i 3, jak pokazano na rysunku. Podłącz akcesorium A do elementu łączącego B i dokręć śruby.


Machine Translated by Google

STEP5

Jak pokazano na rysunku, wstaw zasłonę M i N do odpowiednich rurek.



STEP6



1. Zmontowane produkty i akcesoria należy zabezpieczyć śrubami.

2. Zaznacz i wywierć otwory montażowe w wymaganych miejscach instalacji na ściana i podłoga.

Ciepłe przypomnienie: Część K służy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, natomiast część L do mocowanie do ściany. Użytkownicy mogą wybierać w zależności od sytuacji.

2.

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Model	SYJ-05
Kolor główny	Czarny
Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)	2000*1000*2000 mm
Masa netto	4,5kg

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER


MODEL: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER

MODEL: SYJ-05



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage
   kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ter ondersteuning van de Paskamer.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

1. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
2. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   Ondersteun een volledig uitgeruste paskamer.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST



Machine Translated by Google



Warme herinnering:


1. Voor de montage zijn twee personen nodig, waardoor het proces korter wordt.
   gladder.
2. M en N zijn accessoires van stof. Tijdens het transport worden ze
   kunnen rimpels ontwikkelen. Het zou mooier zijn als ze gestreken worden
   voor gebruik.

Warme herinnering: Deel K is voor het bevestigen van de gipsplaat, terwijl deel L is voor muurbevestiging. Gebruikers kunnen kiezen op basis van de werkelijke situatie.

Machine Translated by Google

MONTAGESTAP


STEP1



Draai de schroeven van accessoire B los, plaats de E-staaf in de positie voor markering, draai de schroeven nog niet vast, maar draai ze eerst slechts 60% vast.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Verbind stappen 1, 2 en 3 zoals weergegeven in de afbeelding. Verbind accessoire A met aansluitstuk B en draai de schroeven vast.


Machine Translated by Google

STEP5

Zoals in de afbeelding is weergegeven, plaatst u gordijn M en N in de bijbehorende buizen.



STEP6



1. Bevestig de gemonteerde producten en accessoires I met schroeven.

2. Markeer en boor gaten voor de bevestiging op de vereiste installatieposities op de muur en de vloer.

Warme herinnering: Deel K is voor het bevestigen van de gipsplaat, terwijl deel L is voor muurbevestiging. Gebruikers kunnen kiezen op basis van de werkelijke situatie.

2.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Model	SYJ-05
Hoofdkleur	Zwart
Productafmetingen (B×D×H)	2000*1000*2000mm
Netto gewicht	4,5 kilo

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM


MODELL: SYJ-05

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM

MODELL: SYJ-05



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja provrummet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


Använd försiktighetsåtgärder

1. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
2. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullt laddat provrum.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA MANUAL

Machine Translated by Google

DELLISTA



Machine Translated by Google



Varm påminnelse:


1. Montering kräver två personer för att göra det, vilket kommer att göra processen smidigare.
2. M och N är tillbehör gjorda av tyg. Under transport, de kan utveckla rynkor. Det skulle vara vackrare om de stryks före användning.

Varm påminnelse: Del K är till för att fästa gipsskivan, medan del L är till för väggfäste. Användare kan välja baserat på den faktiska situationen.

Machine Translated by Google

MONTERINGSTEG


STEP1



Lossa skruvarna på tillbehör B, sätt in E-stången i positionen för markering, dra inte åt skruvarna ännu, fördra åt endast med 60 %.

X1


STEP2



X1


Machine Translated by Google

STEP3



X1

STEP4




Anslut steg 1, 2 och 3 enligt bilden. Anslut tillbehör A till anslutningsstycke B och dra åt skruvarna.


Machine Translated by Google

STEP5

Som visas i figuren, sätt in gardinen M och N i motsvarande rör.



STEP6



1. Fäst de monterade produkterna och tillbehören I med skruvar.

2. Markera och borra hål för fixering vid erforderliga installationspositioner på vägg och golv.

Varm påminnelse: Del K är till för att fästa gipsskivan, medan del L är till för väggfäste. Användare kan välja baserat på den faktiska situationen.

2.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-05
Huvudfärg	Svart
Produktstorlek (B×D×H)	2000*1000*2000 mm
Nettovikt	4,5 kg

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

