VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Layer Kayak Rack

Model: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODEL: JHKYC-002



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.

Risk of injury!

• **WARNING!** Do not exceed the maximum load capacity of load! Injuries or product damage may result.

• **WARNING!** Only set up the kayak storage rack on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.

• **WARNING!** Do not sit on the kayak storage rack. Risk of injury.

• **CAUTION !** Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the kayak storage rack.

• **Suggest!** Installation and disassembly by two people is safer and easier.

• Routinely inspect all parts on the kayak storage rack. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.

• Always ensure all screws are tightened securely.

• For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

• This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!

Caution! Crushing hazard!

When folding and unfolding the kayak storage rack, take care not to pinch your fingers.



• Position the kayak storage rack to leave sufficient space to move around. **Avoid property damage!**

• When securing frames be careful to prevent damaging the frame.


• The guide and securing components must be kept free from oil and grease.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST


NO.	Description	Picture	QTY
A	Cantilever		4
B	Column		2
C	Self-tapping Screw		4
D	Serrated Sleeve		4
E	D-Type Cotter Pin		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Step1: Please refer to the following diagram for drilling a hole in the ceiling, with specifications: diameter 10mm, depth 60mm.






1. Drill a hole.
2. Hammer the sleeve into the hole.
3. Screw the bolt into the wall anchor.
4. Installation completed.







WARNING!

1. After installation, a 300lbs weight must be hung to test the stability of the bracket.
2. Two people are required to place or retrieve the kayak.
3. When using a ladder, ensure it is stable and does not slide.
4. Improper installation or use may lead to safety accidents, for which we assume no liability.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Stacking Layers	2
Material	Steel
Color	Black
Load Capacity	250LBS
Cantilever Length	790mm

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Porte-kayaks Layer

Modèle: JHKYC-002

Layer Kayak Rack

MODÈLE: JHKYC-002



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant de procéder à l'assemblage et suivez les étapes individuelles décrites dans les instructions de montage.

Risque de blessure !

• **AVERTISSEMENT !** Ne dépassez pas la capacité de charge maximale ! Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

• **ATTENTION !** Installez le support de rangement pour kayak uniquement sur des surfaces solides et planes afin d'éviter tout basculement du produit.

• **ATTENTION !** Ne vous asseyez pas sur le support de rangement pour kayaks. Risque de blessure.

• **ATTENTION !** Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre les personnes en danger ou endommager le support de rangement pour kayaks.

• **Suggestion !** L'installation et le démontage par deux personnes sont plus sûrs et plus faciles .

• Inspectez régulièrement toutes les pièces du support de rangement pour kayak. Resserrer les vis desserrées et remplacer les pièces défectueuses afin d'éviter d'endommager le produit.

• Assurez-vous toujours que toutes les vis sont bien serrées.

Pour plus d'informations sur les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez consulter l'emballage des accessoires de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il y a risque d'étouffement. Tenez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !

Attention ! Risque d'écrasement !

Lors du pliage et du dépliage du support de rangement pour kayak, veillez à ne pas vous pincer les doigts.

• Positionnez le support de rangement pour kayak de manière à laisser



suffisamment d'espace pour circuler. **Évitez les dommages matériels !**

• Lors de la fixation des cadres, veillez à ne pas les endommager.


• Les éléments de guidage et de fixation doivent être exempts d'huile et de graisse.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST


NON.	Description	Image	Qté
UN	Cantilever		4
B	Colonne		2
C	Vis autotaraudeuse		4
D	Manchon dentelé		4
E	Goupille fendue de type D		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Étape 1 : Veuillez vous référer au schéma suivant pour percer un trou dans le plafond, avec les spécifications suivantes : diamètre 10 mm, profondeur 60 mm.






5. Percez un trou .
6. Enfoncez le manchon dans le trou à l'aide d'un marteau .
7. Vissez le boulon dans la cheville murale .
8. Installation terminée .







AVERTISSEMENT!

5. Après l'installation, un poids de 300 livres doit être suspendu pour tester la stabilité du support.
6. Deux personnes sont nécessaires pour mettre le kayak à l'eau ou le récupérer.
7. Lorsque vous utilisez une échelle, assurez-vous qu'elle est stable et qu'elle ne glisse pas.
8. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents de sécurité, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	JHKYC-002
Empilement des couches	2
Matériel	Acier
Couleur	Noir
Capacité de charge	250 livres
Longueur du porte-à-faux	790 mm

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent

être modifiés sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Kajakträger

Modell: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODELL: JHKYC-002



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

Lesen Sie vor der Montage die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte wie in der Montageanleitung beschrieben.

Verletzungsgefahr!

• **WARNUNG!** Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden! Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Produktschäden.

• **WARNUNG!** Stellen Sie das Kajak-Lagergestell nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern.

• **WARNUNG!** Nicht auf dem Kajak-Lagergestell sitzen. Verletzungsgefahr.

• **VORSICHT!** Unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung kann Personen gefährden oder zu Schäden am Kajak-Lagergestell führen.

• **Tipp !** Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher .

• Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Kajak-Lagergestells. Ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie defekte Teile, um Produktschäden zu vermeiden.

• Achten Sie stets darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Zubehörteil dieser Bedienungsanleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Dieses Produkt enthält Kleinteile. Verschlucken kann Erstickungsgefahr bergen. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!

Vorsicht! Quetschgefahr!

Beim Ein- und Ausklappen des Kajak-Aufbewahrungsgestells ist darauf zu achten, dass man sich nicht die Finger einklemmt.



• Positionieren Sie das Kajak-Aufbewahrungsgestell so, dass genügend Bewegungsfreiheit bleibt. **Vermeiden Sie Sachschäden!**

• Achten Sie beim Befestigen der Rahmen darauf, diese nicht zu beschädigen.


• Die Führungs- und Befestigungselemente müssen frei von Öl und Fett gehalten werden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST


NEIN.	Beschreibung	Bild	MENGE
A	Ausleger		4
B	Spalte		2
C	Selbstschneidende Schraube		4
D	Gezahnte Hülse		4
E	Splint vom Typ D		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Schritt 1 : Bitte beachten Sie die folgende Abbildung zum Bohren eines Lochs in die Decke mit folgenden Spezifikationen: Durchmesser 10 mm, Tiefe 60 mm.






9. Bohre ein Loch .
10. Den Hülsenhals in das Loch hämmern .
11. Schrauben Sie die Schraube in den Wandanker .
12. Installation abgeschlossen .







WARNUNG!

9. Nach der Installation muss ein Gewicht von 300 Pfund aufgehängt werden, um die Stabilität der Halterung zu testen.
10. Zum Einsetzen oder Aussetzen des Kajaks werden zwei Personen benötigt.
11. Achten Sie bei der Benutzung einer Leiter darauf, dass diese stabil steht und nicht verrutscht.
12. Unsachgemäße Installation oder Verwendung können zu Sicherheitsunfällen führen, für die wir keine Haftung übernehmen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	JHKYC-002
Schichten stapeln	2
Material	Stahl
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	250 Pfund
Auslegerlänge	790 mm

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Porta kayak a strati

Modello: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODELLO: JHKYC-002



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di funzionamento e seguire i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio.

Rischio di lesioni!

• **ATTENZIONE!** Non superare la capacità di carico massima del carico! Potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

• **ATTENZIONE!** Installare il porta kayak solo su superfici solide e piane per evitare che il prodotto si ribalti.

• **ATTENZIONE!** Non sedersi sul porta kayak. Rischio di lesioni.

• **ATTENZIONE!** Un uso non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o danneggiare il porta kayak.

• **Suggerimento !** L'installazione e lo smontaggio da parte di due persone sono più sicuri e semplici .

• Ispezionare regolarmente tutti i componenti del porta kayak. Serrare le viti allentate e sostituire i componenti difettosi per evitare danni al prodotto.

• Assicurarsi sempre che tutte le viti siano serrate saldamente.

• Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento alla confezione degli accessori di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

• Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, può rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere queste piccole parti fuori dalla portata dei bambini durante il montaggio!

Attenzione! Pericolo di schiacciamento!

Quando si ripiega e si apre il porta kayak, fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

• Posizionare il porta kayak in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi.



Evita danni alla proprietà!

• Quando si fissano i telai, fare attenzione a non danneggiarli.


• La guida e i componenti di fissaggio devono essere tenuti puliti da olio e grasso.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST


NO.	Descrizione	Immagine	QUANTITÀ
UN	A sbalzo		4
B	Colonna		2
C	Vite autofilettante		4
D	Manicotto seghettato		4
E	Coppiglia tipo D		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Fase 1 : fare riferimento al seguente schema per praticare un foro nel soffitto, con specifiche: diametro 10 mm, profondità 60 mm.






13. Praticare un foro .
14. Inserire il manicotto nel foro con un martello .
15. Avvitare il bullone nell'ancoraggio a parete .
16. Installazione completata .







AVVERTIMENTO!

13. Dopo l'installazione, è necessario appendere un peso da 300 libbre per testare la stabilità della staffa.
14. Per posizionare o recuperare il kayak sono necessarie due persone.
15. Quando si utilizza una scala, assicurarsi che sia stabile e non scivoli.
16. Un'installazione o un utilizzo impropri possono causare incidenti di sicurezza, per i quali non ci assumiamo alcuna responsabilità.

PRODUCT PARAMETER

Modello	JHKYC-002
Sovrapposizione di strati	2
Materiale	Acciaio
Colore	Nero
Capacità di carico	250 libbre
Lunghezza a sbalzo	790mm

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Portakayak Layer

Modelo: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODELO: JHKYC-002



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lea atentamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes del montaje y siga los pasos individuales tal como se describen en las instrucciones de montaje.

¡Riesgo de lesiones!

• ¡ **ADVERTENCIA!** No exceda la capacidad máxima de carga. Podrían producirse lesiones o daños al producto.

• ¡ **ADVERTENCIA!** Coloque el soporte de almacenamiento para kayak únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que el producto se vuelque.

• ¡ **ADVERTENCIA!** No se siente en el soporte para kayaks. Riesgo de lesiones.

• ¡ **PRECAUCIÓN!** El uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en el soporte de almacenamiento del kayak.

• ¡ **Sugerencia !** La instalación y el desmontaje entre dos personas es más seguro y sencillo .

Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte para kayak. Apriete los tornillos sueltos y reemplace las piezas defectuosas para evitar daños al producto.

• Asegúrese siempre de que todos los tornillos estén bien apretados.

• Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el paquete de accesorios de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden causar asfixia. ¡Manténgalas fuera del alcance de los niños durante el montaje!

¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!

Al plegar y desplegar el soporte de almacenamiento para kayak, tenga cuidado de no pillarse los dedos.



• Coloque el soporte de almacenamiento del kayak de modo que deje suficiente espacio para moverse. **¡Evitar daños materiales!**

• Al asegurar los marcos, tenga cuidado de no dañarlos.


• Los componentes guía y de fijación deben mantenerse libres de aceite y grasa.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST


NO.	Descripción	Imagen	CANTIDAD
A	Viga voladiza		4
B	Columna		2
do	Tornillo autorroscante		4
D	Manga dentada		4
mi	Pasador de chaveta tipo D		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Paso 1 : Consulte el siguiente diagrama para perforar un agujero en el techo, con especificaciones: diámetro 10 mm, profundidad 60 mm.






17. Perforar un agujero .
18. Martille la manga en el agujero .
19. Atornille el perno en el anclaje de pared .
20. Instalación completada .







¡ADVERTENCIA!

17. Después de la instalación, se debe colgar un peso de 300 libras para probar la estabilidad del soporte.
18. Se necesitan dos personas para colocar o recuperar el kayak.
19. Al utilizar una escalera, asegúrese de que sea estable y no se deslice.
20. Una instalación o uso inadecuado puede provocar accidentes de seguridad, por los cuales no asumimos ninguna responsabilidad.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	JHKYC-002
Apilamiento de capas	2
Material	Acero
Color	Negro
Capacidad de carga	250 libras
Longitud del voladizo	790 mm

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Warstwowy stojak na kajak

Model: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODEL: JHKYC-002



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz wykonać poszczególne kroki opisane w instrukcji montażu.

Ryzyko obrażeń!

• **OSTRZEŻENIE!** Nie przekraczać maksymalnego udźwigu! Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

• **OSTRZEŻENIE!** Stojak na kajak należy montować wyłącznie na solidnych i równych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu.

• **UWAGA!** Nie siadaj na stojaku do przechowywania kajaka. Ryzyko obrażeń.

• **UWAGA!** Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użycie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie stojaka do przechowywania kajaka.

• **Sugerujemy !** Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy .

• Regularnie sprawdzaj wszystkie części stojaka do przechowywania kajaka. Dokręcaj luźne śruby i wymieniaj uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

• Zawsze należy upewnić się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.

• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z opakowaniem „Akcesoria” w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

• Ten produkt zawiera małe części. Połknięcie grozi zadławieniem. Trzymaj te małe części poza zasięgiem dzieci podczas montażu!

Uwaga! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Podczas składania i rozkładania bagażnika na kajak należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców.



• Umieść stojak na kajak w taki sposób, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się. **Unikaj uszkodzeń mienia!**

• Podczas mocowania ram należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy.


• Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i smaru.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


NIE.	Opis	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Wspornik		4
B	Kolumna		2
C	Wkręt samogwintujący		4
D	Rękaw ząbkowany		4
mi	Zawleczka typu D		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Krok 1 : Aby wywiercić otwór w suficie, należy zapoznać się z poniższym schematem, podając następujące dane techniczne: średnica 10 mm, głębokość 60 mm.






21. Wywierć otwór .
22. Wbij tuleję w otwór .
23. Wkręć śrubę do kotwy ściennej .
24. Instalacja ukończona .







OSTRZEŻENIE!

21. Po zamontowaniu należy zawiesić ciężar o wadze 300 funtów , aby sprawdzić stabilność wspornika.
22. Do stawiania i podnoszenia kajaka potrzebne są dwie osoby.
23. Korzystając z drabiny, upewnij się, że jest stabilna i nie ślizga się.
24. Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie może być przyczyną wypadków, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Układanie warstw	2
Tworzywo	Stal
Kolor	Czarny
Nośność	250 funtów
Długość wspornika	790 mm

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Layer kajakrek

Model: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODEL: JHKYC-002



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lees de montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint en volg de afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies.

Gevaar voor letsel!

• **WAARSCHUWING!** Overschrijd de maximale draagcapaciteit niet! Dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.

• **WAARSCHUWING!** Plaats het kajakrek alleen op een stevige en vlakke ondergrond om te voorkomen dat het product omvalt.

• **WAARSCHUWING!** Ga niet op het opbergrek voor kajaks zitten. Risico op letsel.

• **LET OP!** Onconventioneel of zelfs oneigenlijk gebruik kan personen in gevaar brengen of schade aan het kajakrek veroorzaken.

• **Tip !** Montage en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker .

• Controleer regelmatig alle onderdelen van het kajakrek. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om schade aan het product te voorkomen.

• Zorg er altijd voor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn.

• Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het accessoirepakket van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

• Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens de montage!

Let op! Verpletteringsgevaar!

Let er bij het in- en uitklappen van het kajakrek op dat u uw vingers niet beknelt.



• Plaats het kajakrek zo dat er voldoende ruimte overblijft om eromheen te bewegen. **Voorkom schade aan eigendommen!**

• Wees voorzichtig bij het bevestigen van lijsten om beschadiging van de lijst te voorkomen.


• De geleidings- en bevestigingsonderdelen moeten vrij blijven van olie en vet.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST


NEE.	Beschrijving	Afbeelding	AANTAL
A	Cantilever		4
B	Kolom		2
C	Zelfborende schroef		4
D	gekartelde huls		4
E	D-type splitpen		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Stap 1 : Raadpleeg onderstaande afbeelding voor het boren van een gat in het plafond, met de volgende specificaties: diameter 10 mm, diepte 60 mm.






25. Boor een gat .
26. Sla de huls in het gat .
27. Draai de bout in het muuranker .
28. Installatie voltooid .







WAARSCHUWING!

25. Na de installatie moet er een gewicht van 136 kg (300 lbs) aan de beugel worden gehangen om de stabiliteit te testen.
26. Er zijn twee personen nodig om de kajak te plaatsen of op te halen.
27. Zorg er bij het gebruik van een ladder voor dat deze stabiel staat en niet wegglijdt.
28. Onjuiste installatie of gebruik kan leiden tot veiligheidsincidenten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

PRODUCT PARAMETER

Model	JHKYC-002
Lagen op elkaar stapelen	2
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart
Laadvermogen	250 pond
Lengte van de uitkragende constructie	790 mm

* Productspecificaties, zoals het uiterlijk en het ontwerp, kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Kajakställ i lager

Modell: JHKYC-002

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Layer Kayak Rack

MODELL: JHKYC-002



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningen.

Risk för skador!

• **VARNING!** Överskrid inte lastens maximala lastkapacitet! Det kan orsaka skador eller skador på produkten.

• **VARNING!** Placera endast kajakstället på fasta och jämna ytor för att förhindra att produkten välter.

• **VARNING!** Sitt inte på kajakens förvaringsställ. Risk för skador.

• **VARNING!** Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller skada kajakens förvaringsställ.

• **Förslag !** Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare .

• Kontrollera regelbundet alla delar på kajakens förvaringsställ. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador.

• Se alltid till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

• För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se tillbehörspaketet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

• Denna produkt innehåller smådelar. Vid förtäring utgör den en kvävningsrisk. Förvara dessa smådelar utom räckhåll för barn vid montering!

Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller ihop och ut kajakförvaringsstället.

• Placera kajakstället så att det finns tillräckligt med utrymme att röra sig runt.



Undvik egendomsskador!

• Var försiktig när du fäster ramar så att de inte skadas.


• Styrningen och fästkomponenterna måste hållas fria från olja och fett.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST


INGA.	Beskrivning	Bild	ANTAL
En	Konsol		4
B	Kolumn		2
C	Självgängande skruv		4
D	Räfflad ärm		4
E	D-typ saxsprint		8


EXPLODED VIEW




ASSEMBLY STEP


Steg 1 : Se följande diagram för att borra ett hål i taket, med specifikationer: diameter 10 mm, djup 60 mm.






29. Borra ett hål .
30. Hamra in hylsan i hålet .
31. Skruva fast bulten i väggankaret .
32. Installationen är klar .







VARNING!

29. Efter installationen måste en vikt på 136 kg hängas upp för att testa fästets stabilitet.
30. Två personer krävs för att placera eller hämta kajaken.
31. När du använder en stege, se till att den är stabil och inte glider.
32. Felaktig installation eller användning kan leda till säkerhetsolyckor, för vilka vi inte tar något ansvar.

PRODUCT PARAMETER

Modell	JHKYC-002
Stapla lager	2
Material	Stål
Färg	Svart
Lastkapacitet	250 pund
Utkragningslängd	790 mm

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

