VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Multi-functional integrated pull-up bar

MODEL: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODEL:SJ82



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Product

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger









Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
Always keep animals and children away from the push and pull sled
Please do not store the product in a damp place
Do not perform any makeshift repairs or modifications
Do not use it if parts are damaged.
Please choose the appropriate applicable place for use. Do not use it on uneven ground



Warning

The maximum load-bearing capacity of the product is 330 lbs. Exceeding this weight may damage the product.
Before using the equipment, check all parts for shipping damage. if any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
Before operating the product, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.
If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

Part List

NOTE: Some fasteners may have spare parts. Please pay attention during installation.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

NOTE: To avoid misalignment due to over-tightening. Wrench-tightening should be performed after all parts are assembled to ensure all nuts, bolts, and parts are tightly secured before use.

Assembly Steps


Step1

Install floor MATS




Step2

Install the bottom base



Step3


Install the crossbar of the bottom base




Step4

1) As shown in the figure 1, first install the single-sided rollers at both ends. (When installing, pay attention to the arrow directions of the 7# crossbar and the 12#

installation plate being consistent.)




2) As shown in the figure, place the 7# crossbar with the single-side roller installed against the columns on both sides of the base (at this time, two people may be needed to operate), and install the roller on the other side


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Step5

As shown in the figure, install the cylinder




Step6

As shown in the figure, install the elbow pad




Step7

1) As shown in the figure, install the knee pad assembly




2) As shown in the figure, install the knee pad assembly onto the crossbar 7# of the base




Step8

As shown in the picture, install the handles on both sides




Step9

As shown in the figure, first install the upper crossbar assembly, then insert it into the base and lock it with part 22#



Finished



NOTE :THE ASSEMBLY PROCESS IS NOW COMPLETE. For your safety, Please tighten the screw and adjust it to the appropriate position. Please visually and functionally inspect and test the unit after assembly is complete.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

The surface can be cleaned with a soft damp cloth on a regular basis

Notice:

Regularly check if the product screws are loose and tighten them regularly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Barre de traction intégrée multifonctionnelle

MODÈLE: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODÈLE : SJ 82



Remarque : l'image du produit est à titre de référence, les détails réels prévalent

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit

Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operation safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facile à consulter et le conserver soigneusement. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout dommage matériel ou corporel, pour vous et autrui.

Danger

N'utilisez pas ce produit ni aucun équipement optionnel disponible sans avoir au préalable lu et compris entièrement ces instructions.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Gardez toujours les animaux et les enfants éloignés du traîneau à pousser et à tirer

Veuillez ne pas stocker le produit dans un endroit humide

N'effectuez aucune réparation ou modification improvisée

Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.

Veuillez choisir un endroit approprié pour son utilisation. Ne pas utiliser sur un sol inégal.

Avertissement

La capacité de charge maximale du produit est de 330 lb (150 kg). Le dépassement de ce poids peut endommager le produit.

Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne l'utilisez pas et contactez VEVOR pour obtenir des instructions supplémentaires.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les composants sont correctement et solidement assemblés et que toutes les fixations sont bien serrées.









Si vous offrez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez impérativement inclure


ce manuel d'utilisation.

Part List

REMARQUE : Certaines fixations peuvent comporter des pièces détachées.

Veuillez faire attention lors de l’ installation.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve 	30.Flat washer M8 	31.Nylon Nut M8 	32.Carriage bolt M8*65mm 


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

REMARQUE : Pour éviter tout désalignement dû à un serrage excessif, le serrage à la clé doit être effectué après l'assemblage de toutes les pièces afin de garantir la solidité des écrous, boulons et autres pièces avant utilisation.

Assembly Steps


Étape 1

Installer des tapis de sol




Étape 2

Installer la base inférieure




Étape 3

Installer la barre transversale de la base inférieure




Étape 4

3) Comme illustré sur la figure 1, installez d'abord les rouleaux unilatéraux aux deux extrémités. (Lors de l'installation, veillez à ce que le sens des flèches de la traverse 7# et de la plaque d'installation 12# soit cohérent.)




4) Comme indiqué sur la figure, placez la barre transversale 7# avec le rouleau unilatéral installé contre les colonnes des deux côtés de la base (à ce stade, deux personnes peuvent être nécessaires pour l'opération) et installez le rouleau de l'autre
côté


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Étape 5

Comme indiqué sur la figure, installez le cylindre




Étape 6

Comme indiqué sur la figure, installez la coudière




Étape 7

3) Comme indiqué sur la figure, installez l'ensemble de la genouillère




4) Comme le montre la figure, installer l'ensemble de la genouillère sur la barre transversale 7# de la base




Étape 8

Comme indiqué sur l'image, installez les poignées des deux côtés.




Étape 9

Comme indiqué sur la figure, installez d'abord la traverse supérieure, puis insérez-la dans la base et verrouillez-la avec la pièce n° 22.



Fini



REMARQUE : L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ. Pour votre sécurité, veuillez serrer la vis et l'ajuster à la position appropriée. Une fois l'assemblage terminé, veuillez inspecter et tester visuellement et fonctionnellement l'appareil.

CARE AND MAINTENANCE

Nettoyage:

La surface peut être nettoyée régulièrement avec un chiffon doux et humide.

Avis :

Vérifiez régulièrement si les vis du produit sont desserrées et resserrez-les régulièrement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Multifunktionale, integrierte Klimmzugstange

MODELL: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODELL: SJ 82



Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz.
Die tatsächlichen Einzelheiten sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Operation safety

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und verwahren Sie sie ordnungsgemäß. Diese Bedienungsanleitung erklärt genau, wie Sie das Gerät sicher und korrekt bedienen, um Schäden und Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden.

Gefahr










Verwenden Sie dieses Produkt oder verfügbare optionale Geräte nicht, ohne diese Anweisungen zuerst vollständig gelesen und verstanden zu haben.
Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Halten Sie Tiere und Kinder immer vom Schiebe- und Ziehschlitten fern
Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort.
Führen Sie keine provisorischen Reparaturen oder Modifikationen durch
Verwenden Sie es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
Bitte wählen Sie den geeigneten Einsatzort. Verwenden Sie es nicht auf unebenem Boden


Warnung

Die maximale Tragfähigkeit des Produkts beträgt 150 kg. Eine Überschreitung dieses Gewichts kann zu Schäden am Produkt führen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an VEVOR.
Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher zusammengebaut sind und alle Befestigungselemente fest sitzen.
Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung beifügen.

Part List

HINWEIS: Für einige Befestigungselemente sind möglicherweise Ersatzteile erforderlich. Bitte achten Sie bei der Installation darauf.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

HINWEIS: Um eine Fehlausrichtung durch zu festes Anziehen zu vermeiden, sollten alle Teile erst nach dem Zusammenbau mit einem Schraubenschlüssel festgezogen werden, um sicherzustellen, dass alle Muttern, Schrauben und Teile vor der Verwendung fest angezogen sind.

Assembly Steps


Schritt1

Fußmatten verlegen




Schritt 2

Montieren Sie die Bodenplatte.



Schritt 3


Montieren Sie die Querstange des unteren Sockels.




Schritt4

5) Wie in Abbildung 1 dargestellt, montieren Sie zuerst die einseitigen Rollen an

beiden Enden. (Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Pfeilrichtungen der Querstange Nr. 7 und der Montageplatte Nr. 12 übereinstimmen.)




6) Wie in der Abbildung gezeigt, platzieren Sie die Querstange Nr. 7 mit der einseitig montierten Rolle an den Säulen auf beiden Seiten des Sockels (hierfür werden möglicherweise zwei Personen benötigt) und montieren Sie die Rolle auf der anderen
Seite.


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Schritt 5

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie den Zylinder




Schritt 6

Wie in der Abbildung gezeigt, montieren Sie den Ellbogenpolster.




Schritt 7

5) Installieren Sie die Kniepolsterbaugruppe wie in der Abbildung gezeigt




6) Wie in der Abbildung dargestellt, Kniepolsterbaugruppe einbauen auf die Querstange 7# der Basis




Schritt 8

Wie im Bild gezeigt, montieren Sie die Griffe auf beiden Seiten




Schritt9

Wie in der Abbildung gezeigt, installieren Sie zuerst die obere Querstangenbaugruppe, setzen Sie sie dann in die Basis ein und verriegeln Sie sie mit Teil 22#



Fertig



Hinweis: Die Montage ist abgeschlossen. Bitte ziehen Sie die Schraube zu Ihrer Sicherheit fest und bringen Sie sie in die richtige Position. Bitte prüfen Sie das Gerät nach der Montage visuell und funktionell.

CARE AND MAINTENANCE

Reinigung:

Die Oberfläche kann regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden

Beachten :

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben am Produkt locker sind und ziehen Sie diese regelmäßig fest.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Barra per trazioni integrata multifunzionale

MODELLO: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODELLO: SJ 82



Nota: l'immagine del prodotto è solo di riferimento, prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operation safety

Si prega di conservare il presente manuale in un luogo facilmente consultabile e di conservarlo correttamente. Il presente manuale di istruzioni indica chiaramente come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto, al fine di prevenire danni o perdite di proprietà causati a voi e ad altri.

Pericolo









Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi apparecchiatura opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso attentamente queste istruzioni.
Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
Tenere sempre animali e bambini lontani dalla slitta trainata da cavalli
Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido
Non effettuare riparazioni o modifiche improvvisate
Non utilizzarlo se alcune parti sono danneggiate.
Si prega di scegliere il luogo appropriato per l'uso. Non utilizzarlo su terreni irregolari.


Avvertimento

La capacità di carico massima del prodotto è di 330 libbre. Superare questo peso potrebbe danneggiare il prodotto.
Prima di utilizzare l'attrezzatura, controllare che tutte le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. Se una parte è danneggiata, non utilizzarla e contattare VEVOR per ulteriori istruzioni.
Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i componenti siano montati correttamente e saldamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben fissati.
Se si cede questo prodotto a qualcun altro, è necessario includere anche questo manuale d'uso.

Part List

NOTA: Alcuni elementi di fissaggio potrebbero avere parti di ricambio. Prestare attenzione durante l'installazione.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

NOTA: per evitare disallineamenti dovuti a un serraggio eccessivo, il serraggio con chiave inglese deve essere eseguito dopo aver assemblato tutti i componenti, per garantire che tutti i dadi, i bulloni e i componenti siano ben serrati prima dell'uso.

Assembly Steps


Fase 1

Installare i tappetini




Fase 2

Installare la base inferiore



Fase 3


Installare la traversa della base inferiore




Fase 4

7) Come mostrato nella figura 1, installare prima i rulli monofacciali su entrambe le estremità. (Durante l'installazione, prestare attenzione alla coerenza delle direzioni

delle frecce della barra trasversale da 7# e della piastra di installazione da 12#.)




8) Come mostrato nella figura, posizionare la barra trasversale da 7# con il rullo monolaterale installato contro le colonne su entrambi i lati della base (in questo momento, potrebbero essere necessarie due persone per operare) e installare il rullo sull'altro
lato


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Fase 5

Come mostrato nella figura, installare il cilindro




Fase 6

Come mostrato nella figura, installare il cuscinetto per il gomito




Passo 7

7) Come mostrato nella figura, installare il gruppo ginocchiera




8) Come mostrato nella figura, installare il gruppo ginocchiera sulla traversa 7# della base




Passo 8

Come mostrato nell'immagine, installare le maniglie su entrambi i lati




Passo 9

Come mostrato nella figura, installare prima il gruppo della traversa superiore, quindi inserirlo nella base e bloccarlo con la parte 22#



Finito



NOTA: IL PROCESSO DI MONTAGGIO È ORA COMPLETATO. Per la vostra sicurezza, stringete la vite e regolatela nella posizione appropriata. Ispezionate e testate visivamente e funzionalmente l'unità una volta completato il montaggio.

CARE AND MAINTENANCE

Pulizia:

La superficie può essere pulita regolarmente con un panno morbido e umido

Avviso :

Controllare regolarmente che le viti del prodotto non siano allentate e serrarle regolarmente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


barra de dominadas integrada multifuncional

MODELO: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODELO: SJ 82



Nota: La imagen del producto es solo de referencia. Prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto.
Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Operation safety

Guarde este manual en un lugar fácil de consultar y guárdelo adecuadamente.
Este manual de instrucciones indica claramente cómo utilizar el equipo de forma segura y correcta para evitar daños o pérdidas materiales, tanto para usted como para terceros.

Peligro









No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.
Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados del trineo de empuje y tracción.
No guarde el producto en un lugar húmedo.
No realice ninguna reparación o modificación improvisada.
No lo utilice si alguna pieza está dañada.
Elija el lugar de uso adecuado. No lo utilice en terrenos irregulares.


Advertencia

La capacidad máxima de carga del producto es de 150 kg. Exceder este peso podría dañarlo.
Antes de utilizar el equipo, compruebe todas las piezas para detectar daños durante el envío. Si alguna pieza está dañada, no lo utilice y póngase en contacto con VEVOR para obtener más instrucciones.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén ensamblados de forma correcta y segura y que todos los sujetadores estén seguros.
Si le da este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.

Part List

NOTA: Algunos sujetadores pueden tener piezas de repuesto. Preste atención durante la instalación.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

NOTA: Para evitar desalineaciones por apriete excesivo, se debe apretar con llave después de ensamblar todas las piezas para asegurar que todas las tuercas, pernos y piezas estén firmemente apretados antes de usar.

Assembly Steps


Paso 1

Instalar tapetes para piso




Paso 2

Instala la base inferior



Paso 3


Instale la barra transversal de la base inferior.




Paso 4

9) Como se muestra en la figura 1, primero instale los rodillos de un solo lado en ambos extremos. (Al instalar, preste atención a que las direcciones de las flechas

de la barra transversal 7# y la placa de instalación 12# sean consistentes).




10) Como se muestra en la figura, coloque la barra transversal 7# con el rodillo de un solo lado instalado contra las columnas en ambos lados de la base (en este momento, es posible que se necesiten dos personas para operar) e instale el rodillo en el otro
lado.


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Paso 5

Como se muestra en la figura, instale el cilindro.




Paso 6

Como se muestra en la figura, instale la codera.




Paso 7

9) Como se muestra en la figura, instale el conjunto de la rodillera.




10) Como se muestra en la figura, Instale el conjunto de la rodillera sobre el travesaño 7# de la base



Paso 8


Como se muestra en la imagen, instale las manijas en ambos lados.




Paso 9

Como se muestra en la figura, primero instale el conjunto de la barra transversal superior, luego insértelo en la base y bloquéelo con la pieza n.˚

22.



Finalizado



NOTA: EL MONTAJE YA ESTÁ FINALIZADO. Para su seguridad, apriete el tornillo y ajústelo en la posición correcta. Inspeccione y pruebe visualmente y funcionalmente la unidad una vez finalizado el montaje.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza:

La superficie se puede limpiar periódicamente con un paño suave y húmedo.

Aviso :

Compruebe periódicamente si los tornillos del producto están flojos y apriételos periódicamente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Multi-functional integrated pull-up bar

MODEL: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODEL:SJ82



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Product

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger









Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
Always keep animals and children away from the push and pull sled
Please do not store the product in a damp place
Do not perform any makeshift repairs or modifications
Do not use it if parts are damaged.
Please choose the appropriate applicable place for use. Do not use it on uneven ground



Warning

The maximum load-bearing capacity of the product is 330 lbs. Exceeding this weight may damage the product.
Before using the equipment, check all parts for shipping damage. if any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
Before operating the product, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.
If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

Part List

NOTE: Some fasteners may have spare parts. Please pay attention during installation.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

NOTE: To avoid misalignment due to over-tightening. Wrench-tightening should be performed after all parts are assembled to ensure all nuts, bolts, and parts are tightly secured before use.

Assembly Steps


Step1

Install floor MATS




Step2

Install the bottom base



Step3


Install the crossbar of the bottom base




Step4

11) As shown in the figure 1, first install the single-sided rollers at both ends. (When installing, pay attention to the arrow directions of the 7# crossbar and the

12# installation plate being consistent.)




12) As shown in the figure, place the 7# crossbar with the single-side roller installed against the columns on both sides of the base (at this time, two people may be needed to operate), and install the roller on the other side


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Step5

As shown in the figure, install the cylinder




Step6

As shown in the figure, install the elbow pad




Step7

11) As shown in the figure, install the knee pad assembly




12) As shown in the figure, install the knee pad assembly onto the crossbar 7# of the base




Step8

As shown in the picture, install the handles on both sides




Step9

As shown in the figure, first install the upper crossbar assembly, then insert it into the base and lock it with part 22#



Finished



NOTE :THE ASSEMBLY PROCESS IS NOW COMPLETE. For your safety, Please tighten the screw and adjust it to the appropriate position. Please visually and functionally inspect and test the unit after assembly is complete.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

The surface can be cleaned with a soft damp cloth on a regular basis

Notice:

Regularly check if the product screws are loose and tighten them regularly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Multifunctionele geïntegreerde optrekstang

MODEL: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODEL: SJ 82



Let op: de productfoto is ter referentie, de werkelijke details prevaleren

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank voor het kiezen van dit product
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Operation safety

Bewaar deze handleiding op een gemakkelijk te raadplegen plaats en bewaar hem zorgvuldig. Deze handleiding geeft duidelijk aan hoe u de apparatuur veilig en correct gebruikt, om schade of verlies van eigendommen voor u en anderen te voorkomen.

Gevaar










Gebruik dit product of de optionele uitrusting niet zonder eerst deze instructies volledig te hebben gelezen en begrepen.
Houd plastic zakken buiten bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt van de duw- en trekslee
Bewaar het product niet op een vochtige plaats
Voer geen provisorische reparaties of aanpassingen uit
Gebruik het niet als er onderdelen beschadigd zijn.
Kies de juiste plaats voor gebruik. Gebruik het niet op oneffen ondergrond.



Waarschuwing

Het maximale draagvermogen van het product is 150 kg. Overschrijding van dit gewicht kan het product beschadigen.
Controleer alle onderdelen op transportschade voordat u het apparaat gebruikt. Als een onderdeel beschadigd is, mag u het niet gebruiken en moet u contact opnemen met VEVOR voor verdere instructies.
Controleer voordat u het product gebruikt of alle onderdelen goed en stevig zijn gemonteerd en of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u de handleiding erbij doen.

Part List

LET OP: Sommige bevestigingsmiddelen kunnen reserveonderdelen bevatten. Let hier goed op tijdens de installatie.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

OPMERKING: Om verkeerde uitlijning door te vastdraaien te voorkomen, moet u de sleutel vastdraaien nadat alle onderdelen zijn gemonteerd. Zo weet u zeker dat alle moeren, bouten en onderdelen goed vastzitten voordat u ze gebruikt.

Assembly Steps


Stap 1

Vloermatten installeren




Stap 2

Installeer de onderste basis



Stap 3


Plaats de dwarsbalk van de onderste basis




Stap 4

13) Zoals afgebeeld in figuur 1, monteert u eerst de enkelzijdige rollen aan beide uiteinden. (Let bij de montage op de consistente richting van de pijlen op de

dwarsbalk van 7# en de montageplaat van 12#.)




14) Zoals weergegeven in de afbeelding, plaatst u de 7# dwarsbalk met de enkelzijdige rol tegen de kolommen aan beide zijden van de basis (hiervoor zijn mogelijk twee personen nodig om te bedienen) en installeert u de rol aan de andere
kant


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Stap 5

Zoals in de afbeelding is aangegeven, installeert u de cilinder




Stap 6

Zoals in de afbeelding is aangegeven, installeert u de elleboogbeschermer




Stap 7

13) Installeer de kniebeschermer zoals weergegeven in de afbeelding




14) Zoals weergegeven in de afbeelding, installeer de kniebeschermermontage op de dwarsbalk 7# van de basis




Stap 8

Zoals op de afbeelding te zien is, monteer je de handgrepen aan beide kanten




Stap 9

Zoals in de afbeelding wordt getoond, installeert u eerst de bovenste dwarsbalkconstructie, plaatst u deze vervolgens in de basis en vergrendelt u deze met onderdeel 22#



Afgerond



OPMERKING: DE MONTAGE IS NU VOLTOOID. Draai voor uw veiligheid de schroef vast en stel deze in op de juiste positie. Inspecteer en test het apparaat visueel en functioneel nadat de montage is voltooid.

CARE AND MAINTENANCE

Schoonmaak:

Het oppervlak kan regelmatig worden gereinigd met een zachte, vochtige doek

Kennisgeving :

Controleer regelmatig of de schroeven van het product loszitten en draai ze regelmatig vast.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Multifunktionell integrerad pull-up-stång

MODELL: SJ82

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Multi-functional integrated pull-up bar

MODELL: SJ 82



Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.
Tack så mycket för att du valde den här produkten
Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operation safety

Förvara denna manual på en plats där den är lätt att kontrollera och förvara den ordentligt. Denna bruksanvisning anger tydligt hur utrustningen används säkert och korrekt, för att förhindra skador eller egendomsförluster för dig eller andra.

Fara










Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
Håll alltid djur och barn borta från dragskotern
Förvara inte produkten på en fuktig plats
Utför inga improviserade reparationer eller modifieringar
Använd den inte om delarna är skadade.
Välj lämplig plats för användning. Använd inte på ojämn mark.


Varning

Produktens maximala bärförmåga är 147 kg. Om denna vikt överskrids kan produkten skadas.
Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för transportskador. Om någon del är skadad, använd den inte och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.
Innan produkten används, se till att alla komponenter är korrekt och säkert monterade och att alla fästelement är säkrade.
Om du ger den här produkten till någon annan måste du inkludera denna bruksanvisning.

Part List

OBS: Vissa fästelement kan ha reservdelar. Var uppmärksam under installationen.

01.Base tube  2PCS	02.Upright base  2PCS	03.Upright  2PCS	04.Support tube  2PCS
05.Connect tube  1PC	06.Bottom tube  1PC	07.Sliding tube  1PC	08.Cushion frame  1PC
09.Cross tube  1PC	10.Handle bar  2PCS	11.Chin up bar  1PC	12.Plate  2PCS

13.Cushion  1PC	14.Arm pad  2PCS	15.Air cylinder  1PC	16.Base end cap 50*50mm  4PCS
17.Square sleeve  2PCS	18.End cap 38*38mm  3PCS	19.End cap 25*25mm  2PCS	20.End cap 33.4*33.4mm  2PCS
21.End cap 30*15mm  4PCS	22.Knob Bolt M10*55mm  2PCS	23.Adjustable knob  2PCS	24.End cap 25mm  10PCS
25.Foam grip  10PCS	26.Pulley  16PCS	27.Knob Bolt M10*20mm  2PCS	28.Short spacer sleeve  16PCS
29.Long spacer sleeve  8PCS	30.Flat washer M8  44PCS	31.Nylon Nut M8  34PCS	32.Carriage bolt M8*65mm  20PCS


33.Hex bolt M8*35mm  2PCS	34.Hex bolt M8*85mm  8PCS	35.Hex bolt M8*75mm  4PCS	36.Hex bolt M8*30mm  6PCS
37.Hex bolt M8*50mm  4PCS			

OBS: För att undvika feljustering på grund av överåtdragning bör skiftnyckeln dras åt efter att alla delar är monterade för att säkerställa att alla muttrar, bultar och delar är ordentligt åtdragna före användning.

Assembly Steps


Steg 1

Installera golvmattor




Steg 2

Montera den nedre basen




Steg 3

Montera tvärstaget på den nedre basen




Steg 4

15) Som visas i figur 1, montera först de enkelsidiga rullarna i båda ändar. (Var uppmärksam på att pilarnas riktning på 7# tvärstången och 12# installationsplattan är identiska vid installationen.)




16) Som visas i figuren, placera 7# tvärstången med den ensidiga rullen monterad mot pelarna på båda sidor av basen (vid detta tillfälle kan två personer behövas för att hantera den), och montera rullen på den andra sidan.


34
30
31
31
30
26
29
26
26
29
26
26
29
26
26
29
26
34


Steg 5

Montera cylindern som visas på bilden




Steg 6

Montera armbågsskyddet som visas på bilden




Steg 7

15) Montera knäskyddsenheten som visas på bilden




16) Som visas i figuren, montera knäskyddsenheten på tvärstången 7# på basen




Steg 8

Montera handtagen på båda sidor, som visas på bilden.




Steg 9

Som visas på bilden, montera först den övre tvärstångsenheten, sätt sedan in den i basen och lås den med del 22#.



Färdig



OBS! MONTERINGSPROCESSEN ÄR NU SLUTFÖRD. För din säkerhet, dra åt skruven och justera den till rätt position. Kontrollera och testa enheten visuellt och funktionellt efter att monteringen är klar.

CARE AND MAINTENANCE

Rengöring:

Ytan kan rengöras regelbundet med en mjuk, fuktig trasa

Meddelande :

Kontrollera regelbundet om produktens skruvar är lösa och dra åt dem regelbundet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

