VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

**Model:YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Model: YS-059A



**NOTE:** Photo for Reference. The appearance may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Please do not let children use it.
2. Pay attention to personal hygiene.
3. Untrained personnel are not allowed to use the device.
4. Do not use the equipment while under the influence of narcotic drugs, alcohol and narcotic drugs.
5. Sewage must be disposed of in accordance with the regulations of the local management authority.
6. Please read the notice on the brake system before use.
7. Please wear safety goggles and watch out for brake fluid touching your skin. If fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately and consult your doctor right away.
8. Used brake fluid or other liquids can contaminate the entire system and may cause brake system failure.

## Save This Manual

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Model** | YS-059A |
| **Capacity** | 7.5L |
| **Material** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1. ATF101:(1/8"-27) FORD
2. ATF102:Univeral, BMW, Nissan, Honda, etc.
3. ATF103:Audi, VW, Skoda
4. ATF104:Porsche, VW, Audi
5. ATF105:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF106:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF107:(M22x1.5)VW CVT, Audi
8. ATF109:(M12x1.5)ALTIS2010, BENZ 722.9

## COMPONENTS

| NO. | Name | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Reservoir | 1 |
| 2 | Hose with valve | 1 |
| 3 | Adapter | 8 |
| 4 | Pump Handle | 1 |
| 5 | Cross-head screwdriver | 1 |
| 6 | Wrench | 1 |
| 7 | Bolts with nuts | 2 |
| 8 | User Manual | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Unscrew the cap, add fluid to the reservoir.
2. Connect the suitable adapter to the vehicle.
3. Connect the correct adapter with dispensing hose fitting.
4. Push/pull to start operation.

**NOTE:** Replace the fuel tank cap on the vehicle in time to ensure that the

liquid level is the maximum displayed on the vehicle's fuel tank. Before driving the vehicle, carefully check for leaks and test that the brakes are working properly.

## MAINTENANCE

1. After use, clean with a clean, dry cloth.
2. If not in use, empty the tank of liquid. Keep the tubes and adapters clean for future use.
3. Store it in a clean, dry place out of reach of children.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Kit de pompe à huile de transmission

**Modèle : YS-059A**

# Transmission Fluid Pump Kit

Modèle : YS-0 59A



**REMARQUE :** Photo non contractuelle. L’apparence peut être légèrement différente. Veuillez vous référer au produit que vous avez acheté.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Veuillez ne pas laisser les enfants l' utiliser .
2. Accordez une attention particulière à votre hygiène personnelle .
3. Le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser l'appareil.
4. N’utilisez pas cet équipement sous l’influence de stupéfiants, d’alcool ou de drogues.
5. Les eaux usées doivent être évacuées conformément à la réglementation de l'autorité locale compétente.
6. Veuillez lire la notice relative au système de freinage avant utilisation.
7. Veuillez porter des lunettes de sécurité et faire attention à ce que le liquide de frein n'entre pas en contact avec votre peau. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et consultez un médecin sans délai.
8. Le liquide de frein usagé ou d'autres liquides peuvent contaminer l'ensemble du système et provoquer une défaillance du système de freinage.

## Conservez ce manuel

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Modèle** | YS-0 59A |
| **Capacité** | 7,5 L |
| **Matériel** | PEHD |

## STRUCTURE DIAGRAM







1 2 3 4 5 6 7 8


1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2 : Universel, BMW, Nissan, Honda, etc.
3. ATF10 3 : Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4 : Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5 : (M10x1) VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5)VW CVT, Audi

8. ATF10 9 :(M12x1,5)ALTIS2010, BENZ 722.9

## COMPONENTS

| NON. | Nom | Qté |
|---|---|---|
| 1 | Réservoir | 1 |
| 2 | Tuyau avec valve | 1 |
| 3 | Adaptateur | 8 |
| 4 | Poignée de pompe | 1 |
| 5 | Tournevis cruciforme | 1 |
| 6 | Clé | 1 |
| 7 | Boulons avec écrous | 2 |
| 8 | Utilisateur Manuel | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Dévissez le bouchon, ajoutez du liquide dans le réservoir.
2. Raccordez l'adaptateur approprié au véhicule .
3. Raccordez l'adaptateur approprié au raccord du tuyau de distribution .

4. Pousser/tirer pour démarrer opération .

**REMARQUE :** Remettez le bouchon du réservoir de carburant à temps pour que le niveau de liquide atteigne le maximum indiqué sur le réservoir .

Avant de conduire, vérifiez soigneusement l’ absence de fuites et le bon fonctionnement des freins.

## MAINTENANCE

1. Après utilisation, nettoyer avec un chiffon propre et sec.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé, videz le réservoir de liquide. Veillez à ce que les tubes et les adaptateurs restent propres pour une utilisation ultérieure.
3. Conservez -le dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Getriebeölpumpensatz

**Modell: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Modell: YS-0 59A



**Hinweis:** Foto dient nur als Referenz. Das Aussehen kann teilweise verbessert worden sein. Bitte beachten Sie Ihr Kaufergebnis.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Bitte lassen Sie Kinder es nicht benutzen .
2. Achten Sie auf Ihre persönliche Hygiene .
3. Ungeschultes Personal darf das Gerät nicht bedienen.
4. Das Gerät darf nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Alkohol oder anderen Drogen verwendet werden.
5. Die Abwasserentsorgung muss gemäß den Vorschriften der örtlichen Abwasserbehörde erfolgen.
6. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Hinweise zum Bremssystem.
7. Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie darauf, dass keine Bremsflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt. Sollte Bremsflüssigkeit in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort gründlich aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
8. Gebrauchte Bremsflüssigkeit oder andere Flüssigkeiten können das gesamte System verunreinigen und zum Ausfall des Bremssystems führen.

## Dieses Handbuch aufbewahren

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Modell** | YS-0 59A |
| **Kapazität** | 7,5 l |
| **Material l** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM







1 2 3 4 5 6 7 8


1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2: Universal, BMW, Nissan, Honda usw.
3. ATF10 3: Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4: Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5: (M10x1) VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1,5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1,5)VW CVT, Audi

8. ATF10 9:(M12x1,5)ALTIS2010, BENZ 722,9

## COMPONENTS

| NEIN. | Name | Menge |
|---|---|---|
| 1 | Reservoir r | 1 |
| 2 | Schlauch mit Ventil | 1 |
| 3 | Adapter | 8 |
| 4 | Pumpengriff | 1 |
| 5 | Kreuzschlitzschraubendreher | 1 |
| 6 | Schraubenschlüssel | 1 |
| 7 | Schrauben mit Muttern | 2 |
| 8 | Benutzer Handbuch | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie Flüssigkeit in den Behälter.
2. Schließen Sie den passenden Adapter an das Fahrzeug an .
3. Verbinden Sie den passenden Adapter mit dem

Zapfschlauchanschluss .

4. Zum Starten drücken/ziehen Operation .

**HINWEIS:** Setzen Sie den Tankdeckel rechtzeitig wieder auf, um sicherzustellen, dass der Kraftstoffstand der maximalen Markierung am Tank entspricht . Prüfen Sie vor Fahrtantritt sorgfältig auf Undichtigkeiten und testen Sie die Bremsen auf ihre Funktionstüchtigkeit.

## MAINTENANCE

1. Nach Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.
2. Wenn der Tank nicht verwendet wird, leeren Sie ihn. Halten Sie die Schläuche und Adapter für den nächsten Gebrauch sauber.
3. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Zestaw pompy płynu przekładniowego

**Model: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Model: YS-0 59A



**UWAGA:** Zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd może być częściowo poprawiony. Proszę zapoznać się z opisem zakupu.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Proszę nie pozwalać dzieciom na korzystanie z tego produktu .
2. Zwróć uwagę na higienę osobistą .
3. Osobom nieprzeszkolonym nie wolno używać tego urządzenia.
4. Nie należy używać urządzenia będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub narkotyków.
5. Ścieki należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnego organu zarządzającego.
6. Przed użyciem należy przeczytać informację umieszczoną na układzie hamulcowym.
7. Proszę nosić okulary ochronne i uważać, aby płyn hamulcowy nie dostał się do skóry. W przypadku dostania się płynu do oczu, należy natychmiast je przepłukać i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
8. Zużyty płyn hamulcowy lub inne płyny mogą zanieczyścić cały układ i spowodować awarię układu hamulcowego.

## Zapisz ten podręcznik

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Model** | YS-0 59A |
| **Pojemność** | 7,5 l |
| **Materia l** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1 2 3 4 5 6 7 8

1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2:Uniwersalny, BMW, Nissan, Honda itp.
3. ATF10 3:Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4:Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5)VW CVT, Audi
8. ATF10 9:(M12x1,5)ALTIS2010, Benz 722,9

## COMPONENTS

| NIE. | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | Zbiornik | 1 |
| 2 | Wąż z zaworem | 1 |
| 3 | Adapter | 8 |
| 4 | Uchwyt pompy | 1 |
| 5 | Śrubokręt krzyżakowy | 1 |
| 6 | W rench | 1 |
| 7 | Śruby z nakrętkami | 2 |
| 8 | Użytkownik Podręcznik | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Odkręć nakrętkę i dolej płynu do zbiornika.
2. Podłącz odpowiedni adapter do pojazdu .
3. Podłącz właściwy adapter do przyłącza węża dozującego .
4. Naciśnij/pociągnij, aby rozpocząć operacja .

**UWAGA:** Zakręć korek wlewu paliwa w pojeździe na czas, aby upewnić się, że poziom płynu w zbiorniku paliwa osiągnął maksymalny poziom wskazany na zbiorniku . Przed rozpoczęciem jazdy dokładnie sprawdź szczelność i poprawność działania hamulców.

## MAINTENANCE

1. Po użyciu należy przetrzeć urządzenie czystą, suchą ściereczką.
2. Jeśli nie używasz urządzenia, opróżnij zbiornik z płynu. Utrzymuj rurki i adaptery w czystości do późniejszego użycia.
3. Przechowywać w czystym, suchym miejscu , poza zasięgiem dzieci.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Transmissievloeistofpompkit

**Model: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Model: YS-0 59A



**OPMERKING:** Foto ter referentie. Het uiterlijk kan gedeeltelijk verbeterd zijn. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. dit a.u.b. niet gebruiken .
2. Besteed aandacht aan uw persoonlijke hygiëne .
3. Het apparaat mag niet worden gebruikt door ongeschoold personeel.
4. de apparatuur niet als u onder invloed bent van verdovende middelen, alcohol of drugs.
5. Rioolwater moet worden afgevoerd volgens de voorschriften van het plaatselijke bestuursorgaan.
6. Lees voor gebruik de waarschuwing op het remsysteem.
7. Draag een veiligheidsbril en pas op dat er geen remvloeistof op uw huid terechtkomt. Als er vloeistof in uw ogen komt, spoel uw ogen dan onmiddellijk en raadpleeg direct een arts.
8. Gebruikte remvloeistof of andere vloeistoffen kunnen het gehele systeem verontreinigen en tot storingen in het remsysteem leiden.

## Bewaar deze handleiding

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Model** | YS-0 59A |
| **Capaciteit** | 7,5L |
| **Materia l** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1 2 3 4 5 6 7 8

1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2: Universeel, BMW, Nissan, Honda, enz.
3. ATF10 3: Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4:Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5)VW CVT, Audi
8. ATF10 9:(M12x1.5)ALTIS2010, Benz 722.9

## COMPONENTS

| NEE. | Naam | Aantal |
|---|---|---|
| 1 | Reservoir | 1 |
| 2 | Slang met ventiel | 1 |
| 3 | Adapter | 8 |
| 4 | Pomphendel | 1 |
| 5 | Kruiskopschroevendraaier | 1 |
| 6 | Moersleutel | 1 |
| 7 | Bouten met moeren | 2 |
| 8 | Gebruiker Handmatig | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Draai de dop los en vul het reservoir met vloeistof.
2. Sluit de geschikte adapter aan op het voertuig .
3. Sluit de juiste adapter aan op de doseerslangfitting .
4. Duwen/trekken om te starten operatie .

**OPMERKING:** Plaats de tankdop van het voertuig tijdig terug om ervoor

te zorgen dat het vloeistofniveau overeenkomt met het maximum dat op de brandstoftank van het voertuig wordt aangegeven. Controleer vóór vertrek zorgvuldig op lekkages en test de goede werking van de remmen.

## MAINTENANCE

1. Na gebruik schoonmaken met een schone, droge doek.
2. Leeg de vloeistoftank als u deze niet gebruikt. Houd de slangen en adapters schoon voor toekomstig gebruik.
3. Bewaar het op een schone, droge plaats, buiten bereik van kinderen.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Kit de bomba de fluido de transmisión

**Modelo: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Modelo: YS-0 59A



**NOTA:** Foto de referencia. El aspecto puede mejorarse parcialmente. Consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Por favor, no permita que los niños lo utilicen .
2. Preste atención a la higiene personal .
3. El uso del dispositivo no está permitido a personal no capacitado.
4. No utilice el equipo bajo la influencia de estupefacientes, alcohol y drogas narcóticas.
5. La eliminación de aguas residuales deberá realizarse de conformidad con las normas de la autoridad de gestión local.
6. Lea el aviso sobre el sistema de frenos antes de usarlo.
7. Use gafas de seguridad y tenga cuidado con el líquido de frenos si entra en contacto con la piel. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos inmediatamente y consulte a un médico de inmediato.
8. El líquido de frenos usado u otros líquidos pueden contaminar todo el sistema y provocar fallas en el sistema de frenos.

## Guardar este manual

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Modelo** | YS-0 59A |
| **Capacidad** | 7,5 litros |
| **Material** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1 2 3 4 5 6 7 8

1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2: Universal, BMW, Nissan, Honda, etc.
3. ATF10 3: Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4: Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5)VW CVT, Audi
8. ATF10 9:(M12x1.5)ALTIS2010, BENZ 722,9

## COMPONENTS

| NO. | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Embalse r | 1 |
| 2 | Manguera con válvula | 1 |
| 3 | Adaptador | 8 |
| 4 | Mango de la bomba | 1 |
| 5 | Destornillador de cruz | 1 |
| 6 | Llave inglesa | 1 |
| 7 | Pernos con tuercas | 2 |
| 8 | Usuario Manual | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Desenrosque la tapa y agregue líquido al depósito.
2. Conecte el adaptador adecuado al vehículo .
3. Conecte el adaptador correcto con el conector de la manguera dispensadora .
4. Empujar/tirar para empezar operación .

**NOTA:** Vuelva a colocar el tapón del tanque de combustible a tiempo para asegurar que el nivel de líquido alcance el máximo indicado en el tanque . Antes de conducir, revise cuidadosamente si hay fugas y compruebe el correcto funcionamiento de los frenos.

## MAINTENANCE

1. Después de usar, limpiar con un paño limpio y seco.
2. Si no lo utiliza, vacíe el líquido del tanque. Mantenga los tubos y adaptadores limpios para su uso posterior.
3. Guárdelo en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Kit pompa fluido trasmissione

**Modello: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Modello: YS-0 59A



**NOTA:** Foto a scopo illustrativo. L'aspetto potrebbe essere parzialmente migliorato. Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Si prega di non lasciare che i bambini lo utilizzino .
2. Prestare attenzione all'igiene personale .
3. Il dispositivo non è consentito al personale non addestrato.
4. Non utilizzare l' attrezzatura sotto l'effetto di stupefacenti, alcol e droghe.
5. Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato in conformità alle normative dell'autorità di gestione locale.
6. Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sull'impianto frenante.
7. Indossare occhiali protettivi e fare attenzione al contatto del liquido dei freni con la pelle. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e consultare subito un medico.
8. Il liquido dei freni usato o altri liquidi possono contaminare l'intero sistema e causare guasti all'impianto frenante.

## Salva questo manuale

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Modello** | YS-0 59A |
| **Capacità** | 7,5 litri |
| **Materia l** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1 2 3 4 5 6 7 8

1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2:Universale, BMW, Nissan, Honda, ecc.
3. ATF10 3: Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4:Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5)VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5)VW CVT, Audi
8. ATF109 :(M12x1.5)ALTIS2010, BENZ 722.9

## COMPONENTS

| NO. | Nome | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | Serbatoio r | 1 |
| 2 | Tubo con valvola | 1 |
| 3 | Adattatore | 8 |
| 4 | Maniglia della pompa | 1 |
| 5 | Cacciavite a croce | 1 |
| 6 | Chiave inglese | 1 |
| 7 | Bulloni con dadi | 2 |
| 8 | Utente Manuale | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Svitare il tappo e aggiungere il liquido nel serbatoio.
2. Collegare l'adattatore adatto al veicolo .
3. Collegare l'adattatore corretto al raccordo del tubo di erogazione .
4. Spingere/tirare per iniziare operazione .

**NOTA:** Richiudere il tappo del serbatoio del carburante del veicolo in tempo utile per assicurarsi che il livello del liquido raggiunga il livello massimo indicato sul serbatoio . Prima di guidare il veicolo, verificare attentamente la presenza di perdite e il corretto funzionamento dei freni.

## MAINTENANCE

1. Dopo l'uso, pulire con un panno pulito e asciutto.
2. Se non in uso, svuotare il serbatoio del liquido. Mantenere puliti i tubi e gli adattatori per un utilizzo futuro.
3. Conservarlo in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Växellådsolja Pumpsats

**Modell: YS-059A**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Transmission Fluid Pump Kit

Modell: YS-0 59A



**OBS:** Bilden är endast för referens. Utseendet kan vara delvis förbättrat. Se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS


1. Låt inte barn använda den .
2. Var uppmärksam på personlig hygien .
3. Outbildad personal får inte använda enheten.
4. Använd inte utrustningen under påverkan av narkotika, alkohol och narkotika.
5. Avloppsvatten måste omhändertas i enlighet med den lokala förvaltningsmyndighetens föreskrifter.
6. Läs informationen på bromssystemet före användning.
7. Använd skyddsglasögon och se upp för att bromsvätska inte kommer i kontakt med huden. Om vätska kommer i ögonen, skölj omedelbart och kontakta läkare.
8. Använd bromsvätska eller andra vätskor kan förorena hela systemet och orsaka fel på bromssystemet.

## Spara denna manual

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| **Modell** | YS-0 59A |
| **Kapacitet** | 7,5 liter |
| **Material l** | HDPE |

## STRUCTURE DIAGRAM








1 2 3 4 5 6 7 8

1. ATF101 :(1/8"-27) FORD
2. ATF10 2:Univeral, BMW, Nissan, Honda, etc.
3. ATF10 3:Audi, VW, Skoda
4. ATF10 4: Porsche, VW, Audi
5. ATF10 5:(M10x1)VW, Mini Cooper, Audi
6. ATF10 6:(M24x1.5) VW DSG, Audi
7. ATF10 7:(M22x1.5) VW CVT, Audi
8. ATF10 9:(M12x1.5)ALTIS2010, BENZ 722.9

## COMPONENTS

| INGA. | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Reservoar | 1 |
| 2 | Slang med ventil | 1 |
| 3 | Adapter | 8 |
| 4 | Pumphandtag | 1 |
| 5 | Stjärnskruvmejsel | 1 |
| 6 | Skiftnyckel | 1 |
| 7 | Bultar med muttrar | 2 |
| 8 | Användare Manuell | 1 |

## INSTRUCTIONS FOR USE




1. Skruva av locket, tillsätt vätska i behållaren.
2. Anslut lämplig adapter till fordonet .
3. Anslut rätt adapter till doseringsslangens koppling .
4. Tryck/dra för att starta operation .

**OBS:** Sätt tillbaka bränsletankens lock i tid för att säkerställa att

vätskenivån är den maximala nivån som visas på fordonets bränsletank . Innan du kör fordonet, kontrollera noggrant om det finns läckor och testa att bromsarna fungerar korrekt.

## MAINTENANCE

1. Rengör med en ren, torr trasa efter användning.
2. Töm vätskan ur tanken om den inte används. Håll slangarna och adaptrarna rena för framtida bruk.
3. Förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+4407514-677868

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

