VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL:MR1001B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

1. Before use,read manufacturer's instruction manual for the vehicle you will lift.
2. Before moving a load, ensure that the load is centered and secured with a load restraint device
3. No alterations shall be made to this product.
4. Use as intended only. Do not use for aircraft purposes. Use only in pairs.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
7. **Do not exceed the rated Load Capacity of the product.**
8. Keep your work area clean and well lit. Cluttered work areas invite accidents.
9. Keep bystanders, children, and visitors away while operating RV Stabilizer Jack. Distractions can cause you to lose control.
10. Store RV Stabilizer Jack out of reach of children and other untrained persons. RV Stabilizer Jacks are dangerous in the hands of untrained users.
11. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item. Maintain product labels and nameplates. These carry important safety information. If unreadable or missing,contact for a replacement.
12. The warnings, precautions,and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.The operator must understand that common sense and caution are factors, that cannot be built into this product,but must be supplied by the operator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST


Model	**MR1001B**
Color	Black
Storage Quantity	2pcs
Load Capacity	1000 LBS/ 454kg
Extend Range	11.7 - 18.2 inches (297- 462mm)

PART LIST


When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Stabilizer Jack	2
②		Crowbar	1


INSTRUCTIONS




1. Fix a washer to one screw, and fix the screw ③ to the hole on the top of the jack. Thread the screw into the bottom of your trailer and fasten it. There should be two screws for each jack to make it stable.



2. Put the crowbar ② through the holes, push the end of the bar down, the jack is extended.





3. Pull the leg 90° up , and lock the Jack when the trailer is on road.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIK STABILIZUJĄCY DO KAMPERA

MODEL: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

13. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, który zamierzasz podnieść.

14. Przed przenoszeniem ładunku należy upewnić się, że ładunek jest wyśrodkowane i zabezpieczone za pomocą urządzenia zabezpieczającego ładunek

15. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tym produkcie.

16. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać do Do celów lotniczych. Stosować wyłącznie parami.

17. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę; nie używać jeśli części są luźne lub uszkodzone.

18. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

19. należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia produktu .

20. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Bałagan w miejscu pracy sprzyja wypadkom.

21. Trzymaj osoby postronne, dzieci, i gości podczas obsługi podnośnika stabilizującego pojazd kempingowy . Rozproszenia może spowodować utratę kontroli.

22. Przechowuj podnośnik stabilizujący przyczepę kempingową poza zasięgiem dzieci. i innych osób nieprzeszkolonych. Podnośniki stabilizujące do pojazdów kempingowych są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

23. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub przebywać w jego pobliżu. Dbaj o etykiety i tabliczki znamionowe produktów. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . Jeśli są nieczytelne lub ich brakuje, skontaktuj się z… wymiana.

24. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszym podręczniku nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zdawać sobie sprawę, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, ale które musi zapewnić sam operator.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


PARAMETER LIST

Model	**MR1001B**
Kolor	Czarny
Ilość magazynowa	2 szt.
Nośność	1000 funtów/454 kg
Rozszerz zasięg	11,7–18,2 cala (297–462 mm)


PART LIST

Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona. uszkodzony.


NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
③		Podnośnik stabilizatora	2
④		Łom	1




4. Przymocuj podkładkę do jednej śruby, a śrubę ③ do otworu w górnej części podnośnika . Wkręć śrubę w spód przyczepy i dokręć ją. Aby zapewnić stabilność, do każdego podnośnika powinny być przykręcone dwie śruby .



5. Przełóż łom 2 przez otwory, naciśnij koniec pręta w dół, a podnośnik zostanie wysunięty .





6. Pociągnij nogę o 90° do góry i zablokuj podnośnik, gdy przyczepa znajduje się na drodze.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WOHNMOBIL-STABILISIERUNGSSTÜTZE

MODELL: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

25. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers für das Fahrzeug, das Sie anheben möchten.
26. Bevor Sie eine Last bewegen, vergewissern Sie sich, dass die Last zentriert und mit einer Ladungssicherungsvorrichtung gesichert
27. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
28. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht verwenden für Für Flugzeugzwecke. Nur paarweise verwenden.
29. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden wenn Teile lose oder beschädigt sind.
30. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
31. **Die Nennlastkapazität des Produkts darf nicht überschritten werden .**
32. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordentliche Arbeitsbereiche erhöhen das Unfallrisiko.
33. Halten Sie Umstehende fern, Kinder, und Besucher fernhalten, während der Stabilisierungsständer des Wohnmobils betätigt wird . Ablenkungen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
34. Wohnmobil-Stabilisierungsstütze außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. und andere ungeschulte Personen. RV - Stabilisierungsstützen sind Gefährlich in den Händen ungeschulter Benutzer.
35. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht zulassen Kinder, die mit oder in der Nähe dieses Gegenstands spielen. Produktetiketten und Typenschilder müssen intakt sein. Sie enthalten wichtige Sicherheitsinformationen . Sollten diese unleserlich oder fehlen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Ersatz.
36. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen Die in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen und Situationen können nicht alle möglichen Fälle abdecken. Der Bediener muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst eingebracht werden müssen .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PARAMETER LIST

Modell	**MR1001B**
Farbe	Schwarz
Lagermenge	2 Stück
Tragfähigkeit	1000 Pfund / 454 kg
Reichweite erweitern	11,7 - 18,2 Zoll (297- 462 mm)


PART LIST

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie es sorgfältig auf Transportschäden. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder fehlt. beschädigt.


NEIN	BILD	NAME	MENGE
⑤		Stabilisierungsstütze	2
⑥		Brecheisen	1




7. Befestigen Sie eine Unterlegscheibe an einer Schraube und schrauben Sie Schraube ③ in das Loch oben am Wagenheber . Führen Sie die Schraube in die Unterseite Ihres Anhängers ein und ziehen Sie sie fest. Jeder Wagenheber sollte mit zwei Schrauben befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten.



8. Den Brecheisen ② durch die Löcher stecken, das Ende des Brecheisens nach unten drücken, der Wagenheber wird ausgefahren .





9. Ziehen Sie das Stützbein um 90 ° nach oben und verriegeln Sie den Wagenheber, wenn der Anhänger auf der Straße ist.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC STABILISATEUR POUR VR

MODÈLE : MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODÈLE: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

37. Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'instructions du fabricant du véhicule que vous allez soulever.
38. Avant de déplacer une charge, assurez -vous que la charge est centré et fixé par un dispositif de retenue de charge
39. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
40. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Ne pas utiliser pour Usage aéronautique. À utiliser uniquement par paires.
41. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
42. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
43. Ne pas dépasser la capacité de charge nominale du produit .
44. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé . Un espace de travail encombré favorise les accidents.
45. Gardez les passants, enfants, et les visiteurs à l'écart pendant l'utilisation du vérin stabilisateur de camping-car . Distractions peut vous faire perdre le contrôle.
46. Rangez le vérin stabilisateur de VR hors de portée des enfants et d'autres personnes non formées. Les vérins stabilisateurs pour VR sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
47. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas autoriser Les enfants ne doivent pas jouer avec ou à proximité de cet objet. Conservez les étiquettes et plaques signalétiques des produits. Elles contiennent des informations de sécurité importantes . Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez-nous pour obtenir un devis. remplacement.
48. Les avertissements, précautions et instructions Les informations traitées dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit, mais qui doivent être fournis par l'opérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PARAMETER LIST

Modèle	**MR1001B**
Couleur	Noir
Quantité stockée	2 pièces
Capacité de charge	1000 livres / 454 kg
Extension de la gamme	11,7 - 18,2 pouces (297-462 mm)


PART LIST

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces énumérées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement le produit afin de déceler tout dommage survenu pendant le transport. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou incomplète. endommagé.


NON	IMAGE	NOM	Qté
⑦		cric stabilisateur	2
⑧		pied de biche	1




10. Fixez une rondelle à une vis, puis fixez la vis ③ au trou situé sur le dessus du cric . Vissez la vis dans le dessous de votre remorque et serrez-la. Deux vis sont nécessaires pour chaque cric afin d'assurer sa stabilité.



11. Insérez le pied-de-biche ② dans les trous, poussez l'extrémité du pied vers le bas, le cric est étendu .





12. Tirez la jambe vers le haut à 90° et verrouillez le cric lorsque la remorque est sur la route.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILISATOR KRIK

MODEL: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

49. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het voertuig dat u wilt optillen.
50. Voordat u een lading verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de lading gecentreerd en vastgezet met een ladingvastzetinrichting
51. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
52. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Niet gebruiken voor Voor vliegtuigdoeleinden. Alleen in paren gebruiken.
53. Controleer voor elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
54. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
55. **Overschrijd de nominale belastingcapaciteit van het product niet .**
56. Houd uw werkplek schoon en goed verlicht . Een rommelige werkplek is een uitnodiging tot ongelukken.
57. Houd omstanders op afstand, kinderen, en bezoekers weg terwijl u de RV Stabilisator Jack bedient . Afleidingen kan ertoe leiden dat u de controle verliest.
58. Bewaar de RV-stabilisatorkrik buiten bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. RV Stabilisator Jacks zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
59. Dit product is geen speelgoed. Niet toestaan kinderen niet met of in de buurt van dit voorwerp laten spelen. Onderhoud productlabels en naamplaatjes. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie . Als deze onleesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice. vervanging.
60. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies De in deze handleiding besproken onderwerpen kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zelf ingebouwd kunnen worden, maar die door de gebruiker zelf geleverd moeten worden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PARAMETER LIST

Model	**MR1001B**
Kleur	Zwart
Opslaghoeveelheid	2 stuks
Laadvermogen	1000 pond/454 kg
Vergroot het bereik	11,7 - 18,2 inch (297-462 mm)


PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en controleer het zorgvuldig op eventuele transportschade. Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. beschadigd.


NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
⑨		Stabilisator krik	2
⑩		Koevoet	1




13. Bevestig een ring aan één schroef en bevestig de schroef ③ aan het gat aan de bovenkant van de krik . Draai de schroef in de onderkant van de aanhanger en draai hem vast. Er moeten twee schroeven per krik zijn voor een stabiele stand.



14. Steek de koevoet ② door de gaten, duw het uiteinde van de stang naar beneden, de krik is uitgeschoven .





15. Trek de poot 90° omhoog en vergrendel de krik wanneer de aanhanger op de weg is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HUSBILSSTABILISATORJACK

MODELL: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

61. Läs tillverkarens instruktionsbok för det fordon du ska lyfta före användning.
62. Innan du flyttar en last, se till att lasten är centrerad och säkrad med en lastsäkringsanordning
63. Inga ändringar får göras på denna produkt.
64. Använd endast som avsett. Använd inte för flygplansändamål. Använd endast parvis.
65. Kontrollera före varje användning; använd inte om delarna är lösa eller skadade.
66. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
67. Överskrid inte produktens nominella lastkapacitet .
68. Håll din arbetsplats ren och väl upplyst . Röriga arbetsytor inbjuder till olyckor.
69. Håll åskådare, barn, och besökare borta medan du använder husbilens stabilisatordomkraft . Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.
70. Förvara husbilens stabilisatordomkraft utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Domkrafter för husbilsstabilisatorer är farligt i händerna på oerfarna användare.
71. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med eller i närheten av detta föremål. Behåll produktetiketter och namnskyltar. Dessa innehåller viktig säkerhetsinformation . Om de är oläsliga eller saknas, kontakta ersättning.
72. Varningarna, försiktighetsåtgärder och instruktioner Den som diskuteras i den här handboken kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PARAMETER LIST

Modell	**MR1001B**
Färg	Svart
Lagringsmängd	2 st
Lastkapacitet	454 kg
Utöka räckvidden	11,7–18,2 tum (297–462 mm)


PART LIST

När du packar upp produkten, se till att delarna som anges nedan finns med och kontrollera noggrant att det inte finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte montera eller använda produkten om någon del saknas eller om den saknas. skadad.


ING A	BILD	NAMN	ANTAL
⑪		Stabilisator domkraft	2
⑫		Kofot	1




16. Fäst en bricka på en skruv och fäst skruven ③ i hålet på domkraftens ovansida . Skruva in skruven i botten av din släpvagn och dra åt den. Det ska finnas två skruvar för varje domkraft för att den ska vara stabil.



17. För in kofoten ② genom hålen, tryck ner änden på stången, domkraften är utdragen .





18. Dra benet 90° uppåt och lås domkraften när släpvagnen är på vägen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO ESTABILIZADOR PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS

MODELO: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELO: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

73. Antes de usar, lea el manual de instrucciones del fabricante del vehículo que va a levantar.
74. Antes de mover una carga, asegúrese de que la carga esté centrado y asegurado con un dispositivo de sujeción de carga
75. No se realizarán alteraciones a este producto.
76. Úselo únicamente según las instrucciones. No utilizar para Para fines aeronáuticos. Utilizar solo en pares.
77. Inspeccionar antes de cada uso; no usar si las piezas están sueltas o dañadas.
78. Siga únicamente estas instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
79. No exceda la capacidad de carga nominal del producto .
80. Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas de trabajo desordenadas propician los accidentes.
81. Mantengan a los espectadores, niños, y alejar a los visitantes mientras se opera el gato estabilizador de la RV . Distracciones puede hacer que pierdas el control.
82. Guarde el gato estabilizador de la caravana fuera del alcance de los niños. y otras personas sin formación. Los gatos estabilizadores para vehículos recreativos son Peligroso en manos de usuarios no capacitados.
83. Este producto no es un juguete. No lo permita Los niños no deben jugar con este artículo ni cerca de él. Mantenga las etiquetas y placas de identificación del producto. Contienen información de seguridad importante . Si están ilegibles o faltan, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda. reemplazo.
84. Las advertencias, precauciones e instrucciones Lo que se describe en este manual no puede abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser aportados por el operador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PARAMETER LIST

Modelo	**MR1001B**
Color	Negro
Cantidad almacenada	2 piezas
Capacidad de carga	1000 libras / 454 kg
Ampliar el rango	11,7 - 18,2 pulgadas (297- 462 mm)


PART LIST

Al desembalar este producto, asegúrese de que se incluyan las piezas que se enumeran a continuación e inspecciónelo cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza. dañado.


NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
⑬		Gato estabilizador	2
⑭		Palanca	1




19. Coloca una arandela en uno de los tornillos y fija el tornillo 2 al orificio de la parte superior del gato . Enrosca el tornillo en la parte inferior del remolque y ajústalo. Debe haber dos tornillos por cada gato para mayor estabilidad.



20. Introduzca la palanca ② a través de los agujeros, empuje el extremo de la barra hacia abajo y el gato se extenderá .





21. Levante la pata 90 ° y bloquee el gato cuando el remolque esté en la carretera.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARTINETTO STABILIZZATORE PER CAMPER

MODELLO: MR1001B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELLO: MR1001B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

85. Prima dell'uso, leggere il manuale di istruzioni del produttore del veicolo che si intende sollevare.
86. Prima di spostare un carico, assicurarsi che il carico sia centrato e fissato con un dispositivo di ritenuta del carico
87. Non è consentito apportare modifiche a questo prodotto.
88. Utilizzare solo come previsto. Non usare per per scopi aeronautici. Utilizzare solo in coppia.
89. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non usare se le parti sono allentate o danneggiate.
90. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
91. Non superare la capacità di carico nominale del prodotto .
92. Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree di lavoro disordinate favoriscono gli incidenti.
93. Tieni gli astanti, bambini, e i visitatori lontani durante l'utilizzo del RV Stabilizer Jack . Distrazioni può farti perdere il controllo.
94. Conservare il martinetto stabilizzatore per camper fuori dalla portata dei bambini e altre persone non addestrate. I martinetti stabilizzatori per camper sono pericoloso nelle mani di utenti non addestrati.
95. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere i bambini possano giocare con questo oggetto o nelle sue vicinanze. Conservare le etichette e le targhette dei prodotti. Queste contengono importanti informazioni sulla sicurezza . Se illeggibili o mancanti, contattare un sostituzione.
96. Gli avvertimenti, precauzioni e istruzioni discusso in questo manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


PARAMETER LIST

Modello	**MR1001B**
Colore	Nero
Quantità di stoccaggio	2 pezzi
Capacità di carico	1000 libbre/454 kg
Estendi la portata	11,7 - 18,2 pollici (297-462 mm)


PART LIST

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di montare o utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte risulta mancante o danneggiato.


NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
⑮		Martinetto stabilizzatore	2
⑯		Piede di porco	1




22. Fissare una rondella a una vite e fissare la vite 3 al foro sulla parte superiore del cric . Avvitare la vite nella parte inferiore del rimorchio e fissarla. Dovrebbero esserci due viti per ogni cric per renderlo stabile.



23. Inserire il piede di porco ② attraverso i fori, spingere l'estremità della barra verso il basso, il cric è esteso .





24. Tirare la gamba di 90° verso l'alto e bloccare il cric quando il rimorchio è su strada.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

