

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOLDING DOOR GATE


**MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Folding Door Gate

**MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Folding Door Gate.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

- 1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Folding Door Gate.

4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Model | XSJ-25-ZDM05 | XSJ-25-ZDM06 | XSJ-25-ZDM07 |
| Product Dimensions (LxWxH)(mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Net Weight(kg) | About 35.5 | About 38.6 | About 38.6 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Model | XSJ-25-ZDM10 | XSJ-25-ZDM11 |
| Product Dimensions (LxWxH)(mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Net Weight(kg) | About 57.5 | About 53.3 |

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

A



B × 16




C × 16

F



ASSEMBLY STEPS



Note: Product images are shown for display purposes only and may not be representative of the final product.

Using Step

Step 1: Unpack the product and take out the 2 retractable doors. Install the telescopic door on one side first. Place the retractable door in the position where it needs to be used. Open the hinges, position them in the actual position on the wall and make the holes.

Step 2: Place the plastic expansion screws (Serial C in the accessories list) in the perforated position, hold the door in place and fix it with the self-tapping screws (Serial B in the accessories list).

Step 3: Install the telescopic door on the other side as described above.

Step 4: Pull the two telescopic doors into position, turn the clasp on the middle side post, fasten it to the lock and lock the door with the key.

Caution: Keep hands and fingers out of moving diamonds of web when handling gate.

COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTAIL PLIANT


MODÈLE : XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Portail pliant

MODÈLE : XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
Cela pourrait entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant la porte pliante.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant une porte pliante entièrement chargée.

4. Utiliser uniquement comme prévu.

5. Inspectez avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | XSJ-25-ZDM05 | XSJ-25-ZDM06 | XSJ-25-ZDM07 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produit Dimensions (LxlxH)(mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Poids net (kg) | Environ 35,5 | Environ 38,6 | Environ 38,6 |

| Modèle | XSJ-25-ZDM10 | XSJ-25-ZDM11 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Produit Dimensions (LxlxH)(mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Poids net (kg) | Environ 57,5 | Environ 53,3 |

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS

A



B × 16




C × 16

F



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



Remarque : les images des produits sont présentées à des fins d'affichage uniquement et peut ne pas être représentatif du produit final.

Utilisation de l'étape

Étape 1 : Déballez le produit et retirez les 2 portes rétractables.

Installez d'abord la porte télescopique d'un côté. Placez ensuite la porte rétractable.

Placez la porte à l'endroit où elle doit être utilisée. Ouvrez les charnières, positionnez-les sur le mur et percez les trous.

Étape 2 : Placez les vis d'expansion en plastique (série C dans la liste des accessoires) en position perforée, maintenez la porte en place et fixez-le avec les vis autotaraudeuses (série B dans la liste des accessoires).

Étape 3 : Installez la porte télescopique de l'autre côté comme décrit au-dessus de.

Étape 4 : Tirez les deux portes télescopiques en position, tournez le fermoir le poteau latéral central, fixez-le à la serrure et verrouillez la porte avec le clé.

Attention : Gardez les mains et les doigts hors des diamants en mouvement.

Web lors de la manipulation de la porte.

ACHÈVEMENT



Fabricant : Shnghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------------------------|--|
| Représentant du Royaume-Uni | |
|-----------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------------------|--|
| REPRÉSENTANT DE LA CE | |
|-----------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FALTTÜRTOR

**MODELL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**

**MODELL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Falttürtors.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie. Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu Artikel.
3. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützung eines voll beladenen Falttürtors.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNISCHE DATEN

| Modell | XSJ-25-ZDM05 | XSJ-25-ZDM06 | XSJ-25-ZDM07 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt Maße (L x B x H) (mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Nettogewicht (kg) | Etwa 35,5 | Etwa 38,6 | Etwa 38,6 |

| Modell | XSJ-25-ZDM10 | XSJ-25-ZDM11 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Produkt Maße (L x B x H) (mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Nettogewicht (kg) | Etwa 57,5 | Etwa 53,3 |

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PACKUNGSIHALT

A



B × 16




C × 16

F



MONTAGEANLEITUNG



Hinweis: Produktbilder werden nur zu Anzeigenzwecken angezeigt und möglicherweise nicht repräsentativ für das Endprodukt.

Verwenden von Step

Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie die 2 einziehbaren Türen heraus. Montieren Sie die Teleskoptür zunächst auf einer Seite. Platzieren Sie die einziehbare Tür in der gewünschten Position. Öffnen Sie die Scharniere, positionieren Sie sie an der tatsächlichen Position an der Wand und bohren Sie die Löcher.

Schritt 2: Setzen Sie die Kunststoff-Expansionsschrauben (Serie C in der Zubehörliste) in der perforierten Position, halten Sie die Tür fest und Befestigen Sie es mit den selbstschneidenden Schrauben (Serie B in der Zubehörliste).

Schritt 3: Montieren Sie die Teleskoptür auf der anderen Seite wie beschrieben über.

Schritt 4: Ziehen Sie die beiden Teleskoptüren in Position, drehen Sie den Verschluss auf den mittleren Seitenpfosten, befestigen Sie ihn am Schloss und verriegeln Sie die Tür mit dem

Schlüssel.

Vorsicht: Halten Sie Hände und Finger von beweglichen Diamanten fern.

Web beim Umgang mit dem Tor.

FERTIGSTELLUNG



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---------------------------|--|
| Britische Republik | |
|---------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---------------------|--|
| EG-Vertreter | |
|---------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CANCELLO A PIEGHEVOLE


**MODELLO: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cancello a porta pieghevole

**MODELLO: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo può causare gravi lesioni. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a sostegno del cancello pieghevole.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto articolo.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a sostegno di un cancello pieghevole completamente carico.

4. Utilizzare solo come previsto.

5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se parti allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | Modello XSJ-25-ZDM05 | Modello XSJ-25-ZDM06 | Modello XSJ-25-ZDM07 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prodotto Dimensioni (LxPxA)(mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Peso netto (kg) | Circa 35,5 | Circa 38,6 | Circa 38,6 |

| Modello | Modello XSJ-25-ZDM10 | Modello XSJ-25-ZDM11 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Prodotto Dimensioni (LxPxA)(mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Peso netto (kg) | Circa 57,5 | Circa 53,3 |

*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono
soggetto a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

A



B × 16




C × 16

F



FASI DI MONTAGGIO



Nota: le immagini dei prodotti sono mostrate solo a scopo illustrativo e potrebbe non essere rappresentativo del prodotto finale.

Utilizzo del passaggio

Fase 1: Disimballare il prodotto ed estrarre le 2 porte retrattili.

Installare prima la porta telescopica su un lato. Posizionare la porta retrattile Porta nella posizione in cui deve essere utilizzata. Aprire le cerniere, posizionarle nella posizione effettiva sul muro ed effettuare i fori.

Fase 2: Posizionare le viti di espansione in plastica (seriale C nel elenco accessori) nella posizione forata, tenere ferma la porta e fissarlo con le viti autofilettanti (Serial B nell'elenco degli accessori).

Fase 3: Installare la porta telescopica sull'altro lato come descritto Sopra.

Fase 4: Tirare le due porte telescopiche in posizione, accendere la chiusura il montante laterale centrale, fissarlo alla serratura e bloccare la porta con il

chiave.

Attenzione: tenere le mani e le dita lontane dai diamanti in movimento

web durante la movimentazione del cancello.

COMPLETAMENTO



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|--------------------------------|--|
| RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO | |
|--------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-------------------------|--|
| Rappresentante della CE | |
|-------------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA PLEGABLE


MODELO: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Puerta plegable

MODELO: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. En caso de no hacerlo, Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
Soporte para la puerta plegable.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
artículo.
3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando una puerta plegable completamente cargada.

4. Úselo únicamente según lo previsto.

5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Modelo | XSJ-25-ZDM05 XSJ-25-ZDM06 XSJ-25-ZDM07 | | |
| Producto | | | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Peso neto (kg) | Alrededor de 35,5 | Aproximadamente 38,6 | Aproximadamente 38,6 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| Modelo | XSJ-25-ZDM10 XSJ-25-ZDM11 | |
| Producto | | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Peso neto (kg) | Alrededor de 57,5 | Aproximadamente 53.3 |

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

A



B × 16




C × 16

F



PASOS DE MONTAJE



Nota: Las imágenes del producto se muestran solo con fines ilustrativos y puede no ser representativo del producto final.

Usando Step

Paso 1: Desembale el producto y saque las 2 puertas retráctiles.

Instale primero la puerta telescópica en un lado. Coloque la puerta retráctil.

Coloque la puerta en la posición correcta. Abra las bisagras, colóquelas en la pared y perfora los agujeros.

Paso 2: Coloque los tornillos de expansión de plástico (Serie C en el lista de accesorios) en la posición perforada, mantenga la puerta en su lugar y fíjelo con los tornillos autorroscantes (Serie B en la lista de accesorios).

Paso 3: Instale la puerta telescópica en el otro lado como se describe arriba.

Paso 4: Coloque las dos puertas telescópicas en su posición y gire el cierre. el poste lateral central, fíjelo a la cerradura y cierre la puerta con el llave.

Precaución: Mantenga las manos y los dedos fuera del alcance de los diamantes en movimiento.

Web durante el manejo de la puerta.


TERMINACIÓN




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRAMA SKŁADANA


MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Brama składana

MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie może to spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu. tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący bramę składaną.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwi bezpieczne użytkowanie. podtrzymująca w pełni załadowaną bramę składaną.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

DANE TECHNICZNE

| Model | XSJ-25-ZDM05 XSJ-25-ZDM06 XSJ-25-ZDM07 | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Produkt | | |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 |
| Masa netto (kg) | Okolo 35,5 | Okolo 38,6 |

| Model | XSJ-25-ZDM10 XSJ-25-ZDM11 | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Produkt | | |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Masa netto (kg) | Okolo 57,5 | Okolo 53,3 |

***Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są**

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

A



B × 16




C × 16

F



KROKI MONTAŻU



Uwaga: Zdjęcia produktów są wyświetlane wyłącznie w celach poglądowych i mogą nie być reprezentatywne dla produktu finalnego.

Korzystanie z kroku

Krok 1: Rozpakuj produkt i wyjmij 2 chowane drzwiczki.

Najpierw zamontuj drzwi teleskopowe po jednej stronie. Umieść drzwi chowane w miejscu, w którym muszą być użyte. Otwórz zawiasy, umieść je w rzeczywistym położeniu na ścianie i wykonaj otwory.

Krok 2: Umieść plastikowe śruby rozporowe (numer seryjny C w (lista akcesoriów) w pozycji perforowanej, przytrzymaj drzwi na miejscu i zamocuj go za pomocą wkrętów samogwintujących (nr seryjny B na liście akcesoriów).

Krok 3: Zamontuj drzwi teleskopowe po drugiej stronie zgodnie z opisem powyżej.

Krok 4: Ustaw dwie pary drzwi teleskopowych na swoim miejscu, przekręć klamrę środkowy słupek boczny, przymocuj go do zamka i zamknij drzwi za pomocą

klawisz.

Ostrzeżenie: Trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych diamentów. sięć podczas obsługi bramy.

UKOŃCZENIE



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII | |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE | |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vouwdeurpoort


**MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vouwdeurpoort

**MODEL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07,
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u dit wel doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt ter ondersteuning van de Folding Door Gate.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

GEBRUIKSVORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig beladen vouwdeur.

4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

5. Controleer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Model | XSJ-25-ZDM05 | XSJ-25-ZDM06 | XSJ-25-ZDM07 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Product Afmetingen (LxBxH)(mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Nettogewicht (kg) | Ongeveer 35,5 | Ongeveer 38,6 | Ongeveer 38,6 |

| Model | XSJ-25-ZDM10 | XSJ-25-ZDM11 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Product Afmetingen (LxBxH)(mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Nettogewicht (kg) | Ongeveer 57,5 | Ongeveer 53,3 |

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD

A



B × 16




C × 16

F



MONTAGESTAPPEN



Let op: Productafbeeldingen worden alleen ter illustratie getoond en is mogelijk niet representatief voor het eindproduct.

Stap gebruiken

Stap 1: Pak het product uit en verwijder de 2 uitschuifbare deuren.

Plaats eerst de telescopische deur aan één kant. Plaats de uitschuifbare deur
Plaats de deur op de gewenste plaats. Open de scharnieren, plaats ze op de gewenste plek in de muur en boor de gaten.

Stap 2: Plaats de kunststof expansieschroeven (serienummer C in de accessoireslijst) in de geperforeerde positie, houd de deur op zijn plaats en Bevestig het met de zelftappende schroeven (serienummer B in de accessoireslijst).

Stap 3: Monteer de telescopische deur aan de andere kant zoals beschreven boven.

Stap 4: Trek de twee telescopische deuren op hun plaats, draai de sluiting om de middelste zijpost, bevestig deze aan het slot en vergrendel de deur met de sleutel.

Let op: Houd uw handen en vingers uit de buurt van bewegende diamanten. web bij het hanteren van de poort.

VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VIKDÖRR PORT


**MODELL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vikdörrgrind

**MODELL: XSJ-25-ZDM05, XSJ-25-ZDM06, XSJ-25-ZDM07
XSJ-25-ZDM10, XSJ-25-ZDM11**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARNING:

**Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att
Att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer viktörrgrinden.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

- 1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.**
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer en fullt lastad viktörrgrind.

4. Använd endast enligt avsikten.

5. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Modell | XSJ-25-ZDM05 | XSJ-25-ZDM06 | XSJ-25-ZDM07 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt Mått (LxBxH)(mm) | 3200*40*1605 | 3300*40*1605 | 3700*40*1605 |
| Nettovikt (kg) | Cirka 35,5 | Cirka 38,6 | Cirka 38,6 |

| Modell | XSJ-25-ZDM10 | XSJ-25-ZDM11 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Produkt Mått (LxBxH)(mm) | 3940*40*2205 | 3700*40*2205 |
| Nettovikt (kg) | Cirka 57,5 | Cirka 53,3 |

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är
kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL

A



B × 16




C × 16

F



MONTERINGSSTEG



Obs: Produktbilder visas endast i presentationssyfte och kanske inte är representativt för slutprodukten.

Använda steg

Steg 1: Packa upp produkten och ta ut de 2 infällbara dörrarna.

Montera först teleskopdörren på ena sidan. Placera den utdragbara dörren i den position där den behöver användas. Öppna gångjärnen, placera dem i den faktiska positionen på väggen och gör hålen.

Steg 2: Placera expansionsskruvarna av plast (serienummer C i tillbehörslistan) i det perforerade läget, håll dörren på plats och Fäst den med självgående skruvarna (serienummer B i tillbehörslistan).

Steg 3: Montera teleskopdörren på andra sidan enligt beskrivningen ovan.

Steg 4: Dra de två teleskopdörrarna på plats, vrid på spännet den mittersta sidostolpen, fäst den i låset och lås dörren med nyckel.

Varning: Håll händer och fingrar borta från diamanter som rör sig webben vid hantering av grinden.

KOMPLETERING



Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------------------------|--|
| Storbritanniens republikane | |
|-----------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------------|--|
| EG-representant | |
|-----------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

