VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RV STABILIZER JACK

MODEL:YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

1. Before use,read manufacturer's instruction manual for the vehicle you will lift.
2. Before moving a load,assure that the load is centered and secured with a load restraint device
3. No alterations shall be made to this product.
4. Use as intended only. Do not use for aircraft purposes. Use only in pairs.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
7. **This product cannot be used as a load-bearing device and can only be used for stabilizing RV.**
8. Keep your work area clean and well lit. Cluttered work areas invite accidents.
9. Keep bystanders, children, and visitors away while operating RV Stabilizer Jack. Distractions can cause you to lose control.
10. Store RV Stabilizer Jack out of reach of children and other untrained persons. RV Stabilizer Jack are dangerous in the hands of untrained users.
11. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item. Maintain product labels and nameplates. These carry important safety information. If unreadable or missing,contact for a replacement.
12. The warnings, precautions,and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.The operator must understand that common sense and caution are factors,which cannot be built into this product,but must be supplied by the operator.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST


Model	**YC25006**
Color	Silvery
Storage Quantity	1pcs or 2pcs
Height Range	12 - 28 in (305- 711mm)

PART LIST


When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Left Brackets	1
②		Right Brackets	1
③		Ratchet Strap	1


INSTRUCTIONS



1. Open the left and right brackets.
2. Insert the two pipes of the bracket into it.
3. Move the pin of the leg to the outer hole.




4. Adjust the spring pins at the bottom of the two tubes.




5. The Ratchet Strap hooks the pins on both sides.

TIGHTENING THE STRAP:




1. Feed the strap through the slot in the barrel.




2. Ratchet back and forward to tighten strap.Once tight, close the ratchet.


LOOSENING THE STRAP:



3. Push the release lever inside the ratchet and open fully to disengage tension.




4. Once disengaged, pull on strap to loosen.



5. Set leg height accordingly and position the stabilizer

Note: Stabilizer can be positioned under the bumper, the side, or under the stairs.


Refer to the Quick Reference page for leg height setting recommendations.




6. Ratchet together until tight

- Tighten strap to pull legs in for increased height.
- Loosen strap to spread legs out for less height.

Note:Stabilizer should be tight enough to prevent side to side movement only.



WARNING: DO NOT USE AS A JACK!





PLACEMENT:

Help to reduce bouncing and swaying by placing under rear bumper to stop front to back movement.

Place under frame or stairs to help prevent side-to-side movement.

Stabilizer should be placed under metal frame or bumper, do not use on plastic.





UNDER REAR BUMPER



UNDER FRAME NEAR STAIRS

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PODNOŚNIK STABILIZUJĄCY DO KAMPERA

MODEL: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

13. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu, który zamierzasz podnieść.

14. Przed przenoszeniem ładunku należy upewnić się, że ładunek jest wyśrodkowane i zabezpieczone za pomocą urządzenia zabezpieczającego ładunek

15. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tym produkcie.

16. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać do Do celów lotniczych. Stosować wyłącznie parami.

17. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę; nie używać jeśli części są luźne lub uszkodzone.

18. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

19. **Produktu tego nie można używać jako urządzenia nośnego, służy on wyłącznie do stabilizacji pojazdu kempingowego .**

20. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Bałagan w miejscu pracy sprzyja wypadkom.

21. Trzymaj osoby postronne, dzieci, i gości podczas obsługi podnośnika stabilizującego pojazd kempingowy . Rozproszenia może spowodować utratę kontroli.

22. Przechowuj podnośnik stabilizujący przyczepę kempingową poza zasięgiem dzieci. i innych nieprzeszkolonych osób. Podnośnik stabilizujący do kampera to niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

23. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub przebywać w jego pobliżu. Dbaj o etykiety i tabliczki znamionowe produktów. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . Jeśli są nieczytelne lub ich brakuje, skontaktuj się z… wymiana.

24. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszym podręczniku nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zdawać sobie sprawę, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.



ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


PARAMETER LIST

Model	**YC25006**
Kolor	Srebrzysty
Ilość magazynowa	1 szt. lub 2 szt.
Zakres wysokości	12 - 28 cali (305 - 711 mm)


PART LIST

Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona. uszkodzony.


NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
④		Lewe nawiasy	1
⑤		Prawe nawiasy	1
⑥		Pasek zapadkowy	1



6. Otwórz lewy i prawy nawias.
7. Włóż do niego dwie rurki wspornika.
8. Przesuń sworzeń nogi do zewnętrznego otworu.




9. Wyreguluj sworznie sprężynowe u dołu obu rurek .




10. Pasek zapadkowy zaczepia sworznie po obu stronach.

ZACIĄGANIE PASKA:




7. Przeciągnij pasek przez szczelinę w lufie .




8. Przesuwaj zapadkę do przodu i do tyłu, aby naciągnąć pasek. Po naciągnięciu zamknij zapadkę.


ROZLUŹNIANIE PASKA:



9. Naciśnij dźwignię zwalniającą wewnątrz zapadki i otwórz ją całkowicie, aby uwolnić naprężenie.




10. Po odłączeniu pociągnij na pasku, aby poluzować.



11. Ustaw odpowiednią wysokość nóg i umieść stabilizator

Uwaga: Stabilizator można umieścić pod zderzakiem, z boku lub pod schodami .


Zalecenia dotyczące ustawienia wysokości nóg można znaleźć na stronie Szybkie informacje.




12. Dokręć zapadkę, aż będzie ciasno

- Zaciśnij pasek, aby podciągnąć nogi i zwiększyć wysokość .
- Luzuj pasek, aby rozłożyć nogi i uzyskać mniejszą wysokość .

Uwaga: Stabilizator powinien być dobrze dokręcony wystarczająco, aby zapobiec jedynie ruchowi na boki .





OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ JAKO PODNOŚNIKA!



UMIESZCZENIE:

Pomóż zredukować podskakiwanie i kołysanie, umieszczając pod tylnym zderzakiem, aby zapobiec ruchowi przód-tył.
Umieść pod ramą lub schodami, aby zapobiec przesuwaniu się na boki.
Stabilizator należy umieścić pod metalową ramą lub zderzakiem, nie należy go stosować na plastiku.





POD TYLNYM ZDERZAKIEM



POD RAMĄ BLISKO SCHODÓW

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WOHNMOBIL-STABILISIERUNGSSTÜTZE

MODELL: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

25. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers für das Fahrzeug, das Sie anheben möchten.

26. Bevor Sie eine Ladung bewegen, vergewissern Sie sich, dass die Ladung zentriert und mit einer Ladungssicherungsvorrichtung gesichert

27. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

28. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht verwenden für Für Flugzeugzwecke. Nur paarweise verwenden.

29. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden wenn Teile lose oder beschädigt sind.

30. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

31. **Dieses Produkt kann nicht als tragende Vorrichtung verwendet werden und dient ausschließlich der Stabilisierung von Wohnmobilen .**

32. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordentliche Arbeitsbereiche erhöhen das Unfallrisiko.

33. Halten Sie Umstehende fern, Kinder, und Besucher fernhalten, während der Stabilisierungsständer des Wohnmobils betätigt wird . Ablenkungen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

34. Wohnmobil-Stabilisierungsstütze außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. und andere ungeschulte Personen. RV-Stabilisierungsstützen sind Gefährlich in den Händen ungeschulter Benutzer.

35. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht zulassen Kinder, die mit oder in der Nähe dieses Gegenstands spielen. Produktetiketten und Typenschilder müssen intakt sein. Sie enthalten wichtige Sicherheitsinformationen . Sollten diese unleserlich oder fehlen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Ersatz.

36. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen Die in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen und Situationen können nicht alle möglichen Fälle abdecken. Der Bediener muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst eingebracht werden müssen.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PARAMETER LIST

Modell	**YC25006**
Farbe	Silbrig
Lagermenge	1 Stück oder 2 Stück
Höhenbereich	12 - 28 Zoll (305 - 711 mm)


PART LIST

Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie es sorgfältig auf Transportschäden. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder fehlt. beschädigt.

NEIN	BILD	NAME	MENGE
⑦		Linke Klammern	1
⑧		Rechte Klammern	1
⑨		Ratschengurt	1




11. Öffne die linke und rechte Klammer.
12. Führen Sie die beiden Rohre der Halterung hinein.
13. Den Stift des Beins in das äußere Loch verschieben.




14. Justieren Sie die Federstifte am unteren Ende der beiden

Röhren .




15. Der Ratschengurt hakt die Stifte auf beiden Seiten ein.

DEN GURTS FESTZIEHEN:




13. Führen Sie den Riemen durch den Schlitz im Zylinder .




14. Durch Hin- und Herbewegen der Ratsche lässt sich der Gurt festziehen. Sobald der Gurt fest sitzt, die Ratsche schließen.


LÖSEN DES GURTES:



15. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren der Ratsche und öffnen Sie ihn vollständig, um die Spannung zu lösen.



16. Nach dem Auskuppeln ziehen Den Riemen lockern.




17. Stellen Sie die Beinhöhe entsprechend ein und positionieren Sie den Stabilisator.

Hinweis: Der Stabilisator kann unter dem Stoßfänger, an der Seite oder unter

der Treppe positioniert werden .


Empfehlungen zur Einstellung der Beinhöhe finden Sie auf der Seite „ Kurzübersicht “.




18. Zusammenschrauben, bis es fest sitzt

- Durch Anziehen des Gurtes werden die Beine näher herangezogen, um die Körpergröße zu erhöhen .
- Lockern Sie den Riemen, um die Beine zu spreizen und so die Körpergröße zu verringern .

Hinweis: Der Stabilisator sollte fest sitzen. ausreichend, um eine seitliche Bewegung zu verhindern .



WARNUNG: NICHT ALS HEBEL VERWENDEN!





PLATZIERUNG:

Um das Aufschaukeln und Schwanken zu reduzieren, kann es unter der hinteren Stoßstange platziert werden, um die Bewegung von vorne nach hinten zu stoppen.

Platzieren Sie es unter einem Rahmen oder einer Treppe, um seitliche Bewegungen zu verhindern.

Der Stabilisator sollte unter einem Metallrahmen oder Stoßfänger angebracht werden, nicht auf Kunststoff verwenden.





UNTER DER HINTEREN STOßSTANGE



UNTER DEM GERÄT IN DER NÄHE DER TREPPE

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CRIC STABILISATEUR POUR VR

MODÈLE : YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODÈLE: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

37. Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'instructions du fabricant du véhicule que vous allez soulever.
38. Avant de déplacer une charge, assurez-vous que la charge est centré et fixé par un dispositif de retenue de charge
39. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
40. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Ne pas utiliser pour Usage aéronautique. À utiliser uniquement par paires.
41. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
42. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
43. **Ce produit ne peut pas être utilisé comme dispositif porteur et ne peut être utilisé que pour stabiliser un camping-car .**
44. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé . Un espace de travail encombré favorise les accidents.
45. Gardez les passants, enfants, et les visiteurs à l'écart pendant l'utilisation du vérin stabilisateur de camping-car . Distractions peut vous faire perdre le contrôle.
46. Rangez le vérin stabilisateur de VR hors de portée des enfants et d'autres personnes non formées. Les vérins stabilisateurs pour VR sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
47. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas autoriser Les enfants ne doivent pas jouer avec ou à proximité de cet objet. Conservez les étiquettes et plaques signalétiques des produits. Elles contiennent des informations de sécurité importantes . Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez-nous pour obtenir un devis. remplacement.
48. Les avertissements, précautions et instructions Les informations traitées dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit, mais qui doivent être fournis par l'opérateur.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PARAMETER LIST

Modèle	**YC25006**
Couleur	Argenté
Quantité stockée	1 pièce ou 2 pièces
Plage de hauteur	12 à 28 pouces (305 à 711 mm)


PART LIST

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces énumérées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement le produit afin de déceler tout dommage survenu pendant le transport. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou incomplète. endommagé.


NON	IMAGE	NOM	Qté
⑩		Parenthèses gauches	1
⑪		Parenthèses fermantes	1
⑫		sangle à cliquet	1



16. Ouvrez les parenthèses gauche et droite.
17. Insérez les deux tubes du support dans celui-ci.
18. Déplacez la goupille de la jambe vers le trou extérieur.




19. Ajustez les goupilles à ressort situées au bas des deux tubes .




20. La sangle à cliquet accroche les goupilles des deux côtés.

REsserrer la sangle :




19. Faites passer la sangle dans la fente du barillet .




20. Actionnez le cliquet d'avant en arrière pour serrer la sangle. Une fois serrée, fermez le cliquet.


DEBOUT DE LA SANGLE :



21. Poussez le levier de déverrouillage à l'intérieur du cliquet et ouvrez-le complètement pour relâcher la tension.




22. Une fois désengagé, tirez desserrer la sangle.



23. Réglez la hauteur des pieds en conséquence et positionnez le stabilisateur.

Remarque : Le stabilisateur peut être positionné sous le pare-chocs, sur le côté


ou sous les escaliers .
Consultez la page de référence rapide pour les recommandations de réglage de la hauteur des pieds.




24. Serrer à cliquet jusqu'à ce que ce soit bien ajusté.

- Serrez la sangle pour rapprocher les jambes et gagner en hauteur .
- Desserrez la sangle pour écarter les jambes et réduire la hauteur .

Remarque : le stabilisateur doit être bien serré. suffisant pour empêcher uniquement les mouvements latéraux .





ATTENTION : NE PAS UTILISER COMME CRIC !



PLACEMENT:

Pour réduire les rebonds et les balancements, placez-le sous le pare-chocs arrière afin d'empêcher les mouvements d'avant en arrière.
Placer sous le cadre ou les escaliers pour éviter les mouvements latéraux.
Le stabilisateur doit être placé sous un cadre ou un pare-chocs métallique ; ne pas l'utiliser sur du plastique.





SOUS LE PARE-CHOCS ARRIÈRE



SOUS LA STRUCTURE PRÈS DE L'ESCALIER

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RV STABILISATOR KRIK

MODEL: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

49. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het voertuig dat u wilt optillen.
50. Voordat u een lading verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de lading goed vastzit. gecentreerd en vastgezet met een ladingvastzetinrichting
51. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
52. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Niet gebruiken voor Voor vliegtuigdoeleinden. Alleen in paren gebruiken.
53. Controleer voor elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
54. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
55. **Dit product kan niet worden gebruikt als dragend apparaat en mag alleen worden gebruikt voor het stabiliseren van de camper .**
56. Houd uw werkplek schoon en goed verlicht . Een rommelige werkplek is een uitnodiging tot ongelukken.
57. Houd omstanders op afstand, kinderen, en bezoekers weg terwijl u de RV Stabilisator Jack bedient . Afleidingen kan ertoe leiden dat u de controle verliest.
58. Bewaar de RV-stabilisatorkrik buiten bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. RV Stabilisator Jack zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
59. Dit product is geen speelgoed. Niet toestaan kinderen niet met of in de buurt van dit voorwerp laten spelen. Onderhoud productlabels en naamplaatjes. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie . Als deze onleesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice. vervanging.
60. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies De in deze handleiding besproken onderwerpen kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zelf ingebouwd kunnen worden, maar die door de gebruiker zelf geleverd moeten worden.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PARAMETER LIST

Model	**YC25006**
Kleur	Zilverachtig
Opslaghoeveelheid	1 stuk of 2 stuks
Hoogtebereik	12 - 28 inch (305 - 711 mm)


PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en controleer het zorgvuldig op eventuele transportschade. Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. beschadigd.


NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
⑬		Linker haakjes	1
⑭		Rechter haakjes	1
⑮		Ratelband	1



21. Open de linker- en rechterhaakjes.
22. Plaats de twee buizen van de beugel erin.
23. Verplaats de pen van het been naar het buitenste gat.




24. Stel de veerpennen aan de onderkant van de twee buizen af .




25. De ratelband haakt de pennen aan beide kanten vast.

DE BAND AANSPANNEN:




25. Voer de riem door de gleuf in de cilinder .




26. Draai de ratel heen en weer om de band strakker te maken. Zodra de band strak zit, sluit u de ratel.


DE BAND LOSMAKEN:



27. Duw de ontgrendelingshendel in de ratel volledig open om de spanning weg te halen.




28. Zodra deze is losgekoppeld, trekt u aan de riem om los te maken.



29. Stel de beenhoogte dienovereenkomstig in en plaats de stabilisator


Let op: De stabilisator kan onder de bumper, aan de zijkant of onder de trap worden geplaatst .
Raadpleeg de pagina met beknopte informatie voor aanbevelingen over de hoogte-instelling van de poten.




30. Draai de ratel samen tot ze strak zitten

- Trek de riem strakker aan om de benen naar binnen te trekken en zo de hoogte te vergroten .
- Maak de band losser om de benen te spreiden en zo de hoogte te verminderen .

Let op: de stabilisator moet goed vast zitten alleen genoeg om zijwaartse beweging te voorkomen .





WAARSCHUWING: NIET GEBRUIKEN ALS KRIK!



PLAATSING:

Helpt stuiteren en slingeren te verminderen door het onder de achterbumper te plaatsen, zodat de auto niet van voor naar achteren beweegt.
Plaats onder een frame of trap om zijwaartse beweging te voorkomen.
De stabilisator moet onder een metalen frame of bumper worden geplaatst, niet op plastic.





ONDER ACHTERBUMPER



ONDER FRAME BIJ TRAP

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HUSBILSSTABILISATORJACK

MODELL: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

61. Läs tillverkarens instruktionsbok för det fordon du ska lyfta före användning.
62. Innan du flyttar en last, se till att lasten är centrerad och säkrad med en lastsäkringsanordning
63. Inga ändringar får göras på denna produkt.
64. Använd endast som avsett. Använd inte för flygplansändamål. Använd endast parvis.
65. Kontrollera före varje användning; använd inte om delarna är lösa eller skadade.
66. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
67. **Denna produkt kan inte användas som lastbärande anordning och får endast användas för att stabilisera husbilen .**
68. Håll din arbetsplats ren och väl upplyst . Röriga arbetsytor inbjuder till olyckor.
69. Håll åskådare, barn, och besökare borta medan du använder husbilens stabilisatordomkraft . Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.
70. Förvara husbilens stabilisatordomkraft utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Husbilens stabilisatordomkraft är farligt i händerna på oerfarna användare.
71. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med eller i närheten av detta föremål. Behåll produktetiketter och namnskyltar. Dessa innehåller viktig säkerhetsinformation . Om de är oläsliga eller saknas, kontakta ersättning.
72. Varningarna, försiktighetsåtgärder och instruktioner Den som diskuteras i den här handboken kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PARAMETER LIST

Modell	**YC25006**
Färg	Silverren
Lagringsmängd	1 st eller 2 st
Höjdintervall	12–28 tum (305–711 mm)


PART LIST

När du packar upp produkten, se till att delarna som anges nedan finns med och kontrollera noggrant att det inte finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte montera eller använda produkten om någon del saknas eller om den saknas. skadad.


INGA	BILD	NAMN	ANTAL
⑯		Vänster parentes	1
⑰		Höger parentes	1
⑱		Spärrrem	1



26. Öppna vänster och höger parentes.
27. Sätt in de två rören i fästet i den.
28. Flytta benets stift till det yttre hålet.




29. Justera fjäderstiften längst ner på de två rören .




30. Spärrremmen hakar fast stiften på båda sidor.

ATT SPÄNNA REMMEN:




31. Mata remmen genom springan i pipan .




32. Spärra remmen fram och tillbaka. Stäng spärren när den är spänd.


LOSSA REMMEN:



33. Tryck på frigöringsspaken inuti spärrskaftet och öppna det helt för att lossa spänningen.




34. När den är lossad, dra på remmen för att lossa.



35. Ställ in benhöjden därefter och placera stabilisatorn

Obs: Stabilisatorn kan placeras under stötfångaren, på sidan eller under trappan .


Se sidan med snabbreferenser för rekommendationer för benhöjdsinställning.




36. Spänn ihop tills det är tätt

- Dra åt remmen för att dra in benen för ökad höjd .
- Lossa remmen för att sära på benen för mindre höjd .

Obs: Stabilisatorn ska vara tät tillräckligt för att förhindra sidledsrörelser .





VARNING: ANVÄND INTE SOM DOMKROPP!



PLACERING:

Minska studsande och svajande genom att placera den under den bakre stötfångaren för att förhindra rörelse framåt och bakåt.
Placera under ramen eller trappan för att förhindra sidledsrörelser.
Stabilisatorn bör placeras under metallramen eller stötfångaren, använd inte på plast.





UNDER BAKRE STÖTFÅNGARE



UNDER RAMEN NÄRA TRAPPAN

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GATO ESTABILIZADOR PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS

MODELO: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELO: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

73. Antes de usar, lea el manual de instrucciones del fabricante del vehículo que va a levantar.
74. Antes de mover una carga, asegúrese de que la carga esté centrado y asegurado con un dispositivo de sujeción de carga
75. No se realizarán alteraciones a este producto.
76. Úselo únicamente según las instrucciones. No utilizar para Para fines aeronáuticos. Utilizar solo en pares.
77. Inspeccionar antes de cada uso; no usar si las piezas están sueltas o dañadas.
78. Siga únicamente estas instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
79. **Este producto no puede utilizarse como dispositivo de soporte de carga y solo puede utilizarse para estabilizar vehículos recreativos .**
80. Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas de trabajo desordenadas propician los accidentes.
81. Mantengan a los espectadores, niños, y alejar a los visitantes mientras se opera el gato estabilizador de la RV . Distracciones puede hacer que pierdas el control.
82. Guarde el gato estabilizador de la caravana fuera del alcance de los niños. y otras personas sin formación. El gato estabilizador para vehículos recreativos es Peligroso en manos de usuarios no capacitados.
83. Este producto no es un juguete. No lo permita Los niños no deben jugar con este artículo ni cerca de él. Mantenga las etiquetas y placas de identificación del producto. Contienen información de seguridad importante . Si están ilegibles o faltan, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda. reemplazo.
84. Las advertencias, precauciones e instrucciones Lo que se describe en este manual no puede abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser aportados por el operador.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PARAMETER LIST

Modelo	**YC25006**
Color	Plateado
Cantidad almacenada	1 unidad o 2 unidades
Rango de altura	12 - 28 pulgadas (305- 711 mm)


PART LIST

Al desembalar este producto, asegúrese de que se incluyan las piezas que se enumeran a continuación e inspecciónelo cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza. dañado.

NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
⑲		Paréntesis izquierdos	1
⑳		Paréntesis derechos	1
㉑		Correa de trinquete	1




31. Abra los corchetes izquierdo y derecho.
32. Inserte los dos tubos del soporte en él.
33. Mueva el pasador de la pata al orificio exterior.




34. Ajuste los pasadores elásticos en la parte inferior de los dos

tubos .




35. La correa de trinquete engancha los pasadores de ambos lados.

AJUSTE DE LA CORREA:




37. Pase la correa por la ranura del barril .




38. Accione el trinquete hacia adelante y hacia atrás para tensar la correa. Una vez tensada, cierre el trinquete.


AFLOJANDO LA CORREA:



39. Empuja la palanca de liberación dentro del trinquete y ábrela completamente para liberar la tensión.




40. Una vez desenganchado, tire aflojar la correa.



41. Ajuste la altura de las patas según corresponda y coloque el estabilizador.

Nota: El estabilizador se puede colocar debajo del parachoques, en el lateral o


debajo de las escaleras .
Consulte la página de referencia rápida para obtener recomendaciones sobre el ajuste de la altura de las patas.




42. Apriete con el trinquete hasta que quede bien ajustado.

- Ajusta la correa para recoger las piernas y aumentar la altura .
- Afloja la correa para separar las piernas y conseguir una altura menor .

Nota: El estabilizador debe estar bien apretado. suficiente para impedir únicamente el movimiento lateral .



ADVERTENCIA: ¡NO USAR COMO GATO!





COLOCACIÓN:

Ayuda a reducir los rebotes y el balanceo colocándolo debajo del parachoques trasero para detener el movimiento de adelante hacia atrás.

Colóquelo debajo del marco o las escaleras para ayudar a prevenir el movimiento lateral.

El estabilizador debe colocarse debajo del marco metálico o del parachoques; no lo utilice sobre plástico.





BAJO EL PARACHOQUES TRASERO



BAJO EL MARCO CERCA DE LAS ESCALERAS

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MARTINETTO STABILIZZATORE PER CAMPER

MODELLO: YC25006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELLO: YC25006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

85. Prima dell'uso, leggere il manuale di istruzioni del produttore del veicolo che si intende sollevare.

86. Prima di spostare un carico, assicurarsi che il carico sia centrato e fissato con un dispositivo di ritenuta del carico

87. Non è consentito apportare modifiche a questo prodotto.

88. Utilizzare solo come previsto. Non usare per per scopi aeronautici. Utilizzare solo in coppia.

89. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non usare se le parti sono allentate o danneggiate.

90. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

91. **Questo prodotto non può essere utilizzato come dispositivo portante e può essere utilizzato solo per stabilizzare i camper .**

92. Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree di lavoro disordinate favoriscono gli incidenti.

93. Tieni gli astanti, bambini, e i visitatori lontani durante l'utilizzo del RV Stabilizer Jack . Distrazioni può farti perdere il controllo.

94. Conservare il martinetto stabilizzatore per camper fuori dalla portata dei bambini e altre persone non addestrate. I martinetti stabilizzatori per camper sono pericoloso nelle mani di utenti non addestrati.

95. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere i bambini possano giocare con questo oggetto o nelle sue vicinanze. Conservare le etichette e le targhette dei prodotti. Queste contengono importanti informazioni sulla sicurezza . Se illeggibili o mancanti, contattare un sostituzione.

96. Gli avvertimenti, precauzioni e istruzioni discusso in questo manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore .



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


PARAMETER LIST

Modello	**YC25006**
Colore	Argenteo
Quantità di stoccaggio	1 pz o 2 pz
Intervallo di altezza	12 - 28 pollici (305-711 mm)


PART LIST

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di montare o utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte risulta mancante o danneggiato.


NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
㉒		Parentesi sinistre	1
㉓		Parentesi quadre chiuse	1
㉔		Cinghia a cricchetto	1



36. Aprire le parentesi sinistra e destra.
37. Inserire i due tubi della staffa al suo interno.
38. Spostare il perno della gamba nel foro esterno.




39. Regolare i perni elastici nella parte inferiore dei due tubi .




40. La cinghia a cricchetto aggancia i perni su entrambi i lati.

STRINGERE LA CINGHIA:




43. Far passare la cinghia attraverso la fessura nella canna .




44. Ruotare il cricchetto avanti e indietro per stringere la cinghia. Una volta stretta, chiudere il cricchetto.


ALLENTAMENTO DELLA CINGHIA:



45. Spingere la leva di rilascio all'interno del cricchetto e aprirla completamente per allentare la tensione.




46. Una volta disinnestato, tirare sulla cinghia per allentarla.



47. Regolare l'altezza delle gambe di conseguenza e posizionare lo stabilizzatore

Nota: lo stabilizzatore può essere posizionato sotto il paraurti, lateralmente o


sotto le scale .
Per i consigli sull'impostazione dell'altezza delle gambe, consultare la pagina di riferimento rapido.




48. Avvitare insieme fino a stringere

- Stringere la cinghia per tirare le gambe verso l'interno e aumentare l'altezza .
- Allentare la cinghia per allargare le gambe e ottenere una minore altezza .

Nota: lo stabilizzatore deve essere stretto sufficiente a impedire solo il movimento laterale .





ATTENZIONE: NON USARE COME CRIC!



COLLOCAMENTO:

Aiuta a ridurre i sobbalzi e le oscillazioni posizionandolo sotto il paraurti posteriore per impedire il movimento anteriore-posteriore.
Posizionare sotto la struttura o le scale per evitare movimenti laterali.
Lo stabilizzatore deve essere posizionato sotto il telaio metallico o il paraurti, non utilizzarlo sulla plastica.





SOTTO IL PARAURTI POSTERIORE



SOTTO IL TELAIO VICINO ALLE SCALE

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

