VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BOAT TRAILER GUIDE

MODEL: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODEL: XC2179



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS





WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards. The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.
2. Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.
3. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
4. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
9. The product complies with SAE J684 standards and relevant regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations,and it should only be operated in well-ventilated areas.
10. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Please properly keep product.Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal,please stop using it.
12. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
13. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT SPECIFICATIONS:














Model	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1540	180




PACKAGE INCLUDE



No	Components	Picture	QTY
1	U-bolt-2		4pcs
2	U-shaped slot plate		4pcs
3	U-bolt-1		4pcs
4	Flat washer		24pcs
5	Spring washer		20pcs
6	Lock nut		20pcs
7	L-bracket		4pcs
8	Cushion		2pcs
9	L-shaped support plate		4pcs
10	Tapping screw		8pcs
11	Bolt (M10x65)		4pcs
12	Wrench		1pc
13	Manual	/	1pc

SIMPLE INSTRUCTION

Step 1: Fix the L-bracket to the beam frame of the carrier with U-shaped bolts. You can install U-bolts in the way shown in the figure according to the actual situation. It has an adjustment distance on one side,and that depending on where the rail needs to be installed for the width of your boat.	
	You can also mount the bracket under the trailer beam.
	You can also install the U-bolts and brackets using the method shown in the left figure.

Step2: Measure the distance L1 between the two brackets(7).Make the other side of the bracket installed in the same position and distance.	
Step3: Fix the L-shaped support plate (9) on the upper end of L-bracket (7) and tighten it with components (4),(5), (6) and(11), making sure that the L-shaped support plate (9) is aligned with support (7).	
Step4: Use 4 Tapping screws(10) to install the cushion (8) into the proper position, taking care to make the installation position in the middle of the cushion.	

ATTENTION:

- It is recommended to find someone to assist with the installation.
- Ensure that the guide is installed in the correct position, and finally tighten the screws with the plate handle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GUIDE DES REMORQUES À BATEAUX

MODÈLE : XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODÈLE : XC2179



< Image à titre indicatif uniquement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES




AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.


14. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise installation.
15. Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage.
16. Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
17. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation.
18. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
19. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
20. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
21. Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
22. Le produit est conforme aux normes SAE J684 et aux réglementations applicables. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.
23. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
24. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
25. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
26. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages

suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :










Modèle	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


L'EMBALLAGE COMPREND









Non	Composants	Image	Qté
1	Boulon en U-2		4 pièces
2	plaque à fente en forme de U		4 pièces
3	Boulon en U-1		4 pièces
4	Laveuse plate		2 4 pièces
5	rondelle élastique		20 pièces

6	Écrou de blocage		20 pièces
7	support en L		4 pièces
8	Coussin		2 pièces
9	plaque de support en forme de L		4 pièces
10	Vis taraudeuse		8 pièces
11	Boulon (M10x65)		4 pièces
12	Clé		1 pièce
13	Manuel	/	1 pièce

INSTRUCTIONS SIMPLES

Étape 1 : Fixez l’ équerre en L au cadre de poutre du porte-bagages à l’ aide de boulons en U. Vous pouvez installer les boulons en U comme indiqué sur la figure, en fonction de la situation . Il possède une distance de réglage d'un côté, et celle-ci dépend de l'endroit où le rail doit être installé en fonction de la largeur de votre bateau .	

	
	Vous pouvez également fixer le support sous la poutre de la remorque.
	Vous pouvez également installer les boulons en U et les supports en utilisant la méthode illustrée dans la figure de gauche.
Étape 2 : Mesurez la distance L 1 entre les deux supports (7). Installez l'autre côté du support dans la même position et à la même distance.	

Étape 3 : Fixez la plaque de support en forme de L (9) sur l'extrémité supérieure du support en L (7) et serrez-la avec les composants (4), (5) , (6) et (11) , en vous assurant que la plaque de support en forme de L (9) est alignée avec le support (7).	
Étape 4 : Utilisez 4 vis autotaraudeuses (10) pour installer le coussin **(** 8) dans la position appropriée, en veillant à placer la position d'installation au milieu du coussin .	

ATTENTION :

- Il est recommandé de trouver quelqu'un pour vous aider lors de l'installation .
- Assurez-vous que le guide est installé dans la bonne position, puis serrez les vis à l'aide de la poignée de la plaque.

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 RP Chine

Courriel : support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


LEITFADEN FÜR BOOTSTRAILER

MODELL: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODELL: XC2179



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.


27. Bitte montieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
28. Vorsicht vor Quetsch- und Schnittverletzungen beim Zusammenbau.
29. Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen .
30. und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .
31. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
32. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
33. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
34. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
35. Das Produkt entspricht den SAE J684-Normen und relevanten Normen. Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
36. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
37. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
38. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen


Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

39. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:










Modell	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


DAS PAKET BEINHALTET









NEIN	Komponenten	Bild	MENGE TY
1	U-Bolzen-2		4 Stück
2	U-förmige Schlitzplatte		4 Stück
3	U-Bolzen-1		4 Stück
4	Flache Unterlegscheibe		2 4 Stück
5	Federscheibe		20 Stück

6	Kontermutter		20 Stück
7	L-Winkel		4 Stück
8	Kissen		2 Stück
9	L-förmige Stützplatte		4 Stück
10	Blechschraube		8 Stück
11	Schraube (M10x65)		4 Stück
12	Schlüssel		1 Stück
13	Handbuch	/	1 Stück

EINFACHE ANLEITUNG

Schritt 1: Befestigen Sie den L-Winkel mit U-förmigen Bolzen am Trägerrahmen. Die U-Bolzen können je nach Gegebenheiten wie in der Abbildung gezeigt montiert werden . Es verfügt über einen Verstellbereich auf einer Seite, der davon abhängt, wo die Reling für die Breite Ihres Bootes montiert werden muss .	

	
	Die Halterung kann auch unter dem Anhängerträger montiert werden.
	Alternativ können Sie die U-Bügel und Halterungen auch mit der in der linken Abbildung gezeigten Methode montieren.
Schritt 2: Messen Sie den Abstand L 1 zwischen den beiden Halterungen (7). Montieren Sie die andere Seite der Halterung an der gleichen Position und im gleichen Abstand.	

Schritt 3 : Die L-förmige Stützplatte (9) wird am oberen Ende der L-Halterung (7) befestigt und mit den Bauteilen (4), (5) , (6) und (11) festgezogen . Dabei ist darauf zu achten, dass die L-förmige Stützplatte (9) mit der Halterung (7) fluchtet .	
Schritt 4 : Verwenden Sie 4 Blechschrauben (10) **,** um das Kissen (8) an der richtigen Position zu befestigen. Achten Sie darauf, dass sich die Befestigungsposition in der Mitte des Kissens befindet .	

AUFMERKSAMKEIT :

- Es wird empfohlen, sich für die Installation Hilfe zu suchen .
- Stellen Sie sicher, dass die Führung in der richtigen Position montiert ist, und ziehen Sie abschließend die Schrauben mit dem Plattengriff fest.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 VR China
E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GUIDA AL RIMORCHIO PER BARCHE

MODELLO: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODELLO: XC2179



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA





AVVERTENZA: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

40. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti a un'installazione non corretta.
41. Attenzione ai rischi di pizzicamento o taglio durante il montaggio.
42. Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .
43. e l' uso , indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti .
44. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
45. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
46. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
47. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
48. Il prodotto è conforme agli standard SAE J684 e pertinenti normative. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate.
49. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
50. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso contrario, interrompere l'uso.
51. Utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvisando di possibili lesioni derivanti da un uso improprio.
52. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


SPECIFICHE DEL PRODOTTO:










Modello	L (mm)	H (mm)	O (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


IL PACCHETTO INCLUDE









NO	Componenti	Immagine	Q TY
1	Bullone a U-2		4 pezzi
2	Piastra a fessura a forma di U		4 pezzi
3	Bullone a U-1		4 pezzi
4	Rondella piatta		2 4 pezzi
5	Rondella elastica		20 pezzi

6	Controdado		20 pezzi
7	Staffa a L		4 pezzi
8	Cuscino		2 pezzi
9	Piastra di supporto a forma di L		4 pezzi
10	vite autofilettante		8 pezzi
11	Bullone (M10x65)		4 pezzi
12	Chiave		1 pz
13	Manuale	/	1 pz

ISTRUZIONI SEMPLICI

Fase 1: Fissare la staffa a L al telaio della trave del portabici con bulloni a U. È possibile installare i bulloni a U nel modo mostrato in figura, a seconda della situazione reale . Ha una distanza di regolazione su un lato, che dipende da dove deve essere installata la rotaia in base alla larghezza della barca .	

	
	È possibile montare la staffa anche sotto la trave del rimorchio.
	È anche possibile installare i bulloni a U e le staffe utilizzando il metodo mostrato nella figura a sinistra.
Fase 2: Misurare la distanza L 1 tra le due staffe (7). Installare l'altro lato della staffa nella stessa posizione e distanza.	

P assaggio 3 : Fissare la piastra di supporto a L (9) sull'estremità superiore della staffa a L (7) e serrarla con i componenti (4), (5) , (6) e (11) , assicurandosi che la piastra di supporto a L (9) sia allineata con il supporto (7).	
Fase 4 : Utilizzare 4 viti autofilettanti (10) per installare il cuscino **(** 8) nella posizione corretta, facendo attenzione a posizionare l'installazione al centro del cuscino .	

ATTENZIONE :

- Si consiglia di trovare qualcuno che vi assista durante l'installazione .
- Assicurarsi che la guida sia installata nella posizione corretta e infine serrare le viti con la maniglia della piastra.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GUÍA DE REMOLQUES PARA BARCOS

MODELO: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODELO: XC2179



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES




ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.


53. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños debidos a una instalación incorrecta.
54. Precaución con los riesgos de pinchazos o cortes durante el montaje.
55. Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .
56. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.
57. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
58. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
59. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
60. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
61. El producto cumple con las normas SAE J684 y las normas pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.
62. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
63. Conserve el producto correctamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
64. Utilice el producto según el uso previsto y advierta de posibles lesiones por mal uso.
65. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las

siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:











Modelo	L (milímetros)	H (milímetros)	O (milímetros)	W1 (milímetros)	S (milímetros)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


EL PAQUETE INCLUYE









No	Componentes	Imagen	Cantidad
1	Perno en U-2		4 piezas
2	Placa ranurada en forma de U		4 piezas
3	Perno en U-1		4 piezas
4	Lavadora plana		2 4 piezas
5	Arandela de resorte		20 piezas

6	Tuerca de seguridad		20 piezas
7	Soporte en L		4 piezas
8	Almohadón		2 piezas
9	Placa de soporte en forma de L		4 piezas
10	Tornillo de rosca		8 piezas
11	Perno (M10x65)		4 piezas
12	Llave inglesa		1 pieza
13	Manual	/	1 pieza

INSTRUCCIÓN SIMPLE

Paso 1: Fije el soporte en L al marco de la viga del soporte con pernos en forma de U. Puede instalar pernos en forma de U de la manera que se muestra en la figura según la situación real . Tiene una distancia de ajuste en un lado, y eso depende de dónde se debe instalar el riel para el ancho de su embarcación .	

	
	También puedes montar el soporte debajo de la viga del remolque.
	También puede instalar los pernos en U y los soportes utilizando el método que se muestra en la figura de la izquierda.
Paso 2: Mida la distancia L 1 entre los dos soportes (7). Haga que el otro lado del soporte se instale en la misma posición y distancia.	

Paso 3 : Fije la placa de soporte en forma de L (9) en el extremo superior del soporte en L (7) y apriétela con los componentes (4), (5) , (6) y (11) , asegurándose de que la placa de soporte en forma de L (9) esté alineada con el soporte (7).	
Paso 4 : Use 4 tornillos de rosca (10) para instalar el cojín (8) en la posición adecuada, teniendo cuidado de hacer la posición **de** instalación en el medio del cojín .	

ATENCIÓN :

- Se recomienda buscar a alguien que ayude con la instalación .
- Asegúrese de que la guía esté instalada en la posición correcta y finalmente apriete los tornillos con el mango de la placa.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Correo electrónico: support@vevor.com

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PRZEWODNIK PO PRZYCZEPACH DO ŁODZI


MODEL: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODEL: XC2179





< Zdjęcie tylko w celach informacyjnych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.


66. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji.
67. Zachowaj ostrożność ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia lub skaleczenia podczas montażu.
68. Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
69. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
70. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
71. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
72. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
73. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
74. Produkt jest zgodny z normami SAE J684 i odpowiednimi przepisy. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
75. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
76. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

77. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
78. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


DANE TECHNICZNE PRODUKTU:










Model	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


PAKIET ZAWIERA









NIE	Komponenty	Zdjęcie	Ilość TY
1	Śruba U-2		4 sztuki
2	Płyta szczelinowa w kształcie litery U		4 sztuki
3	Śruba U-1		4 sztuki
4	Podkładka płaska		2 4 szt.
5	Podkładka sprężysta		20 szt.

6	Nakrętka zabezpieczająca		20 szt.
7	Wspornik L		4 sztuki
8	Poduszka		2 szt.
9	Płyta podporowa w kształcie litery L		4 sztuki
10	Wkręt samogwintujący		8 szt.
11	Śruba (M10x65)		4 sztuki
12	Klucz		1 szt.
13	Podręcznik	/	1 szt.

PROSTA INSTRUKCJA

Krok 1: Przymocuj wspornik L do belki nośnej nośnika za pomocą śrub w kształcie litery U. Śruby w kształcie litery U można zamontować w sposób pokazany na rysunku, w zależności od sytuacji . posiada regulację odległości , którą można dostosować do miejsca, w którym szyna ma zostać zamontowana, w zależności od szerokości łodzi .	

	
	Uchwyt można zamontować również pod belką przyczepy.
	Można również zamontować śruby w kształcie litery U i wsporniki, korzystając z metody pokazanej na lewym rysunku.
Krok 2: Zmierz odległość L 1 pomiędzy dwoma wspornikami (7). Drugą stronę wspornika zamontuj w tej samej pozycji i odległości.	

Krok 3 : Zamocuj płytkę podporową w kształcie litery L (9) na górnym końcu wspornika L (7) i dokręć ją za pomocą elementów (4), (5) , (6) i (11) , upewniając się, że płytka podporowa w kształcie litery L (9) jest wyrównana ze wspornikiem (7).	
Krok 4 : Użyj 4 śrub samogwintujących (10) , aby zamontować poduszkę (8) w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że miejsce montażu **znajduje** się na środku poduszki .	

UWAGA :

- Zaleca się znalezienie kogoś, kto pomoże przy instalacji .
- Upewnij się, że prowadnica jest zamontowana w prawidłowej pozycji i na koniec dokręć śruby za pomocą uchwytu płytki.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 PR Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HANDLEIDING VOOR BOOTTRAILERS

MODEL: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODEL: XC2179



< Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN




WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.


79. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onjuiste installatie.
80. Wees voorzichtig met het risico op beknelling of snijwonden tijdens de montage.
81. Voorkom dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
82. en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .
83. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
84. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
85. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
86. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.
87. Het product voldoet aan de SAE J684-normen en relevante voorschriften. Voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
88. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
89. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
90. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
91. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende

pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCTSPECIFICATIES:










Model	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180


PAKKET OMVAT









Nee	Onderdelen	Afbeelding	AANTAL
1	U-bout-2		4 stuks
2	U-vormige sleufplaat		4 stuks
3	U-bout-1		4 stuks
4	Platte ring		2 4 stuks
5	Veerring		20 stuks

6	Borgmoer		20 stuks
7	L-beugel		4 stuks
8	Kussen		2 stuks
9	L-vormige steunplaat		4 stuks
10	Zelftappende schroef		8 stuks
11	Bout (M10x65)		4 stuks
12	Moersleutel		1 stuk
13	Handmatig	/	1 stuk

EENVOUDIGE INSTRUCTIES

Stap 1: Bevestig de L-beugel aan het draagframe met U-vormige bouten. U kunt de U-bouten monteren zoals weergegeven in de afbeelding, afhankelijk van de feitelijke situatie . Het heeft een verstelafstand aan één kant, afhankelijk van waar de rail moet worden geïnstalleerd voor de breedte van uw boot .	

	
	Je kunt de beugel ook onder de aanhangerbalk monteren.
	Je kunt de U-bouten en beugels ook installeren volgens de methode die in de linker afbeelding wordt getoond.
Stap 2: Meet de afstand L1 tussen de twee beugels (7). Zorg ervoor dat de andere kant van de beugel op dezelfde positie en afstand wordt geïnstalleerd.	

Stap 3 : Bevestig de L-vormige steunplaat (9) aan het bovenste uiteinde van de L-beugel (7) en draai deze vast met de onderdelen (4), (5) , (6) en (11) , waarbij u ervoor zorgt dat de L-vormige steunplaat (9) is uitgelijnd met steun (7).	
Stap 4 : Gebruik 4 zelftappende schroeven (10) om het kussen (8) op de juiste positie te installeren. Let er daarbij op dat de installatiepositie zich in het midden van het kussen **bevindt** .	

AANDACHT :

- Het is aan te raden iemand te zoeken die kan helpen bij de installatie .
- Zorg ervoor dat de geleider op de juiste positie is geplaatst en draai tot slot de schroeven vast met de plaatgreep.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
E-mail: support@vevor.com

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GUIDE FÖR BÅTTRAILER

MODELL: XC2179

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER GUIDE

MODELL: XC2179



< Bild endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER





VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

92. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid skador på grund av felaktig installation.
93. Var försiktig med risken för klämskador eller skärskador under monteringen.
94. Undvik att barn använder produkten. Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .
95. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
96. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
97. Håll åskådare borta från området under monteringen.
98. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
99. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
100. Produkten uppfyller SAE J684-standarder och relevanta föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
101. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
102. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
103. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
104. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTSPECIFIKATIONER:











Modell	L (mm)	H (mm)	V (mm)	W1 (mm)	S (mm)
XC2179	575	475	125	1 5 40	180



PAKETET INKLUDERAR






Inga	Komponenter	Bild	Q TY
1	U-bult-2		4 st
2	U-formad slitsplatta		4 st
3	U-bult-1		4 st
4	Platt bricka		2 4 st
5	Fjäderbricka		20 st
6	Låsmutter		20 st
7	L-fäste		4 st
8	Dämpa		2 st
9	L-formad stödplatta		4 st
10	Gängskruv		8 st
11	Bult (M10x65)		4 st
12	Rycka		1 st

13	Manuell	/	1 st

ENKEL INSTRUKTION

Steg 1: Fäst L- fästet på bärarens balkram med U-formade bultar. Du kan montera U-bultarna på det sätt som visas i bilden beroende på den faktiska situationen . Den har ett justeringsavstånd på ena sidan, och det beror på var relingen behöver installeras för båtens bredd .	
	Du kan också montera fästet under släpvagnsbalken.

	Du kan också montera U-bultarna och fästena med hjälp av metoden som visas i den vänstra bilden.
Steg 2: Mät avståndet L1 mellan de två fästena (7). Montera den andra sidan av fästet på samma plats och avstånd.	
Steg 3 : Fäst den L-formade stödplattan (9) på den övre änden av L-fästet (7) och dra åt den med komponenterna (4), (5) , (6) och (11) . Se till att den L-formade stödplattan (9) är i linje med stödet (7).	
Steg 4 : Använd 4 gängtappsskruvar (10) för att montera dynan (8) i rätt position, var noga med att placera den mitt på dynan **.**	

OBS !:

- Det rekommenderas att hitta någon som kan hjälpa till med installationen .
- Se till att styrningen är monterad i rätt position och dra slutligen åt skruvarna med platthandtaget.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina

E-post: support@vevor.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

