

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

BLUEPRINT STORAGE

MODEL: TFLT055

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODEL: TFLT055



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING & PRECAUTIONS



WARNING:

- 1、Wear protective gloves when using tools to install fixed signposts, or use two people to assist with the installation.
- 2、When using, please read this manual first, and it is recommended to keep it well for subsequent use to view.

PRODUCT DESCRIPTION

Model	TFLT055
Color	White
Material	Metal(Q195)
Number of bracket	12 brackets
Slots size	Ø6.0mm*370mm
Packing size	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Unpack and take out the part of blueprint storage and a bundle of Screw accessories.

Step 1: Secure the Three-legged bracket (B) and U-bracket (A) with screws.


Step 1



STEP2: Secure the crossbar (D) on the Three-legged bracket (B) with screws(K&L).




STEP3: Secure the top of backplane (C) on the Three-legged bracket (B) with screws(F).




STEP4: Secure the four Wheels (I&H) on the Three-legged bracket (B) and U-bracket (A) with screws.

4




STEP5: Firstly, put the spring on the bracket (note: the end of the spring with small caliber is located at the bottom) and then press the spring end of the bracket into the through-hole on the top of the back plate, and finally insert the lower end of the bracket into the through-hole on the bottom of the back plate in the same direction. so, the blueprint storage is mounted and ready to use.



The telescopic adjustment instructions are as follows :

The height and length of the blueprint storage can be adjusted by loosening and tightening the plum screws and adjusting the expansion and contraction of the U-bracket and backboard bracket at the top and bottom of the three-legged bracket.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

PRZECHOWYWANIE PLANÓW

MODEL: TFLT05 5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODEL: TFLT05 5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING & PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE :

1. Podczas używania narzędzi do montażu stałych drogowskazów należy nosić rękawice ochronne lub przy instalacji skorzystać z pomocy dwóch osób.
2. Podczas używania proszę najpierw przeczytać niniejszą instrukcję. Zaleca się zachowanie jej do późniejszego użycia.

PRODUCT DESCRIPTION

Model	TFLT05 5
Kolor	Biały
Materiał	Metal (Q195)
Liczba wsporników	12 wsporników s
Wielkość partii S	Ø6,0 mm*370 mm
Wielkość opakowania	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Rozpakuj i wyjmij część magazynu planów oraz pakiet akcesoriów Screw .

Krok 1: Zamocuj wspornik z trzema nogami (B) i wspornik U (A) ze śrubami .


Step 1



KROK 2: Przymocuj poprzeczkę (D) do wspornika trójnożnego (B) za pomocą śrub (K&L).




KROK 3: Przymocuj górną część płyty montażowej (C) do trójnożnego wspornika (B) za pomocą śrub (F).




KROK 4: Zabezpiecz cztery Koła (I&H) na wsporniku trójnożnym (B) i wsporniku U (A) ze śrubami .

4




KROK 5: Najpierw załóż sprężynę na wspornik (uwaga: koniec sprężyny o małym kalibrze znajduje się na dole), a następnie wciśnij koniec sprężyny wspornika w otwór przelotowy w górnej części tylnej ścianki, a następnie na koniec włóż dolny koniec wspornika w otwór przelotowy w dolnej części tylnej płyty w tym samym kierunku. więc magazyn planów jest zamontowany i gotowy do użycia .



Instrukcje regulacji teleskopu są następujące :

Wysokość i długość miejsca do przechowywania planów można regulować, odkręcając i dokręcając śruby śliwkowe oraz regulując rozszerzanie i kurczenie wspornika U-wspornika i wspornika tablicy u góry i dół trójnożnego wspornika .



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

BLUEPRINT-SPEICHER

MODELL: TFLT05 5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODELL: TFLT05 5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING & PRECAUTIONS



WARNUNG :

- 1、 Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Werkzeuge zum Installieren fester Wegweiser verwenden, oder lassen Sie sich von zwei Personen bei der Installation unterstützen.
- 2、 Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuchs zuerst. Es wird empfohlen, es gut aufzubewahren, damit Sie es bei späterer Verwendung einsehen können.

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	TFLT05 5
Farbe	Weiß
Material	Metall (Q195)
Anzahl der Halterungen	12 Klammern
S große Größe	Ø6,0mm*370mm
Packungsgröße	855*745*115mm

PART LIST


								
A×1PC	B×2PCS		C×1PC		D×1PC		E×12PCS	
					 M6×40mm			
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC	K×2PCS	L×1PC		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


den Teil der Blaupausenaufbewahrung und ein Bündel Schraubenzubehör aus und nehmen Sie sie heraus .

Schritt 1: Befestigen Sie die dreibeinige Halterung (B). und U-Halterung (A) mit Schrauben .


Step 1



SCHRITT 2: Befestigen Sie die Querstange (D) mit Schrauben (K&L) an der dreibeinigen Halterung (B) .




SCHRITT 3: Befestigen Sie die Oberseite der Rückwandplatte (C) mit Schrauben (F) an der dreibeinigen Halterung (B).




SCHRITT 4: Sichern Sie die vier Rollen (I&H) am Dreibeinbügel (B) und U-Bügel (A) mit Schrauben befestigen .

4




SCHRITT 5: Setzen Sie zuerst die Feder auf die Halterung (Hinweis: Das Ende der Feder mit dem kleinen Kaliber befindet sich unten), drücken Sie dann das Federende der Halterung in das Durchgangsloch oben auf der Rückplatte und stecken Sie schließlich das untere Ende der Halterung in die gleiche Richtung in das Durchgangsloch unten auf der Rückplatte. Der Blueprint-Speicher ist also bereitgestellt und einsatzbereit .



Die Anweisungen zur Teleskopeinstellung lauten wie folgt :

Die Höhe und Länge des Bauplanspeichers kann durch Lösen und Festziehen der Pflaumschrauben und durch Anpassen der Ausdehnung und Kontraktion der U-Halterung und der Rückwandhalterung oben und unten eingestellt werden. Unterseite der dreibeinigen Halterung .



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

STOCKAGE DES PLANS

MODÈLE : TFLT05-5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODÈLE : TFLT05-5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING & PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT :

1. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez des outils pour installer des panneaux fixes, ou faites appel à deux personnes pour vous aider à l'installation.
2. Lors de l'utilisation, veuillez d'abord lire ce manuel et il est recommandé de bien le conserver pour une utilisation ultérieure.

PRODUCT DESCRIPTION

Modèle	TFLT05 5
Couleur	Blanc
Matériel	Métal (Q195)
Nombre de support	12 supports
Taille du lot S	Ø6,0mm*370mm
Taille d' emballage	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Déballiez et sortez la partie de stockage des plans et un lot d'accessoires de vis .

Étape 1: Fixez le support à trois pieds (B) et support en U (A) avec vis .


Step 1



ÉTAPE 2 : Fixez la barre transversale (D) sur le support à trois pieds (B) avec des vis (K&L).




ÉTAPE 3 : Fixez le haut du fond de panier (C) sur le support à trois pieds (B) avec des vis (F).




ÉTAPE 4 : Sécurisez les quatre Roues (I&H) sur le support à trois pieds (B) et le support en U (A) avec vis .

4




ÉTAPE 5 : Tout d'abord, placez le ressort sur le support (remarque : l'extrémité du ressort de petit calibre est située en bas), puis appuyez sur l'extrémité du ressort du support dans le trou traversant situé sur le dessus de la plaque arrière, et insérez enfin l'extrémité inférieure du support dans le trou traversant situé au bas de la plaque arrière dans la même direction. ainsi, le stockage de plans est monté et prêt à être utilisé .



Les instructions de réglage télescopique sont les suivantes :

La hauteur et la longueur du stockage de plans peuvent être ajustées en desserrant et en serrant les vis à prune et en ajustant l'expansion et la contraction du support en U et du support du panneau arrière en haut et bas du support à trois pieds .



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

BLAUWDRUKOPSLAG

MODEL: TFLT05 5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODEL: TFLT05 5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

WARNING & PRECAUTIONS



WAARSCHUWING :

1. Draag beschermende handschoenen wanneer u gereedschap gebruikt om vaste wegwijzers te installeren, of gebruik twee mensen om te helpen bij de installatie.
2. Lees bij gebruik eerst deze handleiding en het wordt aanbevolen om deze goed te bewaren zodat u deze later kunt bekijken.

PRODUCT DESCRIPTION

Model	TFLT05 5
Kleur	Wit
Materiaal	Metaal (Q195)
Aantal beugel	12 beugels
S veel grootte	Ø6,0 mm * 370 mm
Verpakkingsgrootte	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


het deel van de blauwdrukopslag en een bundel met schroefaccessoires uit en haal het eruit .

Stap 1: Zet de driepootbeugel vast (B) en U-beugel (A) met schroeven .


Step 1



STAP2: Bevestig de dwarsbalk (D) op de driepootbeugel (B) met schroeven (K&L).




STAP3: Bevestig de bovenkant van de achterplaat (C) op de driepotige beugel (B) met schroeven (F).




STAP4: Zet de vier vast Wielen (I&H) op de driepootbeugel (B) en U-beugel (A) met schroeven .

4




STAP5: Plaats eerst de veer op de beugel (let op: het uiteinde van de veer met klein kaliber bevindt zich aan de onderkant) en druk vervolgens het veeruiteinde van de beugel in het doorlopende gat aan de bovenkant van de achterplaat, en Steek tenslotte het onderste uiteinde van de beugel in het doorlopende gat aan de onderkant van de achterplaat in dezelfde richting. dus de blauwdrukopslag is gemonteerd en klaar voor gebruik .



De telescopische aanpassingsinstructies zijn als volgt :

De hoogte en lengte van de blauwdrukopslag kan worden aangepast door de pruimschroeven los en vast te draaien en de uitzetting en inkrimping van de U-beugel en bordbeugel aan de boven- en onderkant aan te passen. onderkant van de driepootbeugel .



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

BLUEPRINT LAGRING

MODELL: TFLT05 5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODELL: TFLT05 5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING & PRECAUTIONS



WARNING :

- 1、 Bär skyddshandskar när du använder verktyg för att installera fasta skyltar, eller använd två personer för att hjälpa till med installationen.
- 2、 När du använder, läs den här bruksanvisningen först, och det rekommenderas att du förvarar den väl för efterföljande användning.

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	TFLT05 5
Färg	W hite
Material	Metall (Q195)
Antal konsoler	12 konsoler
S massor storlek	Ø6,0mm*370mm
Förpackningsstorlek	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Packa upp och ta ut delen av ritningsförvaringen och ett paket med skruv tillbehör .

Steg 1: Säkra det trebenta fästet (B) och U-fäste (A) med skruvar .


Step 1



STEG 2: Fäst tvärstången (D) på det trebenta fästet (B) med skruvar (K&L).




STEG 3: Fäst toppen av bakplanet (C) på det trebenta fästet (B) med skruvar (F).




STEG 4: Säkra de fyra Hjul (I&H) på trebensfästet (B) och U-fäste (A) med skruvar .

4




STEG 5: Sätt först fjädern på fästet (observera att fjäderns ände med liten kaliber är placerad längst ner) och tryck sedan in fjäderänden på fästet i det genomgående hålet på toppen av bakplattan, och Sätt slutligen in den nedre änden av fästet i det genomgående hålet på botten av bakplattan i samma riktning. så, ritningslagringen är monterad och redo att användas .



Instruktionerna för teleskopjustering är följande :

Höjden och längden på ritningsförrådet kan justeras genom att lossa och dra åt plommonskruvarna och justera utvidgningen och sammandragningen av U-fästet och backboardfästet upptill och botten av det trebenta fästet .



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

ALMACENAMIENTO DE PLANOS

MODELO: TFLT05 5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODELO: TFLT05 5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING & PRECAUTIONS



ADVERTENCIA :

1. Utilice guantes protectores cuando utilice herramientas para instalar señales fijas o utilice dos personas para ayudar con la instalación.
2. Cuando lo utilice, lea primero este manual y se recomienda conservarlo en buen estado para poder verlo en el futuro.

PRODUCT DESCRIPTION

Modelo	TFLT05 5
Color	Blanco
Material	Metálicos (Q195)
Número de soporte	12 soportes
Tamaño de lotes S	Ø6.0mm*370mm
Tamaño de embalaje	855*745*115mm

PART LIST


				
A×1PC	B×2PCS	C×1PC	D×1PC	E×12PCS
				
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC
				
			M6×40mm K×2PCS	L×1PC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Desempaque y saque la parte de almacenamiento de planos y un paquete de accesorios para tornillos .

Paso 1: Asegure el soporte de tres patas (B) y soporte en U (A) con tornillos .


Step 1



PASO 2: Asegure la barra transversal (D) en el soporte de tres patas (B) con tornillos (K&L).




PASO 3: Asegure la parte superior del panel posterior (C) en el soporte de tres patas (B) con tornillos (F).




PASO 4: Asegure los cuatro Ruedas (I&H) en el soporte de tres patas (B) y el soporte en U (A) con tornillos .

4




PASO 5: En primer lugar, coloque el resorte en el soporte (nota: el extremo del resorte con calibre pequeño se encuentra en la parte inferior) y luego presione el extremo del resorte del soporte en el orificio pasante en la parte superior de la placa posterior, y finalmente inserte el extremo inferior del soporte en el orificio pasante en la parte inferior de la placa posterior en la misma dirección. entonces, el almacenamiento de planos está montado y listo para usar .



Las instrucciones de ajuste telescópico son las siguientes :

La altura y la longitud del almacenamiento de planos se pueden ajustar aflojando y apretando los tornillos cilíndricos y ajustando la expansión y contracción del soporte en U y el soporte del tablero en la parte superior e inferior. parte inferior del soporte de tres patas .



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

ARCHIVIAZIONE DEL PROGETTO

MODELLO: TFLT055

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLUEPRINT STORAGE

MODELLO: TFLT055



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING & PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO :

- 1、 Indossare guanti protettivi quando si utilizzano strumenti per installare la segnaletica fissa o utilizzare due persone per assistere durante l'installazione.
- 2、 Durante l'utilizzo, leggere prima questo manuale e si consiglia di conservarlo con cura per una visione successiva.

PRODUCT DESCRIPTION

Modello	TFLT055
Colore	Bianco
Materiale	Metallo (Q195)
Numero di staffa	12 staffe s
S lotti di dimensioni	Ø6,0 mm*370 mm
Dimensioni dell'imballaggio	855*745*115mm

PART LIST


									
A×1PC		B×2PCS		C×1PC		D×1PC		E×12PCS	
						M6×40mm			
F×8PCS	G×12PCS	H×2PCS	I×2PCS	J×1PC	K×2PCS		L×1PC		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Disimballare ed estrarre la parte di archiviazione del progetto e un pacchetto di accessori per viti .

Passo 1: Fissare la staffa a tre gambe (B) e staffa a U (A) con viti .


Step 1



FASE2: Fissare la traversa (D) sulla staffa a tre gambe (B) con le viti (K&L).




FASE 3: fissare la parte superiore del backplane (C) sulla staffa a tre gambe (B) con le viti (F).




STEP4: Proteggi i quattro Ruote (I&H) sulla staffa a tre gambe (B) e sulla staffa a U (A) con viti .

4




PASSO 5: Innanzitutto, posizionare la molla sulla staffa (nota: l'estremità della molla di calibro piccolo si trova nella parte inferiore), quindi premere l'estremità della molla della staffa nel foro passante sulla parte superiore della piastra posteriore e infine inserire l'estremità inferiore della staffa nel foro passante sul fondo della piastra posteriore nella stessa direzione. quindi, l' archivio del progetto è montato e pronto per l'uso .



Le istruzioni per la regolazione telescopica sono le seguenti :

L'altezza e la lunghezza del contenitore per progetti possono essere regolate allentando e stringendo le viti a piombo e regolando l'espansione e la contrazione della staffa a U e della staffa del tabellone nella parte superiore e parte inferiore della staffa a tre gambe .



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support