VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM


MODEL: SYJ-06

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM

MODEL: SYJ-06



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Fitting Room.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. Do not exceed specified weight capacities.
2. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Fitting Room.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST






Warm reminder:

1. Assembly requires two people to do it, which will make the process smoother.
2. J and K are accessories made of fabric. During transportation, they may develop wrinkles. It would be more beautiful if they are ironed before use.

ASSEMBLY STEP


STEP1



Don't tighten the screws of Accessories A and B too much. Just tighten them to 60% of the full capacity. Assemble two sets.

X2


STEP2



Take parts E and F, and assemble four sets

X4


STEP3



Assemble Step 1 and Step 2 together, and then tighten the screws on the accessory B.


X1

STEP4




Loosen the screws on the fixing pieces at both ends of accessory C, remove the half as shown in the figure, and then insert the curtain J into the C rod.

STEP5




According to the user's high-level requirements, after assembling step 4 onto the appropriate position of the F tube, tighten the screws.

STEP6




Loosen the screws on the fixing pieces at both ends of accessory G, remove the half as shown in the figure, and then fix accessory H to the G tube by means of the screws.

STEP7



According to the user's requirements, after assembling Step 6 in the appropriate position of the F tube, tighten the screws.

STEP8



Place the cover K onto the shelf and tidy it up. The installation is completed. L is Velcro, which can be attached to the appropriate position according to your own needs.

NOTE: When installing the casters, please wear gloves to avoid scratches.

PRODUCT PARAMETER

Model	SYJ-06
Fabric Color	White
Frame Color	Black
Product Size(D×W×H)	990*990*2045 mm
Net Weight	8.76 kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE


MODÈLE : SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE

MODÈLE : SYJ-06



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Tout assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir la cabine d'essayage.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Précautions d'emploi

1. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
2. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité soutenir une cabine d'essayage entièrement équipée.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES



Machine Translated by Google




Rappel chaleureux :

1. L'assemblage nécessite deux personnes, ce qui rendra le processus plus long.
   plus lisse.
2. J et K sont des accessoires en tissu. Ils peuvent se froisser pendant le transport. Il
   serait plus esthétique de les repasser avant utilisation.

Machine Translated by Google

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


STEP1



Ne serrez pas trop les vis des accessoires A et B. Serrez-les simplement à 60 % de leur capacité. Assemblez deux ensembles.

X2

STEP2




Prenez les pièces E et F et assemblez quatre ensembles

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Assemblez les étapes 1 et 2 ensemble, puis serrez les vis sur l'accessoire B.

X1


STEP4



Desserrez les vis sur les pièces de fixation aux deux extrémités de l'accessoire C, retirez la moitié comme indiqué sur la figure, puis insérez le rideau J dans la tringle C.


Machine Translated by Google

STEP5



Selon les exigences de haut niveau de l'utilisateur, après avoir assemblé l'étape 4 sur la position appropriée du tube F, serrez les vis.


STEP6



Desserrez les vis des pièces de fixation aux deux extrémités de l'accessoire G, retirez la moitié comme indiqué sur la figure, puis fixez l'accessoire H au tube G au moyen des vis.


Machine Translated by Google

STEP7



Selon les exigences de l'utilisateur, après avoir assemblé l'étape 6 dans la position appropriée du tube F, serrez les vis.

STEP8



Placez la housse K sur l'étagère et rangez-la. L'installation est terminée. La partie L est Velcro, qui peut être fixée à l'endroit approprié selon vos besoins.

Machine Translated by Google

REMARQUE : Lors de l'installation des roulettes, veuillez porter des gants pour éviter rayures.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	SYJ-06
Couleur du tissu	Blanc
Couleur du cadre	Noir
Dimensions du produit (P × l × H)	990*990*2045 mm
Poids net	8,76 kg

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE


MODELL: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE

MODELL: SYJ-06



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Umkleidekabine.
8. Wenn möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
2. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützen Sie eine voll ausgestattete Umkleidekabine.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

TEILELISTE



Machine Translated by Google




Warme Erinnerung:

1. Die Montage erfordert zwei Personen, was den Prozess vereinfacht glatter.
2. J und K sind Accessoires aus Stoff. Beim Transport können sie Falten bilden. Bügeln Sie sie vor dem Gebrauch, um sie schöner zu machen.

Machine Translated by Google

MONTAGESTRITT


STEP1



Ziehen Sie die Schrauben der Zubehörteile A und B nicht zu fest an. Ziehen Sie sie nur mit 60 % der maximalen Kapazität an. Stellen Sie zwei Sätze zusammen.

X2

STEP2




Nehmen Sie die Teile E und F und stellen Sie vier Sätze zusammen

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Setzen Sie Schritt 1 und Schritt 2 zusammen und ziehen Sie dann die Schrauben am Zubehör B fest.

X1


STEP4



Lösen Sie die Schrauben an den Befestigungsteilen an beiden Enden des Zubehörs C, entfernen Sie die Hälfte wie in der Abbildung gezeigt und Führen Sie den Vorhang J in die Stange C ein.


Machine Translated by Google

STEP5



Entsprechend den hohen Anforderungen des Benutzers ziehen Sie nach der Montage in Schritt 4 die Schrauben an der entsprechenden Stelle des F-Rohrs fest.


STEP6



Lösen Sie die Schrauben an den Befestigungsstücken an beiden Enden des Zubehörs G, entfernen Sie die Hälfte wie in der Abbildung gezeigt und befestigen Sie anschließend das Zubehör H mit den Schrauben am G-Rohr.


Machine Translated by Google

STEP7



Nach Montageschritt 6 entsprechend den Benutzeranforderungen an der entsprechenden Stelle des F-Rohrs die Schrauben festziehen.

STEP8



Legen Sie die Abdeckung K auf das Regal und ordnen Sie es an. Die Installation ist abgeschlossen. L ist ein Klettverschluss, der je nach Bedarf an der entsprechenden Stelle angebracht werden kann.

Machine Translated by Google

HINWEIS: Tragen Sie beim Einbau der Rollen Handschuhe, um Kratzer.

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-06
Stofffarbe	Weiß
Rahmenfarbe	Schwarz
Produktgröße (T × B × H)	990*990*2045 mm
Nettogewicht	8,76 kg

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO


MODELLO: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO

MODELLO: SYJ-06



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del camerino.
8. Se possibile, per facilitare il montaggio, è possibile utilizzare utensili elettrici.
9. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

1. Non superare le capacità di peso specificate.
2. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un camerino completamente attrezzato.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


SALVA QUESTO MANUALE

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI



Machine Translated by Google



Promemoria: 1. Il


montaggio richiede due persone, il che renderà il processo più liscia.

2. J e K sono accessori in tessuto. Durante il trasporto, potrebbero sviluppare delle pieghe. Sarebbero più belli se fossero stirati prima dell'uso.

Machine Translated by Google

FASE DI MONTAGGIO


STEP1



Non stringere troppo le viti degli accessori A e B. Stringerle solo al 60% della capacità massima. Assemblare due set.

X2

STEP2




Prendi le parti E ed F e assembla quattro set

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Assemblare insieme i passaggi 1 e 2, quindi serrare le viti sull'accessorio B.

X1


STEP4



Allentare le viti sui pezzi di fissaggio su entrambe le estremità dell'accessorio C, rimuovere la metà come mostrato in figura, quindi inserire la tenda J nell'asta C.


Machine Translated by Google

STEP5



Dopo aver assemblato il passaggio 4 nella posizione appropriata del tubo F, stringere le viti in base alle specifiche esigenze dell'utente.


STEP6



Allentare le viti sui pezzi di fissaggio su entrambe le estremità dell'accessorio G, rimuovere la metà come mostrato in figura, quindi fissare l'accessorio H al tubo G mediante le viti.


Machine Translated by Google

STEP7



Dopo aver montato il passaggio 6 nella posizione appropriata del tubo F, serrare le viti, in base alle esigenze dell'utente.

STEP8



Posizionare la copertura K sullo scaffale e sistemarla. L'installazione è completata. L è in velcro, che può essere fissato nella posizione appropriata in base alle proprie esigenze.

Machine Translated by Google

NOTA: quando si installano le rotelle, indossare guanti per evitare graffi.

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	SYJ-06
Colore del tessuto	Bianco
Colore della cornice	Nero
Dimensioni del prodotto (P×L×A)	990*990*2045 millimetri
Peso netto	8,76 kg

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR


MODELO: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR

MODELO: SYJ-06



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Montaje incorrecto.
   Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
   Apoyando al probador.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Precauciones de uso

1. No exceda las capacidades de peso especificadas.
2. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
   Apoyar un probador completamente equipado.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS



Machine Translated by Google



Recordatorio: 1. El


montaje requiere dos personas, lo que hará que el proceso sea más fácil.
más suave.

2. Los accesorios J y K son de tela. Durante el transporte, pueden arrugarse. Quedarán
más bonitos si se planchan antes de usarlos.

Machine Translated by Google

PASO DE MONTAJE


STEP1



No apriete demasiado los tornillos de los accesorios A y B. Apriételos solo al 60 % de su capacidad máxima. Ensamble dos juegos.

X2

STEP2




Tome las partes E y F y ensamble cuatro conjuntos.

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Ensamble el Paso 1 y el Paso 2 juntos y luego apriete los tornillos en el accesorio B.

X1


STEP4



Afloje los tornillos de las piezas de fijación en ambos extremos del accesorio C, retire la mitad como se muestra en la figura y luego Inserte la cortina J en la barra C.


Machine Translated by Google

STEP5



De acuerdo con los requisitos de alto nivel del usuario, después de ensamblar el paso 4 en la posición apropiada del tubo F, apriete los tornillos.


STEP6



Afloje los tornillos de las piezas de fijación en ambos extremos del accesorio G, retire la mitad como se muestra en la figura y luego fije el accesorio H al tubo G por medio de los tornillos.


Machine Translated by Google

STEP7



De acuerdo con los requisitos del usuario, después de ensamblar el Paso 6 en la posición adecuada del tubo F, apriete los tornillos.

STEP8



Coloque la cubierta K en el estante y ajústela. La instalación está completa. La L es velcro, que se puede fijar en la posición adecuada según sus necesidades.

Machine Translated by Google

NOTA: Al instalar las ruedas, utilice guantes para evitar arañazos.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	SYJ-06
Color de la tela	Blanco
Color del marco	Negro
Tamaño del producto (profundidad × ancho × alto)	990*990*2045 milímetros
Peso neto	8,76 kilogramos

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA


MODEL: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA

MODEL: SYJ-06



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie Przymierzalni.
8. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
2. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowaną przymierzalnię.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI



Machine Translated by Google




Ciepłe przypomnienie:

1. Do montażu potrzebne są dwie osoby, co znacznie uprości cały proces.
   gładszy.
2. J i K to akcesoria wykonane z materiału. Podczas transportu mogą się marszczyć. Będą
   ładniejsze, jeśli zostaną wyprasowane przed użyciem.

Machine Translated by Google

KROK MONTAŻU


STEP1



Nie dokręcaj śrub akcesoriów A i B zbyt mocno. Dokręć je tylko do 60% pełnej pojemności. Złóż dwa zestawy.

X2

STEP2




Weź części E i F i złóż cztery zestawy

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Złóż ze sobą Krok 1 i Krok 2, a następnie dokręć śruby na akcesorium B.

X1


STEP4



Odkręć śruby na elementach mocujących na obu końcach akcesorium C, zdejmij połowę, jak pokazano na rysunku, a następnie włóż zasłonę J do pręta C.


Machine Translated by Google

STEP5



Zgodnie z wysokimi wymaganiami użytkownika, po zamontowaniu kroku 4 we właściwym miejscu rury F, dokręć śruby.


STEP6



Odkręć śruby na elementach mocujących na obu końcach akcesorium G, zdejmij połowę, jak pokazano na rysunku, a następnie zamocuj akcesorium H do rurki G za pomocą śrub.


Machine Translated by Google

STEP7



Zgodnie z wymaganiami użytkownika, po zamontowaniu Kroku 6 w odpowiedniej pozycji rury F, dokręć śruby.

STEP8



Umieść pokrywę K na półce i uporządkuj ją. Instalacja jest zakończona. L to rzep, który można przymocować w odpowiedniej pozycji zgodnie z własnymi potrzebami.

Machine Translated by Google

UWAGA: Podczas montażu kółek należy założyć rękawice, aby uniknąć zadrapania.

PARAMETR PRODUKTU

Model	SYJ-06
Kolor tkaniny	Biały
Kolor ramki	Czarny
Wymiary produktu (gł. × szer. × wys.)	Wymiary: 990*990*2045 mm
Masa netto	8,76 kg

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER


MODEL: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER

MODEL: SYJ-06



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage
   kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ter ondersteuning van de Paskamer.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

1. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
2. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   Ondersteun een volledig uitgeruste paskamer.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST



Machine Translated by Google




Warme herinnering:

1. Voor de montage zijn twee personen nodig, waardoor het proces sneller verloopt. gladder.
2. J en K zijn accessoires van stof. Tijdens het transport kunnen ze kreukels krijgen. Het zou mooier zijn als ze voor gebruik gestreken worden.

Machine Translated by Google

MONTAGESTAP


STEP1



Draai de schroeven van accessoires A en B niet te vast. Draai ze gewoon vast tot 60% van de volledige capaciteit. Monteer twee sets.

X2

STEP2




Neem de onderdelen E en F en stel vier sets samen

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Monteer stap 1 en stap 2 samen en draai vervolgens de schroeven op accessoire B vast.

X1


STEP4



Draai de schroeven op de bevestigingsstukken aan beide uiteinden van accessoire C los, verwijder de helft zoals weergegeven in de afbeelding en Plaats het gordijn J in de C-stang.


Machine Translated by Google

STEP5



Draai de schroeven vast nadat u stap 4 op de juiste positie van de F-buis hebt gemonteerd, afhankelijk van de hoge eisen van de gebruiker.


STEP6



Draai de schroeven op de bevestigingsstukken aan beide uiteinden van accessoire G los, verwijder de helft zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig vervolgens accessoire H met behulp van de schroeven aan de G-buis.


Machine Translated by Google

STEP7



Draai de schroeven vast, afhankelijk van de vereisten van de gebruiker, nadat u stap 6 hebt gemonteerd op de juiste positie van de F-buis.

STEP8



Plaats de hoes K op de plank en ruim hem op. De installatie is voltooid.
L is klittenband, dat naar eigen behoefte op de juiste positie kan worden bevestigd.

Machine Translated by Google

OPMERKING: Draag handschoenen bij het installeren van de wielen om verwondingen te voorkomen.
krassen.

PRODUCTPARAMETER

Model	SYJ-06
Stof Kleur	Wit
Framekleur	Zwart
Productafmetingen (D×B×H)	990*990*2045mm
Netto gewicht	8,76kg

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM


MODELL: SYJ-06

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM

MODELL: SYJ-06



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja provrummet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


Använd försiktighetsåtgärder

1. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
2. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullt laddat provrum.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA MANUAL

Machine Translated by Google

DELLISTA



Machine Translated by Google



Varm påminnelse: 1.


Montering kräver två personer för att göra det, vilket kommer att göra processen smidigare.

2. J och K är tillbehör gjorda av tyg. Under transport kan de utveckla rynkor. Det skulle vara vackrare om de stryks före användning.

Machine Translated by Google

MONTERINGSTEG


STEP1



Dra inte åt skruvarna för tillbehör A och B för mycket. Dra bara åt dem till 60 % av full kapacitet. Montera två set.

X2

STEP2




Ta delarna E och F och montera fyra set

X4

Machine Translated by Google


STEP3



Montera steg 1 och steg 2 tillsammans och dra sedan åt skruvarna på tillbehöret B.

X1


STEP4



Lossa skruvarna på fästdelarna i båda ändarna av tillbehör C, ta bort halvan enligt bilden, och sedan
sätt in gardinen J i C-stången.


Machine Translated by Google

STEP5



Enligt användarens höga krav, efter montering av steg 4 på lämplig position för F-röret, dra åt skruvarna.


STEP6



Lossa skruvarna på fästdelarna i båda ändarna av tillbehör G, ta bort halvan enligt bilden och fäst sedan tillbehör H till G-röret med hjälp av skruvarna.


Machine Translated by Google

STEP7



Efter att ha monterat steg 6 i lämplig position för F-röret, dra åt skruvarna enligt användarens krav.

STEP8



Placera locket K på hyllan och gör i ordning det. Installationen är klar. L är kardborre, som kan fästas i lämplig position efter dina egna behov.

Machine Translated by Google

OBS: När du installerar hjulen, vänligen använd handskar för att undvika repor.

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-06
Tyg färg	Vit
Ram färg	Svart
Produktstorlek (D×B×H)	990*990*2045 mm
Nettovikt	8,76 kg

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

