VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODEL:2243

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODEL:2243



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


OPERATION

OPEN OPERATION


This trolley can be used in three different forms.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

NOTE: The main frame of the product is labeled with three color-coded labels, and corresponding parts are also marked with color labels to prevent incorrect




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Model	2243
Maximum Load Bearing	1000lbs (Four-round status)
	800lbs (Two-round status)
Colour	Silver
Accessory	Bundling Belt × 1

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SACKKARRE

MODELL: 2243

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODELL: 2243



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


OPERATION

OFFENER BETRIEB


Dieser Trolley kann in drei verschiedenen Formen verwendet werden.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

HINWEIS: Der Hauptrahmen von das Produkt ist gekennzeichnet mit drei farbcodierte Etiketten, und entsprechende Teile sind zusätzlich farblich gekennzeichnet Etiketten, um falsche




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Modell	22 43
Maximale Tragfähigkeit	10 00 Pfund (Vier-Runden-Status)
	80 Pfund (Zwei-Runden-Status)
Farbe	Silber
Zubehör	Bündelungsgürtel × 1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZEK RĘCZNY

MODEL: 2243

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODEL: 2243



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


OPERATION

OTWARTA OPERACJA


Wózek ten można wykorzystać na trzy różne sposoby.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

UWAGA: Główna rama produkt jest oznaczony etykietą trzy etykiety w różnych kolorach, i odpowiadające im części są również oznaczone kolorem etykiety zapobiegające błędom




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Model	22 43
Maksymalne obciążenie nośne	10 00 funtów (Status czterech rund)
	80 0 funtów (Status dwurundowy)
Kolor	Srebro
Akcesorium	Pas pakujący × 1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZEK RĘCZNY

MODEL: 2243

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODEL: 2243



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


OPERATION

OTWARTA OPERACJA


Wózek ten można wykorzystać na trzy różne sposoby.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

UWAGA: Główna rama produkt jest oznaczony etykietą trzy etykiety w różnych kolorach, i odpowiadające im części są również oznaczone kolorem etykiety zapobiegające błędom




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Model	22 43
Maksymalne obciążenie nośne	10 00 funtów (Status czterech rund)
	80 0 funtów (Status dwurundowy)
Kolor	Srebro
Akcesorium	Pas pakujący × 1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDWAGEN

MODEL: 2243

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODEL: 2243



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


OPERATION

OPEN OPERATIE


Deze trolley kan in drie verschillende vormen gebruikt worden.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

LET OP: Het hoofdframe van het product is gelabeld met drie kleurgecodeerde labels, en bijbehorende onderdelen zijn ook gemarkeerd met kleur etiketten om onjuiste




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Model	22 43
Maximale draagkracht	10 00 pond (Vier-ronde status)
	80 pond (Twee-ronde status)
Kleur	Zilver
Een accessoire	Bundelband × 1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDTRUCK

MODELL: 2243

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODELL: 2243



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


OPERATION

ÖPPEN DRIFT


Denna vagn kan användas i tre olika former.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

OBS: Huvudramen för produkten är märkt med tre färgkodade etiketter, och motsvarande delar är också markerade med färg etiketter för att förhindra felaktiga




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Modell	22 43
Maximal belastningsbärande	10 000 pund (Fyra rundor)
	80 pund (Status med två omgångar)
Färg	Silver
Ett tillbehör	Buntningsbälte × 1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRETILLA DE MANO

MODELO: 2243

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODELO: 2243



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


OPERATION

OPERACIÓN ABIERTA


Este carro se puede utilizar en tres formas diferentes.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

NOTA: El marco principal de El producto está etiquetado con tres etiquetas codificadas por colores, y partes correspondientes También están marcados con color etiquetas para evitar errores




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Modelo	22 43
Capacidad de carga máxima	10 00 libras (Estado de cuatro rondas)
	80 0 libras (Estado de dos rondas)
Color	Plata
Un accesorio	Cinturón de agrupamiento × 1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRELLO A MANO

MODELLO: 2243

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAND TRUCK

MODELLO: 2243



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


OPERATION

OPERAZIONE APERTA


Questo carrello può essere utilizzato in tre diverse forme.




Form 2
45°Angled Frame Position



Form 3
Platform Truck Form Position




ASSEMBLY DIAGRAM




INSTALLATION STEPS

NOTA: Il telaio principale di il prodotto è etichettato con tre etichette colorate, e parti corrispondenti sono anche contrassegnati con il colore etichette per prevenire errori




01 Step 1


Insert Component ① into the main frame. Place Component ② inside Component ①. Align the corresponding holes, then insert Components ③ (left) and ④ (right). Secure them with screws and nuts.



02 Step 2

Insert part ① into the wheel frame (secured with two pins). Place parts ②, ③, and ④ on both sides in sequence (each secured with one pins).





PARAMETER

Modello	22 43
Carico massimo sopportabile	10 00 libbre (Stato di quattro round)
	80 0 libbre (Stato di due round)
Colore	Argento
Un accessorio	Cintura di legatura × 1

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.