

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **MANUAL TRAILER MOVER**

### **USER MANUAL**

**MODEL: QYC3500-YB**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC3500-YB



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

1. Check whether the tire has enough gas before use. If the tire gas is not enough, please inflate the tire before use.

2. Check whether the screw part is loose, if yes, please tighten it. 3. Do not overload.



**CAUTION:** Please read the instructions for safe operation carefully.

### Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

### Use Precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Do not sit, stand or climb on this item.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. To prevent tipping, push/pul using supplied handle only.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
7. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### MODEL AND PARAMETERS
















Model	QYC3500-YB
Max. Gross Trailer WT	3500 lbs
Trailer Ball	2"
The height of the trailer ball	18 / 22 inch
Wheels	8"
Material	Steel

### STRUCTURE DIAGRAM



1. Handle    2. Trailer Ball    3. Wheel    4. Pin

## COMPONENTS

 <p style="text-align: center;"><b>A ×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B ×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C ×1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D ×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E ×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F ×1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G ×2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>I ×4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J( M10*15)×2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K ×12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>L ×12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) ×1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) ×4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O×1</b></p>

## ASSEMBLY

Tools needed



Socket Wrench




**NOTE:**

The bolt installation direction is shown.

Connect with **I + N**  
(Height adjustable)

Connect with **H**

Connect with **K+L**




Tighten the **J** on  
the handle face to  
make the structure  
more secure.

Connect with **M**

**NOTE:** Two kinds of ball height can be achieved by turning the mounting club.

Tighten the bolts on the handle face to make the structure more secure.



## MAINTENANCE

- Do not overload.
- After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.
- Check bolts regularly for looseness.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69 , 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/ O YH Consulting Limited Office 147 , Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Soutien et Garantie électronique Certificat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## REMORQUE MANUELLE DÉMÉNAGEUR

### UTILISATEUR MANUEL

MODÈLE : QYC 3500- YB

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils avec compétitif prix.

"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisé par nous seulement

représente une estimation des économies que vous pourriez bénéficier de l'achat certains outils

avec nous par rapport à la grandes marques et ne fait pas nécessairement  
signifier à couverture

toutes catégories d'outils proposées par nous. Vous êtes aimablement rappelé à vérifier soigneusement

quand tu es passer une commande chez nous si vous sont en fait  
Économie

La moitié par rapport au top grandes marques.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODÈLE : QYC3500-YB



## BESOIN D'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

**Assistance technique et garantie  
électronique Certificat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis au produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.



## SAFETY INSTRUCTIONS



**AVERTISSEMENT:** Lisez et comprenez tout instructions. Ne pas suivre tout instructions énumérées ci-dessous peut résulter sérieusement blessure.

1. Vérifiez si le pneu a suffisamment de gaz avant utiliser. Si le gaz des pneus est pas assez, veuillez gonfler le pneu avant utiliser.
2. Vérifiez si la partie vissée est desserrée, si oui, veuillez le serrer. 3. Ne pas surcharge.



**ATTENTION :** Veuillez lire attentivement les instructions pour une

utilisation en toute sécurité.

### **Assemblée Précautions**

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Porter Lunettes de sécurité approuvées ANSI et gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage .
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicament.
6. La capacité de poids et d'autres capacités du produit s'appliquent à correctement et produit entièrement assemblé seulement.

### **Utiliser Précautions**

**POUR PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES ET MORT PAR**

**BASCULEMENT :** 1. Ne vous asseyez pas, ne restez pas debout ou grimper sur ce article.

2. Ce produit est pas un jouet. Ne pas permettre enfants à jouer avec ou à proximité de ça article.

3. Ne pas soulever pendant chargé.

4. Pour éviter basculer, pousser/tirer en utilisant uniquement la poignée fournie. 5. Utilisez comme prévu uniquement.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**


6. Inspectez avant chaque utilisation. Faire ne pas utiliser il si les pièces sont lâche ou endommagé. 7. Après utilisation, veuillez sécher avant de le ranger pour éviter rouille de boulons affectant utilisation.

## SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS

### MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	QYC3500-YB
Max. Brut Remorque WT	3500 livres
Bande-annonce Balle	2"
Le hauteur de la remorque balle	18 / 22 pouce
Roues	8"
Matériel	Acier

### STRUCTURE DIAGRAMME



1. Poignée 2. Remorque Boule 3. Roue 4. Épingle

## COMPOSANTS

 <p style="text-align: center;"><b>UN × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>je × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>L × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>



## ASSEMBLY

Outils nécessaire



Clé à douille



**NOTE:**

Sens d'installation du boulon est montré.

Connectez-vous avec **moi +N**

(Hauteur réglable) Serrez le **J** sur

la poignée  
affronter à faire  
le structure plus  
sécurisé.

Connectez-vous avec **H**

Connectez-vous avec **M**



Oui

Connectez-vous avec **K+L**

**REMARQUE :** Deux types de balle la hauteur peut être atteint en tournant le club de montage .

## **ASSEMBLY**

Serrez les boulons sur la face de la poignée pour faire la structure plus sûr



## ENTRETIEN

- Faire ne pas surcharger.
- Après utiliser , s'il te plaît sec avant stockage à éviter rouille de boulons affectant utiliser .
- Vérifier les boulons régulièrement pour desserre s.

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , Baoshan , Shanghai

200 000 CN .

**Importé en AUS :** JE NE LE FAIS PAS PTY LTD. 1 RUE ROKEVA EASTWOOD Nouvelle-Galles du Sud

2122 Australie

**Importé à États-Unis :** Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim

Lieu , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu SARL  
Mayence Landstrasse .69 , 60329 Francfort sur Principal .

UK	REP
----	-----

YH CONSULTANT LIMITÉ.

C/ O Oui Consultant Limité Bureau 147 , Centurion  
Maison , Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Support technique et Certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Technisch Unterstützung Und E-Garantie Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## HANDBUCH-ANHÄNGER MOVER

### BENUTZER HANDBUCH

MODELL : QYC 3500- YB

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen mit wettbewerbsfähig Preis.

"Speichern Halb", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke gebraucht von uns nur

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie könnte vom Kauf profitieren bestimmte Werkzeuge

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und nicht unbedingt bedeuten Zu Abdeckung

alle angebotenen Werkzeugkategorien von uns. Sie sind freundlich daran erinnert verifizieren sorgfältig

wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, wenn Sie Sind Genau genommen Speichern

Die Hälfte im Vergleich zur Spitze große Marken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL:QYC3500-YB



## Brauchen Sie Hilfe? Kontakt UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

**Technischer Support und E-Garantie  
Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen zur

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf



unserer Produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Nichtbefolgen aller Anweisungen aufgeführt unten kann das Ergebnis sein im Ernst Verletzung.

1. Überprüfen Sie, ob der Reifen genügend Gas hat, bevor verwenden. Wenn das Reifengas ist nicht genug, Bitte pumpen Sie den Reifen vor verwenden.

2. Überprüfen Sie, ob das Schraubteil locker ist, wenn ja, bitte festziehen.  
3. Nicht Überlast.



**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie die Anleitung für einen sicheren

Betrieb sorgfältig durch.

### **Montage Vorsichtsmaßnahmen**

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Eine unsachgemäße Montage kann erstellen Gefahren.
2. Tragen ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern .
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss, Drogen oder Medikamente.
6. Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig Und komplett montiertes Produkt nur.

### **Verwenden Vorsichtsmaßnahmen**

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN UND TOD

DURCH KIPPEN: 1. Nicht sitzen, stehen oder klettern An Das Artikel.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht erlauben Kinder zu spielen mit oder in der Nähe dieses Artikel.

3. Nicht heben, während geladen.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

4. Um zu verhindern Kippen, Drücken/Ziehen nur mit dem mitgelieferten Griff.
5. Verwenden Sie nur beabsichtigt.
6. Überprüfen Sie vor jedem verwenden. Tun nicht verwenden Es wenn Teile lose oder beschädigt.
7. Nach Gebrauch, Bitte vor der Lagerung trocknen, um zu vermeiden Rostbildung von Bolzen beeinflussen verwenden.

## SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

### MODELL UND PARAMETER

Modell	QYC3500-YB
Max. Brutto Trailer WT	3500 Pfund
Anhänger Ball	2"
Der Höhe des Anhängers Ball	18 / 22 Zoll
Räder	8"
Material	Stahl

### STRUKTUR DIAGRAMM



1. Griff 2. Anhänger Ball 3. Rad 4. Stift

## KOMPONENTEN

 <p style="text-align: center;"><b>A × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>ICH × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>M × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>

## ASSEMBLY

Werkzeuge nötig



Steckschlüssel



**NOTIZ:**

Die Bolzeinbaurichtung Ist gezeigt.

Verbinden mit **I +N**

**(Höhenverstellbar)**

Ziehen Sie die **J** An

der Griff Gesicht  
Zu machen die  
Struktur mehr  
sicher.

Verbinden Sie sich mit **H**



**K+L** verbinden

**M** verbinden



**HINWEIS:** Zwei Arten von Bällen Höhe kann erreicht werden durch Drehen des Montageclub .

Die Schrauben an der Grifffläche festziehen, um die Struktur schaffen mehr Sicherheit.



## WARTUNG

- Tun nicht überlasten.
- Nach verwenden , Bitte trocken vor Lagerung Zu vermeiden Rostbildung von Bolzen beeinflussend verwenden .
- Schrauben prüfen regelmäßig für lockert s.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803 Nong 11 Hao 1602A-1609 Shi , Baoshan , Shanghai

200000 CN .

**Nach AUS importiert:** Das tue ich nicht PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW

2122 Australien

**Importiert Zu Vereinigte Staaten :** Sanven Technologie GmbH . Suite 250, 9166 Anaheim Ort , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC	REP
----	-----

E-KreuzStu GmbH  
Mainzer Landstr.69 , 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/ O YH Beratung Beschränkt Büro 147 , Zenturio Haus ,  
London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-  
Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto E Garanzia elettronica Certificato

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **RIMORCHIO MANUALE TRASLOCATORE**

### **UTENTE MANUALE**

**MODELLO : QYC 3500- YB**

Continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti con competitivo prezzo.

"Salva Metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili usato di solo noi rappresenta una stima dei risparmi che puoi ottenere potrebbe trarre beneficio dall'acquisto certi strumenti

con noi rispetto al grandi marchi top e non necessariamente Significare A  
copertina

tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Siete gentilmente ricordato a  
verificare accuratamente

quando sei effettuare un ordine con noi se Sono In realtà Risparmio  
Metà rispetto alla cima grandi marchi.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELLO:QYC3500-YB



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI NOI!**

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore Tasto gratuito A contatto noi:

**Supporto tecnico e garanzia elettronica  
Certificato**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.



## SAFETY INSTRUCTIONS



**AVVERTIMENTO:** Leggi e comprendi tutto istruzioni. Mancato rispetto di tutto istruzioni elencate sotto potrebbe risultare in modo serio infortunio.

1. Controllare che il pneumatico abbia abbastanza carburante prima utilizzare. Se il gas del pneumatico È non Abbastanza, si prega di gonfiare il pneumatico prima utilizzo.
2. Controllare se la parte della vite è allentata, se sì, per favore stringerlo.
3. Non sovraccarico.



**ATTENZIONE:** Si prega di leggere attentamente le

istruzioni per un funzionamento sicuro .

### **Assemblea Precauzioni**

1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare Occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea .
5. Non riunirsi quando si è stanchi o quando sotto l'effetto dell'alcool, droga o farmaco.
6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano a correttamente E prodotto completamente assemblato soltanto.

### **Utilizzo Precauzioni**

**PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE PER**

**RIBALTAMENTO:** 1. Non stare seduto, non stare in piedi o arrampicarsi SU Questo articolo.

2. Questo prodotto è non è un giocattolo. Non fare permettere bambini a giocare con O vicino a questo articolo.

3. Non sollevare mentre caricato.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

4. Per prevenire ribaltamento, spinta/trazione utilizzando solo la maniglia in dotazione. 5. Usare come solo intenzionale.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Fare non usare Esso se le parti sono sciolte o danneggiati. 7. Dopo l'uso, si prega di asciugare prima di riporre per evitare arrugginire Di bulloni che colpisce utilizzo.

## SALVA QUESTI ISTRUZIONI

### MODELLO E PARAMETRI


Modello	Modello QYC3500-YB
Massimo Grossolano Rimorchio WT	3500 libbre
Rimorchio Palla	2"
IL altezza del rimorchio palla	18 / 22 pollice
Ruote	8"
Materiale	Acciaio

### STRUTTURA DIAGRAMMA



1. Maniglia 2. Rimorchio Palla 3. Ruota 4. Spillo

## COMPONENTI

 <p style="text-align: center;"><b>UN × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>La × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>La × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>IO × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>La ( M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>L × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>



## ASSEMBLY

Utensili  
necessario



Chiave a bussola



**NOTA:**

La direzione di installazione del bullone  
È mostrato.

Connettiti con **I +Non**  
(Altezza regolabile)

Stringere il **J** SU

la maniglia verso A  
fare il struttura  
Di più sicuro.

Connettiti con **H**

Connettiti con **M**



Avanti

Connettiti con **K+L**

**NOTA:** Due tipi di palla l'altezza può essere raggiunto girando  
il mazza da montare .

## **ASSEMBLY**

Serrare i bulloni sulla faccia della maniglia per fare la struttura più sicuro.



## MANUTENZIONE

- Fare non sovraccaricare.
- Dopo utilizzo , Per favore Asciutto Prima magazzino A Evitare arrugginire Di bulloni che colpisce utilizzo .
- Controllare i bulloni regolarmente per allenta s.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Indirizzo :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , baoshan , shanghai  
200000 CN .

**Importato in AUS:** NON LO FACCIO PTY LTD. 1 ROKEVA VIA EASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud  
2122Australia

**Importato A Stati Uniti d'America :** Sanven Tecnologia Società a  
responsabilità limitata Suite 250, 9166 Roma Luogo , Rancho Cucamonga ,  
CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CroceStu Società a responsabilità limitata  
Magonza Landstrasse .69 , 60329 Francoforte SU Principale .

UK	REP
----	-----

YH CONSULENZA LIMITATO.

C/Lo YH Consulenza Limitato Ufficio 147 , Centurione  
Casa , Londra Strada, Staines-sul-Tamigi, Il Surrey,  
TW18 4AX

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e Certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Técnico Apoyo y Garantía electrónica Certificado

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## REMOLQUE MANUAL AGENTE DE MUDANZAS

### USUARIO MANUAL

MODELO : QYC 3500- YB

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas con competitivo precio. "Ahorrar Mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar usado por Sólo nosotros representa una estimación de los ahorros que usted Podría beneficiarse de la compra ciertas herramientas con nosotros comparados con el principales marcas líderes y no necesariamente significar a cubrir Todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Eres amable recordado a verificar con cuidado Cuando tu estas Realizar un pedido con nosotros si son de hecho Ahorro La mitad en comparación con la cima Grandes marcas.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELO: QYC3500-YB



**¿NECESITA AYUDA? CONTACTE ¡A  
NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

**Soporte técnico y garantía electrónica**

**Certificado**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto hacia producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software

actualizaciones sobre nuestro producto.



## SAFETY INSTRUCTIONS



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todas las instrucciones.

Incumplimiento de todas las normas instrucciones enumeradas abajo puede resultar en una lesión grave.

1. Compruebe si el neumático tiene suficiente combustible antes de utilizar. Si el gas de los neumáticos es no suficiente, Por favor, infle el neumático antes de usar.

2. Compruebe si la parte del tornillo está suelta. en caso afirmativo, Por favor, apriételo. 3. No lo haga. sobrecarga.



**PRECAUCIÓN:** Lea atentamente las instrucciones para un

funcionamiento seguro.

### **Asamblea Precauciones**

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. El montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Desgaste Gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante la asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican a adecuadamente y producto completamente ensamblado solo.

### **Usar Precauciones**

**PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y MUERTE POR**

**PROPINA:** 1. No te sientes, quédate de pie o escalar en este artículo.

2. Este producto es No es un juguete. No permitir niños a Jugar con o cerca de este artículo.

3. No lo hagas levantar mientras cargado.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

4. Para prevenir volcar, empujar/tirar utilizando únicamente el mango suministrado.
5. Utilice como Sólo destinado.
6. Inspeccione antes de cada usar. Hacer no usar él Si las piezas son perder o dañado.
7. Después del uso, Seque antes de guardarlo para evitar Oxidación de pernos afectando usar.

## GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

### MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	QYC3500-YB
Máx. Bruto Tráiler WT	3500 libras
Tráiler Pelota	2"
El altura del trailer pelota	18 / 22 pulgada
Ruedas	8"
Material	Acero

### ESTRUCTURA DIAGRAMA



1. Manija 2. Remolque Bola 3. Rueda 4. Alfiler

## COMPONENTES

 <p style="text-align: center;"><b>A × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>mi × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>GRAMO × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>yo φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>I × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>yo × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>

## ASSEMBLY

Herramientas  
necesario



Llave de tubo



**NOTA:**

La dirección de instalación del perno es mostrado.

Conectate **conmigo +N**  
(**Altura ajustable**)

Apretete el **Yo** en

El mango rostro a  
hacer el  
estructura más  
seguro.

Conectarse con **H**



Conectarse con **M**

**Yo**  
Conéctate con **K+L**

**NOTA:** Dos tipos de pelota La altura puede ser logrado girando el club de **montaje**

## **ASSEMBLY**

Apriete los tornillos en la cara del mango para hacer la estructura Más seguro.



## MANTENIMIENTO

- Hacer No sobrecargue.
- Después usar , por favor seco antes almacenamiento a evitar Oxidación de pernos conmovedor usar .
- Comprobar los pernos regularmente para afloja s.

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Dirección :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , baoshan , shanghai

200000 CN .

**Importado a AUS:** NO LO HAGO PTY LIMITADO. 1 CALLE ROKEVA EASTWOOD Nueva Gales del Sur

2122 Australia

**Importado a EE.UU :** Sanven Tecnología Ltd. , Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC	REP
----	-----

MI- Estudio transversal Sociedad Limitada  
Maguncia Landstrasse .69 , 60329 Fráncfort en Principal .

UK	REP
----	-----

YH CONSULTANTE LIMITADO.

DO/Oh Sí Consultante Limitado Oficina 147 , Centurión  
Casa , Londres Camino, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y Certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie | E-gwarancja Certyfikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## PRZYCZEPA RĘCZNA WNIOSKODAWCA

### UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

MODEL : QYC 3500- YB

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia z konkurencyjny cena.

"Ratować Połowa", "Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używany przez tylko my

przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać możesz skorzystać z zakupu pewne narzędzia

z nas w porównaniu do główne najlepsze marki i nie koniecznie mieć na myśli Do okładka

wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Jesteście uprzejmi przypomniałem sobie zweryfikować ostrożnie

kiedy jesteś składając u nas zamówienie, jeśli Czy Właściwie Oszczędność

Połowa w porównaniu z górną głównie marki.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC3500-YB



## POTRZEBUJESZ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę  
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

**Wsparcie techniczne i gwarancja  
elektroniczna Certyfikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik  
instrukcje

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie  
jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu  
powinien podpadać do  
produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy  
poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub

oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS



**OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj i zrozum wszystko instrukcje.

Nieprzestrzeganie wszystkich wymienione instrukcje poniżej mój wynik poważnie obrażenia.

1. Sprawdź, czy opona ma wystarczającą ilość gazu przed użyj. Jeśli gaz w oponach Jest nie wystarczająco, proszę napompować oponę przed używać.
2. Sprawdź, czy część śrubowa nie jest luźna, jeśli tak, proszę dokręcić. 3. Nie przeciążać.



**UWAGA: Przeczytaj** uważnie instrukcję, aby zapewnić

bezpieczną obsługę .

### **Montaż Środki ostrożności**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Montaż operacji Impr może tworzyć zagrożenia.
2. Nosić Okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze podczas montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu .
5. Nie należy się zbierać, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyki lub lek.
6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie do odpowiednio I produkt całkowicie zmontowany tylko.

### **Używać Środki ostrożności**

**ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERĆ H**

**PRZEZ WYWRÓCENIE:** 1. Nie siadaj, stań lub wspinać się NA Ten przedmiot.

2. Ten produkt jest nie zabawka. Nie umożliwić dzieci do bawić się Lub w pobliżu tego przedmiot.

## SAFETY INSTRUCTIONS

3. Nie podnieść podczas załadowany.
4. Aby zapobiec przechylenie, pchanie/pulowanie używając wyłącznie dostarczonego uchwytu.
5. Używaj jako wyłącznie zamierzone.
6. Przed każdym użyciem sprawdź używać. Do nie używać To jeśli części są luźny lub uszkodzone.
7. Po użyciu, proszę osuszyć przed przechowywaniem, aby uniknąć rdzewienie z śruby wpływający używać.

## ZAPISZ TO INSTRUKCJE

### MODEL I PARAMETRY

Model	QYC3500-YB
Maks. Brutto Przyczepa WT	3500 funty
Przyczepa Piłka	2"
Ten wysokość przyczepy piłka	18 / 22 cal
Koła	8"
Tworzywo	Stal

### STRUKTURA DIAGRAM



1. Uchwyt 2. Przyczepa Piłka 3. Koło 4. Szpilka

## SKŁADNIKI

 <p style="text-align: center;"><b>A × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>mi × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>I × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>L × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>



## ASSEMBLY

Narzędzia  
wymagany



Klucz nasadowy



**NOTATKA:**

Kierunek montażu śrub Jest pokazano.

Połącz się z **I + N**

(Regulowana wysokość) Dokręć **J** NA


uchwyt twarz Do  
zrobić struktura  
więcej bezpieczny.

Połącz się z **H**

Połącz się z **K+L**




Połącz się z **M**



**UWAGA:** Dwa rodzaje piłek wysokość może zostać osiągnięty przez obrócenie klub montażowy .

## **ASSEMBLY**

Dokręć śruby na powierzchni uchwytu stworzyć strukturę Więcej bezpieczeństwa.



## KONSERWACJA

ᲑᲣ Do nie przeciążać.

ᲑᲣ Po używać , Proszę suchy zanim składowanie Do unikać rdzewienie z śruby wpływający używać .

ᲑᲣ Sprawdź śruby regularnie dla rozluźnia s.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Adres :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , Baoshan , Szanghaj  
200 000 CN .

**Importowany do AUS:** NIE PTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1  
ULICA ROKEVA EASTWOOD Nowa Południowa Walia

2122 Australii

**Importowany Do Stany Zjednoczone :** Sanven Technologia Sp . z o.o.

Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce , Rancho Cucamonga , Kalifornia  
91730



MI-KrzyżStu Spółka z o.o.

Moguncja Landstrasse .69 , 60329 Frankfurt NA Główny .



YH ORDYNACYJNY OGRANICZONY.

C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147 , Centurion  
Dom , Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technisch Steun En E-Garantie Certificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HANDMATIGE AANHANGWAGEN VERHUIZER**

### **GEBRUIKER HANDMATIG**

**MODEL : QYC 3500- YB**

Wij blijven ons inzetten om u de tools te bieden die u nodig hebt competitief prijs.

"Redden Half", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen gebruikt door alleen wij

vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kunt behalen zou kunnen profiteren van het kopen bepaalde gereedschappen met ons vergeleken met de grote topmerken en niet noodzakelijkerwijs gemeen naar omslag

alle categorieën van aangeboden gereedschappen door ons. U bent vriendelijk herinnerd aan verifiëren voorzichtig

wanneer je bent een bestelling bij ons plaatsen als u Zijn Eigenlijk Besparing

De helft in vergelijking met de bovenkant grote merken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC3500-YB



## HULP NODIG? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeft u technische steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

**Technische ondersteuning en e-garantie**

**Certificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn naar de product jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.





## SAFETY INSTRUCTIONS



**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp alles instructies. Het niet naleven van alle instructies vermeld onderstaand mijn resultaat in ernst blessure.

1. Controleer of de band voldoende gas heeft voordat u gaat rijden gebruik. Als het bandengas is niet genoeg, pomp de band op voordat u gebruik.
2. Controleer of het schroefgedeelte los zit, indien ja, draai het alstublieft vast. 3. Niet overbelasting.



**LET OP:** Lees de instructies zorgvuldig door voor een veilige

bediening.

### **Montage Voorzorgsmaatregelen**

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Draag ANSI-goedgekeurde veiligheidsbrillen en zware werkhandschoenen tijdens montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage .
5. Monteer niet als u moe bent of als u onder invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
6. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn van toepassing op op de juiste manier En volledig gemonteerd product alleen.

### **Gebruik Voorzorgsmaatregelen**

**OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN EN DOOD DOOR**

- FOOIEN :**
1. Ga niet zitten, sta niet of klimmen op dit item.
  2. Dit product is geen speelgoed. Niet doen toestaan kinderen en naar spelen met of in de buurt hiervan item.
  3. Doe niet tillen terwijl geladen.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

4. Om te voorkomen kantelen, duwen/trekken Gebruik alleen de meegeleverde handgreep. 5. Gebruik als alleen bedoeld.

6. Inspecteer voor elke gebruik. Doen niet gebruiken Het als onderdelen zijn loszittend of beschadigd. 7. Na gebruik, droog het voor opslag om te voorkomen dat roesten van bouten invloed hebbend gebruik.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### MODEL EN PARAMETERS

Model	QYC3500-YB
Maximaal. Goor Aanhangwagen WT	3500 pond
Aanhangwagen Bal	2"
De hoogte van de aanhangwagen bal	18 / 22 duim
Wielen	8"
Materiaal	Staal

### STRUCTUUR DIAGRAM



1. Handvat 2. Aanhangwagen Bal 3. Wiel 4. Pin

## COMPONENTEN

 <p style="text-align: center;"><b>A × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>Ik × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>I × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>Ik × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>Ik × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>

## ASSEMBLY

Hulpmiddelen  
nodig



Dopsleutel



### OPMERKING:

De installatierichting van de bout is  
getoond.

Maak verbinding met **mij +N**

(In hoogte verstelbaar) Draai de **J** op

het handvat  
gezicht naar maak  
de structuur meer  
zeker.

Maak verbinding met **H**

Maak verbinding met **M**



een

Maak verbinding met **K+L**

**OPMERKING:** Twee soorten bal hoogte kan worden bereikt  
door de montageclub .

## **ASSEMBLY**

Draai de bouten op het handvat vast tot maak de structuur veiliger .



## ONDERHOUD

⌘& Doen niet overbelasten.

⌘& Na gebruik , Alsjeblieft droog voor opslag naar voorkomen roesten van bouten beïnvloedend gebruik .

⌘& Controleer bouten regelmatig voor maakt los s.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Adres :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , baoshan , sjanghai 200000 CN .

**Geïmporteerd naar AUS:** IK NIET PTY LTD. 1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW

2122 Australië

**Geïmporteerd naar Verenigde Staten :** Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats , Rancho Cucamonga , CA -91730

EC	REP
----	-----

E-KruisStud Besloten vennootschap  
Mainz Landstraße .69 , 60329 Frankfurt op Voornaamst .

UK	REP
----	-----

JH RAADPLEGING BEPERKT.  
C/ O JH Advies Beperkt Kantoor 147 , Centurio Huis ,  
Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en E-garantie  
certificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Stöd och E-garanti Certifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **MANUELL TRAILER UPPHOVSMAN**

### **ANVÄNDARE MANUELL**

**MODELL : QYC 3500- YB**

Vi fortsätter att vara engagerade i att förse dig med verktyg konkurrenskraftig pris.

"Spara Halva, "Halva Priset" eller andra liknande uttryck begagnad av bara oss

representerar en uppskattning av dina besparingar kan ha nytta av att köpa vissa verktyg

medveten h oss jämfört med stora toppmärken och gör det inte nödvändigtvis betyda till täcka r

alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du är snäll påminde om att kontrollera försiktigt

när du är lägga en beställning hos oss om du är faktiskt Sparande Hälften i jämförelse med toppen stora varumärken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## MANUAL TRAILER MOVER

MODELL: QYC3500-YB



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

**Teknisk support och e-garanti Certifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål till produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte vill informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** Läs och förstå allt instruktioner. Misslyckas med att följa allt instruktioner listade nedan m ay resultat på allvar skada.

- 1.Kontrollera om däckets har tillräckligt med gas innan använda. Om däckets gas är inte tillräckligt, snälla pumpa upp däckets innan använda.
2. Kontrollera om skruvdelens är lös, om ja, snälla dra åt den. 3. Gör inte det överbelastning.



**WARNING:** Läs instruktionerna för säker drift noggrant.

### Montering Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Impr oper assembly can skapa faror.
2. Slitage ANSI-godkända skyddsglasögon och heavy-duty arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen .
5. Montera inte när du är trött eller när under påverkan av alkohol, droger eller medicin.
- 6.Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller för ordentligt och färdigmonterad produkt endast.

### Använda Försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DEATH

FRÅN TIPPING: 1.Sitt inte, stå eller klättra på detta punkt.

2.Denna produkt är inte en leksak. Gör inte det tillåta barn en till leka med eller nära detta punkt.

3. Gör inte det lyft medan lastad.

4.För att förhindra tippa, trycka/pul endast med det medföljande handtaget. 5.Använd e as endast avsett.

6. Inspektera före varje använda. Do inte använda det om delar är lösa eller skadad. 7. Efter användning, vänligen torka före förvaring för att undvika rost av bultar påverkan använda.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	QYC3500-YB
Max. Brutto Trailer WT	3500 lbs
Trailer Boll	2"
De höjd av trailern boll	18 / 22 tum
Hjul	8"
Material	Stål

### STRUKTURERA DIAGRAM



1. Handtag 2. Trailer Kula 3. Hjul 4. Stift

## KOMPONENTER

 <p style="text-align: center;"><b>A × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>B × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>C × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>D × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>E × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>F × 1</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>G × 2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>H φ10 × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>jag × 4</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>J (M10*15) x2</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>K × 12</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>L × 12</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>M(φ12) × 1</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>N (M8) × 4</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>O × 1</b></p>

## ASSEMBLY

Verktyg behövs



Hylsnyckel



**NOTERA:**

Bultens installationsriktning är visas.

Ta kontakt med **I +N**  
(Höjdjusterbar) Dra åt **J** på



handtaget ansikte  
till göra  
strukturera mer  
säkra.



Ta kontakt med **H**

Ta kontakt med **M**

Anslut med **K+L**

**OBS:** Två sorters boll höjd kan uppnås genom att vrida på monteringsklubba .

Dra åt bultarna på handtagets framsida mot göra strukturen mer säkert.



## UNDERHÅLL

- Do inte överbelasta.
- Efter använda , behåga torka före lagring till undvika rostas av bultar påverkar använda .
- Kontrollera bultarna regelbundet för lossnar s.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

**Adress :** Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi , baoshan , shanghai  
200 000 CN .

**Importerad till AUS:** JAG GÖR INTE PTY LTD. 1 ROKEVA STREET  
EASTWOOD NSW

2122 Australien

**Importerad till USA :** Sanven Teknologi Ltd . Svit 250, 9166 Anaheim Place  
, Rancho Cucamonga , CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainz Landstrasse .69 , 60329 Frankfurt på Huvudsaklig .

UK	REP
----	-----

YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.  
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 147 ,  
Centurion Hus , London Väg, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och nd E-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)