

Language order:

English

French

German

Italian

Spanish

Polish

Dutch

Swedishf

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

FOLDING DOOR GATE

USER MANUAL

MODEL NO.: ZDM-153, ZDM-2366

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODEL NO.: ZDM-153, ZDM-2366



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Folding Door Gate.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

USE PRECAUTIONS


TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Folding Door Gate.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ZDM-153	ZDM-2366
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Packing Size (LxWxH)(mm)	1650*185*190	2260*190*190
Net Weight (kg)	About 19.6	About 27.9
Gross Weight (kg)	About 20.85	About 30.55

PACKAGE CONTENTS



ASSEMBLY STEPS



Note: Product images are shown for display purposes only and may not be representative of the final product.

Using Step

Step 1: Unpack the product and take out the 2 retractable doors. Install the telescopic door on one side first. Place the retractable door in the position where it needs to be used. Open the hinges, position them in the actual position on the wall and make the holes.

Step 2: Place the plastic expansion screws (Serial C in the accessories list) in the perforated position, hold the door in place and fix it with the self-tapping screws (Serial B in the accessories list).

Step 3: Install the telescopic door on the other side as described above.

Step 4: Pull the two telescopic doors into position, turn the clasp on the middle side post, fasten it to the lock and lock the door with the key.

Caution: Keep hands and fingers out of moving diamonds of web when handling gate.

COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique <https://www.vevor.com/support>

PORTAIL PLIANT

MANUEL D'UTILISATION

N° DE MODÈLE : ZDM-153, ZDM-2366

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Portail pliant

N° DE MODÈLE : ZDM-153, ZDM-2366



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
cela pourrait entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant la porte pliante.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant une porte pliante entièrement chargée.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil si certaines pièces sont desserrées ou endommagées.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ZDM-153	ZDM-2366
Produit		
Dimensions (L x l x H) (mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Taille de l'emballage (L x l x H) (mm)	1650*185*190	2260*190*190
Poids net (kg)	Environ 19,6	Environ 27,9
Poids brut (kg)	Environ 20,85	Environ 30,55

CONTENU DU COLIS



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



Remarque : les images des produits sont présentées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatif du produit final.

Utilisation de l'étape

Étape 1 : Déballez le produit et retirez les 2 portes rétractables.

Installez d'abord la porte télescopique d'un côté. Placez la porte rétractable porte dans la position où elle doit être utilisée. Ouvrir les charnières, les positionner dans la position réelle sur le mur et faire les trous.

Étape 2 : Placez les vis d'expansion en plastique (série C dans le liste des accessoires) en position perforée, maintenez la porte en place et fixez-le avec les vis autotaraudeuses (série B dans la liste des accessoires).

Étape 3 : Installez la porte télescopique de l'autre côté comme décrit au-dessus de.

Étape 4 : Tirez les deux portes télescopiques en position, tournez le fermoir le poteau latéral central, fixez-le à la serrure et verrouillez la porte avec le clé.

Attention : gardez les mains et les doigts hors des diamants en mouvement de la toile lors de la manipulation du portail.

ACHÈVEMENT



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>

FALTTÜR TOR

BENUTZERHANDBUCH

MODELL-NR.: ZDM-153, ZDM-2366

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Falldür-Tor

MODELL-NR.: ZDM-153, ZDM-2366



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Falttürtors.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.**
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher zur Unterstützung eines voll beladenen Falttürtors.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


TECHNISCHE DATEN

Modell	ZDM-153	ZDM-2366
Produkt Maße (L x B x H) (mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1650*185*190	2260*190*190
Nettogewicht (kg)	Etwa 19,6	Etwa 27,9
Bruttogewicht (kg)	Etwa 20,85	Etwa 30,55

PACKUNGSGEHALT



MONTAGEANLEITUNG



Hinweis: Produktbilder dienen nur zur Anzeige und können nicht repräsentativ für das Endprodukt sein.

Verwenden von Schritt

Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie die 2 einziehbaren Türen heraus.

Montieren Sie die Teleskoptür zunächst auf einer Seite. Platzieren Sie die einziehbare Tür in der gewünschten Position. Scharniere öffnen, an der tatsächlichen Stelle an der Wand positionieren und Löcher bohren.

Schritt 2: Platzieren Sie die Kunststoff-Expansionsschrauben (Serie C in der Zubehörliste) in der perforierten Position, halten Sie die Tür fest und Befestigen Sie es mit den selbstschneidenden Schrauben (Seriennummer B in der Zubehörliste).

Schritt 3: Montieren Sie die Teleskoptür auf der anderen Seite wie beschrieben über.

Schritt 4: Ziehen Sie die beiden Teleskoptüren in Position, drehen Sie den Verschluss auf den mittleren Seitenpfosten, befestigen Sie ihn am Schloss und verriegeln Sie die Tür mit dem

Schlüssel.

Achtung: Hände und Finger von beweglichen Rauten des Webs fernhalten beim Umgang mit dem Tor.

FERTIGSTELLUNG




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica <https://www.vevor.com/support>

CANCELLO PORTA PIEGHEVOLE

MANUALE D'USO

MODELLO N.: ZDM-153, ZDM-2366

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cancello con porta pieghevole

MODELLO N.: ZDM-153, ZDM-2366



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno del cancello pieghevole.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

PRECAUZIONI D'USO


PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

- 1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un cancello pieghevole completamente carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.


SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ZDM-153	ZDM-2366
Prodotto Dimensioni <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 1610*40*3000 3660*40*2210	
Dimensioni dell'imballaggio <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni	
Peso netto (kg)	Circa 19,6	Circa 27,9
Peso lordo (kg)	Circa 20,85	Circa 30.55

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



FASI DI MONTAGGIO



Nota: le immagini dei prodotti sono mostrate solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere rappresentativo del prodotto finale.

Utilizzo del passaggio

Fase 1: Disimballare il prodotto ed estrarre le 2 porte retrattili.

Installare prima la porta telescopica su un lato. Posizionare la porta retrattile porta nella posizione in cui deve essere utilizzata. Aprire le cerniere, posizionarle nella posizione effettiva sul muro ed effettuare i fori.

Fase 2: Posizionare le viti di espansione in plastica (serie C nella elenco accessori) nella posizione forata, tenere ferma la porta e fissarlo con le viti autofilettanti (numero di serie B nell'elenco degli accessori).

Fase 3: Installare la porta telescopica sull'altro lato come descritto Sopra.

Fase 4: Tirare le due porte telescopiche in posizione, accendere la chiusura il montante laterale centrale, fissarlo alla serratura e bloccare la porta con il chiave.

Attenzione: tenere le mani e le dita lontane dai diamanti in movimento della ragnatela durante la movimentazione del cancello.

COMPLEMENTO



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica <https://www.vevor.com/support>

PUERTA PLEGABLE

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: ZDM-153, ZDM-2366

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Puerta Puerta Plegable

N.º DE MODELO: ZDM-153, ZDM-2366



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si no se cumple con las instrucciones, Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando la puerta plegable.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

PRECAUCIONES DE USO


PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando una puerta plegable completamente cargada.
4. Utilícelo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ZDM-153	ZDM-2366
Producto		
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1650*185*190	2260*190*190
Peso neto (kg)	Aproximadamente 19,6	Acerca de 27,9
Peso bruto (kilogramo)	Aproximadamente 20,85	Aproximadamente 30,55

CONTENIDO DEL PAQUETE



PASOS DE MONTAJE



Nota: Las imágenes del producto se muestran solo con fines ilustrativos y pueden no ser representativo del producto final.

Usando Paso

Paso 1: Desembale el producto y saque las 2 puertas retráctiles.

Primero, instale la puerta telescópica en un lado. Coloque la puerta retráctil. Coloque la puerta en la posición en la que se debe utilizar. Abra las bisagras, colóquelas en la posición real en la pared y haga los agujeros.

Paso 2: Coloque los tornillos de expansión de plástico (Serie C en el lista de accesorios) en la posición perforada, sostenga la puerta en su lugar y fíjelo con los tornillos autorroscantes (Serie B en la lista de accesorios).

Paso 3: Instale la puerta telescópica en el otro lado como se describe arriba.

Paso 4: Coloque las dos puertas telescópicas en su posición y gire el cierre. el poste lateral central, fíjelo a la cerradura y bloquee la puerta con el llave.

Precaución: Mantenga las manos y los dedos alejados de los diamantes en movimiento de la red. Al manipular la puerta.

TERMINACIÓN



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE	CE
---------------	----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE	DEL REINO UNIDO
---------------	-----------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

BRAMA SKŁADANA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL NO.: ZDM-153, ZDM-2366


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Brama składana

MODEL NO.: ZDM-153, ZDM-2366



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie może to spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący bramę składaną.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwi bezpieczne użytkowanie. podtrzymujący w pełni załadowaną bramę składaną.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


DANE TECHNICZNE

Model	ZDM-153	ZDM-2366
Produkt		
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	Wymiary: 1610*40*3000	
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	Rozmiar obrazu: 1650*185*190	
Masa netto (kg)	Okolo 19,6	Okolo 27,9
Masa brutto (kg)	Okolo 20,85	Okolo 30,55

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



KROKI MONTAŻU



Uwaga: Zdjęcia produktów są wyświetlane wyłącznie w celach poglądowych i mogą nie będzie reprezentatywne dla produktu końcowego.

Korzystanie z kroku

Krok 1: Rozpakuj produkt i wyjmij 2 chowane drzwiczki.

Najpierw zamontuj drzwi teleskopowe po jednej stronie. Umieść drzwi chowane w miejscu, w którym muszą być użyte. Otwórz zawiasy, umieść je w rzeczywistym położeniu na ścianie i wykonaj otwory.

Krok 2: Umieść plastikowe śruby rozporowe (seryjny C w (lista akcesoriów) w pozycji perforowanej, przytrzymaj drzwi na miejscu i zamocuj go za pomocą wkrętów samogwintujących (nr seryjny B na liście akcesoriów).

Krok 3: Zamontuj drzwi teleskopowe po drugiej stronie zgodnie z opisem powyżej.

Krok 4: Ustaw dwie pary drzwi teleskopowych na swoim miejscu, przekręć klamrę środkowy słupek boczny, przymocuj go do zamka i zamknij drzwi za pomocą

klawisz.

Uwaga: Trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych diamentów z sieci. podczas obsługi bramy.

UKOŃCZENIE



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>

OPVOUWBARE DEURPOORT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNR.: ZDM-153, ZDM-2366

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vouwdeur Poort

MODELNR.: ZDM-153, ZDM-2366



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, Als u dit wel doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de weer als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Folding Door Gate.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:


1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig beladen vouwdeur.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ZDM-153	ZDM-2366
Product Afmetingen (LxBxH)(mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1650*185*190	2260*190*190
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 19,6	Ongeveer 27,9
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 20,85	Ongeveer 30,55

INHOUD VAN HET PAKKET



MONTAGESTAPPEN



Let op: Productafbeeldingen worden alleen ter illustratie getoond en kunnen afwijken van de werkelijkheid. niet representatief zijn voor het eindproduct.

Stap gebruiken

Stap 1: Pak het product uit en verwijder de 2 uitschuifbare deuren.

Installeer eerst de telescopische deur aan één kant. Plaats de intrekbare deur op de positie waar het gebruikt moet worden. Open de scharnieren, positioneer ze op de werkelijke positie op de muur en maak de gaten.

Stap 2: Plaats de kunststof expansieschroeven (serienummer C in de accessoireslijst) in de geperforeerde positie, houd de deur op zijn plaats en Bevestig het met de zelftappende schroeven (serienummer B in de accessoireslijst).

Stap 3: Monteer de telescopische deur aan de andere kant zoals beschreven boven.

Stap 4: Trek de twee telescopische deuren op hun plaats, draai de sluiting om de middelste zijpost, bevestig deze aan het slot en vergrendel de deur met de sleutel.

Let op: Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende webdiamanten bij het hanteren van de poort.

VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>

VIKDÖRRSGRAND

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: ZDM-153, ZDM-2366

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vikdörr grind

MODELLNR: ZDM-153, ZDM-2366



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att om du gör det kan det leda till allvarliga skador. SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder den vikbara porten.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. **SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.**
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fullastad vikedörrsport.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	ZDM-153	ZDM-2366
Produkt		
Mått (LxBxH)(mm)	1610*40*3000	3660*40*2210
Förpackningsstorlek (LxBxH)(mm)	1650*185*190	2260*190*190
Nettovikt (kg)	Cirka 19.6	Cirka 27.9
Bruttovikt (kg)	Cirka 20.85	Cirka 30.55

PAKETETS INNEHÅLL



MONTERINGSSEG



Obs! Produktbilder visas endast i visningssyfte och kan eventuellt inte vara representativt för slutprodukten.

Använder Step

Steg 1: Packa upp produkten och ta ut de 2 infällbara dörrarna.

Montera teleskopdörren på ena sidan först. Placera den infällbara dörren i det läge där den behöver användas. Öppna gångjärnen, placera dem i den faktiska positionen på väggen och gör hålen.

Steg 2: Placera expansionsskruvarna av plast (Serial C i tillbehörslista) i perforerat läge, håll dörren på plats och fixera den med de självgående skruvarna (serie B i tillbehörslistan).

Steg 3: Montera teleskopdörren på andra sidan enligt beskrivningen ovan.

Steg 4: Dra de två teleskopdörrarna på plats, vrid på spännet mittstolpen, fäst den i låset och lås dörren med

nyckel.

Varning: Håll händer och fingrar borta från rörliga delar vid hantering av grind.

KOMPLETTIERUNG



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support