VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Heavy-Duty Platform Truck

Model:PH7002、PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Model:PH7002、PH7003




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Heavy-Duty Platform Truck. Heavy-Duty Platform Truck is a manually driven horizontal transportation equipment that should always be used with cautious. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Elastic rope

Save This Manual


Heavy-Duty Platform Truck		
Model	PH7002	PH7003
Load Capacity	2000 lbs	2000 lbs
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Number of Wheels	4pcs	4pcs
Application Examples		


OPERATION

Step 1: Put the platform on a flat surface.



Step 2:Install fixed casters on the front side and swivel casters on the handle side.











Swivel caster×2 Fixed caster×2 screw×16 shim×16




Step 3:Install the push bar on the platform.





Push Bar×1 screw×2 shim×2



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Do not overload the cart. Observe the loading weight of loading plate carefully.
(2) Keep the goods flat and place them in the center of the loading plate. Do not offset load, the goods should not exceed the edge of the loading plate.
(3) Only move the cart when handle and wheels are fixed in working position.
(4) Always activate both brake castors when parking the cart.
(5) Taking curves slowly and carefully.
(6) Secure the load with suitable straps.
(7) Do not use the cart to transport persons.
(8) Keep away from children. Store out of the reach of children.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Regularly check all screws and bolts to make sure they are tightly secured.
(2) Clean the cart with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners or solvents.
(3) Check the wheels for wear and replace them if necessary.
(4) If the cart is difficult to move, check the wheels for obstructions or damage.
(5) If the cart is unstable, make sure all screws and bolts are tightly secured.
(6) If the brake wheels do not lock properly, check the brake levers and wheels for damage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China.
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Camion plateau robuste

Modèle : PH 7 00 2, PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Modèle : PH 7 00 2, PH7003




(L'image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot élévateur robuste . Le chariot élévateur à plateau lourd est un engin de transport horizontal à commande manuelle qui doit toujours être utilisé avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Corde élastique

Conservez ce manuel


Camion plateau robuste		
Modèle	PH 7 00 2	PH7003
Capacité de charge	2000 livres	2000 livres
Matériel	Acier allié	Acier allié
Nombre de roues	4 pièces	4 pièces
Exemples d'application		


OPÉRATION

Étape 1 : Placez la plateforme sur une surface plane .



Étape 2 : Installez les roulettes fixes sur le côté avant et les roulettes pivotantes du côté de la poignée.












Roulettes pivotantes × 2, roulettes fixes × 2, vis × 16, cales × 16



Étape 3 : Installez la barre de poussée sur la plateforme.



Barre de poussée × 1 vis × 2 cales × 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

(1) Ne surchargez pas le chariot. Surveillez attentivement le poids de charge du plateau de chargement.
(2) Placez les marchandises à plat, au centre du plateau de chargement. Ne décalez pas la charge : les marchandises ne doivent pas dépasser le bord du plateau.
(3) Ne déplacez le chariot que lorsque la poignée et les roues sont bloquées en position de travail.
(4) Toujours actionner les deux roulettes de frein lors du stationnement du chariot.
(5) Aborder les virages lentement et prudemment.
(6) Fixez le chargement avec des sangles appropriées.
(7) N’utilisez pas le chariot pour transporter des personnes.
(8) Tenir hors de portée des enfants.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Vérifiez régulièrement toutes les vis et tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
(2) Nettoyez le chariot avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
(3) Vérifiez l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.
(4) Si le chariot est difficile à déplacer, vérifiez que les roues ne sont pas obstruées ou endommagées.
(5) Si le chariot est instable, assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
(6) Si les roues de frein ne se bloquent pas correctement, vérifiez si les leviers et les roues de frein sont endommagés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 RP Chine.
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Schwerlast-Plattformwagen

Modell: PH 7 00 2、PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Modell: PH 7 00 2、PH7003




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Schwerlast- Plattformwagen entschieden haben . Der Schwerlast- Plattformwagen ist ein manuell betriebenes, horizontales Transportgerät, das stets mit Vorsicht zu bedienen ist. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




E -Kunststoffseil

Dieses Handbuch aufbewahren


Schwerlast-Plattformwagen		
Modell	PH 7 00 2	PH7003
Tragfähigkeit	2000 Pfund	2000 Pfund
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Anzahl der Räder	4 Stück	4 Stück
Anwendungsbeispiele		

BETRIEB


Schritt 1: Stellen Sie die Plattform auf eine ebene Fläche .



Schritt 2: Montieren Sie feste Rollen an der Vorderseite und Lenkrollen an der Griffseite.




Lenkrolle r×2 F Feststellrolle×2 Schraube×16 Unterlegscheibe×16



Schritt 3: Montieren Sie die Druckstange auf der Plattform.



Druckstange ×1 Schraube ×2 Unterlegscheibe ×2



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

(1) Überladen Sie den Wagen nicht. Beachten Sie das zulässige Gewicht der Ladeplatte sorgfältig.
(2) Die Ware flach auflegen und mittig auf der Ladefläche platzieren. Die Ladung darf nicht versetzt sein und die Ware darf nicht über den Rand der Ladefläche hinausragen .
(3) Bewegen Sie den Wagen nur, wenn Griff und Räder in Arbeitsposition fixiert sind.
(4) Beim Parken des Wagens immer beide Bremsrollen anziehen.
(5) Kurven langsam und vorsichtig nehmen.
(6) Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Gurten.
(7) Der Wagen darf nicht zum Transport von Personen benutzt werden.
(8) Von Kindern fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern

aufbewahren.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
(2) Reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
(3) Prüfen Sie die Räder auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
(4) Lässt sich der Wagen nur schwer bewegen, überprüfen Sie die Räder auf Blockierungen oder Beschädigungen.
(5) Sollte der Wagen instabil sein, überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
(6) Falls die Bremsräder nicht richtig blockieren, überprüfen Sie die Bremshebel und -räder auf Beschädigungen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 VR China.
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ciężarówka platformowa o dużej ładowności

Model:PH 7 00 2、PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Model: PH 7 00 2、PH7003




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tej ciężarówki platformowej o dużej wytrzymałości . Wózek platformowy o dużej ładowności to ręcznie napędzany, poziomy sprzęt transportowy, który należy zawsze obsługiwać ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Lina plastyczna

Zapisz ten podręcznik



Ciężarówka platformowa o dużej ładowności		
Model	PH 7 00 2	PH7003
Nośność	2000 funtów	2000 funtów
Tworzywo	Stal stopowa	Stal stopowa
Liczba kół	4 sztuki	4 sztuki
Przykłady zastosowań		

DZIAŁANIE

Krok 1: Połóż platformę na płaskiej powierzchni .




Krok 2: Zamontuj kółka stałe z przodu i kółka obrotowe z boku uchwytu.







Kółko obrotowe x 2 Kółko stałe x 2 Śruba x 16 Podkładka x 16




Krok 3: Zamontuj drążek do pchania na platformie.





Drążek do popychania × 1 śruba × 2 podkładki × 2



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

(1) Nie przeciążaj wózka. Uważnie obserwuj ciężar ładunku na płycie załadowczej.
(2) Ułóż towary płasko i umieść je na środku płyty załadowczej. Nie przestawiaj ładunku, towar nie powinien wystawać poza krawędź płyty załadowczej.
(3) Przemieszczaj wózek tylko wtedy, gdy uchwyt i koła są zamocowane w pozycji roboczej.
(4) Parkując wózek, zawsze należy aktywować oba hamulce kółek.
(5) Pokonuj zakręty powoli i ostrożnie.
(6) Zabezpiecz ładunek odpowiednimi pasami.
(7) Nie należy używać wózka do przewozu osób.
(8) Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki, aby mieć pewność,

że są dobrze dokręcone.

(2) Czyść wózek wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników o działaniu ściernym.

(3) Sprawdź stan kół i w razie potrzeby wymień je.

(4) Jeśli wózek porusza się z trudem, sprawdź, czy koła nie są zablokowane lub uszkodzone.

(5) Jeśli wózek jest niestabilny, sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.

(6) Jeśli koła hamulcowe nie blokują się prawidłowo, sprawdź, czy klamki hamulcowe i koła nie są uszkodzone.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Chiny.
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Zware platformwagen

Model: PH 7 00 2, PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Model: PH 7 00 2、PH7003




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze robuuste platformwagen hebt gekozen . De zware platformwagen is een handmatig aangedreven horizontaal transportmiddel dat altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Elastisch touw

Bewaar deze handleiding



Zware platformwagen		
Model	PH 7 00 2	PH7003
Draagvermogen	2000 pond	2000 pond
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Aantal wielen	4 stuks	4 stuks
Toepassingsvoorbeelden		

OPERATIE

Stap 1: Plaats het platform op een vlakke ondergrond .




Stap 2: Monteer vaste wielen aan de voorzijde en zwenkwielen aan de handgreepzijde.




Zwenkwiel r×2 Vast wiel ×2 schroef ×16 vulring ×16



Stap 3: Installeer de duwstang op het platform.



Duwstang × 1 schroef × 2 vulplaatjes × 2



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

(1) Overbelast de kar niet. Let goed op het laadvermogen dat op de laadplaat staat aangegeven.
(2) Houd de goederen plat en plaats ze in het midden van de laadplaat. Plaats de goederen niet scheef; ze mogen niet over de rand van de laadplaat uitsteken.
(3) Verplaats de kar alleen wanneer de handgreep en de wielen in de werkstand vastzitten.
(4) Activeer altijd beide remwielen bij het parkeren van de kar.
(5) Bochten langzaam en voorzichtig nemen.
(6) Bevestig de lading met geschikte spanbanden.
(7) Gebruik de kar niet om personen te vervoeren.
(8) Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar buiten het bereik van

kinderen.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Controleer regelmatig alle schroeven en bouten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
(2) Maak de trolley schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
(3) Controleer de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
(4) Als de kar moeilijk te verplaatsen is, controleer dan de wielen op obstakels of beschadigingen.
(5) Als de kar instabiel is, controleer dan of alle schroeven en bouten goed vastzitten.
(6) Als de remwielen niet goed blokkeren, controleer dan de remhendels en wielen op beschadigingen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR China.
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Camión de plataforma para trabajo pesado

Modelo: PH 7 00 2, PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Modelo: PH 7 00 2, PH7003




(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este camión plataforma para trabajo pesado . El camión de plataforma de servicio pesado es un equipo de transporte horizontal de accionamiento manual que debe utilizarse siempre con precaución. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Cuerda elástica

Guardar este manual



Camión de plataforma para trabajo pesado		
Modelo	Teléfono 7 00 2	PH7003
Capacidad de carga	2000 libras	2000 libras
Material	Acero aleado	Acero aleado
Número de ruedas	4 piezas	4 piezas
Ejemplos de aplicación		

OPERACIÓN

Paso 1: Coloque la plataforma sobre una superficie plana .




Paso 2: Instale las ruedas fijas en el lado delantero y las ruedas giratorias en el lado del mango.




Rueda giratoria r×2 Rueda fija ×2 Tornillo ×16 Calza ×16



Paso 3: Instale la barra de empuje en la plataforma.



Barra de empuje × 1 tornillo × 2 cuñas × 2



NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

(1) No sobrecargue el carro. Preste atención al peso de la placa de carga.
(2) Mantenga la mercancía plana y colóquela en el centro de la plataforma de carga. No desplace la carga; la mercancía no debe sobrepasar el borde de la plataforma.
(3) Mueva el carro únicamente cuando el mango y las ruedas estén fijados en la posición de trabajo.
(4) Al estacionar el carrito, active siempre ambas ruedas de freno.
(5) Tomar las curvas lentamente y con cuidado.
(6) Asegure la carga con correas adecuadas.
(7) No utilice el carrito para transportar personas.
(8) Mantener fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Revise periódicamente todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien apretados.
(2) Limpie el carrito con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
(3) Compruebe el desgaste de las ruedas y sustitúyalas si es necesario.
(4) Si el carrito es difícil de mover, revise las ruedas para ver si hay obstrucciones o daños.
(5) Si el carrito es inestable, asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.
(6) Si las ruedas de freno no se bloquean correctamente, revise las palancas de freno y las ruedas para detectar daños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 RP China.
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Autocarro con piattaforma per carichi pesanti

Modello:PH 7 00 2、PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Modello: PH 7 00 2、PH7003




(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo autocarro con piattaforma per impieghi gravosi . Il carrello elevatore a piattaforma per carichi pesanti è un mezzo di trasporto orizzontale azionato manualmente che deve essere sempre utilizzato con cautela. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Corda elastica

Salva questo manuale



Autocarro con piattaforma per carichi pesanti		
Modello	PH 7 00 2	PH7003
Capacità di carico	2000 libbre	2000 libbre
Materiale	Acciaio legato	Acciaio legato
Numero di ruote	4 pezzi	4 pezzi
Esempi di applicazione		

OPERAZIONE

Fase 1: Posizionare la piattaforma su una superficie piana .




Fase 2: installare le rotelle fisse sul lato anteriore e le rotelle girevoli sul lato della maniglia.




Ruota girevole r×2 Ruota fissa×2 Vite×16 Spessore× 16



Fase 3: Installare la barra di spinta sulla piattaforma.



Barra di spinta × 1 vite × 2 spessori × 2



NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

(1) Non sovraccaricare il carrello. Osservare attentamente il peso del carico sulla piastra di carico.
(2) Mantenere la merce in piano e posizionarla al centro della piastra di carico. Non inclinare il carico, la merce non deve superare il bordo della piastra di carico.
(3) Spostare il carrello solo quando la maniglia e le ruote sono fissate in posizione di lavoro.
(4) Quando si parcheggia il carrello, attivare sempre entrambe le ruote frenanti.
(5) Affrontare le curve lentamente e con attenzione.
(6) Fissare il carico con cinghie idonee.
(7) Non utilizzare il carrello per trasportare persone.
(8) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE E GUAI TIRO

(1) Controllare regolarmente tutte le viti e i bulloni per assicurarsi che siano ben fissati.
(2) Pulire il carrello con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
(3) Controllare l'usura delle ruote e sostituirle se necessario.
(4) Se il carrello risulta difficile da spostare, controllare che le ruote non siano ostruite o danneggiate.
(5) Se il carrello è instabile, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben serrati.
(6) Se le ruote dei freni non si bloccano correttamente, controllare che le leve dei freni e le ruote non siano danneggiate.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese.
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tung plattformslastbil

Modell: PH 7 00 2, PH7003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Heavy-Duty Platform Truck

Modell: PH 7 00 2, PH7003




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna tunga plattformstruck . En tung plattformstruck är en manuellt driven horisontell transportutrustning som alltid bör användas med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar




Elastiskt rep

Spara denna manual



Tung plattformslastbil		
Modell	PH 7 00 2	PH7003
Lastkapacitet	2000 pund	2000 pund
Material	Legerat stål	Legerat stål
Antal hjul	4 st	4 st
Applikationsexempel		

DRIFT

Steg 1: Placera plattformen på en plan yta .




Steg 2: Montera fasta hjul på framsidan och svänghjul på handtagssidan.




Svängbart hjul r×2 Fast hjul×2 skruv×16 shim×16



Steg 3: Montera körstången på plattformen.



Tryckstång×1 skruv×2 mellanlägg×2



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

(1) Överbelasta inte vagnen. Observera lastplattans lastvikt noggrant.
(2) Håll godset plant och placera det i mitten av lastplattan. Lasten får inte förskjutas, godset får inte överstiga lastplattans kant.
(3) Flytta endast vagnen när handtaget och hjulen är i arbetsläge.
(4) Aktivera alltid båda bromshjulen när vagnen parkeras.
(5) Tar kurvorna långsamt och försiktigt.
(6) Säkra lasten med lämpliga remmar.
(7) Använd inte vagnen för att transportera personer.
(8) Förvaras utom räckhåll för barn.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Kontrollera regelbundet alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
(2) Rengör vagnen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
(3) Kontrollera hjulen för slitage och byt ut dem vid behov.
(4) Om vagnen är svår att flytta, kontrollera hjulen för hinder eller skador.
(5) Om vagnen är instabil, se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.
(6) Om bromshjulen inte låses ordentligt, kontrollera bromshandtagen och hjulen för skador.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR Kina.
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

