VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bakery Display Case

Model: GTDAP08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bakery Display Case

MODEL: GTDAP08



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a properly and completely assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.









USE PRECAUTIONS






⚠ **WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:**

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

SAVE THIS MANUAL


Part List

		
A x 1	B x 1	C x 1
		
D x 1	E x 1	F x 2
		
G x 2	H x 1	I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Step 1

Connect and secure the left panel to the base plate, ensuring proper differentiation between left and right panels. Use M4X7 screws.




Step 2

Connect the right panel to the base plate using M4X7 screws.




Step 3

Mount the top on the frame and raise it above the frame using M4X7 screws.




Step 4

Align the front cover holes with the upper and lower cover plates, then connect and secure them in sequence. Use M4X7 screws




Step 5

Fix the hinge with M4X4 screws. When installing the hinge, do not tighten the screws. Adjust the gap before tightening.




Step 6

Fix the door panel to the hinge with M4X4 screws




Step 7

Fix the door handle with M4X8 screws




Step 8

If the door panel is uneven or has large gaps, you can loosen the screws on the hinges to adjust the position of the door panel and achieve the desired effect




Step 9


Place the tray into the frame.



Step 10

Add silicone feet to the bottom of the four sides.





Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.


UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODÈLE : GTDAP08



Voici le manuel d'utilisation original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas ultérieurement des éventuelles mises à jour techniques ou logicielles.
mises à jour sur notre produit.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'en assurer une utilisation correcte.

Conservez le manuel d'instructions dans un endroit où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de poids et les autres capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit correctement et complètement assemblé.

5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

6. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRES :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ou s'en approcher.

2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.


3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.


5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Serrer fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement engendrer une surcharge et provoquer une défaillance du produit.

CONSERVEZ CE MANUEL

Liste des pièces




Axl




Bxl




Ce




Dxl




Ex 1



F x2






G x2



Hxl




I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Étape 1

Fixez le panneau gauche à la plaque de base en veillant à bien différencier les panneaux gauche et droit. Utilisez des vis M4x7.




Étape 2

Fixez le panneau droit à la plaque de base à l'aide de vis M4X7.




Étape 3

Montez le dessus sur le cadre et surélevez-le au-dessus du cadre à l'aide de vis M4X7.




Étape 4

Alignez les trous du couvercle avant avec les plaques de recouvrement supérieure et inférieure, puis assemblez-les et fixez-les dans l'ordre. Utilisez des vis M4x7.




Étape 5 :

Fixez la charnière à l’aide de vis M4x4. Lors de l’installation, ne serrez pas les vis. Ajustez l’écart avant de les serrer.




Étape 6

Fixez le panneau de porte à la charnière à l'aide de vis M4X4.




Étape 7

Fixez la poignée de porte avec des vis M4X8




Étape 8

Si le panneau de porte est irrégulier ou présente de grands espaces, vous pouvez desserrer les vis des charnières pour ajuster sa position et obtenir l'effet désiré.




Étape 9


Placez le plateau dans le cadre.



Étape 10

Ajoutez des pieds en silicone sous les quatre côtés.





Fabricant : Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant de la CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.


Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITÉE.

À l'attention de YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODELL: GTDAP08



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann vom gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige technische oder Softwareänderungen informieren werden.

Aktualisierungen zu unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem Ort auf, wo der Benutzer sie jederzeit finden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.

2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.

5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

6. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

⚠ WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERHINDERN

KIPPEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.








3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.




4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.

5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Aufbringen der Last fest anziehen. Dynamische Belastung beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


Teileliste

		
Axl	Bxl	Das
		
Dxl	Beispiel 1	F x2
		
G x2	Hxl	I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Schritt 1

Verbinden und befestigen Sie das linke Paneel an der Grundplatte und achten Sie dabei auf eine klare Trennung zwischen linkem und rechtem Paneel. Verwenden Sie M4x7-Schrauben.




Schritt 2

Verbinden Sie die rechte Platte mit der Grundplatte mithilfe von M4X7-Schrauben.




Schritt 3

Montieren Sie das Oberteil auf dem Rahmen und heben Sie es mit M4X7-Schrauben über den Rahmen hinaus.




Schritt 4

Richten Sie die Löcher der Frontabdeckung an den oberen und unteren Abdeckplatten aus und verbinden und befestigen Sie diese anschließend nacheinander. Verwenden Sie M4x7-Schrauben.




Schritt 5:

Befestigen Sie das Scharnier mit M4x4-Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben beim Einbau des Scharniers noch nicht fest. Passen Sie den Spalt vor dem Festziehen an.




Schritt 6

Befestigen Sie die Türverkleidung mit M4x4-Schrauben am Scharnier.




Schritt 7

Befestigen Sie den Türgriff mit M4x8-Schrauben.




Schritt 8

Wenn das Türblatt uneben ist oder große Spalten aufweist, können Sie die Schrauben an den Scharnieren lösen, um die Position des Türblatts anzupassen und den gewünschten Effekt zu erzielen.




Schritt 9


Legen Sie die Schale in den Rahmen.



Schritt 10

Bringen Sie Silikonfüße an der Unterseite der vier Seiten an.





Hersteller: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODELLO: GTDAP08



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in merito a eventuali problemi tecnologici o software.
aggiornamenti sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro impegno costante nel fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità è sempre stato il nostro obiettivo. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantirne un utilizzo corretto.

Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente possa trovarlo in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

PRECAUZIONI D'USO








ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DA




MANCIA:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


Elenco delle parti

		
Axel	Bxl	Questo
		
Dxl	Esempio 1	F x2
		
Sol x2	Altezza xl	I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Fase 1

Collegare e fissare il pannello sinistro alla piastra di base, assicurando la corretta differenziazione tra i pannelli sinistro e destro. Utilizzare viti M4X7.




Fase 2

Collegare il pannello destro alla piastra di base utilizzando viti M4X7.




Fase 3

Montare la parte superiore sul telaio e sollevarla sopra il telaio utilizzando viti M4X7.




Fase 4

Allineare i fori del coperchio anteriore con le piastre di copertura superiore e inferiore, quindi collegarli e fissarli in sequenza. Utilizzare viti M4X7




Fase 5:

Fissare la cerniera con viti M4X4. Durante l'installazione della cerniera, non serrare le viti. Regolare la distanza prima di serrare.




Fase 6

Fissare il pannello della porta alla cerniera con viti M4X4




Fase 7

Fissare la maniglia della porta con viti M4X8




Fase 8

Se il pannello della porta è irregolare o presenta grandi spazi, è possibile allentare le viti sulle cerniere per regolare la posizione del pannello della porta e ottenere l'effetto desiderato.




Fase 9


Posizionare il vassoio nel telaio.



Fase 10

Aggiungere piedini in silicone sul fondo dei quattro lati.





Produttore: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730




E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

MODELO: GTDAP08



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay alguna tecnología o software...

Actualizaciones sobre nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar su correcto uso.

Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.

2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto ensamblado de manera adecuada y completa.

5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

PRECAUCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR PROPINA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.

2. Úselo solo para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.


3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.


5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas en el producto.

GUARDE ESTE MANUAL

Lista de piezas




Axl




Bxl




Este




Dxl




Ejemplo 1



F x2






G x2



Hxl




I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Paso 1

Conecte y fije el panel izquierdo a la placa base, asegurándose de que los paneles izquierdo y derecho estén bien diferenciados. Utilice tornillos M4x7.




Paso 2

Conecte el panel derecho a la placa base utilizando tornillos M4X7.




Paso 3

Monte la parte superior en el marco y levántela por encima del marco utilizando tornillos M4X7.




Paso 4

Alinee los orificios de la cubierta frontal con las placas de cubierta superior e inferior, y luego conéctelas y fíjelas en secuencia. Utilice tornillos M4x7.




Paso 5:

Fije la bisagra con tornillos M4x4. Al instalar la bisagra, no apriete los tornillos. Ajuste la holgura antes de apretar.




Paso 6

Fije el panel de la puerta a la bisagra con tornillos M4X4




Paso 7

Fije la manija de la puerta con tornillos M4X8




Paso 8

Si el panel de la puerta es irregular o tiene espacios grandes, puede aflojar los tornillos de las bisagras para ajustar la posición del panel de la puerta y lograr el efecto deseado.




Paso 9


Coloque la bandeja en el marco.



Paso 10

Añade patas de silicona en la parte inferior de los cuatro lados.







Fabricante: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODEL: GTDAP08



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a properly and completely assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.









USE PRECAUTIONS





⚠ **WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:**

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on flat, level, and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

SAVE THIS MANUAL


Part List

		
Axl	Bxl	Cxi
		
Dxl	Ex 1	F x2
		
G x2	Hxl	I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Step 1

Connect and secure the left panel to the base plate, ensuring proper differentiation between left and right panels. Use M4X7 screws.




Step 2

Connect the right panel to the base plate using M4X7 screws.




Step 3

Mount the top on the frame and raise it above the frame using M4X7 screws.




Step 4

Align the front cover holes with the upper and lower cover plates, then connect and secure them in sequence. Use M4X7 screws




Step 5

Fix the hinge with M4X4 screws. When installing the hinge, do not tighten the screws. Adjust the gap before tightening.




Step 6

Fix the door panel to the hinge with M4X4 screws




Step 7

Fix the door handle with M4X8 screws




Step 8

If the door panel is uneven or has large gaps, you can loosen the screws on the hinges to adjust the position of the door panel and achieve the desired effect




Step 9


Place the tray into the frame.



Step 10

Add silicone feet to the bottom of the four sides.





Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	**REP**


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODEL: GTDAP08



Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele technische of softwarematige problemen? updates over ons product.

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door om een correct gebruik te garanderen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze altijd kan vinden.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN

FOOIEN:


1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.

2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
3. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken.


5. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u de last belast. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Onderdelenlijst




Axl




Bxl




Dit




Dxl




Voorbeeld 1



F x2






G x2



Hxl




I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Stap 1

Bevestig het linkerpaneel aan de basisplaat en zorg ervoor dat er een duidelijk onderscheid is tussen het linker- en rechterpaneel. Gebruik M4X7-schroeven.




Stap 2

Bevestig het rechterpaneel met M4X7-schroeven aan de grondplaat.




Stap 3

Monteer de bovenkant op het frame en til deze met behulp van M4X7-schroeven boven het frame.




Stap 4

Lijn de gaten in de voorste afdekplaat uit met de bovenste en onderste afdekplaten, en bevestig ze vervolgens in de juiste volgorde. Gebruik M4X7-schroeven.




Stap 5

Bevestig het scharnier met M4x4-schroeven. Draai de schroeven bij het monteren van het scharnier niet te vast. Pas de speling aan voordat u het scharnier vastdraait.




Stap 6

Bevestig het deurpaneel aan het scharnier met M4X4-schroeven




Stap 7

Bevestig de deurgreep met M4X8 schroeven




Stap 8

Als het deurpaneel ongelijk is of grote openingen heeft, kunt u de schroeven op de scharnieren losdraaien om de positie van het deurpaneel aan te passen en het gewenste effect te bereiken




Stap 9


Plaats de lade in het frame.



Stap 10

Bevestig siliconen voetjes aan de onderkant van de vier zijkanten.





Fabrikant: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC REP


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfort aan de Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODELL: GTDAP08



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder dem. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara.
uppdateringar om vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten för att säkerställa korrekt användning.

Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.

2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för en korrekt och fullständigt monterad produkt.
5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.


ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

⚠ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL FRÅN TIPPNING:


1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
2. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla vred ordentligt innan lasten appliceras. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Den plötsliga laströrelsen kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

SPARA DENNA HANDBOK

Dellista




Axl




Bxl




Detta




Dxl




Exempel 1



F x2






G x2



Hxl




I x 1

M4X7mm  J x 18	 K x 2	M4X8mm  L x 4
M4X4mm  M x 16	 N x 4	 O x 4


Steg 1

Anslut och fäst den vänstra panelen till bottenplattan, och se till att vänster och höger panel är korrekt åtskild. Använd M4X7-skruvar.




Steg 2

Fäst den högra panelen till bottenplattan med M4X7-skruvar.




Steg 3

Montera toppen på ramen och höj den ovanför ramen med M4X7-skruvar.




Steg 4

Rikta in hålen i det främre locket med de övre och nedre täckplattorna, och anslut och fäst dem sedan i tur och ordning. Använd M4X7-skruvar.




Steg 5

Fäst gångjärnet med M4X4-skruvar. Dra inte åt skruvarna när du monterar gångjärnet. Justera avståndet innan du drar åt det.




Steg 6

Fäst dörrpanelen vid gångjärnet med M4X4-skruvar




Steg 7

Fäst dörrhandtaget med M4X8-skruvar




Steg 8

Om dörrpanelen är ojämn eller har stora springor kan du lossa skruvarna på gångjärnen för att justera dörrpanelens position och uppnå önskad effekt.




Steg 9


Placera brickan i ramen.



Steg 10

Lägg till silikonfötter längst ner på de fyra sidorna.





Tillverkare: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX