VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESSORIES

MODEL: AH081048-59

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESSORIES

MODEL: AH081048-59



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY PRECAUTIONS

Safety Warnings

1. Load - Support Warning: Before installing the jack-mount bracket, ensure that the load is properly supported by a suitable jack stand with a locking function. It is strictly prohibited to work on, under, or around the load without proper support. After the jack-mount bracket is installed and the load is lifted, immediately transfer the load to a stable safety stand to prevent accidental dropping.


2. Usage Limitation Warning: This jack-mount bracket can only be used for its designed intended purpose. It is strictly prohibited to use it for any other purpose to avoid triggering safety accidents.

3. Documentation Custody Warning: The product label and user manual are provided by the manufacturer. The user is responsible for properly keeping them for easy access to important safety information and usage instructions at any time. Ignoring all warnings of this product may cause the lifted load to fall suddenly, resulting in casualties or property damage.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Model Series	compatible vehicle models	product size (inch)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5.2×8.8×15.9

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Model Series	Name	Qty	picture
AH081048-59	Bolt(M8x40)	2	
	washer	2	
	liner	2	
	Bolt (M8x12)	4	
	Velcro strap	1	
	on the main support	1	
	under the main support	1	
	middle connecting plate	1	

Product structure diagram



1: Remove the original car screws



2:Adjust the installation height



3:Tighten the screws




4: Tighten the screws



5: Put the Off-Road jack Mount onto the rear bracket



6: Tighten the fix screws



7: Tighten the fix screws

CARE INSTRUCTIONS

1. Cleaning: After each use, wipe the surface of the farm jack with a damp cloth to remove dust, dirt and other debris. In case of stubborn stains, spray a mild detergent, gently wipe with a soft cloth, then rinse with clean water and dry.

2. Lubrication: Regularly lubricate the moving parts, such as the joints. Select professional mechanical lubricants or grease according to the environment. Apply the lubricant evenly and avoid over-application.

3. Inspection and Maintenance: Conduct a comprehensive inspection monthly. Check for any damage to the appearance, the firmness of component connections, and leakage of seals. Pay special attention to seals and springs, and replace them promptly if there are problems. When not in use for an extended period, store the jack in a dry and well-ventilated place, and apply anti-rust oil to prevent rusting.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESSOIRES

MODÈLE : AH081048-59

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK DE LA FERME - ACCESSOIRES

MODÈLE : AH081048-59



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 Avertissements de sécurité

1. Charge - Support Avertissement : Avant d'installer le support de montage du cric, assurez-vous que la charge est correctement supportée par une chandelle adaptée avec fonction de verrouillage. Il est strictement interdit de travailler sur, sous ou autour de la charge sans support approprié. Une fois le support de montage du cric installé et la charge soulevée, transférez immédiatement la charge sur un support de sécurité stable pour éviter toute chute accidentelle.

2. Avertissement concernant les limitations d'utilisation : ce support de montage sur prise jack ne peut être utilisé que pour son conçu à cette fin. Il est strictement interdit de l'utiliser à d'autres fins. éviter de déclencher des accidents de sécurité.

3. Avertissement concernant la conservation des documents : L'étiquette du produit et le manuel d'utilisation sont fournis par le fabricant. L'utilisateur est responsable de leur conservation. pour un accès facile aux informations de sécurité importantes et aux instructions d'utilisation à tout moment. Le non-respect de tous les avertissements concernant ce produit peut entraîner la chute soudaine de la charge soulevée, entraînant des blessures ou des dommages matériels.

TABLEAU DES PARAMÈTRES DU PRODUIT

Série de modèles	modèles de véhicules compatibles	taille du produit (pouces)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5,2 × 8,8 × 15,9

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES ET SCHÉMA DE MONTAGE

Série de modèles	Nom	Qté	image
AH081048-59	Boulon (M8x40)	2	
	rondelle	2	
	doublure	2	
	Boulon (M8x12)	4	
	Sangle velcro	1	
	sur le support principal	1	
	sous le support principal	1	
	plaque de connexion centrale	1	

Machine Translated by Google

Diagramme de structure du produit



1 : Retirez la voiture d'origine vis



2 : Ajuster la hauteur d'installation



3 : Serrez le vis

Machine Translated by Google




4 : Serrez les vis



5 : Mettre le cric tout-terrain
Monter sur le support
arrière



6 : Serrez les vis de fixation



7 : Serrez les vis de fixation

Machine Translated by Google

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Nettoyage : Après chaque utilisation, essuyez la surface du cric de ferme avec un chiffon humide pour Enlevez la poussière, la saleté et autres débris. En cas de taches tenaces, vaporisez un produit doux. détergent, essuyez délicatement avec un chiffon doux, puis rincez à l'eau claire et séchez.

2. Lubrification : Lubrifiez régulièrement les pièces mobiles, comme les articulations. Sélectionnez Lubrifiants mécaniques professionnels ou graisses selon l'environnement. Appliquer Répartir le lubrifiant uniformément et éviter une application excessive.

3. Inspection et entretien : Effectuez une inspection complète tous les mois. Vérifiez l'état de l'appareil, la solidité des connexions et l'absence de fuites au niveau des joints. Portez une attention particulière aux joints et aux ressorts et remplacez-les. rapidement en cas de problème. En cas de non-utilisation prolongée, rangez l'appareil. Placez le cric dans un endroit sec et bien aéré et appliquez de l'huile antirouille pour éviter la rouille.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ZUBEHÖR

MODELL: AH081048-59

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ZUBEHÖR

MODELL: AH081048-59



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Sicherheitswarnungen

1. Last - Unterstützung Warnung: Vor der Montage der Wagenheberhalterung sicherstellen, dass
Die Last wird durch einen geeigneten Unterstellbock mit Feststellfunktion ordnungsgemäß abgestützt. Es ist
Es ist strengstens verboten, ohne entsprechende Unterstützung an, unter oder um die Last herum zu arbeiten.
Nachdem die Halterung für den Wagenheber montiert und die Last angehoben wurde, übertragen Sie sofort
Stellen Sie die Last auf einen stabilen Sicherheitsständer, um ein versehentliches Herunterfallen zu verhindern.

2. Nutzungsbeschränkung Warnung: Diese Wagenheberhalterung kann nur für die
Es ist strengstens verboten, es für andere Zwecke zu verwenden, als
Vermeiden Sie das Auslösen von Sicherheitsunfällen.

3. Dokumentationsverwahrung Warnung: Das Produktetikett und die Bedienungsanleitung sind
Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Aufbewahrung verantwortlich.
für den einfachen Zugriff auf wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen jederzeit.
Das Ignorieren aller Warnungen zu diesem Produkt kann dazu führen, dass die angehobene Last plötzlich
herunterfällt und es zu Verletzungen oder Sachschäden kommt.

PRODUKTPARAMETERTABELLE

Modellreihe	kompatible Fahrzeugmodelle	Produktgröße (Zoll)
AH081048-59	YJ (1986–1996), TJ (1997–2006), JK (2006–2018), JL (2018–2024)	5,2 × 8,8 × 15,9

Machine Translated by Google

TEILELISTE UND MONTAGEDARF

Modellreihe	Name	Menge	Bild
AH081048-59	Schraube (M8x40)	2	
	Waschmaschine	2	
	Liner	2	
	Schraube (M8x12)	4	
	Klettverschluss	1	
	auf der Hauptstütze	1	
	unter der Hauptstütze	1	
	mittlere Verbindungsplatte	1	

Machine Translated by Google

Produktstrukturdiagramm



1: Entfernen Sie das Originalauto Schrauben



2: Passen Sie die Installationshöhe an



3: Ziehen Sie die Schrauben

Machine Translated by Google




4: Schrauben festziehen



5: Setzen Sie den Off-Road-Wagenheber ein
An der hinteren Halterung montieren



6: Feststellschrauben festziehen



7: Feststellschrauben festziehen

Machine Translated by Google

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigung: Nach jedem Gebrauch die Oberfläche des Farm Jack mit einem feuchten Tuch abwischen, um Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Ablagerungen. Bei hartnäckigen Flecken sprühen Sie ein mildes Reinigungsmittel, wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, spülen Sie es dann mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es.

2. Schmierung: Schmieren Sie regelmäßig die beweglichen Teile, wie z. B. die Gelenke. Wählen Sie professionelle mechanische Schmiermittel oder Fett je nach Umgebung. Anwenden Verteilen Sie das Schmiermittel gleichmäßig und vermeiden Sie eine Überdosierung.

3. Inspektion und Wartung: Führen Sie monatlich eine umfassende Inspektion durch. Überprüfen Sie, ob das Aussehen beschädigt ist, die Festigkeit der Komponentenverbindungen und die Dichtheit der Dichtungen beeinträchtigt sind. Achten Sie besonders auf Dichtungen und Federn und ersetzen Sie diese Bei Problemen sofort. Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Bewahren Sie den Wagenheber an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf und tragen Sie Rostschutzöl auf, um Rostbildung zu verhindern.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESSORI

MODELLO: AH081048-59

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK DELLA FATTORIA -
ACCESSORI

MODELLO: AH081048-59



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Avvertenze di sicurezza

1. Carico - Supporto Avvertenza: prima di installare la staffa di montaggio del martinetto, assicurarsi che il carico è adeguatamente sostenuto da un idoneo cavalletto con funzione di bloccaggio. È è severamente vietato lavorare sopra, sotto o attorno al carico senza un supporto adeguato. Dopo aver installato la staffa di montaggio del martinetto e aver sollevato il carico, trasferire immediatamente il carico su un supporto di sicurezza stabile per evitare cadute accidentali.

2. Avvertenza sulla limitazione dell'utilizzo: questa staffa di montaggio del jack può essere utilizzata solo per il suo progettato per uno scopo specifico. È severamente vietato utilizzarlo per qualsiasi altro scopo evitare di innescare incidenti di sicurezza.

3. Avvertenza sulla custodia della documentazione: l'etichetta del prodotto e il manuale utente sono forniti dal produttore. L'utente è responsabile della loro corretta conservazione per accedere facilmente in qualsiasi momento a importanti informazioni sulla sicurezza e alle istruzioni per l'uso. Ignorare tutte le avvertenze relative a questo prodotto può causare la caduta improvvisa del carico sollevato, con conseguenti vittime o danni alla proprietà.

TABELLA DEI PARAMETRI DEL PRODOTTO

Serie di modelli	modelli di veicoli compatibili	dimensione del prodotto (pollici)
AH081048-59	Giovanni J. (1986-1996), Giovanni J. (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	Dimensioni: 5,2×8,8×15,9

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI E SCHEMA DI MONTAGGIO

Serie di modelli	Nome	Quantità	immagine
AH081048-59	Bullone (M8x40)	2	
	rondella	2	
	rivestimento	2	
	Bullone (M8x12)	4	
	Cinturino in velcro	1	
	sul supporto principale	1	
	sotto il supporto principale	1	
	piastra di collegamento centrale	1	

Machine Translated by Google

Diagramma della struttura del prodotto



1: Rimuovere l'auto originale viti



2: Regolare l'altezza di installazione



3: Stringere il viti

Machine Translated by Google




4: Stringere le viti



5: Posizionare il cric fuoristrada Montare sulla staffa posteriore



6: Stringere le viti di fissaggio



7: Stringere le viti di fissaggio

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER LA CURA

1. Pulizia: dopo ogni utilizzo, pulire la superficie del cric agricolo con un panno umido per rimuovere polvere, sporco e altri detriti. In caso di macchie ostinate, spruzzare un detergente delicato detergente, strofinare delicatamente con un panno morbido, quindi risciacquare con acqua pulita e asciugare.

2. Lubrificazione: lubrificare regolarmente le parti mobili, come le articolazioni. Selezionare lubrificanti meccanici professionali o grasso a seconda dell'ambiente. Applicare distribuire il lubrificante in modo uniforme ed evitare di applicarlo eccessivamente.

3. Ispezione e manutenzione: effettuare un'ispezione completa ogni mese. Controllare eventuali danni all'aspetto, alla fermezza delle connessioni dei componenti e perdite di guarnizioni. Prestare particolare attenzione alle guarnizioni e alle molle e sostituirle tempestivamente se ci sono problemi. Quando non in uso per un periodo prolungato, conservare il cric in un luogo asciutto e ben ventilato e applicare olio antiruggine per prevenire la formazione di ruggine.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESORIOS

MODELO: AH081048-59

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK DE LA GRANJA -
ACCESORIOS

MODELO: AH081048-59



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 Advertencias de seguridad

1. Carga - Soporte Advertencia: Antes de instalar el soporte de montaje del gato, asegúrese de que
La carga está correctamente soportada por un gato con función de bloqueo.
Está estrictamente prohibido trabajar sobre, debajo o alrededor de la carga sin el apoyo adecuado.
Después de instalar el soporte de montaje del gato y levantar la carga, transfiera inmediatamente
la carga a un soporte de seguridad estable para evitar caídas accidentales.

2. Advertencia sobre limitaciones de uso: Este soporte para montaje en gato solo se puede utilizar para su propósito previsto.
Diseñado para el propósito previsto. Queda estrictamente prohibido utilizarlo para cualquier otro propósito.
evitar desencadenar accidentes de seguridad.

3. Custodia de la documentación Advertencia: La etiqueta del producto y el manual del usuario son
proporcionados por el fabricante. El usuario es responsable de conservarlos adecuadamente.
para acceder fácilmente a información de seguridad importante e instrucciones de uso en cualquier momento.
Ignorar todas las advertencias de este producto puede provocar que la carga levantada caiga repentinamente,
provocando víctimas o daños a la propiedad.

TABLA DE PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Serie de modelos	modelos de vehículos compatibles	tamaño del producto (pulgadas)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5,2 × 8,8 × 15,9

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMA DE MONTAJE

Serie de modelos	Nombre	Cantidad	imagen
AH081048-59	Perno (M8x40)	2	
	arandela	2	
	transatlántico	2	
	Perno (M8x12)	4	
	Correa de velcro	1	
	en el soporte principal	1	
	bajo el soporte principal	1	
	placa de conexión intermedia	1	

Machine Translated by Google

Diagrama de estructura del producto



1: Retire el coche original tornillos



2:Ajuste la altura de instalación



3:Apriete el tornillos

Machine Translated by Google




4: Apriete los tornillos



5: Coloque el gato todoterreno
Montar en el soporte
trasero



6: Apriete los tornillos de fijación



7: Apriete los tornillos de fijación

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Limpieza: Después de cada uso, limpie la superficie del gato de granja con un paño húmedo para Elimine el polvo, la suciedad y otros residuos. En caso de manchas difíciles, rocíe un producto suave. detergente, limpie suavemente con un paño suave, luego enjuague con agua limpia y seque.

2. Lubricación: Lubrique regularmente las piezas móviles, como las juntas. Seleccione Lubricantes mecánicos profesionales o grasas según el entorno. Aplicar Distribuya el lubricante de manera uniforme y evite aplicarlo en exceso.

3. Inspección y mantenimiento: Realice una inspección integral mensualmente. Revise si hay daños en la apariencia, la firmeza de las conexiones de los componentes y si hay fugas en los sellos. Preste especial atención a los sellos y resortes, y reemplácelos. Si hay problemas, avísenos inmediatamente. Cuando no lo use durante un período prolongado, guárdelo. Coloque el gato en un lugar seco y bien ventilado y aplique aceite antioxidante para evitar la oxidación.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - AKCESORIA

MODEL: AH081048-59

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK FARMOWY - AKCESORIA

MODEL: AH081048-59



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Obciążenie - Ostrzeżenie: Przed zainstalowaniem wspornika montażowego gniazda upewnij się, że ładunek jest prawidłowo podparty przez odpowiedni stojak podnośnikowy z funkcją blokowania. Jest to surowo zabrania się wykonywania prac na, pod lub wokół ładunku bez odpowiedniego wsparcia. Po zamontowaniu wspornika podnośnika i podniesieniu ładunku należy natychmiast przenieść ładunek należy umieścić na stabilnej podstawce zabezpieczającej przed przypadkowym upuszczeniem.

2. Ostrzeżenie dotyczące ograniczeń użytkowania: Ten uchwyt montażowy do gniazda może być używany wyłącznie do przeznaczonego do zamierzonego celu. Surowo zabrania się używania go w jakimkolwiek innym celu uniknąć wywoływania wypadków zagrażających bezpieczeństwu.

3. Ostrzeżenie dotyczące przechowywania dokumentacji: Etykieta produktu i instrukcja obsługi są dostarczone przez producenta. Użytkownik jest odpowiedzialny za ich prawidłowe przechowywanie aby w każdej chwili łatwo uzyskać dostęp do ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania. Zignorowanie wszystkich ostrzeżeń dotyczących tego produktu może spowodować nagły upadek podniesionego ładunku, powodując ofiary śmiertelne lub uszkodzenie mienia.

TABELA PARAMETRÓW PRODUKTU

Seria modeli	kompatybilne modele pojazdów	rozmiar produktu (cale)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5,2×8,8×15,9

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI I SCHEMAT MONTAŻU

Seria modeli	Nazwa	Ilość	zdjęcie
AH081048-59	Śruba (M8x40)	2	
	pralka	2	
	liniowiec	2	
	Śruba (M8x12)	4	
	Pasek na rzep	1	
	na głównym wsparciu	1	
	pod głównym wsparciem	1	
	środkowa płyta łącząca	1	

Machine Translated by Google

Schemat struktury produktu



1: Usuń oryginalny samochód śruby



2: Dostosuj wysokość instalacji



3: Dokręć śruby

Machine Translated by Google




4: Dokręć śruby



5: Zamontuj podnośnik terenowy
Zamontuj na tylnym
uchwycie



6: Dokręć śruby mocujące



7: Dokręć śruby mocujące

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

1. Czyszczenie: Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię podnośnika rolniczego wilgotną szmatką, aby usuń kurz, brud i inne zanieczyszczenia. W przypadku uporczywych plam spryskaj je łagodnym detergentu, delikatnie przetrzeć miękką ściereczką, następnie spłukać czystą wodą i osuszyć.

2. Smarowanie: Regularnie smaruj ruchome części, takie jak stawy. Wybierz profesjonalne smary mechaniczne lub smary w zależności od środowiska. Zastosuj równomiernie rozprowadź środek smarny i unikaj jego nadmiernej aplikacji.

3. Przegląd i konserwacja: Przeprowadzaj kompleksowy przegląd raz w miesiącu. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń wyglądu, sztywności połączeń komponentów i nieszczelności uszczelek. Zwróć szczególną uwagę na uszczelki i sprężyny i wymień je. niezwłocznie, jeśli wystąpią problemy. Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj Podnośnik należy umieścić w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, a w celu zapobiegania korozji należy zastosować olej antykorozyjny.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - ACCESSOIRES

MODEL: AH081048-59

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOERDERIJ JACK - ACCESSOIRES

MODEL: AH081048-59



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN



Veiligheidswaarschuwingen

1. Belasting - Ondersteuning Waarschuwing: Voordat u de jack-mountbeugel installeert, moet u ervoor zorgen dat: de lading wordt goed ondersteund door een geschikte krikstandaard met een vergrendelingsfunctie. Het is Het is ten strengste verboden om zonder goede ondersteuning aan, onder of rondom de last te werken. Nadat de krikbevestigingsbeugel is geïnstalleerd en de last is opgetild, moet u onmiddellijk overschakelen De lading op een stabiele veiligheidsstandaard plaatsen om te voorkomen dat deze per ongeluk valt.

2. Waarschuwing voor gebruiksbeperking: Deze jack-mountbeugel kan alleen worden gebruikt voor zijn ontworpen beoogde doel. Het is strikt verboden om het voor enig ander doel te gebruiken om om te voorkomen dat er veiligheidsongelukken ontstaan.

3. Documentatie Bewaarwaarschuwing: Het productlabel en de gebruikershandleiding zijn geleverd door de fabrikant. De gebruiker is verantwoordelijk voor het op de juiste manier bewaren ervan voor eenvoudige toegang tot belangrijke veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies op elk gewenst moment. Als u alle waarschuwingen van dit product negeert, bestaat de kans dat de gehesen last plotseling valt, wat kan leiden tot slachtoffers of materiële schade.

PRODUCTPARAMETERTABEL

Modelserie	compatibele voertuigmodellen	productgrootte (inch)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5,2×8,8×15,9

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST EN MONTAGESCHEMA

Modelserie	Naam	Hoeveelheid	afbeelding
AH081048-59	Bout (M8x40)	2	
	wasmachine	2	
	voering	2	
	Bout (M8x12)	4	
	Klittenbandsluiting	1	
	op de hoofdsteun	1	
	onder de hoofdsteun	1	
	middelste verbindingsplaat	1	

Machine Translated by Google

Productstructuurdiagram



1: Verwijder de originele auto schroeven



2: Pas de installatiehoogte aan



3:Draai de schroeven

Machine Translated by Google




4: Draai de schroeven vast



5: Plaats de Off-Road krik
Bevestig op de achterste beugel



6: Draai de bevestigingsschroeven vast



7: Draai de bevestigingsschroeven vast

Machine Translated by Google

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Reiniging: Veeg na elk gebruik het oppervlak van de boerderijkrik af met een vochtige doek om
verwijder stof, vuil en andere rommel. Bij hardnekkige vlekken, spray een milde
Reinig het oppervlak met een zachte doek, veeg het voorzichtig af met een beetje afwasmiddel, spoel het daarna af met schoon water en droog het af.

2. Smering: Smeer regelmatig de bewegende delen, zoals de gewrichten. Selecteer
professionele mechanische smeermiddelen of vet volgens de omgeving. Toepassen
Verdeel het smeermiddel gelijkmatig en voorkom overmatig gebruik.

3. Inspectie en onderhoud: Voer maandelijks een uitgebreide inspectie uit.
Controleer op schade aan het uiterlijk, de stevigheid van componentverbindingen en lekkage van afdichtingen. Besteed
speciale aandacht aan afdichtingen en veren en vervang deze
onmiddellijk als er problemen zijn. Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, berg het dan op
Plaats de krik op een droge en goed geventileerde plaats en breng roestwerende olie aan om roestvorming te voorkomen.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - TILLBEHÖR

MODELL: AH081048-59

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FARM JACK - TILLBEHÖR

MODELL: AH081048-59



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Säkerhetsvarningar

1. Belastning - Stöd Varning: Innan du installerar jack-mount konsolen, se till att lasten är ordentligt uppburen av ett lämpligt domkraftsstativ med låsfunktion. Det är det strängt förbjudet att arbeta på, under eller runt lasten utan ordentligt stöd. Överför omedelbart efter att jack-mount konsolen har installerats och lasten har lyfts lasten till ett stabilt säkerhetsställ för att förhindra oavsiktlig fall.

2. Användningsbegränsning Varning: Detta jack-monteringsfäste kan endast användas för sin utformat avsett ändamål. Det är strängt förbjudet att använda det för något annat ändamål undvika att utlösa säkerhetsolyckor.

3. Dokumentation Förvaring Varning: Produktetiketten och användarmanualen är tillhandahålls av tillverkaren. Användaren ansvarar för att de förvaras korrekt för enkel åtkomst till viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner när som helst. Om du ignorerar alla varningar från denna produkt kan den lyfta lasten plötsligt falla, vilket kan leda till olyckor eller skada på egendom.

PRODUKTPARAMETERTABELL

Modellserie	kompatibla fordonsmodeller	produktstorlek (tum)
AH081048-59	YJ (1986-1996), TJ (1997-2006), JK (2006-2018), JL (2018-2024)	5,2×8,8×15,9

Machine Translated by Google

DELLISTA OCH MONTERINGSDIAGRAM

Modellserie	Namn	Antal	bild
AH081048-59	Bult (M8x40)	2	
	tvättmaskin	2	
	liner	2	
	Bult (M8x12)	4	
	Kardborreband	1	
	på huvudstödet	1	
	under huvudstödet	1	
	mitten förbindningsplatta	1	

Machine Translated by Google

Produktstrukturdiagram



1: Ta bort originalbilen skruvar



2: Justera installationshöjden



3: Dra åt skruvar

Machine Translated by Google




4: Dra åt skruvarna



5: Sätt i off-road domkraften
Montera på det bakre fästet



6: Dra åt fixeringsskruvarna



7: Dra åt fixeringsskruvarna

Machine Translated by Google

SKÖTSELINSTRUKTIONER

1. Rengöring: Efter varje användning, torka av ytan på gårdsdomkraften med en fuktig trasa ta bort damm, smuts och annat skräp. Vid envisa fläckar, spraya en mild tvättmedel, torka försiktigt med en mjuk trasa, skölj sedan med rent vatten och torka.

2. Smörjning: Smörj de rörliga delarna regelbundet, såsom lederna. Välja professionella mekaniska smörjmedel eller fett beroende på miljön. Tillämpas smörjmedlet jämnt och undvik överapplicering.

3. Inspektion och underhåll: Genomför en omfattande inspektion varje månad. Kontrollera om det finns några skador på utseendet, komponentanslutningarnas fasthet och läckage av tätningar. Var särskilt uppmärksam på tätningar och fjädrar och byt ut dem omedelbart om det uppstår problem. När den inte används under en längre period, förvara den domkraft på en torr och välventilerad plats och applicera rostskyddsolja för att förhindra rost.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support