VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METAL EDGING

MODEL: ZY10mx14cm-0.5 ZY10mx15cm-1.0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: ZY10mx14cm-0.5 ZY10mx15cm-1.0



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:


Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wooden Hall Tree.
8. Cutting Edges: Use tin snips to cut the edging to your desired length. File down sharp edges to prevent injury.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS







Model	ZY10mx14cm-0.5
Color	Rust
Size	10m x 14cm
Gloves	X1


Model	ZY10mx15cm-1.0
Color	Primary color
Size	10m x 15cm
Gloves	X1

REQUIRED TOOLS

Spade	
Hammer and a block of wood	
Tin snips (if cutting is required)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STEP 1 Prepare a line for the edging to follow and remove any obstructions. If ground is stony,loosen with pickaxe.



STEP 2 Place the edging into thetrench,ensuring it stands straight. For curves,gently bend the edging to fit the trench. secure the Edging-Gentlytap the edging into the ground with a rubber mallet or hammer using a wooden block to prevent damage. Moisten the soil slightly if it is hard or rocky. Backfill the trench with soil,pressing firmly.



STEP 3 Final Adjustments- Ensure the edging is level and make adjustments as needed.







Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BORDURE MÉTALLIQUE

MODÈLE: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modèle: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:


Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le porte-manteau en bois en toute sécurité.
8. Technologies de pointe : Utilisez des cisailles à tôle pour couper le bord à la longueur souhaitée. Limez les bords tranchants pour éviter les blessures .

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT SPECIFICATIONS







Modèle	ZY10 m x 14 cm -0,5
Couleur	Rouiller
Taille	10 m x 14 cm
Gants	X1

Modèle	ZY10 m x 15 cm -1,0
Couleur	Couleur primaire
Taille	10 m x 15 cm
Gants	X1


REQUIRED TOOLS

Bêche	
Un marteau et un morceau de bois	

Cisailles à tôle (si une découpe est nécessaire)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 Préparez une ligne que la bordure suivra et retirez tout obstacle. Si le sol est caillouteux, ameublissez-le avec une pioche.



ÉTAPE 2 Placez la bordure dans la tranchée en vous assurant qu'elle est bien droite. Pour les courbes, pliez délicatement la bordure pour qu'elle épouse la forme de la tranchée. Fixez -la solidement. Pose des bordures : Enfoncez délicatement la bordure dans le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, en utilisant un bloc de bois pour éviter de l'abîmer. Humidifiez légèrement le sol s'il est dur ou rocailleux. Remplissez la tranchée de terre en tassant fermement.



ÉTAPE 3 Ajustements finaux - Assurez-vous que la bordure est de niveau et effectuez les ajustements nécessaires.







Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALLEINFASSUNG

MODELL: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modell: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:


Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie die Garderobe aus Holz auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Holzgarderobenständer sicher tragen kann.
8. Spitzentechnologie: Schneiden Sie die Kanten mit einer Blechschere auf die gewünschte Länge zu. Feilen Sie scharfe Kanten ab, um Verletzungen zu vermeiden .

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT SPECIFICATIONS







Modell	ZY10 mx14cm -0.5
Farbe	Rost
Größe	10 m x 14 cm
Handschuhe	X1

Modell	ZY10 mx15cm -1.0
Farbe	Primärfarbe
Größe	10 m x 15 cm
Handschuhe	X1


REQUIRED TOOLS

Spaten	
Hammer und ein Holzklotz	


Blechschere (falls zum Schneiden benötigt wird)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

SCHRITT 1: Bereiten Sie eine Linie für die Einfassung vor und entfernen Sie alle Hindernisse. Bei steinigem Untergrund diesen mit einer Spitzhacke auflockern.



SCHRITT 2 Legen Sie die Einfassung in den Graben und achten Sie darauf, dass sie gerade steht. Bei Kurven biegen Sie die Einfassung vorsichtig, damit sie sich dem Graben anpasst . Einfassung – Klopfen Sie die Einfassung vorsichtig mit einem Gummihammer oder Hammer in den Boden. Verwenden Sie dazu einen Holzklotz, um Beschädigungen zu vermeiden. Befeuchten Sie den Boden leicht, falls er hart oder steinig ist. Füllen Sie den Graben mit Erde auf und drücken Sie diese fest an.



SCHRITT 3 Letzte Anpassungen – Stellen Sie sicher, dass die Kanten waagerecht sind und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.







Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KRAWĘDZIE METALOWE

MODEL: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:


Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać drewniany stojak.
8. Najnowocześniejsze rozwiązania: Użyj nożyc do blachy, aby przyciąć krawędź do pożądanej długości. Spiłuj ostre krawędzie, aby zapobiec obrażeniom .

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT SPECIFICATIONS







Model	ZY10 mx14cm -0,5
Kolor	Rdza
Rozmiar	10m x 14cm
Rękawice	X1

Model	ZY10 mx15cm -1,0
Kolor	Kolor podstawowy
Rozmiar	10m x 15cm
Rękawice	X1


REQUIRED TOOLS

Łopata	
Młotek i klocek drewna	


Nożyce do blachy (jeśli konieczne jest cięcie)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

KROK 1 Przygotuj linię, po której będzie biegł brzeg, i usuń wszelkie przeszkody. Jeśli podłoże jest kamieniste, rozluźnij je kilofem.



KROK 2 Umieść obrzeże w wykopie, upewniając się, że stoi prosto. W przypadku zakrętów delikatnie zegnij obrzeże, aby pasowało do wykopu . Zabezpiecz Obrzeże – Delikatnie wbij obrzeże w ziemię gumowym młotkiem lub drewnianym klockiem, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Lekko zwilż glebę, jeśli jest twarda lub kamienista. Zasyp wykop ziemią, mocno dociskając.



KROK 3 Końcowe regulacje — sprawdź, czy krawędź jest wypoziomowana i w razie potrzeby dokonaj regulacji.







Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALEN RANDAFWERKING

MODEL: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:


Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. houten kapstok op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die hem veilig kan dragen .
8. Snijvlakken: Gebruik een blikschaar om de rand op de gewenste lengte af te knippen. Vijl scherpe randen glad om verwondingen te voorkomen .

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT SPECIFICATIONS







Model	ZY10 mx14cm -0.5
Kleur	Rust
Maat	10m x 14cm
Handschoenen	X1

Model	ZY10 mx15cm -1.0
Kleur	primaire kleur
Maat	10m x 15cm
Handschoenen	X1


REQUIRED TOOLS

Spade	
Hamer en een blok hout	


Blikschaar (indien knippen nodig is)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STAP 1 Bereid een lijn voor de kantafwerking voor en verwijder eventuele obstakels. Als de grond stenig is, maak deze dan los met een pikhouweel.



STAP 2 Plaats de kantafwerking in de sleuf en zorg ervoor dat deze recht staat. Buig de kantafwerking bij bochten voorzichtig zodat deze in de sleuf past. Bevestig de kantafwerking . Randafwerking - Tik de randafwerking voorzichtig in de grond met een rubberen hamer of gewone hamer, gebruik een houten blok om beschadiging te voorkomen. Bevochtig de grond lichtjes als deze hard of rotsachtig is. Vul de sleuf op met aarde en druk deze stevig aan.



STAP 3 Laatste aanpassingen - Zorg ervoor dat de rand waterpas is en maak indien nodig aanpassingen.







Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BORDES DE METAL

MODELO: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modelo: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:


Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el perchero de madera.
8. Filos de corte: Use tijeras de hojalatero para cortar el borde a la longitud deseada. Lime los bordes afilados para evitar lesiones .

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS







Modelo	ZY10 mx14cm -0.5
Color	Óxido
Tamaño	10 m x 14 cm
Guantes	X1


Modelo	ZY10 mx15cm -1.0
Color	Color primario
Tamaño	10 m x 15 cm
Guantes	X1

REQUIRED TOOLS


Pala	
Martillo y un bloque de madera	
Tijeras de hojalatero (si es necesario cortar)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

PASO 1 Prepare una línea para el borde y elimine cualquier obstáculo. Si el terreno es pedregoso, aflójelo con un pico.



PASO 2 Coloque el borde en la zanja, asegurándose de que quede recto. Para curvas, doble suavemente el borde para que se ajuste a la zanja. Asegure el borde . Borde: Golpee suavemente el borde contra el suelo con un mazo de goma o un martillo, usando un taco de madera, para evitar dañarlo. Humedezca ligeramente la tierra si es dura o rocosa. Rellene la zanja con tierra, presionando firmemente.



PASO 3 Ajustes finales: asegúrese de que el borde esté nivelado y realice los ajustes necesarios.







Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BORDATURA IN METALLO

MODELLO: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modello: ZY10 mx14cm -0.5 ZY10 mx15cm -1.0



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:


Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l' appendiabiti in legno.
8. All'avanguardia: Utilizzare delle cesoie per tagliare il bordo alla lunghezza desiderata. Limare i bordi taglienti per evitare lesioni .

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT SPECIFICATIONS







Modello	ZY10 mx14cm -0,5
Colore	Ruggine
Misurare	10m x 14cm
Guanti	X1

Modello	ZY10 mx15cm -1.0
Colore	Colore primario
Misurare	10m x 15cm
Guanti	X1


REQUIRED TOOLS

Vanga	
Martello e un blocco di legno	


Forbici da latta (se è necessario tagliare)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

FASE 1: tracciare una linea da seguire per la bordatura e rimuovere eventuali ostacoli. Se il terreno è sassoso, smuoverlo con un piccone.



FASE 2 Posizionare il bordo nella trincea, assicurandosi che sia dritto. Per le curve, piegare delicatamente il bordo per adattarlo alla trincea. Fissare il Bordatura - Battere delicatamente la bordatura nel terreno con un martello di gomma o un martello, utilizzando un blocco di legno per evitare danni. Inumidire leggermente il terreno se è duro o roccioso. Riempire la trincea con il terreno, premendo con decisione.



FASE 3 Regolazioni finali: assicurarsi che il bordo sia livellato ed effettuare le regolazioni necessarie.







Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALLKANTNING

MODELL: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modell: ZY10 mx14cm -0,5 ZY10 mx15cm -1,0



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:


Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja hallträdet i trä.
8. Skärkanter: Använd en plåtsaks för att klippa kanterna till önskad längd. Fila ner vassa kanter för att förhindra skador .

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT SPECIFICATIONS







Modell	ZY10 mx14 cm -0,5
Färg	Rust
Storlek	10m x 14cm
Handskar	X1


Modell	ZY10 mx15cm -1.0
Färg	Primärfärg
Storlek	10m x 15cm
Handskar	X1

REQUIRED TOOLS


Spade	
Hammare och en träkloss	
Plåtsaks (om kapning behövs)	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STEG 1 Förbered en linje som kantlisten ska följa och ta bort eventuella hinder. Om marken är stenig, lossa den med en hacka.



STEG 2 Placera kantlisten i schaktet och se till att den står rakt. För kurvor, böj försiktigt kantlisten så att den passar schaktet . Fäst Kantläggning - Knacka försiktigt ner kantläggningen i marken med en gummiklubba eller hammare och ett träblock för att förhindra skador. Fukta jorden lätt om den är hård eller stenig. Fyll diket med jord och tryck ordentligt.



STEG 3 Slutliga justeringar - Se till att kantlisten är jämn och gör justeringar efter behov.







Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

