VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Beach Tent

Model: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODEL: ZP009



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before installation, carefully check whether the quantity of accessories in the package is correct. At the same time, keep all parts out of the reach of children to prevent accidents.
2. Assembly must be carried out strictly according to the steps in the instruction manual. Incorrect assembly may cause the tent to be unstable or collapse in sea breeze and other environments, posing safety hazards.
3. Wear sunscreen work gloves and goggles during assembly to avoid scratching your hands on the brackets, getting sunburned, or preventing small parts from bouncing up, and sand and sea breeze from getting into your eyes.
4. Select a flat and solid area on the beach that is far from the direct wash of seawater for assembly. Ensure that there are no sharp objects like shells and gravel on the ground to avoid wearing out the tent floor cloth.
5. Make sure there are no sharp objects such as shells and gravel on the ground to avoid damaging the tent's bottom cloth.
6. Keep bystanders (especially children) away from the operation area during assembly to prevent accidents such as tent brackets popping out and parts falling. Do not assemble if you feel fatigued or are under the influence of alcohol or drugs (including sedatives) to avoid operational mistakes.
7. The windproof, sunscreen, and splash - proof functions of the tent will only take effect after correct and complete assembly.
8. Place the tent on a clean and soft cushion (such as a beach towel, picnic mat, etc.) during assembly to prevent beach sand, gravel, and shells from damaging the tent fabric.
9. If you need to simplify the assembly (such as fixing the tent pegs), you can use suitable tools (such as a small rubber mallet, paying attention to the force to avoid damaging the pegs).
10. The main tent brackets (such as metal poles, fiberglass poles) may be heavy or hard. Avoid bumping or bending the poles during assembly to prevent affecting stability.

11. During the assembly process, the tent has poor stability before it is fully fixed. Do not move it casually (especially when there is a sea breeze, to prevent it from being blown down and damaged or causing danger).

12. After assembly, check whether the tent pegs are firmly inserted into the beach, and whether the guy ropes are tightened and fixed stably to ensure the tent remains stable in the sea breeze.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Type	Capacity	Unfolded size
ZP009	Cross on both sides	six people	2850×1750×1840mm

PARTS LIST



Item	Name	Reference Image	specification
1	Fiberglass tubes		2
2	Storage bags		3

3	Plastic tent pegs		6
4	Metal tent pegs		8
5	Drawstrings		4
6	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS

1. Select a flat area on the beach that is far from the high - tide line. Completely spread the tent fabric flat on the sand and smooth it out to ensure there are no wrinkles.



2. Connect the sections of the tent poles in sequence, making sure the joints are tight and firm to form a complete support pole.



3. Thread the assembled tent poles into the corresponding pole sleeves of the tent fabric to build the support framework of the tent.



4. Connect the ends of the tent poles to the fixing buckles at the bottom of the tent to initially shape the bottom of the tent.



5. Use the straps or fasteners provided with the tent to fix the intersecting nodes of the tent poles and enhance the stability of the framework.



6. Tie one end of the wind - resistant rope to the windproof buckle of the tent.



7. Drive the other end into the sand with a tent peg and pull it tight



8. Fill the sandbags (if equipped) at the four corners of the tent with sand, or fix them with tent pegs to further stabilize the tent. 	9. Conduct a comprehensive inspection of the connection points, wind - resistant ropes, and fixing components of the tent, and adjust until the tent is fully expanded, stable, and free from shaking. 

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tente de plage

Modèle : ZP009

Beach Tent

MODÈLE: ZP00 9



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

13. Avant l'installation, vérifiez attentivement que la quantité d'accessoires dans l'emballage est correcte. Par ailleurs, conservez toutes les pièces hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.
14. Le montage doit être effectué en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Un montage incorrect peut rendre la tente instable ou provoquer son effondrement sous l'effet du vent marin ou d'autres conditions climatiques, ce qui représente un danger.
15. Portez des gants de travail avec protection solaire et des lunettes de protection pendant le montage pour éviter de vous égratigner les mains sur les supports, d'attraper des coups de soleil, ou pour empêcher les petites pièces de rebondir et le sable et la brise marine de pénétrer dans vos yeux.
16. Choisissez un emplacement plat et stable sur la plage, à l'abri des embruns, pour l'installation. Assurez-vous qu'aucun objet pointu, comme des coquillages ou du gravier, ne jonche le sol afin de ne pas abîmer la toile de sol de la tente.
17. Veillez à ce qu'aucun objet pointu, comme des coquillages ou du gravier, ne se trouve au sol afin d'éviter d'endommager la toile de fond de la tente .
18. Pendant le montage, tenez les personnes présentes (en particulier les enfants) à l'écart de la zone d'opération afin d'éviter les accidents tels que le détachement des supports de tente et la chute de pièces.
Ne procédez pas à l'assemblage si vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues (y compris des sédatifs) afin d'éviter les erreurs de manipulation.
19. Les fonctions coupe-vent, protection solaire et protection contre les éclaboussures de la tente ne seront effectives qu'après un montage correct et complet.
20. Lors du montage, placez la tente sur un coussin propre et moelleux (comme une serviette de plage, un tapis de pique-nique, etc.) afin d'éviter que le sable, les graviers et les coquillages n'endommagent la toile.

21. Si vous avez besoin de simplifier le montage (par exemple pour fixer les piquets de la tente), vous pouvez utiliser des outils appropriés (comme un petit maillet en caoutchouc, en faisant attention à la force exercée pour éviter d'endommager les piquets).
22. Les supports principaux de la tente (comme les arceaux métalliques ou en fibre de verre) peuvent être lourds ou rigides. Évitez de les heurter ou de les plier lors du montage afin de ne pas compromettre la stabilité de la tente.
23. Lors du montage, la tente est instable avant d'être complètement fixée. Évitez de la déplacer sans précaution (surtout par temps venteux, afin d'éviter qu'elle ne s'envole et ne s'abîme, voire ne devienne dangereuse).
24. Après le montage, vérifiez que les piquets de la tente sont bien enfoncés dans le sable et que les haubans sont tendus et fixés solidement afin de garantir la stabilité de la tente face à la brise marine.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Taper	Capacité	Dimensions dépliées
ZP009	Croix des deux côtés	six personnes	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Article	Nom	Image de référence	spécification
1	tubes en fibre de verre		2
2	Sacs de rangement		3
3	Piquets de tente en plastique		6
4	piquets de tente en métal		8
5	cordons de serrage		4
6	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS

10. Choisissez un emplacement plat sur la plage, loin de la laisse de haute mer. Étalez complètement la toile de la tente à plat sur le sable et lissez-la pour éviter les plis.



11. Assemblez les sections des arceaux de la tente l'une après l'autre, en veillant à ce que les joints soient bien serrés et fermes afin de former un arceau de support complet.



12. Enfilez les arceaux de tente assemblés dans les fourreaux correspondants de la toile de la tente pour constituer la structure de soutien de celle-ci.



13. Reliez les extrémités des arceaux de la tente aux boucles de fixation situées au bas de la tente afin de donner une forme initiale au fond de celle-ci.



14. Utilisez les sangles ou les attaches fournies avec la tente pour fixer les points d'intersection des arceaux et renforcer la stabilité de la structure.



15. Attachez une extrémité de la corde résistante au vent à la boucle coupe-vent de la tente.



16. Enfoncez l'autre extrémité dans le sable avec un piquet de tente et tendez-la.



17. Remplissez les sacs de sable (si fournis) aux quatre coins de la tente avec du sable, ou fixez-les avec des piquets de tente pour stabiliser davantage la tente.



18. Procédez à une inspection complète des points de connexion, des cordes résistantes au vent et des éléments de fixation de la tente, et ajustez-les jusqu'à ce que la tente soit entièrement déployée, stable et ne tremble plus.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandzelt

Modell: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELL: ZP00 9



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der

Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

25. Prüfen Sie vor der Installation sorgfältig, ob die Anzahl der Zubehörteile in der Verpackung korrekt ist. Bewahren Sie gleichzeitig alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
26. Der Aufbau muss unbedingt gemäß der Anleitung erfolgen. Ein unsachgemäßer Aufbau kann dazu führen, dass das Zelt instabil wird oder bei Seewind und anderen Witterungseinflüssen zusammenbricht und somit Sicherheitsrisiken birgt.
27. Tragen Sie während der Montage Sonnenschutz-Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille, um Kratzer an den Händen an den Halterungen, Sonnenbrand und das Hochspringen von Kleinteilen sowie das Eindringen von Sand und Meeresbrise in Ihre Augen zu vermeiden.
28. Wählen Sie für den Aufbau eine ebene und feste Fläche am Strand, die nicht direkt von der Brandung betroffen ist. Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstände wie Muscheln oder Kies auf dem Boden befinden, um die Zeltbodenplane nicht zu beschädigen.
29. Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstände wie Muscheln oder Kies auf dem Boden befinden, um Beschädigungen am Zeltboden zu vermeiden .
30. Halten Sie Umstehende (insbesondere Kinder) während der Montage vom Arbeitsbereich fern, um Unfälle wie das Herausspringen von Zelthalterungen und das Herabfallen von Teilen zu verhindern.
Nehmen Sie die Montage nicht vor, wenn Sie sich müde fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen (einschließlich Beruhigungsmitteln) stehen, um Bedienungsfehler zu vermeiden.
31. Die Wind-, Sonnenschutz- und Spritzwasserschutzfunktionen des Zeltes treten erst nach korrektem und vollständigem Aufbau in Kraft.
32. Legen Sie das Zelt während des Aufbaus auf ein sauberes und weiches Kissen (z. B. ein Strandtuch, eine Picknickdecke usw.), um zu verhindern, dass

Strandsand, Kies und Muscheln den Zeltstoff beschädigen.
33. Wenn Sie den Aufbau vereinfachen möchten (z. B. das Befestigen der Zeltnägel), können Sie geeignete Werkzeuge verwenden (z. B. einen kleinen Gummihammer; achten Sie dabei auf die Krafteinwirkung, um die Heringe nicht zu beschädigen).
34. Die Hauptzelthalterungen (z. B. Metall- oder Fiberglasstangen) können schwer oder hart sein. Vermeiden Sie Stöße oder Verbiegungen der Stangen während des Aufbaus, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
35. Während des Aufbaus ist das Zelt noch nicht vollständig fixiert und daher instabil. Vermeiden Sie daher unsachgemäße Bewegungen (insbesondere bei Seewind, um ein Umkippen, Beschädigungen oder Gefahren zu verhindern).
36. Nach dem Aufbau sollte überprüft werden, ob die Heringe fest im Strand verankert sind und ob die Abspannleinen festgezogen und stabil befestigt sind, um sicherzustellen, dass das Zelt auch bei Seewind stabil steht.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Typ	Kapazität	Ausgeklappte Größe
ZP009	Kreuz auf beiden Seiten	sechs Personen	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Artikel	Name	Referenzbild	Spezifikation
1	Fiberglasrohre		2
2	Aufbewahrungsbeutel		3
3	Kunststoff-Zeltnägel		6
4	Metall-Zeltnägel		8
5	Kordelzüge		4
6	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS

19. Suchen Sie sich am Strand eine ebene Fläche, die weit von der Hochwasserlinie entfernt ist. Breiten Sie den Zeltstoff vollständig glatt auf dem Sand aus und streichen Sie ihn glatt, um Falten zu vermeiden.



20. Verbinden Sie die einzelnen Segmente der Zeltstangen nacheinander und achten Sie darauf, dass die Verbindungen fest und sicher sind, um eine vollständige Stützstange zu bilden.



21. Fädeln Sie die zusammengebauten Zeltstangen in die entsprechenden Stangentaschen des Zeltstoffs ein, um das Stützgerüst des Zeltes aufzubauen.



22. Verbinden Sie die Enden der Zeltstangen mit den Befestigungsschnallen am Zeltboden, um dem Zeltboden zunächst die gewünschte Form zu geben.



23. Verwenden Sie die mit dem Zelt mitgelieferten Gurte oder Befestigungselemente, um die sich kreuzenden Knotenpunkte der Zeltstangen zu fixieren und die Stabilität des Gestells zu erhöhen.



24. Binden Sie ein Ende des windfesten Seils an die winddichte Schnalle des Zeltes.



25. Das andere Ende mit einem Zeltpflock in den Sand rammen und festziehen.



26. Füllen Sie die Sandsäcke (falls vorhanden) an den vier Ecken des Zeltes mit Sand oder befestigen Sie sie mit Zeltheringen, um das Zelt zusätzlich zu stabilisieren.



27. Führen Sie eine gründliche Überprüfung der Verbindungspunkte, der windfesten Seile und der Befestigungselemente des Zeltes durch und justieren Sie diese, bis das Zelt vollständig aufgebaut, stabil und wackelfrei ist.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tenda da spiaggia

Modello: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELLO: ZP00 9



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

37. Prima dell'installazione, verificare attentamente che la quantità di accessori nella confezione sia corretta. Allo stesso tempo, tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
38. Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale. Un montaggio non corretto può rendere la tenda instabile o farla crollare in caso di brezza marina o in altri ambienti, con conseguenti rischi per la sicurezza.
39. Durante il montaggio, indossare guanti da lavoro e occhiali protettivi con protezione solare per evitare di graffiarsi le mani con le staffe, scottarsi o impedire che piccole parti rimbalzino e che sabbia e brezza marina entrino negli occhi.
40. Per il montaggio, scegliete un'area piana e solida sulla spiaggia, lontana dal contatto diretto con l'acqua di mare. Assicuratevi che non ci siano oggetti appuntiti come conchiglie e ghiaia sul terreno, per evitare di usurare il telo del pavimento della tenda.
41. Assicurarsi che sul terreno non vi siano oggetti appuntiti, come conchiglie e ghiaia, per evitare di danneggiare il telo inferiore della tenda.
42. Durante il montaggio, tenere gli astanti (in particolare i bambini) lontani dall'area operativa per evitare incidenti, come la fuoriuscita delle staffe della tenda e la caduta di parti.
Per evitare errori operativi, non partecipare se ti senti stanco o sei sotto l'effetto di alcol o droghe (inclusi sedativi).
43. Le funzioni antivento, antisole e antispruzzo della tenda saranno effettive solo dopo un montaggio corretto e completo.
44. Durante il montaggio, posizionare la tenda su un cuscino pulito e morbido (ad esempio un telo da spiaggia, un tappetino da picnic, ecc.) per evitare che sabbia, ghiaia e conchiglie possano danneggiare il tessuto della tenda.
45. Se è necessario semplificare il montaggio (ad esempio fissando i picchetti della tenda), è possibile utilizzare degli strumenti adatti (ad esempio un piccolo

martello di gomma, prestando attenzione alla forza per evitare di danneggiare i picchetti).

46. Le staffe principali della tenda (come pali in metallo o in fibra di vetro) potrebbero essere pesanti o rigide. Evitare di urtare o piegare i pali durante il montaggio per non comprometterne la stabilità.

47. Durante il montaggio, la tenda presenta scarsa stabilità prima di essere completamente fissata. Non spostarla con noncuranza (soprattutto in caso di brezza marina, per evitare che venga abbattuta e danneggiata, o che possa causare situazioni di pericolo).

48. Dopo il montaggio, verificare che i picchetti della tenda siano ben inseriti nella spiaggia e che le corde di ancoraggio siano ben strette e fissate in modo stabile, per garantire che la tenda rimanga stabile anche con la brezza marina.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo	Capacità	Dimensioni non piegate
ZP009	Croce su entrambi i lati	sei persone	2850×1750×1840mm

PARTS LIST



Articolo	Nome	Immagine di riferimento	specificazione
1	Tubi in fibra di vetro		2
2	Sacchetti portaoggetti		3
3	Picchetti di plastica per tende		6
4	Picchetti per tende in metallo		8
5	Coulisse		4
6	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS

28. Scegliete un'area pianeggiante sulla spiaggia, lontana dalla linea di alta marea. Stendete completamente il telo della tenda sulla sabbia e lisciatelo per evitare pieghe.



29. Collegare le sezioni dei pali della tenda in sequenza, assicurandosi che i giunti siano ben stretti e saldi per formare un palo di supporto completo.



30. Infilare i pali della tenda assemblati nelle corrispondenti guaine del tessuto della tenda per creare la struttura di supporto della tenda.



31. Collegare le estremità dei pali della tenda alle fibbie di fissaggio nella parte inferiore della tenda per dare inizialmente la forma al fondo della tenda.



32. Utilizzare le cinghie o gli elementi di fissaggio forniti con la tenda per fissare i nodi di intersezione dei pali della tenda e migliorare la stabilità della struttura.



33. Legare un'estremità della corda antivento alla fibbia antivento della tenda.



34. Conficca l'altra estremità nella sabbia con un picchetto da tenda e tirala forte



35. Riempire di sabbia i sacchi di sabbia (se presenti) ai quattro angoli della tenda oppure fissarli con picchetti per stabilizzare ulteriormente la tenda.



36. Eseguire un'ispezione completa dei punti di collegamento, delle corde resistenti al vento e dei componenti di fissaggio della tenda, quindi regolare finché la tenda non è completamente espansa, stabile e priva di vibrazioni.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tienda de playa

Modelo: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELO: ZP00 9



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

49. Antes de la instalación, compruebe cuidadosamente que la cantidad de accesorios en el paquete sea la correcta. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
50. El montaje debe realizarse siguiendo estrictamente los pasos del manual de instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar que la tienda se vuelva inestable o se derrumbe con la brisa marina y otros entornos, lo que supone un riesgo para la seguridad.
51. Utilice guantes de trabajo y gafas protectoras contra el sol durante el montaje para evitar rayarse las manos con los soportes, quemarse con el sol o evitar que las piezas pequeñas reboten y que la arena y la brisa marina entren en sus ojos.
52. Seleccione una zona plana y sólida en la playa, alejada del agua de mar, para el montaje. Asegúrese de que no haya objetos afilados, como conchas o grava, en el suelo para evitar el desgaste de la lona del suelo.
53. Asegúrese de que no haya objetos afilados como conchas y grava en el suelo para evitar dañar la tela inferior de la tienda.
54. Mantenga a los transeúntes (especialmente a los niños) alejados del área de operación durante el montaje para evitar accidentes como que los soportes de la carpa se salgan o que se caigan piezas.
No realice el montaje si se siente fatigado o está bajo la influencia de alcohol o drogas (incluidos sedantes) para evitar errores operativos.
55. Las funciones a prueba de viento, protección solar y salpicaduras de la tienda solo tendrán efecto después de un montaje correcto y completo.
56. Coloque la carpa sobre un cojín limpio y suave (como una toalla de playa, una colchoneta de picnic, etc.) durante el montaje para evitar que la arena de la playa, la grava y las conchas dañen la tela de la carpa.
57. Si necesitas simplificar el montaje (como por ejemplo fijar las estacas de la tienda), puedes utilizar herramientas adecuadas (como un pequeño mazo de goma, prestando atención a la fuerza para no dañar las estacas).

58. Los soportes principales de la carpa (como postes metálicos o de fibra de vidrio) pueden ser pesados o duros. Evite golpearlos o doblarlos durante el montaje para evitar afectar la estabilidad.
59. Durante el montaje, la carpa presenta poca estabilidad antes de estar completamente fijada. No la mueva de forma descuidada (sobre todo con brisa marina, para evitar que se caiga y se dañe o cause peligro).
60. Después del montaje, verifique que las estacas de la tienda estén firmemente insertadas en la playa y que las cuerdas tensoras estén tensadas y fijadas de manera estable para garantizar que la tienda permanezca estable con la brisa del mar.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo	Capacidad	Tamaño desplegado
ZP009	Cruz en ambos lados	seis personas	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Artícul	Nombre	Imagen de referencia	especificación

o			
1	Tubos de fibra de vidrio		2
2	Bolsas de almacenamiento		3
3	Estacas de plástico para tiendas de campaña		6
4	Estacas metálicas para tiendas de campaña		8
5	Cordones		4
6	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS

37. Seleccione una zona plana en la playa, lejos de la línea de pleamar. Extienda completamente la tela de la tienda sobre la arena y alísela para que no queden arrugas.



38. Conecte las secciones de los postes de la tienda en secuencia, asegurándose de que las uniones estén apretadas y firmes para formar un poste de soporte completo.



39. Enhebre los postes de la tienda ensamblados en las mangas correspondientes de la tela de la tienda para construir la estructura de soporte de la tienda.



40. Conecte los extremos de los postes de la tienda a las hebillas de fijación en la parte inferior de la tienda para darle forma inicial a la parte inferior de la tienda.



41. Utilice las correas o sujetadores provistos con la carpa para fijar los nodos que se cruzan de los postes de la carpa y mejorar la estabilidad de la estructura.



42. Ate un extremo de la cuerda resistente al viento a la hebilla a prueba de viento de la tienda.



43. Clava el otro extremo en la arena con una estaca de tienda y tira fuerte.



44. Llene las bolsas de arena (si están equipadas) en las cuatro esquinas de la tienda con arena o fíjelas con estacas para estabilizar aún más la tienda.



45. Realice una inspección exhaustiva de los puntos de conexión, las cuerdas resistentes al viento y los componentes de fijación de la carpa, y ajústelos hasta que la carpa esté completamente expandida, estable y libre de vibraciones.

	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Namiot plażowy

Model: ZP009

Beach Tent

MODEL: ZP00 9



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie

użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

61. Przed montażem należy dokładnie sprawdzić, czy ilość akcesoriów w opakowaniu jest prawidłowa. Jednocześnie należy przechowywać wszystkie części poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.
62. Montaż należy wykonać ściśle według instrukcji obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować niestabilność namiotu lub jego zawalenie się w wietrze morskim i innych warunkach, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
63. Podczas montażu należy nosić rękawice i okulary ochronne z filtrem przeciwsłonecznym, aby uniknąć zadrapania rąk o uchwyty, poparzenia słonecznego, odbijania się małych części oraz dostania się piasku i morskiej bryzy do oczu.
64. Wybierz płaskie i stabilne miejsce na plaży, z dala od bezpośredniego strumienia wody morskiej, aby rozłożyć namiot. Upewnij się, że na ziemi nie ma ostrych przedmiotów, takich jak muszle i żwir, aby uniknąć zużycia podłogi namiotu.
65. Upewnij się, że na ziemi nie ma żadnych ostrych przedmiotów, takich jak muszle lub żwir, aby uniknąć uszkodzenia spodniej części namiotu.
66. Podczas montażu należy trzymać osoby postronne (zwłaszcza dzieci) z dala od miejsca montażu, aby zapobiec wypadkom, takim jak wypadnięcie wsporników namiotu lub upadek części.
Nie przystępuj do montażu, jeśli odczuwasz zmęczenie lub jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków (w tym środków uspokajających), aby uniknąć błędów w obsłudze.
67. Wiatroszczelne, chroniące przed słońcem i zachlapaniem właściwości namiotu będą dostępne dopiero po prawidłowym i kompletnym montażu.
68. Podczas montażu należy umieścić namiot na czystej i miękkiej poduszce (np. ręczniku plażowym, macie piknikowej itp.), aby zapobiec uszkodzeniu materiału namiotu przez piasek, żwir i muszle.

69. Jeśli chcesz uprościć montaż (np. wkręcanie śledzi namiotu), możesz posłużyć się odpowiednimi narzędziami (np. małym gumowym młotkiem, zwracając uwagę na siłę nacisku, aby nie uszkodzić śledzi).
70. Główne wsporniki namiotu (takie jak metalowe słupki, słupki z włókna szklanego) mogą być ciężkie lub twarde. Unikaj uderzania lub zginania słupków podczas montażu, aby zapobiec utracie stabilności.
71. Podczas montażu namiot ma słabą stabilność, zanim zostanie całkowicie zamocowany. Nie należy go przesuwać pochopnie (zwłaszcza podczas morskiej bryzy, aby zapobiec jego przewróceniu i uszkodzeniu lub stworzeniu zagrożenia).
72. Po rozłożeniu namiotu należy sprawdzić, czy śledzie są mocno wbite w brzeg, a liny odciągowe są dobrze naciągnięte i stabilnie zamocowane, aby zapewnić stabilność namiotu na wietrze od morza.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ	Pojemność	Rozmiar po rozłożeniu
ZP009	Krzyż po obu stronach	sześć osób	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Przedmiot	Nazwa	Obraz referencyjny	specyfikacja
1	Rury z włókna szklanego		2
2	Torby do przechowywania		3
3	Plastikowe śledzie do namiotu		6
4	Metalowe śledzie do namiotu		8
5	Sznurki ściągające		4
6	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS

46. Wybierz płaskie miejsce na plaży, z dala od linii przypływu. Rozłóż tkaninę namiotu płasko na piasku i wygładź ją, aby upewnić się, że nie ma żadnych zagnieceń.



47. Połącz kolejno sekcje masztów namiotu, upewniając się, że połączenia są dobrze dokręcone i mocne, by utworzyć kompletny maszt nośny.



48. Wsuń zmontowane maszty namiotu w odpowiednie tuleje na maszty w materiale namiotu, aby zbudować konstrukcję nośną namiotu.



49. Przymocuj końce masztów namiotu do klamer mocujących znajdujących się na spodzie namiotu, aby wstępnie ukształtować spód namiotu.



50. Za pomocą pasków i elementów mocujących dołączonych do namiotu zamocuj przecinające się węzły masztów namiotu, zwiększając w ten sposób stabilność konstrukcji.



51. Przywiąż jeden koniec liny odpornej na wiatr do wiatroszczelnej klamry namiotu.



52. Wbij drugi koniec w piasek za pomocą śledzia i mocno go naciągnij



53. Napełnij worki z piaskiem (jeśli są na wyposażeniu) w czterech rogach namiotu piaskiem lub przymocuj je śledziami, aby dodatkowo ustabilizować namiot.



54. Przeprowadź szczegółową kontrolę punktów połączeń, lin odpornych na wiatr i elementów mocujących namiotu, a następnie dokonuj regulacji, aż namiot będzie całkowicie rozłożony, stabilny i nie będzie się trząsł.

	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandtent

Model: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODEL: ZP00 9



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt. handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment

kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

De verpakking bevat veel onderdelen en accessoires. Controleer voor gebruik zorgvuldig de hoeveelheid en het type. Houd ze buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

73. Controleer vóór de installatie zorgvuldig of het aantal accessoires in de verpakking correct is. Houd tegelijkertijd alle onderdelen buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
74. De montage moet strikt volgens de stappen in de handleiding worden uitgevoerd. Onjuiste montage kan ertoe leiden dat de tent instabiel wordt of instort bij zeewind of in andere omstandigheden, wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt.
75. Draag tijdens de montage werkhandschoenen met zonnebrandcrème en een veiligheidsbril om te voorkomen dat u uw handen bekrast aan de beugels, verbrandt door de zon, kleine onderdelen wegspringt of dat zand en zeewind in uw ogen komen.
76. Kies een vlakke en stevige plek op het strand, ver weg van de directe zeewind, om de tent op te zetten. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen zoals schelpen en grind op de grond liggen om slijtage aan het tentdoek te voorkomen.
77. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen zoals schelpen en grind op de grond liggen om beschadiging van het tentdoek te voorkomen .
78. Houd omstanders (met name kinderen) uit de buurt van het werkgebied tijdens de montage om ongelukken te voorkomen, zoals losschietende tentbeugels en vallende onderdelen.
Monteer het apparaat niet als u zich vermoeid voelt of onder invloed bent van alcohol of drugs (waaronder kalmeringsmiddelen) om bedieningsfouten te voorkomen.
79. De winddichte, zonwerende en spatwaterdichte functies van de tent werken pas na correcte en volledige montage.
80. Plaats de tent tijdens het opzetten op een schoon en zacht kussen (zoals een strandhanddoek, picknickkleed, enz.) om te voorkomen dat strandzand, grind en schelpen het tentdoek beschadigen.

81. Als je de montage wilt vereenvoudigen (bijvoorbeeld bij het vastzetten van de tentstokken), kun je geschikt gereedschap gebruiken (zoals een kleine rubberen hamer; let wel op de kracht die je gebruikt om de stokken niet te beschadigen).
82. De belangrijkste tentbeugels (zoals metalen of glasvezelstokken) kunnen zwaar of hard zijn. Voorkom dat u de stokken stoot of buigt tijdens de montage om de stabiliteit niet te beïnvloeden.
83. Tijdens het opzetten is de tent nog niet erg stabiel voordat hij volledig vaststaat. Verplaats de tent niet zomaar (vooral niet bij zeewind, om te voorkomen dat hij omwaait, beschadigd raakt of gevaar oplevert).
84. Controleer na het opzetten of de tentstokken stevig in de grond zitten en of de scheerlijnen goed gespannen en stabiel zijn, zodat de tent stabiel blijft staan in de zeewind.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Type	Capaciteit	Uitgevouwen formaat
ZP009	Kruis aan beide zijden	zes mensen	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Item	Naam	Referentieafbeelding	specificatie
1	Glasvezelbuizen		2
2	Opbergtassen		3
3	Plastic tentpinnen		6
4	Metalen tentpinnen		8
5	Trekkoorden		4
6	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS

55. Kies een vlak stuk strand dat ver van de hoogwaterlijn ligt. Spreid het tentdoek volledig plat op het zand uit en strijk het glad om ervoor te zorgen dat er geen rimpels in zitten.



56. Verbind de delen van de tentstokken in de juiste volgorde en zorg ervoor dat de verbindingen stevig en goed aansluiten om een complete steunpaal te vormen.



57. Steek de gemonteerde tentstokken door de bijbehorende tunnelzomen van het tentdoek om het draagframe van de tent te bouwen.



58. Bevestig de uiteinden van de tentstokken aan de bevestigingsgespen aan de onderkant van de tent om de bodem van de tent in eerste instantie vorm te geven.



59. Gebruik de bijgeleverde riemen of bevestigingsmiddelen om de kruispunten van de tentstokken vast te zetten en de stabiliteit van het frame te verbeteren.



60. Bevestig één uiteinde van het windbestendige touw aan de winddichte gesp van de tent.



61. Steek het andere uiteinde met een tentharing in het zand en trek het strak aan.



62. Vul de zandzakken (indien aanwezig) op de vier hoeken van de tent met zand, of zet ze vast met tentharingen om de tent extra te stabiliseren.



63. Voer een grondige inspectie uit van de verbindingspunten, windbestendige touwen en bevestigingsonderdelen van de tent, en stel deze af totdat de tent volledig is opgezet, stabiel staat en niet meer schudt.

	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandtält

Modell: ZP009

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELL: ZP00 9



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

85. Kontrollera noggrant före installationen att antalet tillbehör i förpackningen är korrekt. Förvara samtidigt alla delar utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
86. Montering måste utföras strikt enligt stegen i bruksanvisningen. Felaktig montering kan göra att tältet blir instabilt eller kollapsar i sjöbris och andra miljöer, vilket kan utgöra säkerhetsrisker.
87. Använd solskyddshandskar och skyddsglasögon under monteringen för att undvika att repa händerna på fästena, bli solbränd eller förhindra att små delar studsar upp och att sand och sjöbris kommer i kontakt med ögonen.
88. Välj en plan och stabil yta på stranden, långt från direkt havsvatten, för uppställningen. Se till att det inte finns några vassa föremål som snäckor och grus på marken för att undvika att tältduken slits ut.
89. Se till att det inte finns några vassa föremål som snäckor och grus på marken för att undvika att skada tältets bottenduk .
90. Håll åskådare (särskilt barn) borta från arbetsområdet under montering för att förhindra olyckor som att tältfästen lossnar och att delar faller ner.
För att undvika misstag vid användning, montera inte apparaten om du känner dig trött eller är påverkad av alkohol eller droger (inklusive lugnande medel).
91. Tältets vindtäta, solskydds- och stänkskyddande funktioner träder endast i kraft efter korrekt och fullständig montering.
92. Placera tältet på en ren och mjuk kudde (t.ex. en strandhandduk, picknickmatta etc.) under monteringen för att förhindra att strandsand, grus och snäckor skadar tältduken.
93. Om du behöver förenkla monteringen (t.ex. att fästa tältpinnarna) kan du använda lämpliga verktyg (t.ex. en liten gummiklubba, var uppmärksam på kraften för att undvika att skada pinnarna).
94. De viktigaste tältfästena (t.ex. metallstänger, glasfiberstänger) kan vara tunga eller hårda. Undvik att stöta eller böja stängerna under monteringen för att förhindra att stabiliteten påverkas.
95. Under monteringsprocessen har tältet dålig stabilitet innan det är helt

monterat. Flytta det inte oavsiktligt (särskilt inte vid sjöbris, för att förhindra att det blåser omkull och skadas eller orsakar fara).

96. Efter montering, kontrollera om tältpinnarna är ordentligt isatta i stranden och om staglinorna är åtdragna och stabilt fixerade för att säkerställa att tältet förblir stabilt i sjöbrisen.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Typ	Kapacitet	Utfälld storlek
ZP009	Kors på båda sidor	sex personer	2850×1750×1840 mm

PARTS LIST



Punkt	Namn	Referensbild	specifikation
1	Glasfiberrör		2
2	Förvaringspåsar		3

3	Plasttältpinnar		6
4	Tältpinnar i metall		8
5	Dragsko		4
6	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS

64. Välj ett plant område på stranden långt från högvattenlinjen. Bred ut tältduken helt platt över sanden och släta ut den för att säkerställa att det inte finns några skrynklor.



65. Anslut tältstängernas sektioner i ordning och se till att fogarna är täta och fasta för att bilda en komplett stödstång.



66. Trä de monterade tältstängerna i motsvarande stånghylsor på tältduken för att bygga tältets stödram.



67. Fäst ändarna av tältstängerna till fästspännena längst ner på tältet för att först forma tältets botten.



68. Använd remmarna eller fästena som medföljer tältet för att fixera tältstängernas korsande punkter och förbättra ramverkets stabilitet.



69. Knyt fast ena änden av det vindtäta repet till tältets vindtäta spänne.



70. Slå in den andra änden i sanden med en tältpinne och dra åt den ordentligt



71. Fyll sandsäckarna (om sådana finns) med sand i tältets fyra hörn, eller fäst dem med tältpinnar för att stabilisera tältet ytterligare.



72. Gör en omfattande inspektion av tältets anslutningspunkter, vindtåliga rep och fästkomponenter och justera tills tältet är helt utfällt, stabilt och fritt från skakningar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX