

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

SNAP HOOK RATCHET STRAPS USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNAP HOOK RATCHET STRAPS

MODEL: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Choose the appropriate material and strength to ensure safe use.
2. Avoid overly tight straps to prevent damage to objects or potential hazards.
3. Stop using immediately if the ropes frays or breaks.
4. Do not overload; ensure use within its bearing capacity.
5. Follow manufacturer instructions and safety recommendations, especially in special environments.

DIRECTION FOR USE

1. Open your truck or trailer gate and locate the cargo anchor points. Load the truck or trailer with your cargo. Arrange the cargo so the force exerted against the netting will never exceed its rated capacity. Keep the tiedown locations accessible.
2. Stretch the cargo net out to its fullest extent on the ground before placing it over your load.
3. Place the cargo net over your load within your truck or trailer.
4. Connect the straps to the net's buckles and connect their S-hooks to the truck's cargo anchor points. Use the buckles to securely fasten the straps.
5. Attach the carabiners to the loops on the side of the net and the truck's anchor points. Make sure they are securely fastened.
6. If needed, use the provided bungee cord for extra security. Secure it to the anchor points using the hooks on its ends.

MAINTENANCE

1. Check the condition of this product before and after each use.
2. Repair or replace any worn or damaged components before further use.
3. Store this product in a cool, dry place away from direct sunlight and inaccessible to children.

	Items	Description
1	Name	Snap Hook Ratchet Straps
2	Model	1070x1270
3	Parameter	Size: 107x127cm Safe load: 700kg

	Items	Description
1	Name	Snap Hook Ratchet Straps
2	Model	1680x1280
3	Parameter	Size: 168x128cm Safe load: 700kg

	Items	Description
1	Name	Snap Hook Ratchet Straps
2	Model	2440x2050
3	Parameter	Size: 244x205cm Safe load: 700kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

SANGLES À CLIQUET À MOUSQUETON

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOUSQUETON À CLIQUET
SANGLES

MODÈLE : 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

1. Choisissez le matériau et la résistance appropriés pour garantir une utilisation sûre.
2. Évitez les sangles trop serrées pour éviter d'endommager les objets ou de les blesser.
dangers.
3. Arrêtez immédiatement d'utiliser les cordes si elles s'effilochent ou se cassent.
4. Ne pas surcharger ; veiller à utiliser le produit dans les limites de sa capacité de charge.
5. Suivez les instructions du fabricant et les recommandations de sécurité,
surtout dans des environnements particuliers.

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez le hayon de votre camion ou de votre remorque et localisez les points d'ancrage de la cargaison. Chargez le camion ou la remorque avec votre cargaison. Disposez la cargaison de sorte que la force exercée contre le filet ne dépassera jamais sa capacité nominale. Gardez l'arrimage emplacements accessibles.
2. Étirez le filet de chargement au maximum sur le sol avant de le placer sur votre charge.
3. Placez le filet de chargement sur votre chargement dans votre camion ou votre remorque.
4. Connectez les sangles aux boucles du filet et connectez leurs crochets en S aux points d'ancrage de chargement du camion. Utilisez les boucles pour attacher solidement le sangles.
5. Fixez les mousquetons aux boucles sur le côté du filet et du camion points d'ancrage. Assurez-vous qu'ils sont solidement fixés.
6. Si nécessaire, utilisez le cordon élastique fourni pour plus de sécurité. Fixez-le au points d'ancrage à l'aide des crochets situés à ses extrémités.

ENTRETIEN

1. Vérifiez l'état de ce produit avant et après chaque utilisation.
2. Réparez ou remplacez tout composant usé ou endommagé avant une nouvelle utilisation.
3. Conservez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et inaccessible aux enfants.

	Articles	Description
1	Nom	Sangles à cliquet avec mousqueton
2	Modèle	1070x1270
3	Paramètre	Taille : 107x127cm Charge de sécurité : 700 kg

	Articles	Description
1	Nom	Sangles à cliquet avec mousqueton
2	Modèle	1680x1280
3	Paramètre	Taille : 168x128cm Charge de sécurité : 700 kg

	Articles	Description
1	Nom	Sangles à cliquet avec mousqueton
2	Modèle	2440x2050
3	Paramètre	Taille : 244x205cm Charge de sécurité : 700 kg

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Karabinerhaken-Ratschengurte

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Karabinerhaken-Ratsche
GURTE**

MODELL: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen.

1. Wählen Sie das geeignete Material und die richtige Stärke, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
2. Vermeiden Sie zu enge Gurte, um Schäden an Gegenständen oder potentiellen Gefahren.
3. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Seile ausfransen oder reißen.
4. Nicht überlasten. Nur im Rahmen der Tragfähigkeit verwenden.
5. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsempfehlungen des Herstellers.
insbesondere in besonderen Umgebungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Öffnen Sie die Tür Ihres LKWs oder Anhängers und suchen Sie die Ankerpunkte für die Ladung. den LKW oder Anhänger mit Ihrer Ladung. Ordnen Sie die Ladung so an, dass die ausgeübte Kraft gegen das Netz wird nie seine Nennkapazität überschreiten. Halten Sie die Zurrgurte Standorte zugänglich.
2. Strecken Sie das Ladungsnetz so weit wie möglich auf dem Boden aus, bevor Sie es platzieren es über Ihre Ladung.
3. Legen Sie das Ladungsnetz über Ihre Ladung in Ihrem LKW oder Anhänger.
4. Befestigen Sie die Gurte an den Schnallen des Netzes und befestigen Sie die S-Haken an den Verankerungspunkte des Lastwagens. Verwenden Sie die Schnallen, um die Riemen.
5. Befestigen Sie die Karabiner an den Schlaufen an der Seite des Netzes und am Verankerungspunkte. Stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind.
6. Wenn nötig, verwenden Sie das mitgelieferte Gummiseil für zusätzliche Sicherheit. Befestigen Sie es an der Ankerpunkte mit den Haken an den Enden.

WARTUNG

1. Überprüfen Sie den Zustand dieses Produkts vor und nach jedem Gebrauch.
2. Ersetzen oder ersetzen Sie vor der weiteren Verwendung alle abgenutzten oder beschädigten Komponenten.
3. Lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und für Kinder unzugänglich.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Karabinerhaken-Ratschengurte
2	Modell	1070 x 1270
3	Parameter	Größe: 107x127cm Sichere Belastung: 700 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Karabinerhaken-Ratschengurte
2	Modell	1680 x 1280
3	Parameter	Größe: 168x128cm Sichere Belastung: 700 kg


	Artikel	Beschreibung
1	Name	Karabinerhaken-Ratschengurte
2	Modell	2440 x 2050
3	Parameter	Größe: 244x205cm Sichere Belastung: 700 kg

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CINGHIE A CRICCHETTO CON GANCIO A SCATTO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GANCIO A SCATTO CRICCHETTO

CINGHIE

MODELLO: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

1. Scegliere il materiale e la resistenza adeguati per garantire un utilizzo sicuro.
2. Evitare cinghie troppo strette per evitare danni agli oggetti o potenziali pericoli.
3. Interrompere immediatamente l'uso se le corde si sfilacciano o si rompono.
4. Non sovraccaricare; assicurarsi di utilizzare il prodotto entro i limiti della sua capacità portante.
5. Seguire le istruzioni del produttore e le raccomandazioni di sicurezza, soprattutto in ambienti particolari.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il portellone del camion o del rimorchio e individuare i punti di ancoraggio del carico. Caricare il camion o il rimorchio con il tuo carico. Disporre il carico in modo che la forza esercitata contro la rete non supererà mai la sua capacità nominale. Mantenere il fissaggio posizioni accessibili.
2. Stendere la rete di carico al massimo sul terreno prima di posizionarla sopra il tuo carico.
3. Posizionare la rete di carico sopra il carico all'interno del camion o del rimorchio.
4. Collegare le cinghie alle fibbie della rete e collegare i loro ganci a S ai punti di ancoraggio del carico del camion. Utilizzare le fibbie per fissare saldamente il cinghie.
5. Fissare i moschettoni agli anelli sul lato della rete e del camion punti di ancoraggio. Assicurarsi che siano fissati saldamente.
6. Se necessario, utilizzare il cavo elastico in dotazione per una maggiore sicurezza. Fissarlo ai punti di ancoraggio utilizzando i ganci alle estremità.

MANUTENZIONE

1. Controllare le condizioni del prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Sostituire o sostituire eventuali componenti usurati o danneggiati prima di un ulteriore utilizzo.
3. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e inaccessibile ai bambini.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghie a cricchetto con gancio a scatto
2	Modello	1070x1270
3	Parametro	Dimensioni: 107x127cm Carico sicuro: 700 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghie a cricchetto con gancio a scatto
2	Modello	1680x1280
3	Parametro	Dimensioni: 168x128cm Carico sicuro: 700 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghie a cricchetto con gancio a scatto
2	Modello	2440x2050
3	Parametro	Dimensioni: 244x205cm Carico sicuro: 700 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CORREAS DE TRINQUETE CON GANCHO A MOSQUETÓN

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilizemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GANCHO DE MOSQUETÓN CON TRINQUETE
CORREAS

MODELO: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave

1. Elija el material y la resistencia adecuados para garantizar un uso seguro.
2. Evite las correas demasiado apretadas para evitar daños a objetos o posibles peligros
3. Deje de usarlo inmediatamente si las cuerdas se deshilachan o se rompen.
4. No sobrecargue; asegúrese de utilizarlo dentro de su capacidad de carga.
5. Siga las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de seguridad.
especialmente en entornos especiales.

MODO DE EMPLEO

1. Abra la puerta de su camión o remolque y localice los puntos de anclaje de la carga. el camión o remolque con su carga. Organice la carga de manera que la fuerza ejercida contra la red nunca excederá su capacidad nominal. Mantenga el amarre Ubicaciones accesibles.
2. Estire la red de carga hasta su máxima extensión en el suelo antes de colocarla. Está sobre tu carga.
3. Coloque la red de carga sobre su carga dentro de su camión o remolque.
4. Conecte las correas a las hebillas de la red y conecte sus ganchos en forma de S a las puntos de anclaje de carga del camión. Utilice las hebillas para sujetar de forma segura el Correas.
5. Fije los mosquetones a los lazos del lateral de la red y del camión. puntos de anclaje. Asegúrese de que estén bien fijados.
6. Si es necesario, utilice el cordón elástico provisto para mayor seguridad. Asegúrelo al puntos de anclaje utilizando los ganchos en sus extremos.

MANTENIMIENTO

1. Compruebe el estado de este producto antes y después de cada uso.
2. Repare o reemplace cualquier componente desgastado o dañado antes de volver a usarlo.
3. Guarde este producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y inaccesible para los niños.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correas de trinquete con gancho a presión
2	Modelo	1070x1270
3	Parámetro	Tamaño: 107 x 127 cm Carga segura: 700 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correas de trinquete con gancho a presión
2	Modelo	1680x1280
3	Parámetros	Tamaño: 168 x 128 cm Carga segura: 700 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correas de trinquete con gancho a presión
2	Modelo	2440x2050
3	Parámetros	Tamaño: 244 x 205 cm Carga segura: 700 kg

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

PASKI Z HAKIEM ZAPASKOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Karabińczyk z grzechotką
PASKI

MODEL: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

1. Wybierz odpowiedni materiał i wytrzymałość, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
2. Unikaj zbyt ciasnych pasków, aby zapobiec uszkodzeniu przedmiotów lub potencjalnym zagrożeniom.
3. Jeśli lina się postrzępi lub zerwie, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
4. Nie przeciążaj urządzenia; upewnij się, że jest użytkowane w granicach jego nośności.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami bezpieczeństwa, szczególnie w szczególnych środowiskach.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Otwórz bramę ciężarówky lub przyczepy i zlokalizuj punkty mocowania ładunku. Załaduj ciężarówkę lub przyczepę z ładunkiem. Ułóż ładunek tak, aby siła wywierana na niego do siatki nigdy nie przekroczy swojej znamionowej nośności. Trzymaj mocowanie dostępnych lokalizacji.
2. Przed położeniem siatki na ziemi rozciągnij ją na całej jej długości.
przeciążyć twoje obciążenie.
3. Rozłóż siatkę ładunkową nad ładunkiem w ciężarówce lub przyczepie.
4. Przymocuj paski do klamer siatki i przymocuj ich haki S do punktów mocowania ładunku w ciężarówce. Za pomocą klamer bezpiecznie zamocuj paski.
5. Przymocuj karabińczyki do pętli znajdujących się z boku siatki i wózka.
punkty mocowania. Upewnij się, że są solidnie zamocowane.
6. W razie potrzeby użyj dołączonej linki bungee, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Przymocuj ją do punktów kotwienia za pomocą haczyków znajdujących się na jego końcach.

KONSERWACJA

1. Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić stan produktu.
2. Przed ponownym użyciem należy wymienić lub wymienić wszelkie zużyte lub uszkodzone podzespoły.
3. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. niedostępne dla dzieci.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Paski zapadkowe z karabińczykiem
2	Model	1070x1270
3	Parametr	Rozmiar: 107x127cm Bezpieczne obciążenie: 700 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Paski zapadkowe z karabińczykiem
2	Model	1680x1280
3	Parametry	Rozmiar: 168x128cm Bezpieczne obciążenie: 700 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Paski zapadkowe z karabińczykiem
2	Model	2440x2050
3	Parametry	Rozmiar: 244x205cm Bezpieczne obciążenie: 700 kg

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

KARABIJNHAAK RATELBANDEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KARABIJNHAAK RATEL
BANDEN

MODEL: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

1. Kies het juiste materiaal en de juiste sterkte om veilig gebruik te garanderen.
2. Vermijd te strakke banden om schade aan voorwerpen of potentiële gevaren te voorkomen.
gevaren.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als de touwen rafelen of breken.
4. Overbelast het apparaat niet en zorg ervoor dat het binnen de draagkracht blijft.
5. Volg de instructies van de fabrikant en de veiligheidsaanbevelingen,
vooral in bijzondere omgevingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Open de poort van uw vrachtwagen of oplegger en zoek de bevestigingspunten voor de lading. Laad de vrachtwagen of oplegger met uw lading. Rangschik de lading zo dat de uitgeoefende kracht tegen het net zal nooit de nominale capaciteit overschrijden. Houd de vastsjorring vast locaties toegankelijk.
2. Strek het bagagenet zo ver mogelijk uit op de grond voordat u het neerlegt.
het over je lading.
3. Plaats het bagagenet over de lading in uw vrachtwagen of oplegger.
4. Bevestig de banden aan de gespen van het net en bevestig de S-haken aan de bevestigingspunten voor de lading van de vrachtwagen. Gebruik de gespen om de bandjes.
5. Bevestig de karabijnhaken aan de lussen aan de zijkant van het net en de vrachtwagen ankerpunten. Zorg ervoor dat ze stevig vastzitten.
6. Gebruik indien nodig het meegeleverde elastiek voor extra veiligheid. Maak het vast aan de Bevestig de ankerpunten met behulp van de haken aan de uiteinden.

ONDERHOUD

1. Controleer de staat van dit product vóór en na elk gebruik.
2. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voordat u het apparaat weer gebruikt.
3. Bewaar dit product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en ontoegankelijk voor kinderen.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Karabijnhaak ratelriemen
2	Model	1070x1270
3	Parameter	Afmetingen: 107x127cm Veilige belasting: 700 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Karabijnhaak ratelriemen
2	Model	1680x1280
3	Parameter	Afmetingen: 168x128cm Veilige belasting: 700 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Karabijnhaak ratelriemen
2	Model	2440x2050
3	Parameter	Afmetingen: 244x205cm Veilige belasting: 700 kg

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

KNAPPHAK SPÄRRREMMAR

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNAPPHOK-SPÄRR

REMMAR

MODELL: 1070X1270/1680X1280/2440X2050



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

1. Välj lämpligt material och styrka för att säkerställa säker användning.
2. Undvik alltför åtsittande remmar för att förhindra skador på föremål eller potential faror.
3. Sluta använda omedelbart om repen slits eller går sönder.
4. Överbelasta inte; säkerställa användning inom sin bärlighet.
5. Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsrekommendationer, speciellt i speciella miljöer.

BRUKSANVISNING

1. Öppna din lastbil eller släppport och lokalisera lastankarpunkterna. Lasta lastbilen eller trallern med din last. Ordna lasten så att den kraft som utövas mot nätet kommer aldrig att överstiga dess nominella kapacitet. Behåll bindningen platser tillgängliga.
2. Sträck ut lastnätet så långt det går på marken innan det placeras det över din last.
3. Placera lastnätet över din last i din lastbil eller trailer.
4. Anslut remmarna till nätets spännen och anslut deras S-krokar till lastbilens lastankarpunkter. Använd spännena för att säkert fästa remmar.
5. Fäst karbinhakarna i öglorna på sidan av nätet och på lastbilens förankringspunkter. Se till att de är ordentligt fastsatta.
6. Om det behövs, använd den medföljande bungee-sladden för extra säkerhet. Fäst den vid fästpunkter med hjälp av krokarna på dess ändar.

UNDERHÅLL

1. Kontrollera denna produkts skick före och efter varje användning.
2. Reparera eller byt ut eventuella slitna eller skadade komponenter före ytterligare användning.
3. Förvara denna produkt på en sval, torr plats borta från direkt solljus och otillgänglig för barn.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Snap Hook Spärrremmar
2	Modell	1070x1270
3	Parameter	Mått: 107x127 cm Säker belastning: 700 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Snap Hook Spärrremmar
2	Modell	1680 x 1280
3	Parameter	Mått: 168x128cm Säker belastning: 700 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Snap Hook Spärrremmar
2	Modell	2440 x 2050
3	Parameter	Mått: 244x205 cm Säker belastning: 700 kg

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support