VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

STAINLESS STEEL KITCHEN CART
100201
USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.
You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAINLESS STEEL KITCHEN CART

Instruction Manual

MODEL NO.: 100201



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Thank you using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

PRODUCT PARAMETERS

Model NO.	Static load bearing	Dynamic load bearing
100201	Max. 450 Pounds (About 204.1 Kg)	Max. 352.4 Pounds (About 160 Kg)

CAUTION

1.Place the weight evenly on the three layers of steel plateto achievethe maximum bearing capacity!
2.Do not place all the weights on the same layer !
3.The placement time under the maximum load bearing capacity shall not exceed 1 hour !

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4.Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.


USE PRECAUTIONS

1.This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2.Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
3.Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
4.Use on flat, level, and hard surfaces only.
5.Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS


For additional information regarding the parts listed below, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clear work area.

NO.	A	B	C	D
Name	Stator	Pulley(band brake)	Face-plate	Screw
Parts				
Quantity	12PCS	2PCS	3PCS	12PCS


NO.	E	F	G	H	I
Name	Hexagon spanner	Side bearer	The pulley block	Pulley	Pad
Parts					
Quantity	1PCS	2PCS	4PCS	2PCS	4PCS

ASSEMBLY STEPS


STEP 1:
Attach the screw hole on the side of the panel (C) tothe through hole of the side frame(F), and lock the screws through the through hole of the fixed plate and frame to the panel, here with the hexagon wrench (E).




STEP 2:
Refer to Step 1, install the remaining panel (C)on theside frame (F) with the hexagonal wrench (E), and tighten the screws; see thefigure below.



STEP 3:
Turn the pulley (H) from the bottom up through the gasket (i) and the pulley baffle(G) into the screw hole of the side frame bottom end, as shown below.



STEP 4:
Refer to Step 3, screw the pulley (B) through the bottom-up pad (i)and the pulley block (G) into the side frame bottom end screw hole to complete the final assembly.as illustrated in following figure.



Made in China

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK KUCHENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

100201

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.
Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

STAL NIERDZEWNA WÓZEK KUCHENNY

Instrukcja obsługi

NR MODELU: 100201



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją w odpowiednim stanie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

PARAMETRY PRODUKTU

Nr modelu	Nośność statyczna	Dynamiczne obciążenie nośne
100201	Maks. 450 funtów (Około 204,1 kg)	Maks. 352,4 funtów (Około 160 kg)

OSTROŻNOŚĆ

1. Rozłóż ciężar równomiernie na trzech warstwach płyty stalowej, aby uzyskać maksymalną nośność!
2. Nie umieszczaj wszystkich ciężarków na tej samej warstwie!
3. Czas układania pod maksymalnym obciążeniem nie powinien przekraczać 1 godziny!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1.Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani mieć do niego dostępu.
2. Postępuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
3. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części się poluzują lub ulegną uszkodzeniu.
4. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.
5. Nie przekraczaj podanej nośności. Mocno dokręć wszystkie pokrętła przed umieszczeniem ciężarków. Zwróć uwagę na dynamiczną nośność! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może doprowadzić do awarii produktu.

Machine Translated by Google

PARAMETRY PRODUKTU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu roboczym.

NIE.	A	B	C	D
Nazwa	Stojan	Koło pasowe(pas) hamulec)	Śruba płyty czołowej	
Strony				
Ilość 12szt		2 SZT.	3 SZT.	12 SZTUK


NIE.	mi	F	G	H	I
Nazwa	Sześciokąt bocznego	Klucz do bloku	Koło pasowe nośnego	Krążek linowy	Podkładka
Strony					
Ilość 1 szt.	2 szt.		4 SZT.	2 SZT.	4 SZT.

Machine Translated by Google

KROKI MONTAŻU


KROK 1:

Przymocuj otwór na śrubę z boku panelu (C) do otworu przelotowego w ramie bocznej (F), a następnie przykręć śruby przez otwór przelotowy w płycie stałej i ramie do panelu, używając w tym przypadku klucza imbusowego (E).



KROK 2:


Zapoznaj się z krokiem 1, zamontuj pozostały panel (C) na ramie bocznej (F) za pomocą klucza imbusowego (E) i dokręć śruby; zobacz poniższy rysunek.



Machine Translated by Google


KROK 3:

Przełóż koło pasowe (H) od dołu do góry przez uszczelkę (i) i osłonę koła pasowego (G) do otworu na śrubę w dolnej części ramy bocznej, jak pokazano poniżej.



KROK 4:

Zapoznaj się z krokiem 3, przykręć koło pasowe (B) przez dolną podkładkę (i), a blok koła pasowego (G) do otworu na śrubę w dolnej części ramy bocznej, aby zakończyć ostateczny montaż, jak pokazano na poniższym rysunku.



Machine Translated by Google

Wyprodukowano w Chinach

REP WIELKIEJ BRYTANII	Grupa Pooledas Ltd. Jednostka 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Zjednoczone Królestwo
Przedstawiciel UE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

KÜCHENWAGEN AUS EDELSTAHL

100201

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir bitten Sie höflich, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

EDELSTAHL KÜCHENWAGEN

Bedienungsanleitung

MODELL NR.: 100201



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

PRODUKTPARAMETER

Modell Nr.	Statische Tragfähigkeit	Dynamische Tragfähigkeit
100201	Max. 204 kg (Etwa 204,1 kg)	Max. 352,4 Pfund (Etwa 160 kg)

VORSICHT

1. Platzieren Sie das Gewicht gleichmäßig auf den drei Lagen Stahlplatten, um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen!
2. Platzieren Sie nicht alle Gewichte auf derselben Ebene!
3. Die Platzierungszeit unter der maximalen Tragfähigkeit darf 1 Stunde nicht überschreiten!

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng nach den Anweisungen. Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder darauf zuzugreifen.
2. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Wagen.
3. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile sich gelöst oder beschädigt haben.
4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Tragfähigkeit. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie Gewichte darauf legen. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu einer Überlastung führen und zu einem Produktausfall führen.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs.
Packen Sie alle Teile in einem freien Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

NEIN.	A	B	C	D
Name	Stator	Riemenscheibe Bremse)	Frontplattenschraube	
Ersatzteile				
Menge 12 STK		2 STK	3 STK	12 STÜCKE


NEIN.	E	F	G	H	
Name	Hexagon Stützblockschlüssel	Seitlicher	Die Riemenscheibe	Rolle	Unterlage
Ersatzteile					
Menge 1 STK	2 STK		4 STK	2 STK	4 STK

Machine Translated by Google

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1:

Verbinden Sie das Schraubenloch an der Seite des Paneels (C) mit dem Durchgangsloch des Seitenrahmens (F) und befestigen Sie die Schrauben durch das Durchgangsloch der festen Platte und des Rahmens am Paneel, hier mit dem Sechskantschlüssel (E).



SCHRITT 2:


Befolgen Sie Schritt 1, installieren Sie die verbleibende Platte (C) mit dem Sechskantschlüssel (E) am Seitenrahmen (F) und ziehen Sie die Schrauben fest; siehe Abbildung unten.



Machine Translated by Google


SCHRITT 3:

Drehen Sie die Riemenscheibe (H) von unten nach oben durch die Dichtung (i) und die Riemenscheibenblende (G) in das Schraubenloch am unteren Ende des Seitenrahmens, wie unten gezeigt.



SCHRITT 4:

Siehe Schritt 3. Schrauben Sie die Rolle (B) durch das von unten nach oben gerichtete Polster (i) und den Rollenblock (G) in das Schraubenloch am unteren Ende des Seitenrahmens, um die Endmontage abzuschließen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Machine Translated by Google

In China hergestellt

UK REP	**Pooledas Group Ltd** **Unit 5 Albert Edward House, The** **Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich**
Vertreter der EG	**SHUNSHUN GmbH** **Römeräcker 9 Z2021, 76351** **Linkenheim-Hochstetten, Deutschland**

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHARIOT DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE

100201

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

ACIER INOXYDABLE

CHARIOT DE CUISINE

Manuel d'instructions

MODÈLE N° : 100201



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

ServiceClient@vevor.com

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Merci d'utiliser ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les soigneusement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité de cette page pour garantir une utilisation en toute sécurité.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle N°	Charge statique	Porteur de charge dynamique
100201	Max. 450 livres (Environ 204,1 kg)	Max. 352,4 livres (Environ 160 kg)

PRUDENCE

1. Placez le poids uniformément sur les trois couches de plaque d'acier pour obtenir la capacité de charge maximale !
2.Ne placez pas tous les poids sur la même couche !
3. Le temps de placement sous la capacité de charge maximale ne doit pas dépasser 1 heure !

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou y accéder.
2. Respecter uniquement les usages prévus. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le chariot.
3. Vérifiez soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur des surfaces planes, nivelées et dures.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant de placer les poids. Soyez conscient de la capacité de charge dynamique ! Des changements de charge soudains peuvent temporairement provoquer une charge excessive, entraînant une défaillance du produit.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail dégagée.

NON.	UN	B	C	D
Nom	Stator	Poulie (bande) frein)	Vis de la plaque frontale	
Parties				
Quantité 12PCS		2 pièces	3 pièces	12 pièces


NON.	E	F	G	H	.
Nom	Hexagone latéral	Clé pour bloc	La poulie de support	Poulie	Tampon
Parties					
Quantité 1PCS 2PCS			4 pièces	2 pièces	4 pièces

Machine Translated by Google

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1 :

Fixez le trou de vis sur le côté du panneau (C) au trou traversant du cadre latéral (F) et verrouillez les vis à travers le trou traversant de la plaque fixe et du cadre sur le panneau, ici avec la clé hexagonale (E).



ÉTAPE 2 :


Reportez-vous à l'étape 1, installez le panneau restant (C) sur le cadre latéral (F) avec la clé hexagonale (E) et serrez les vis ; voir la figure ci-dessous.



Machine Translated by Google


ÉTAPE 3 :

Tournez la poulie (H) de bas en haut à travers le joint (i) et le déflecteur de poulie (G) dans le trou de vis de l'extrémité inférieure du cadre latéral, comme indiqué ci-dessous.



ÉTAPE 4 :

Reportez-vous à l'étape 3, vissez la poulie (B) à travers le coussinet inférieur (i) et le bloc de poulie (G) dans le trou de vis inférieur du cadre latéral pour terminer l'assemblage final, comme illustré dans la figure suivante.



Machine Translated by Google

Fabriqué en Chine

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	Groupe Pooledas Ltd Unité 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Royaume-Uni
REPRÉSENTANT DE LA CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RVS KEUKENWAGEN 100201

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden.

Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

ROESTVRIJ STAAL KEUKENWAGEN

Gebruiksaanwijzing

MODELNUMMER: 100201



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Klantenservice@vevor.com

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Bedankt dat u dit product gebruikt. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, leest u deze instructie zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaart u deze voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen.

PRODUCTPARAMETERS

Modelnr.	Statische lastdrager	Dynamische lastdrager
100201	Maximaal 450 pond (Ongeveer 204,1 kg)	Max. 352,4 pond (Ongeveer 160 kg)

VOORZICHTIGHEID

1. Verdeel het gewicht gelijkmatig over de drie lagen staalplaat om het maximale draagvermogen te bereiken!
2. Plaats niet alle gewichten op dezelfde laag!
3. De plaatsingstijd onder het maximale draagvermogen mag niet langer zijn dan 1 uur!

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere productparameters worden uitsluitend toegepast op het correct en volledig gemonteerde product.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN


1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of toegang ertoe krijgen.
2. Volg alleen het beoogde gebruik. Ga niet op de kar zitten of staan.
3. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd raken.
4. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken.
5. Overschrijd de vermelde draagkracht niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u er gewichten op plaatst. Wees u bewust van de dynamische draagkracht! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk een te hoge belasting veroorzaken, wat kan leiden tot productfalen.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETERS

Voor aanvullende informatie over de hieronder vermelde onderdelen, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een open werkgebied.

NEE.	A	B	C	D
Naam	Stator	Katrol (band) rem)	Schroef voor frontplaat	
Onderdelen				
Hoeveelheid 12PCS		2 STUKS	3 STUKS	12 STUKS


NEE.	Ik	F	G	H	I
Naam	Zeshoek zijdragerblok	Sleutel voor	De katrol	Katrol	Pad
Onderdelen					
Hoeveelheid 1PCS 2PCS			4 STUKS	2 STUKS	4 STUKS

Machine Translated by Google

MONTAGESTAPPEN


STAP 1:

Bevestig het schroefgat aan de zijkant van het paneel (C) aan het doorlopende gat van het zijframe (F) en draai de schroeven door het doorlopende gat van de vaste plaat en het frame vast aan het paneel, hier met de inbussleutel (E).



STAP 2:


Raadpleeg stap 1, monteer het resterende paneel (C) op het zijframe (F) met de inbussleutel (E) en draai de schroeven vast; zie de onderstaande afbeelding.



Machine Translated by Google


STAP 3:

Draai de katrol (H) van onder naar boven door de pakking (i) en de katrolplaat (G) in het schroefgat van de onderkant van het zijframe, zoals hieronder weergegeven.



STAP 4:

Raadpleeg stap 3, schroef de katrol (B) door de bottom-up pad (i) en het katrolblok (G) in het schroefgat aan de onderkant van het zijframe om de uiteindelijke montage te voltooien, zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding.



Machine Translated by Google

Gemaakt in China

VK REP	**Pooledas Groep Ltd** **Unit 5 Albert Edward House, The** **Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk**
EC-REP	**SHUNSHUN GmbH** **Römeräcker 9 Z2021, 76351** **Linkenheim-Hochstetten, Duitsland**

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

KÖKSvagn i rostfritt stål

100201

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.
Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

ROSTFRITT STÅL KÖKSVAGN

Instruktionsmanual

MODELLNR: 100201



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Tack för att du använder denna produkt. För att försäkra dig om att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell NR.	Statisk lastbärande	Dynamiskt bärande
100201	Max. 450 pund (Cirka 204,1 kg)	Max. 352,4 pund (ca 160 kg)

FÖRSIKTIGHET

1. Placera vikten jämnt på de tre skikten av stålplåt för att uppnå maximal bärighet!
2. Lägg inte alla vikter på samma lager!
3. Placeringstiden under den maximala bärförmågan får inte överstiga 1 timme!

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.

2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och färdigmonterade produkten.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


1.Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med eller få tillgång till detta föremål.
2. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
3. Kontrollera noga före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
4.Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
5. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du lägger vikter på. Var uppmärksam på den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket resulterar i produktfel.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETRAR

För ytterligare information om delarna som listas nedan, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett tydligt arbetsområde.

INGA.	A	B	C	D
Namn	Stator	Remskiva (band broms)	Frontplatta Skruv	
Delar				
Antal 12 st		2 st	3 st	12 st


INGA.	E	F	G	H	
Namn	Sexhörning	Sidobärarblocknyckel	Remskivan	Remskiva	Vaddera
Delar					
Antal 1st 2st			4 st	2 st	4 st

Machine Translated by Google

MONTERINGSSEG


STEG 1:

Fäst skruvhålet på sidan av panelen (C) till det genomgående hålet på sidoramen (F), och lås skruvarna genom det genomgående hålet på den fasta plattan och ramen till panelen, här med sexkantnyckeln (E) .



STEG 2:


Se steg 1, installera den återstående panelen (C) på sidoramen (F) med sexkantnyckeln (E), och dra åt skruvarna; se bilden nedan.



Machine Translated by Google


STEG 3:

Vrid remskivan (H) nedifrån och upp genom packningen (i) och remskivan (G) in i skruvhålet på sidoramens nedre ände, som visas nedan.



STEG 4:

Se steg 3, skruva remskivan (B) genom den nedifrån och uppåtgående dynan (i) och remskivan (G) in i skruvhålet i sidoramens nedre ände för att slutföra den slutliga monteringen.som visas i följande figur.



Machine Translated by Google

Tillverkad i Kina

UK REP	**Pooledas Group Ltd** **Enhet 5 Albert Edward House,** **The Pavilions Preston, Storbritannien**
EC REP	**SHUNSHUN GmbH** **Römeräcker 9 Z2021, 76351** **Linkenheim-Hochstetten, Tyskland**

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CARRITO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

100201

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Le recordamos que cuando realice un pedido con nosotros debe verificar cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

ACERO INOXIDABLE CARRITO DE COCINA

Manual de instrucciones

NÚMERO DE MODELO: 100201



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y guárdelas para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y las normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo NO.	Soporte de carga estática	Soporte de carga dinámica
100201	Máximo 450 libras (Aproximadamente 204,1 kg)	Máx. 352,4 libras (Alrededor de 160 Kg)

PRECAUCIÓN

1. Coloque el peso de manera uniforme sobre las tres capas de placa de acero para lograr la máxima capacidad de carga.
2. ¡No coloques todos los pesos en la misma capa!
3. ¡El tiempo de colocación por debajo de la capacidad máxima de carga no debe exceder de 1 hora!

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto puede resultar peligroso.

2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.

PRECAUCIONES DE USO


1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni lo utilicen.
2. Siga únicamente los usos previstos. No se siente ni se pare sobre el carrito.
3. Verifique cuidadosamente antes de cada uso. No utilice el producto si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.
5. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todas las perillas antes de colocar pesas. ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios repentinos de carga pueden provocar temporalmente una carga excesiva, lo que provocaría una falla del producto.

Machine Translated by Google

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.

NO.	A	B	do	D
Nombre	Estator	Polea (banda) freno)	Tornillo de la placa frontal	
Regiones				
Cantidad 12 piezas		2 piezas	3 piezas	12 piezas


NO.	mi	F	GRAMO	yo	I
Nombre	Hexágono soporte lateral	Llave de bloque	La polea de	Polea	Almohadilla
Regiones					
Cantidad 1 pieza	2 piezas		4 piezas	2 piezas	4 piezas

Machine Translated by Google

PASOS DE MONTAJE


PASO 1:

Fije el orificio del tornillo en el costado del panel (C) al orificio pasante del marco lateral (F) y bloquee los tornillos a través del orificio pasante de la placa fija y el marco al panel, aquí con la llave hexagonal (E).



PASO 2:


Consulte el Paso 1, instale el panel restante (C) en el marco lateral (F) con la llave hexagonal (E) y apriete los tornillos; vea la figura a continuación.



Machine Translated by Google


PASO 3:

Gire la polea (H) desde abajo hacia arriba a través de la junta (i) y el deflector de la polea (G) en el orificio del tornillo del extremo inferior del marco lateral, como se muestra a continuación.



PASO 4:

Consulte el Paso 3, atornille la polea (B) a través de la almohadilla inferior (i) y el bloque de polea (G) en el orificio del tornillo del extremo inferior del marco lateral para completar el ensamblaje final, como se ilustra en la siguiente figura.



Machine Translated by Google

Hecho en china

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	Grupo Pooledas Ltd. Unidad 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Reino Unido
REPRESENTANTE CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO DA CUCINA IN ACCIAIO INOX
100201
MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

Machine Translated by Google

VEVOR®

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

ACCIAIO INOSSIDABILE CARRELLO DA CUCINA

Manuale di istruzioni

MODELLO NUMERO: 100201



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Servizio Clienti@vevor.com

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello N.	Portante statico	Portante di carico dinamico
100201	Massimo 450 libbre (Circa 204,1 Kg)	Massimo 352,4 libbre (Circa 160 Kg)

ATTENZIONE

1. Disporre il peso in modo uniforme sui tre strati di piastra d'acciaio per ottenere la massima capacità portante!
2. Non posizionare tutti i pesi sullo stesso strato!
3. Il tempo di posizionamento sotto la massima capacità di carico non deve superare 1 ora!

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un assemblaggio non corretto potrebbe essere pericoloso.
2. Si prega di indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Non provare a montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di accedervi.
2. Seguire solo gli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi sul carrello.
3. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti si allentano o si danneggiano.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole prima di posizionare i pesi. Siate consapevoli della capacità di carico dinamica! Improvvisi cambiamenti di carico possono causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente guasto del prodotto.

Machine Translated by Google

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro libera.

NO.	UN	B	C	D
Nome	Statore	Puleggia (fascia) freno)	Vite della piastra frontale	
Parti				
Quantità 12 PZ		2 PZ	3 PZ	12 PZ


NO.	E	F	G	H	.
Nome	Esagono cuscinetto laterale	Chiave per blocco	La puleggia	Puleggia	Tampone
Parti					
Quantità 1 PZ 2 PZ			4 PZ	2 PZ	4 PZ

Machine Translated by Google

FASI DI MONTAGGIO


PASSO 1:

Fissare il foro per la vite sul lato del pannello (C) al foro passante del telaio laterale (F) e bloccare le viti attraverso il foro passante della piastra fissa e del telaio al pannello, in questo caso con la chiave esagonale (E).



PASSO 2:


Fare riferimento al passaggio 1, installare il pannello rimanente (C) sul telaio laterale (F) con la chiave esagonale (E) e serrare le viti; vedere la figura seguente.



Machine Translated by Google


PASSO 3:

Ruotare la puleggia (H) dal basso verso l'alto attraverso la guarnizione (i) e il deflettore della puleggia (G) nel foro della vite dell'estremità inferiore del telaio laterale, come mostrato di seguito.



PASSO 4:

Fare riferimento al passaggio 3, avvitare la puleggia (B) attraverso il cuscinetto dal basso verso l'alto (i) e il blocco della puleggia (G) nel foro della vite dell'estremità inferiore del telaio laterale per completare l'assemblaggio finale, come illustrato nella figura seguente.



Machine Translated by Google

Made in China

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito

Rappresentante della CE

Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VEVOR®

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support