

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STAIR CLIMBING CART

MODEL: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people at any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing potholes areas.

MODEL AND PARAMETERS

Model	2025B (JP)
Maximum Load(Flat Ground)	170kg
Maximum Load(Climb Stairs)	100kg
Folded Size	38.5*46.5*74cm
Unfolding Dimension	65.5*46.5*110cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1.Handle
- 2.Snap
- 3.Front Support
- 4.Spare Wheel
- 5.Climbing Wheel
- 6.Universal Wheel

COMPONENTS


		
A.Frame(x1)	B.Wheel Frame(x2)	C.Wheel Sets(x2)
		
D.Connectors(x2)	E.Front Support(x1)	F.Bolts M10(x6)
		
G.Bolts M5(x2)	H.Bolts M8(x2)	I.Spacer sleeves(x2)
		
J.Nuts M5(x2)	K.Nuts M8(x2)	L.Nuts M10(x6)
		
N.Washer(x2)	M.Cotter Pin(x2)	O.Attached Installation Tools(x4)

ASSEMBLY AND USE


1. Fix front support(E) to the front of the frame with bolts (G+J).




2. Fix wheel frame(B) on both sides of the frame with bolts (F+ L).



3. Use bolts(F+L), (H+K) to connect and fix connector(D) as shown in the figure.



4.Put spacer sleeve(I) and washer(N) into the axle in the order shown in the figure.



5.Install the wheel set(C), insert the pin(M) and bend it.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reasons	Solution
Wheel rolling is not smooth.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

MAINTENANCE

- 1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
- 2.Please fold the cart when it is not used for a long time.
- 3.Avoid children taking the STAIR CLIMBING CART to play.

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

2. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes dans n'importe quelle condition.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près des nids-de-poule.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	2025B (JP)
Charge maximale (sol plat)	170 kg
Charge maximale (monter les escaliers)	100kg
Taille pliée	38,5*46,5*74 cm
Dimension dépliant	65,5*46,5*110 cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Poignée
- 2. Snap
- 3. Support avant
- 4. Roue de secours
- 5. Roue d'escalade
- 6. Roue universelle

COMPONENTS


		
A.Cadre (x1)	B. Cadre de roue (x2)	C. Ensembles de roues (x2)
		
D.Connecteurs (x2)	E.Support avant (x1)	F. Boulons M10 (x6)
		
G. Boulons M5 (x2)	H. Boulons M8 (x2)	I.Manchons d'espacement (x2)
		
Écrous J.M5(x2)	K. Écrous M8 (x2)	Écrous L.M10(x6)
		
N.Rondelle (x2)	M. Goupille fendue (x2)	O.Outils d'installation attachés (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Fixez le support avant (E) à l'avant du cadre avec des boulons (G+J).




2. Fixez le cadre de roue (B) des deux côtés du cadre avec des boulons (F + L).



3. Utilisez les boulons (F+L), (H+K) pour connecter et fixer le connecteur (D) comme indiqué sur la figure.



4. Placez le manchon d'espacement (I) et la rondelle (N) dans l'essieu dans l'ordre indiqué sur la figure.



5. Installez l'ensemble de roues (C), insérez la goupille (M) et pliez-la.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raisons	Solution
Le roulement des roues n'est pas régulier .	Insuffisant lubrification .	Ajoutez de l'huile pour lubrifier les pièces rotatives .

MAINTENANCE

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez plier le chariot lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Évitez que les enfants prennent le CHARIOT MONTE-ESCALIERS pour jouer.

Sanven Technologie Ltée.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TREPPENKARRET

MODELL: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

3. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. Es ist verboten, Personen mitzunehmen unter allen Bedingungen.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	2025B (JP)
Maximale Belastung (ebener Boden)	170 kg
Maximale Belastung (C - Gliedmaßentreppe)	100 kg
Gefaltete Größe	38,5*46,5*74 cm
Entfaltungsdimension	65,5*46,5*110 cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Griff
- 2. Schnappschuss
- 3. Vordere Unterstützung
- 4. Ersatzrad
- 5. Kletterrad
- 6. Universalrad

COMPONENTS


		
A. Rahmen(x1)	B. Radrahmen (x2)	C. Radsätze (x2)
		
D. Anschlüsse (x2)	E. Frontstütze (x1)	F. Schrauben M10 (x6)
		
G. Schrauben M5 (x2)	H. Schrauben M8 (x2)	I. Distanzhülsen (x2)
		
J. Muttern M5 (x2)	K. Muttern M8 (x2)	L. Muttern M10 (x6)
		
N. Unterlegscheibe (x2)	M. Splintstift (x2)	O. Mitgelieferte Installationstools (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Befestigen Sie die vordere Stütze (E) mit Schrauben (G+J) an der Vorderseite des Rahmens.




2. Befestigen Sie den Radrahmen (B) auf beiden Seiten des Rahmens mit Schrauben (F+L).




3. Verwenden Sie die Schrauben (F+L), (H+K), um den Stecker (D) wie in der Abbildung gezeigt anzuschließen und zu befestigen.



4. Setzen Sie Distanzhülse (I) und Unterlegscheibe (N) in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge in die Achse ein.



5. Den Radsatz (C) montieren, den Stift (M) einstecken und biegen.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Gründe	Lösung
Das Rollen der Räder läuft nicht reibungslos .	Unzureichend Schmierung .	Geben Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren .

MAINTENANCE

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Bitte klappen Sie den Wagen zusammen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.
3. Vermeiden Sie, dass Kinder den TREPPENWAGEN zum Spielen mitnehmen.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

4. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	2025B (Giappone)
Carico massimo (terreno piano)	170 kg
Carico massimo (scala scale)	100 kg
Dimensioni piegate	38,5*46,5*74 cm
Dimensione in dispiegamento	65,5*46,5*110 cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Maniglia**
- 2. Scatta**
- 3. Supporto anteriore**
- 4. Ruota di scorta**
- 5. Ruota da arrampicata**
- 6. Ruota universale**

COMPONENTS


		
A. Telaio(x1)	B. Telaio ruota (x2)	C. Set di ruote (x2)
		
D. Connettori(x2)	E. Supporto anteriore (x1)	F. Bulloni M10(x6)
		
Bulloni G. M5 (x2)	Bulloni H. M8 (x2)	I. Maniche distanziatrici (x2)
		
J. Dadi M5(x2)	K. Dadi M8(x2)	L. Dadi M10(x6)
		
N. Rondella(x2)	M. Coppiglia (x2)	O. Strumenti di installazione allegati (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Fissare il supporto anteriore (E) alla parte anteriore del telaio con i bulloni (G+J).




2. Fissare il telaio della ruota (B) su entrambi i lati del telaio con bulloni (F+L).



3. Utilizzare i bulloni (F+L), (H+K) per collegare e fissare il connettore (D) come mostrato nella figura.



4. Inserire il manicotto distanziatore (I) e la rondella (N) nell'assale nell'ordine mostrato in figura.



5. Installare il set di ruote (C), inserire il perno (M) e piegarlo.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivi	Soluzione
Il rotolamento delle ruote non è fluido .	Insufficiente lubrificazione .	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti .

MAINTENANCE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Si prega di ripiegare il carrello quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
3. Evitare che i bambini prendano il CARRELLO SALISCALE per giocare.

Azienda

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

5. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido llevar personas. en cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	2025B (Japón)
Carga máxima (suelo plano)	170 kilos
Carga máxima (escaleras de acceso rápido)	100 kilos
Tamaño plegado	38,5 x 46,5 x 74 cm
Despliegue de la dimensión	65,5 x 46,5 x 110 cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Manejar
- 2. Chasquido
- 3. Soporte delantero
- 4. Rueda de repuesto
- 5. Rueda de escalada
- 6. Rueda universal

COMPONENTS


		
A. Cuadro(x1)	B. Marco de rueda (x2)	C. Juegos de ruedas (x2)
		
D. Conectores (x2)	E. Soporte delantero (x1)	F. Pernos M10(x6)
		
G. Pernos M5(x2)	Pernos H M8(x2)	I. Manguitos espaciadores (x2)
		
Tuercas J M5(x2)	Tuercas K M8(x2)	Tuercas en L M10(x6)
		
N. Arandela(x2)	M. Pasador de chaveta (x2)	O. Herramientas de instalación adjuntas (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Fije el soporte frontal (E) a la parte delantera del marco con pernos (G+J).




2. Fije el marco de la rueda (B) en ambos lados del marco con pernos (F + L).



3. Utilice pernos (F+L), (H+K) para conectar y fijar el conector (D) como se muestra en la figura.



4. Coloque el manguito espaciador (I) y la arandela (N) en el eje en el orden que se muestra en la figura.



5. Instale el juego de ruedas (C), inserte el pasador (M) y dóblelo.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razones	Solución
El rodamiento de las ruedas no es suave .	Insuficiente lubricación .	Agregue aceite para lubricar las partes giratorias .

MAINTENANCE

- 1.Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Pliegue el carrito cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado.
- 3.Evitar que los niños utilicen el CARRITO SUBE ESCALERAS para jugar.

Tecnología Sanven Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH

MODEL: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

6. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w każdych warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.

MODEL AND PARAMETERS

Model	2025B (Japonia)
Maksymalne obciążenie (podłoże płaskie)	170kg
Maksymalne obciążenie (schody)	100kg
Rozmiar po złożeniu	38,5*46,5*74cm
Rozkładanie wymiaru	65,5*46,5*110 cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Uchwyt
- 2. Pstryknięcie
- 3. Podparcie przednie
- 4. Koło zapasowe
- 5. Koło wspinaczkowe
- 6. Koło uniwersalne

COMPONENTS


		
A. Ramka(x1)	B. Rama koła (x2)	C. Zestawy kół (x2)
		
D. Złącza (x2)	E. Podpora przednia (x1)	F. Śruby M10(x6)
		
G. Śruby M5(x2)	Śruby H. M8(x2)	I. Tuleje dystansowe (x2)
		
Nakrętki J.M5(x2)	K.Nakrętki M8(x2)	Nakrętki L M10(x6)
		
N.Podkładka (x2)	M. Kołek zabezpieczający (x2)	O. Dołączone narzędzia instalacyjne (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Przymocuj przednią podporę (E) do przedniej części ramy za pomocą śrub (G+J).




2. Przymocuj ramę koła (B) po obu stronach ramy za pomocą śrub (F + L).



3. Za pomocą śrub (F+L), (H+K) połącz i zamocuj łącznik (D), jak pokazano na rysunku.



4. Załóż tuleję dystansową (I) i podkładkę (N) na oś w kolejności pokazanej na rysunku.



5. Zamontuj zestaw kół (C), włóż sworzeń (M) i wygnij go.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powody	Rozwiązanie
Toczenie się kół nie jest płynne .	Niewystarczający smarowanie .	Dodaj olej, aby nasmarować obracające się części .

MAINTENANCE

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Jeśli wózek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go złożyć.
3. Unikaj używania wózka do wchodzenia po schodach przez dzieci.

Sanven Technology Ltd.
Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRAP KLIMWAGEN

MODEL: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

7. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren onder alle omstandigheden.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u gaten in de weg passeert.

MODEL AND PARAMETERS

Model	2025B (JP)
Maximale belasting (vlakke grond)	170kg
Maximale belasting (trappen beklimmen)	100kg
Gevouwen formaat	38,5*46,5*74cm
Ontvouwende dimensie	65,5*46,5*110cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Handvat
- 2. Klik
- 3. Voorste steun
- 4. Reservewiel
- 5. Klimwiel
- 6. Universeel wiel

COMPONENTS


		
A. Frame(x1)	B. Wielframe (x2)	C. Wielsets (x2)
		
D. Connectoren (x2)	E. Voorste steun (x1)	F. Bouten M10(x6)
		
G. Bouten M5(x2)	H. Bouten M8(x2)	I. Afstandshulzen (x2)
		
J. Moeren M5(x2)	K. Moeren M8(x2)	L. Moeren M10(x6)
		
N. Ring (x2)	M. Splitpen (x2)	O. Bijgevoegde installatietools (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Bevestig de voorste steun (E) aan de voorkant van het frame met bouten (G+J).




2. Bevestig het wielframe (B) aan beide zijden van het frame met bouten (F+ L).



3. Gebruik bouten (F+L), (H+K) om de connector (D) te verbinden en vast te zetten zoals weergegeven in de afbeelding.



4. Plaats de afstandsbus (I) en de ring (N) in de as in de volgorde zoals aangegeven in de afbeelding.



5. Monteer de wielset (C), plaats de pen (M) en buig deze.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Redenen	Oplossing
Het wiel rolt niet soepel .	Onvoldoende Smering .	Voeg olie toe om de draaiende delen te smeren .

MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Vouw de kar op als u deze gedurende een langere tijd niet gebruikt.
3. Zorg ervoor dat kinderen niet met de TRAPKLIMWAGEN spelen.

Sanven Technologie Ltd.
Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL: 2025B (JP)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

8. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att bära människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	2025B (JP)
Maximal belastning (F lat G rund)	170 kg
Maximal belastning (C lem trappor)	100 kg
Vikt storlek	38,5*46,5*74cm
Utveckling D imension	65,5*46,5*110cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1. Handtag
- 2. Snäpp
- 3. Främre stöd
- 4. Reservhjul
- 5. Klätterhjul
- 6. Universalhjul

COMPONENTS


		
A. Frame(x1)	B. Hjulram (x2)	C. Hjuluppsättningar (x2)
		
D.Connectors(x2)	E.Front Support(x1)	F. Bultar M10(x6)
		
G. Bolts M5(x2)	H.Bults M8(x2)	I.Spacer sleeves(x2)
		
J.Nuts M5(x2)	K.Nuts M8(x2)	L.Nuts M10(x6)
		
N.Bricka (x2)	M.Cotter Pin(x2)	O.Attached Installation Tools (x 4)

ASSEMBLY AND USE


1. Fäst det främre stödet (E) på framsidan av ramen med bultar (G+J).




2. Fäst hjulramen (B) på båda sidor av ramen med bultar (F+ L).



3. Använd bultar (F+L), (H+K) för att ansluta och fixera kontakten (D) som visas i figuren.



4. Sätt in distanshylsan(I) och brickan(N) i axeln i den ordning som visas på bilden.



5. Montera hjulsatsen (C), sätt i stiftet (M) och böj den.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Skäl	Lösning
Hjulrullningen är inte jämn .	Otillräcklig smörjning .	Tillsätt olja för att smörja de roterande delarna .

MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Vik vagnen när den inte används på en längre tid.
3. Undvik att barn tar TRAPPKlättervagnen för att leka.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support