

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART 8803 USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people at any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing potholes areas.

MODEL AND PARAMETERS

Model	8803
Maximum Load(Flat Ground)	70kg
Maximum Load(Climb Stairs)	25kg
Box Volume	53L
Folded Size	51*16.5*47.2cm
Unfolding Dimension	51*47*99.5cm

STRUCTURE DIAGRAM



- 1.Handle
- 2.Telescopic Rod
- 3.Cover
- 4.Box
- 5.Universal Wheel (With Brake)
- 6.Climbing Wheel
- 7.Round Lock Catch(Side)
- 8.Connector
- 9.Round Lock Catch(Back)

ASSEMBLY AND USE

1. Turn the round lock (side) counterclockwise to release, pull out both sides, and expand the side plate. (Conversely, clockwise is tightening the round lock.)



2. Put the bottom plate inside and connect side panels.



3. Cover the upper lid and start to use after the telescopic rod is raised to a proper height.



3. When it is used on the flat ground, the round lock catch on the back can be rotated and released to achieve pulling on flat ground.(Turn clockwise to tighten, turn counterclockwise to loosen)



5. Follow these steps to achieve folding.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reasons	Solution
The wheels do not jam smoothly.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.
The pull rod shakes.	The pull rod is not fixed properly.	Fix the round lock catch (Back).

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Avoid the box from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHARIOT MONTE-ESCALIER 8803 MANUEL D' UTILISATION

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Il s'agit de la notice d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

2. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes dans n'importe quelle condition.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près des nids-de-poule.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	8803
Charge maximale (sol plat)	70 kg
Charge maximale (monter les escaliers)	25 kg
Volume de la boîte	53L
Taille pliée	51*16,5*47,2 cm
Dimension dépliant	51*47*99,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Poignée
2. Tige télescopique
3. Couverture
4. Boîte
5. Roue universelle (avec frein)
6. Roue d'escalade
7. Loquet de verrouillage rond (
8. Connecteur
9. Loquet de verrouillage rond (

ASSEMBLY AND USE

4. Tournez le verrou rond (côté) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer, retirez les deux côtés et développez la plaque latérale. (Inversement, le sens des aiguilles d'une montre permet de serrer le verrou rond.)



5. Placez la plaque inférieure à l'intérieur et connectez les panneaux latéraux.



3. Couvrez le couvercle supérieur et commencez à utiliser une fois la tige télescopique soulevée à une hauteur appropriée.



6. Lorsqu'il est utilisé sur un sol plat, le loquet de verrouillage rond à l'arrière peut être tourné et relâché pour permettre la traction sur un sol plat. (Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer)



5. Suivez ces étapes pour réaliser le pliage.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raisons	Solution
Les roues ne se bloquent pas en douceur .	Insuffisant lubrification .	Ajoutez de l'huile pour lubrifier les pièces rotatives .
La tige de traction tremble .	La tige de traction n'est pas correctement fixée .	Fixez le loquet de verrouillage rond (arrière) .

MAINTENANCE

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que la boîte ne se fissure en raison d'un impact violent lors des montées et des descentes.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TREPPENKARRET 8803 BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

3. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. Es ist verboten, Personen mitzunehmen unter allen Bedingungen.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	8803
Maximale Belastung (ebener Boden)	70 kg
Maximale Belastung (Treppensteigen)	25 kg
Kartonvolumen	53 Liter
Gefaltete Größe	51*16,5*47,2 cm
Entfaltende Dimension	51*47*99,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Griff
2. Teleskopstange
3. Abdeckung
4. Kasten
5. Universalrad (mit Bremse)
6. Kletterrada
7. Runder Schloßverschluss (S)
8. Anschluß
9. Runder Schloßverschluss (F)

ASSEMBLY AND USE

7. Drehen Sie das runde Schloss (seitlich) gegen den Uhrzeigersinn, um es zu lösen, ziehen Sie beide Seiten heraus und erweitern Sie die Seitenplatte. (Umgekehrt wird das runde Schloss durch Drehen im Uhrzeigersinn festgezogen.)



8. Legen Sie die Bodenplatte hinein und schließen Sie die Seitenteile an.



3. Decken Sie den oberen Deckel ab und beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem die Teleskopstange auf die richtige Höhe angehoben wurde.



9. Bei Verwendung auf ebenem Boden kann der runde Verriegelungsriegel auf der Rückseite gedreht und gelöst werden, um ein Ziehen auf ebenem Boden zu ermöglichen. (Zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen, zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen).



5. Befolgen Sie diese Schritte, um das Falten durchzuführen.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Gründe	Lösung
Die Räder blockieren nicht reibungslos .	Unzureichend Schmierung .	Geben Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren .
Die Zugstange wackelt .	Die Zugstange ist nicht richtig befestigt .	Befestigen Sie den runden Verriegelungsriegel (Rückseite) .

MAINTENANCE

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Vermeiden Sie, dass die Box durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren bricht.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000

CN.

Vertreter der EG: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE 8803 MANUALE D' USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

4. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	8803
Carico massimo (terreno pianeggiante)	70 kg
Carico massimo (salire le scale)	25 kg
Volume della scatola	53L
Dimensioni piegate	51*16.5*47.2cm
Dimensione in dispiegamento	51*47*99,5cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Maniglia
2. Asta telescopica
3. Copertura
4. Scatola
5. Ruota universale (con freno)
6. Ruota da arrampicata
7. Chiusura a scatto rotonda (la
8. Connettore
9. Chiusura a scatto rotonda (pr

ASSEMBLY AND USE

10. Ruotare il lucchetto tondo (laterale) in senso antiorario per sbloccarlo, estrarre entrambi i lati ed espandere la piastra laterale. (Al contrario, ruotare in senso orario significa stringere il lucchetto tondo.)



11. Inserire la piastra inferiore all'interno e collegare i pannelli laterali.



3. Coprire il coperchio superiore e iniziare a utilizzare l'apparecchio dopo aver sollevato l'asta telescopica all'altezza desiderata.



12. Quando viene utilizzato su un terreno pianeggiante, il fermo di bloccaggio rotondo sul retro può essere ruotato e rilasciato per ottenere la trazione su un terreno pianeggiante. (Ruotare in senso orario per stringere, girare in senso antiorario per allentare)



5. Per ottenere la piegatura, seguire questi passaggi.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivi	Soluzione
Le ruote non si bloccano facilmente .	Insufficiente lubrificazione .	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti .
La barra di trazione trema .	La barra di trazione non è fissata correttamente .	Fissare il fermo rotondo (posteriore) .

MAINTENANCE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che la scatola si rompa a causa di urti violenti durante la salita e la discesa.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO: CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRITO SUBIR ESCALERAS 8803 MANUAL DEL USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

5. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido llevar personas. en cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	8803
Carga máxima (terreno plano)	70 kilos
Carga máxima (subir escaleras)	25 kilos
Volumen de la caja	53 litros
Tamaño plegado	51*16,5*47,2 cm
Dimensión en desarrollo	51*47*99,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Manejar
2. Varilla telescópica
3. Cobertura
4. Caja
5. Rueda universal (con freno)
6. Rueda de escalada
7. Pestillo de bloqueo redondo
8. Conector
9. Cierre de seguridad redondo

ASSEMBLY AND USE

13. Gire el cierre redondo (lateral) en sentido antihorario para liberarlo, extraiga ambos lados y expanda la placa lateral. (En sentido inverso, girar en el sentido de las agujas del reloj es apretar el cierre redondo).



14. Coloque la placa inferior en el interior y conecte los paneles laterales.



3. Cubra la tapa superior y comience a utilizarlo después de que la varilla telescópica se eleve a una altura adecuada.



15. Cuando se utiliza en terreno plano, el pestillo de bloqueo redondo en la parte posterior se puede girar y soltar para lograr tirar en terreno plano. (Gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar, gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar)



5. Siga estos pasos para lograr el plegado.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razones	Solución
Las ruedas no se bloquean suavemente .	Insuficiente lubricación .	Agregue aceite para lubricar las partes giratorias .
La barra de tracción tiembla .	La barra de tracción no está fijada correctamente .	Fije el pestillo de bloqueo redondo (parte posterior) .

MAINTENANCE

1. Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Evite que la caja se agriete debido a un impacto violento al subir o bajar cuestas.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: Empresa E-CrossStu GmbH .
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH 8803 INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

6. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w każdych warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.

MODEL AND PARAMETERS

Model	8803
Maksymalne obciążenie (płaskie podłoże)	70kg
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	25kg
Objętość pudełka	53L
Rozmiar po złożeniu	Wymiary: 51*16,5*47,2 cm
Rozwijający się wymiar	Wymiary: 51*47*99,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Uchwyt
2. Pręt teleskopowy
3. Okładka
4. Pudełko
5. Koło uniwersalne (z hamulcem)
6. Koło wspinaczkowe
7. Okrągły zatrzask (boczny)
8. Złącze
9. Okrągły zatrzask (tył)

ASSEMBLY AND USE


16. Obróć okrągłą blokadę (bok) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zwolnić, pociągnij obie strony i rozszerz płytkę boczną. (Odwrotnie, obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaciska okrągłą blokadę.)



17. Włóż dolną płytę do środka i zamontuj panele boczne.



3. Przykryj górną pokrywę i zacznij używać, gdy drążek teleskopowy zostanie podniesiony na odpowiednią wysokość.



18. Podczas korzystania z urządzenia na płaskim podłożu okrągły zatrzask blokujący z tyłu można obrócić i zwolnić, aby uzyskać efekt ciągnięcia na płaskim podłożu. (Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować)



5. Aby złożyć, wykonaj poniższe czynności.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powody	Rozwiązanie
Koła nie blokują się płynnie .	Niewystarczający smarowanie .	Dodaj olej, aby nasmarować obracające się części .
Drażek pociągowy drży .	Drażek pociągowy nie jest prawidłowo zamocowany .	Zamontuj okrągły zatrzask zamka (tył) .

MAINTENANCE

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Unikaj pęknięcia skrzynki na skutek gwałtownych uderzeń podczas jazdy pod górę lub z górą.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: Firma E-CrossStu GmbH .
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAP KLIMWAGEN 8803 GEBRUIKSAANWIJZING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

7. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren onder alle omstandigheden.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u gaten in de weg passeert.

MODEL AND PARAMETERS

Model	8803
Maximale belasting (vlakke grond)	70kg
Maximale belasting (trappen beklimmen)	25kg
Doosvolume	53L
Gevouwen formaat	51*16,5*47,2 cm
Ontvouwende dimensie	51*47*99,5cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Handvat
2. Telescopische stang
3. Dekking
4. Doos
5. Universeel wiel (met rem)
6. Klimwiel
7. Ronde vergrendeling (zijkant)
8. Aansluiting
9. Ronde slotvergrendeling (act)

ASSEMBLY AND USE

19. Draai het ronde slot (zijkant) tegen de klok in om het los te maken, trek beide zijpanelen eruit en spreid de zijplaat uit. (Met de klok mee betekent het ronde slot vastdraaien.)



20. Plaats de bodemplaat erin en bevestig de zijpanelen.



3. Bedek het bovenste deksel en begin met gebruiken zodra de telescopische stang op de juiste hoogte is.



21. Bij gebruik op een vlakke ondergrond kan de ronde vergrendelingspal aan de achterkant worden gedraaid en losgelaten om op een vlakke ondergrond te kunnen trekken. (Draai met de klok mee om vast te draaien, draai tegen de klok in om los te draaien)



5. Volg deze stappen om het vouwen te realiseren.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Redenen	Oplossing
De wielen blokkeren niet soepel .	Onvoldoende Smering .	Voeg olie toe om de draaiende delen te smeren .
De trekstang schudt .	De trekstang is niet goed bevestigd .	Bevestig de ronde slotvergrendeling (achterkant) .

MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat de doos niet scheurt door een harde klap bij het bergop- en bergafwaarts rijden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAPPKLÄTTERVAGN 8803 ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

8. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att bära människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	8803
Maximal belastning (plan mark)	70 kg
Maximal belastning (klättra i trappor)	25 kg
Boxvolym	53L
Vikt storlek	51*16,5*47,2 cm
Utvikningsdimension	51*47*99,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM



1. Handtag
2. Teleskopstång
3. Täck
4. Box
5. Universalhjul (med broms)
6. Klätterhjul
7. Runda låshake (sida)
8. Anslutning
9. Round Lock Catch (baksida)

ASSEMBLY AND USE

22. Vrid det runda låset (sidan) moturs för att frigöra, dra ut båda sidorna och expandera sidoplåten. (Omvänt drar det runda låset åt medurs.)



23. Sätt bottenplattan inuti och anslut sidopanelerna.



3. Täck det övre locket och börja använda efter att teleskopstången har höjts till rätt höjd.



24. När den används på plan mark kan den runda låshaken på baksidan vridas och släppas för att uppnå dragning på plan mark.(Vrid medurs för att dra åt, vrid moturs för att lossa)



5.Följ dessa steg för att uppnå vikning.



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Skäl	Lösning
Hjulen fastnar inte smidigt .	Otillräcklig smörjning .	Tillsätt olja för att smörja de roterande delarna .
Dragstången skakar .	Dragstången är inte fastsatt ordentligt .	Fäst den runda låshaken (baksida) .

MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att lådan spricker på grund av våldsamma stötar när du går uppför och nedför.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support