

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STAIR CLIMBING CART

MODEL: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODEL:Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people at any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing potholes areas.

MODEL AND PARAMETERS

Model	Z06-3S
Maximum Load(Flat Ground)	35kg
Maximum Load(Climb Stairs)	15kg
Maximum Load (Tray)	75kg
Maximum Load (Seat)	100kg
Bag Volume	50L
Folded Size	8.2*45.1*82.2cm
Unfolding Dimension	53.5*43.5*96.5cm

STRUCTURE DIAGRAM




1. Handle 2.Chair 3.Climbing Wheel 4.Cloth Bag

COMPONENTS

		
Frame(x1)	Wheel Set(x2)	Cloth Bag(x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Pull down the horizontal pipe as shown in the figure, and ensure that the black plastic buckle is clamped into the rivet.




2. Remove the black protective sleeve at both ends of the shaft.




3. Press the N-type Spring down toward the wheel center, and at the same time, push it inward toward the axle, then release it, and pull the wheel outward to snap it into the axle groove.




4. Open the seat face downward to make it look like the one shown in the right-down figure.



5. Pass the frame through the middle of the bag and fix the Velcro at each position.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reasons	Solution
Wheel rolling is not smooth.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.
Velcro is not sticky.	The Velcro has sundries.	Clean the hair, thread, and other sundries on the Velcro.

MAINTENANCE

- 1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
- 2.Please clean the hair, thread, and other sundries on the Velcro in time.
- 3.Clean the dirt on the cloth bag in time.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODÈLE : Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

2. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes dans n'importe quelle condition.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près des nids-de-poule.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	Z06-3S
Charge maximale (plat G rond)	35 kg
Charge maximale (monter les escaliers)	15kg
Charge maximale (plateau)	75 kg
Charge maximale (siège)	100kg
Volume du sac	50L
Taille pliée	8,2 x 45,1 x 82,2 cm
Dimension dépliant	53,5*43,5*96,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM




2. Poignée 2. Chaise 3. Roue d'escalade 4. Sac en tissu

COMPONENTS

		
Cadre (x1)	Jeu de roues (x2)	Sac en tissu (x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Tirez le tuyau horizontal vers le bas comme indiqué sur la figure et assurez-vous que la boucle en plastique noir est serrée dans le rivet.



2. Retirez le manchon de protection noir aux deux extrémités de l'arbre.



3. Appuyez sur le ressort S de type N vers le bas en direction du centre de

la roue et, en même temps, poussez-le vers l'intérieur en direction de l'essieu, puis relâchez-le et tirez la roue vers l'extérieur pour l'enclencher dans la rainure de l'essieu.

N-type Spring



1. Hold down the N-type Spring and insert the wheel into the shaft.
2. Release the N-type Spring and pull the wheel outward, trapping it in the axle groove.

4. Ouvrez le siège face vers le bas pour qu'il ressemble à celui illustré sur la figure de droite.



Press the two branches to expand the frame.






Fasten the plastic buckle.

6. Passez le cadre au milieu du sac et fixez le velcro à chaque position.

Unroll the bag and pull it in from the top down.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raisons	Solution
Le roulement des roues n'est pas régulier .	Lubrification insuffisante .	Ajoutez de l'huile pour lubrifier les pièces rotatives .
Le velcro n'est pas collant .	Le Velcro a des accessoires .	Nettoyez les cheveux, les fils et autres objets divers sur le Velcro .

MAINTENANCE

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez nettoyer les cheveux, les fils et autres objets divers sur le Velcro à temps.
3. Nettoyez la saleté sur le sac en tissu à temps.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TREPPENKARRET

MODELL: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODELL: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

3. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. Es ist verboten, Personen mitzunehmen unter allen Bedingungen.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	Z06-3S
Maximale Belastung (Flachboden)	35 kg
Maximale Belastung (Treppensteigen)	15 kg
Maximale Belastung (Tray)	75 kg
Maximale Belastung (Sitz)	100 kg
Taschenvolumen	50 Liter
Gefaltete Größe	8,2*45,1*82,2 cm
Entfaltende Dimension	53,5*43,5*96,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM




3. Griff 2. Stuhl 3. Kletterrad 4. Stofftasche

COMPONENTS

Rahmen (x1)	Radsatz (x2)	Stoffbeutel (x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Ziehen Sie das horizontale Rohr wie in der Abbildung gezeigt nach unten und stellen Sie sicher, dass die schwarze Kunststoffschnalle in der Niete festgeklemt ist.



2. Entfernen Sie die schwarze Schutzhülle an beiden Enden der Welle.



3. Drücken Sie die S- Feder vom Typ N nach unten in Richtung Radmitte und drücken Sie sie gleichzeitig nach innen in Richtung Achse, lassen Sie sie dann los und ziehen Sie das Rad nach außen, um es in die Achsnut einzurasten.

N-type Spring



1. Hold down the N-type Spring and insert the wheel into the shaft.
2. Release the N-type Spring and pull the wheel outward, trapping it in the axle groove.

4. Öffnen Sie den Sitz mit der Vorderseite nach unten, sodass er wie in der Abbildung rechts unten aussieht.



Press the two branches to expand the frame.



Fasten the plastic buckle.

7. Den Rahmen mittig durch die Tasche führen und den Klettverschluss an jeder Stelle fixieren.





Unroll the bag and pull it in from the top down.



A : Velcro

B : Velcro



TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Gründe	Lösung
Das Rollen der Räder läuft nicht reibungslos .	Unzureichende Schmierung .	Geben Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren .
Der Klettverschluss ist nicht klebrig .	Der Klettverschluss hat Kleinigkeiten .	Entfernen Sie Haare, Fäden und andere Fremdkörper vom Klettverschluss .

MAINTENANCE

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Bitte entfernen Sie rechtzeitig Haare, Fäden und andere Fremdkörper vom Klettverschluss.
3. Reinigen Sie den Stoffbeutel rechtzeitig von Schmutz.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODELLO: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

4. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	Modello Z06-3S
Carico massimo (piatto G tondo)	35 kg
Carico massimo (salire le scale)	15 kg
Carico massimo (Trave)	75 kg
Carico massimo (sedile)	100 kg
Volume della borsa	50L
Dimensioni piegate	8,2*45,1*82,2 cm
Dimensione in dispiegamento	53,5*43,5*96,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM




4. Maniglia 2. Sedia 3. Ruota di arrampicata 4. Borsa di stoffa

COMPONENTS

		
Cornice(x1)	Set di ruote (x2)	Borsa di stoffa (x1)

ASSEMBLY AND USE


1. Tirare verso il basso il tubo orizzontale come mostrato in figura e assicurarsi che la fibbia in plastica nera sia fissata al rivetto.




2. Rimuovere la guaina protettiva nera da entrambe le estremità dell'albero.



3. Premere la molla S di tipo N verso il centro della ruota e, contemporaneamente, spingerla verso l'interno, in direzione dell'asse, quindi rilasciarla e tirare la ruota verso l'esterno per farla scattare nella scanalatura dell'asse.




4. Aprire il sedile con la parte anteriore rivolta verso il basso fino a ottenere l'aspetto mostrato nella figura in basso a destra



8. Passare il telaio al centro della borsa e fissare il velcro in ogni posizione.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivi	Soluzione
Il rotolamento delle ruote non è fluido .	Lubrificazione insufficiente .	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti .
Il velcro non è appiccicoso .	Il velcro ha delle cose varie .	Pulisci i capelli, il filo e altri residui dal velcro .

MAINTENANCE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Si prega di pulire per tempo i capelli, i fili e altri residui presenti sul velcro.
3. Pulire per tempo lo sporco presente sulla borsa di stoffa.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODELO: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

5. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido llevar personas. en cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	Z06-3S
Carga máxima (suelo plano)	35 kilos
Carga máxima (subir escaleras)	15 kilos
Carga máxima (bandeja)	75 kilos
Carga máxima (asiento)	100 kilos
Volumen de la bolsa	50 litros
Tamaño plegado	8,2 x 45,1 x 82,2 cm
Dimensión en desarrollo	53,5 x 43,5 x 96,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM




5. 2. Asa 3. Silla 4. Bolsa de tela

COMPONENTS

		
Marco(x1)	Juego de ruedas (x2)	Bolsa de tela (x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Baje el tubo horizontal como se muestra en la figura y asegúrese de que la hebilla de plástico negra esté sujeta en el remache.




2. Retire la funda protectora negra de ambos extremos del eje.




3. Presione el resorte S tipo N hacia el centro de la rueda y, al mismo tiempo, empújelo hacia adentro en dirección al eje, luego suéltelo y tire de la rueda hacia afuera para encajarla en la ranura del eje.




4. Abra el asiento boca abajo para que quede como el que se muestra en la figura de la derecha.



9. Pase el marco por el medio del bolso y fije el velcro en cada posición.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razones	Solución
El rodamiento de las ruedas no es suave .	Lubricación insuficiente .	Agregue aceite para lubricar las partes giratorias .
El velcro no es pegajoso .	El velcro tiene artículos diversos .	Limpie el cabello, el hilo y otros elementos diversos del velcro .

MAINTENANCE

1. Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Limpie el cabello, el hilo y otros elementos diversos del velcro a tiempo.
3. Limpie la suciedad de la bolsa de tela a tiempo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH

MODELE: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODEL: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

6. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w każdych warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.

MODEL AND PARAMETERS

Model	Z06-3S
Maksymalne obciążenie (płaski okrągły)	35kg
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	15kg
Maksymalne obciążenie (taca)	75kg
Maksymalne obciążenie (sezon)	100kg
Objętość worka	50L
Rozmiar po złożeniu	8,2*45,1*82,2 cm
Rozwijający się wymiar	Wymiary: 53,5*43,5*96,5 cm

STRUCTURE DIAGRAM




6. Uchwyt 2. Krzesło 3. Kółko wspinaczkowe 4. Torba materiałowa

COMPONENTS

Rama (x1)	Zestaw kół (x2)	Torba materiałowa

ASSEMBLY AND USE

1. Pociągnij rurę poziomą w dół, jak pokazano na rysunku, i upewnij się, że czarna plastikowa klamra jest zaciśnięta w nitach.



2. Zdejmij czarną osłonę ochronną z obu końców wału.




3. Naciśnij sprężynę typu N S w dół w kierunku środka koła i jednocześnie dociśnij ją do środka w kierunku osi, a następnie zwolnij ją i pociągnij koło na zewnątrz, aby zatrzasknęło się w rowku osi.

N-type Spring





1. Hold down the N-type Spring and insert the wheel into the shaft.
2. Release the N-type Spring and pull the wheel outward, trapping it in the axle groove.

4. Otwórz siedzisko stroną przednią do dołu, aby wyglądało tak, jak na rysunku po prawej stronie.



10. Przeciągnij ramę przez środek torby i zamocuj rzep w każdym miejscu.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powody	Rozwiązanie
Toczenie się kół nie jest płynne .	Niewystarczające smarowanie .	Dodaj olej, aby nasmarować obracające się części .
Rzep nie jest klejący .	Na rzepie znajdują się różne drobiazgi .	Wyczyść włosy, nici i inne drobiazgi znajdujące się na rzepie .

MAINTENANCE

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Należy na czas czyścić włosy, nici i inne drobiazgi przyłączone do rzepu.
3. Na czas usuwaj brud z torby materiałowej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRAP KLIMWAGEN

MODEL: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODEL: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

7. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren onder alle omstandigheden.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u gaten in de weg passeert.

MODEL AND PARAMETERS

Model	Z06-3S
Maximale belasting (platte G-ronde)	35kg
Maximale belasting (trappen beklimmen)	15kg
Maximale belasting (lade)	75kg
Maximale belasting (Z ee)	100kg
Zakvolume	50L
Gevouwen formaat	8,2*45,1*82,2cm
Ontvouwende dimensie	53,5*43,5*96,5cm

STRUCTURE DIAGRAM




7. Handvat 2.Stoel 3.Klimwiel 4.Stoffen tas

COMPONENTS

		
Lijst (x1)	Wielset (x2)	Stoffen tas (x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Trek de horizontale buis naar beneden zoals aangegeven in de afbeelding en zorg ervoor dat de zwarte kunststof gesp in de klinknagel wordt geklemd.



2. Verwijder de zwarte beschermhuls aan beide uiteinden van de as.



3. Druk de N -type S- veer naar beneden richting het midden van het wiel en duw hem tegelijkertijd naar binnen richting de as. Laat hem vervolgens los en trek het wiel naar buiten totdat hij in de asgroef vastklikt.


N-type Spring



1. Hold down the N-type Spring and insert the wheel into the shaft.


2. Release the N-type Spring and pull the wheel outward, trapping it in the axle groove.

4. Open de stoel met de voorkant naar beneden, zodat deze eruitziet zoals op de afbeelding rechtsonder.



11. Haal het frame door het midden van de tas en maak op elke positie het klittenband vast.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Redenen	Oplossing
Het wiel rolt niet soepel .	Onvoldoende smering .	Voeg olie toe om de draaiende delen te smeren .
Klittenband is niet plakkerig .	Het klittenband heeft allerlei spullen .	Verwijder het haar, de draad en andere losse onderdelen van het klittenband .

MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Maak haren, draad en andere losse onderdelen van het klittenband tijdig schoon.
3. Maak de stoffen zak op tijd schoon.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL: Z06-3S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODELL: Z06-3S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

8. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att bära människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	Z06-3S
Maximal belastning (Platt G rund)	35 kg
Maximal belastning (klättra i trappor)	15 kg
Maximal belastning (T ray)	75 kg
Maximal belastning (S eat)	100 kg
Påsvolym	50L
Vikt storlek	8,2*45,1*82,2cm
Utvikningsdimension	53,5*43,5*96,5cm

STRUCTURE DIAGRAM




8. Handtag 2. Stol 3. Klätterhjul 4. Tygväska

COMPONENTS

		
Ram (x1)	Hjulsats (x2)	Tygpåse (x1)

ASSEMBLY AND USE

1. Dra ner det horisontella röret enligt bilden och se till att det svarta plastspännet kläms fast i niten.




2. Ta bort den svarta skyddshylsan i båda ändarna av skaftet.



3. Tryck ner N -typ S -tången mot hjulets mitt och tryck den samtidigt inåt mot axeln, släpp den sedan och dra hjulet utåt för att snäppa fast det i axelns spår.




4. Öppna sätet med framsidan nedåt så att det ser ut som det som visas i bilden till höger nedåt.



12. Passera ramen genom mitten av påsen och fäst kardborrbandet i varje position.





TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Skäl	Lösning
Hjulrullningen är inte jämn .	Otillräcklig smörjning .	Tillsätt olja för att smörja de roterande delarna .
Kardborre är inte klibbig .	Kardborrbandet har diverse .	Rengör håret, tråden och annat på kardborrbandet .

MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Rengör håret, tråden och annat på kardborrbandet i tid.
3. Rengör smutsen på tygpåsen i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support