

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>

## **VERTICAL CUTTING CHAINSAW MILL USER MANUAL**

We continue to be committed to offering tools at competitive prices. "Save Half", "Half Price", or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and do not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are saving half in comparison with the top major brands.





### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## **USER MANUAL**

1. While the chainsaw is turned off, insert the chainsaw bar, with the chain blade installed, into the clamp.
2. Be sure that the chain blade does not contact the clamp, position the guide close to the main body of the chainsaw, but not so close that it interferes with the body of the saw.
3. Tighten the clamp onto the chainsaw bar by using the screws. Check these set screws periodically during use to be sure they remain tight.

## **WARNING**

1. Never use the vertical cutting chainsaw mill if there is a hazard presented by the saw.
2. Never operate the vertical cutting chainsaw mill if there is a fire hazard.

Manufacturer: Yongkang jinjian hardware factory

Address: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Zhejiang Province, China



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

<https://www.vevor.com/support>

## **MOTOSEGA A TAGLIO VERTICALE**

### **MANUALE D'USO**

Continuiamo a impegnarci a offrire strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima dei risparmi che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.



# VEVOR<sup>®</sup>

**Taglio verticale  
Segheria a catena**

(6 POLLICI)



## **HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

 **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## **MANUALE D'USO**

1. Mentre la motosega è spenta, inserire la motosega barra, con la lama della catena installata, nel morsetto.
2. Assicurarsi che la lama della catena non entri in contatto con il morsetto, posizionare la guida vicino al corpo principale della motosega, ma non così vicino da interferire con il corpo della sega.
3. Serrare il morsetto sulla barra della motosega utilizzando il viti. Controllare periodicamente queste viti di fissaggio durante l'uso per assicuratevi che rimangano ben stretti.

## **AVVERTIMENTO**

1. Non utilizzare mai la motosega a taglio verticale se è presente un pericolo presentato dalla sega.
2. Non azionare mai la motosega a taglio verticale se presente

rappresenta un rischio di incendio.

Produttore: fabbrica di hardware Yongkang jinjian

Indirizzo: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Provincia di Zhejiang, Cina



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica <https://www.vevor.com/support>

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

<https://www.vevor.com/support>

### PIONOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO CIĘCIA

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać.

Korzyści z zakupu niektórych narzędzi u nas w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby sprawdzić dokładnie, czy składając u nas zamówienie zaoszczędzisz połowę ceny w porównaniu z produktami najlepszych marek.



# VEVOR®

Cięcie pionowe  
Piła łańcuchowa  
(6 cali)



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Gdy piła łańcuchowa jest wyłączona, włóż ją do gniazda pręt z zamontowanym ostrzem łańcucha w zacisku.
2. Upewnij się, że ostrze łańcucha nie styka się z zaciskiem, umieść prowadnicę blisko korpusu piły łańcuchowej, ale nie tak blisko, aby kolidowało z korpusem piły.
3. Dokręć zacisk na prowadnicy piły łańcuchowej za pomocą śruby. Sprawdzaj te śruby ustalające okresowo podczas użytkowania, aby upewnij się, że są dobrze dokręcone.

## OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie używaj pionowej piły łańcuchowej, jeżeli występuje zagrożenie stwarzane przez piłę.
2. Nigdy nie używaj pionowej piły łańcuchowej, jeśli stwarza zagrożenie pożarowe.

Producent: fabryka sprzętu Yongkang jinjian

Adres: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Prowincja Zhejiang, Chiny



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

<https://www.vevor.com/support>

### Scie à chaîne à coupe verticale

#### MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à offrir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser.

Les avantages de l'achat de certains outils chez nous par rapport aux grandes marques haut de gamme ne sont pas nécessairement destinés à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons avec plaisir Vérifiez soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.



# VEVOR®

Découpe verticale  
Moulin à tronçonneuse

(6 pouces)



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 [ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



## MANUEL D'UTILISATION

1. Pendant que la tronçonneuse est éteinte, insérez la tronçonneuse barre, avec la lame de chaîne installée, dans la pince.
2. Assurez-vous que la lame de la chaîne n'entre pas en contact avec la pince, positionner le guide près du corps principal de la tronçonneuse, mais pas si près qu'il interfère avec le corps de la scie.
3. Serrez la pince sur la barre de la tronçonneuse à l'aide de la vis. Vérifiez ces vis de réglage périodiquement pendant l'utilisation pour assurez-vous qu'ils restent bien serrés.

## AVERTISSEMENT

1. N'utilisez jamais la tronçonneuse à coupe verticale s'il y a un danger présenté par la scie.
2. N'utilisez jamais la tronçonneuse à coupe verticale s'il y a est un risque d'incendie.

Fabricant: usine de matériel Yongkang jinjian

Adresse : 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Province du Zhejiang, Chine



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie

électronique <https://www.vevor.com/support>

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

<https://www.vevor.com/support>

## **Kettensägenwerk mit vertikalem Schnitt**

### **BENUTZERHANDBUCH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie möglicherweise erzielen.

Vorteile beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeuten nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir erinnern Sie freundlich daran, Überprüfen Sie bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken die Hälfte sparen.



# VEVOR<sup>®</sup>

Vertikales Schneiden  
Kettensägenmühle  
(6 Zoll)



## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 **Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



## **BENUTZERHANDBUCH**

1. Bei ausgeschalteter Kettensäge die Kettensäge einführen

Schiene mit montiertem Kettenblatt in die Klemme.

2. Achten Sie darauf, dass das Kettenblatt nicht die Klemme berührt,

Positionieren Sie die Führung nahe am Hauptkörper der Kettensäge.

aber nicht so nah, dass es den Sägekörper behindert.

3. Ziehen Sie die Klemme mit dem

Schrauben. Überprüfen Sie diese Stellschrauben regelmäßig während des Gebrauchs, um

Stellen Sie sicher, dass sie fest bleiben.

## **WARNUNG**

1. Benutzen Sie die Sägemühle mit vertikaler Schnittführung niemals, wenn ein

Gefahren, die von der Säge ausgehen.

2. Betreiben Sie die Sägemühle mit vertikaler Schnittführung niemals, wenn

ist eine Brandgefahr.

Hersteller: Yongkang Jinjian Hardware Factory

Adresse: 11 Huabao Road, Zhiying Industriegebiet II, Stadt Yongkang,  
Provinz Zhejiang, China



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

<https://www.vevor.com/support>

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

<https://www.vevor.com/support>

**VERTICALE SNIJDENDE KETTINGZAAGMOLEN**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Wij blijven ons inzetten om gereedschappen tegen concurrerende prijzen aan te bieden. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u mogelijk kunt behalen. profiteren van het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd aan Controleer zorgvuldig wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u de helft bespaart ten opzichte van de grote topmerken.



# VEVOR<sup>®</sup>

Verticaal snijden  
Kettingzaagmolen  
(6IN)



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 [Klantenservice@vevor.com](mailto:Klantenservice@vevor.com)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



## GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Terwijl de kettingzaag is uitgeschakeld, steekt u de kettingzaag in het contact stang, met het kettingblad gemonteerd, in de klem.
2. Zorg ervoor dat het kettingblad de klem niet raakt,  
Plaats de geleider dicht bij het hoofdedeelte van de kettingzaag,  
maar niet zo dichtbij dat het de zaagbehuizing hindert.
3. Draai de klem vast op de kettingzaagstang met behulp van de schroeven. Controleer deze stelschroeven regelmatig tijdens gebruik om  
Zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

## WAARSCHUWING

1. Gebruik de verticale kettingzaagmolen nooit als er een  
gevaar dat de zaag oplevert.
2. Gebruik de verticale kettingzaagmolen nooit als er  
is brandgevaarlijk.

Fabrikant: Yongkang Jinjian hardwarefabriek

Adres: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Provincie Zhejiang, China



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

<https://www.vevor.com/support>

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

<https://www.vevor.com/support>

### VERTIKAL SKÄRANDE MOTORSÅG

### ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att erbjuda verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligt om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



# VEVOR®

Vertikal skärning  
Motorsågskvarn  
(6IN)



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



**CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



## **ANVÄNDARMANUAL**

1. Sätt in motorsågen medan motorsågen är avstängd  
svärd, med kedjebladet installerat, in i klämman.
2. Se till att kedjebladet inte kommer i kontakt med klämman,  
placera styrningen nära motorsågens huvuddel,  
men inte så nära att det stör sågens kropp.
3. Dra åt klämman på motorsågsbalken med hjälp av  
skruvar. Kontrollera dessa ställskruvar med jämna mellanrum under användning för att  
se till att de förblir täta.

## **VARNING**

1. Använd aldrig den vertikalskärande motorsågen om det finns en  
fara från sågen.
2. Använd aldrig den vertikalskärande motorsågen om den finns  
är en brandrisk.

Tillverkare: Yongkang jinjian hårdvarufabrik

Adress: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, Yongkang City,  
Zhejiang-provinsen, Kina



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [https://](https://www.vevor.com/support)

[www.vevor.com/support](https://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

<https://www.vevor.com/support>

## MOTOSIERRA DE CORTE VERTICAL

### MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a ofrecer herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría

Se benefician de comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente Verifique cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



# VEVOR<sup>®</sup>

Corte vertical

Aserradero de motosierra

(6 PULGADAS)



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



## MANUAL DEL USUARIO

1. Mientras la motosierra esté apagada, inserte la motosierra

barra, con la cuchilla de la cadena instalada, en la abrazadera.

2. Asegúrese de que la cuchilla de la cadena no entre en contacto con la abrazadera.

Coloque la guía cerca del cuerpo principal de la motosierra,

pero no tan cerca que interfiera con el cuerpo de la sierra.

3. Apriete la abrazadera en la barra de la motosierra utilizando el

Tornillos. Revise estos tornillos de fijación periódicamente durante el uso para

Asegúrese de que permanezcan apretados.

## ADVERTENCIA

1. Nunca utilice la sierra de cadena de corte vertical si hay una

peligro que presenta la sierra.

2. Nunca opere la sierra circular de corte vertical si hay

Es un peligro de incendio.

Fabricante: fábrica de hardware Yongkang jinjian

Dirección: 11 Huabao Road, Zhiying Industrial Zone II, ciudad de Yongkang,  
Provincia de Zhejiang, China



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica <https://www.vevor.com/support>