VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Sand Anchor

MODEL: VV-SA-18、VV-SA-36

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sand Anchor

MODEL: VV-SA-18、VV-SA-36



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PAREMETERS

Model	VV-SA-18	VV-SA-36
Maximum Load Capacity	2200lbs	4400lbs
Main Material	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel
Handle	Removable	Removable
Grip	Foam	Foam
Boat Sizes	Max. 20 feet	Max. 25 feet

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

WARNING:

1. Avoid children using sand anchor guides. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.
2. Keep away from sharp points,blades and other items.

Install precautions

1. Install only according to these instructions. Improper Install can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during install.
3. Keep install area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during install.
5. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR USE



Our sand anchor for boats is also perfectly fit for kayaks, speedboats, and fishing boats.



Strong Drill

The sharp screws auger in our pole anchor for boats can be easily screwed into the sand. The high grip force ensures that your boat is berthed in place.



Removable Handle

The handle can be assembled through the welded ring. With this design, using a pontoon boat anchor will be labor-saving and effortless.



Durable Stainless Steel

The stainless steel is rust-proof and corrosion-proof. You can anchor in shallow water, seawater, or freshwater without worries.



Simple Operation

The operation is simple and effortless. The installation is done by spinning the PWC sand anchor into the sand and then tying the bungee dock line.



Additional Accessories

There is a portable carry bag included in our package. It can protect you from injuries during transportation. It can be used in many sites such as beaches and sandbars.



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ancre de sable

MODÈLE : VV-SA-18, VV-SA-36

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ancre de sable

MODÈLE : VV-SA-18, VV-SA-36



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	VV-SA-18	VV-SA-36
Capacité de charge maximale	2200 lb	4400 lb
Matériau principal	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 304
Poignée	Amovible	Amovible
Poignée	Mousse	Mousse
Tailles des bateaux	Max. 20 pieds	Max. 25 pieds

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. propriété.

AVERTISSEMENT:

1. Évitez que les enfants n'utilisent des guides d'ancrage pour le sable. Ce produit n'est pas un jouet. permettre aux enfants de jouer avec.

2. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

Précautions d'installation

1. Installez l'appareil uniquement en suivant ces instructions. Une installation incorrecte peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'installation.

3. Gardez la zone d'installation propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'installation.

5. Ne pas installer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement installé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI





Notre ancre de sable pour bateaux est également parfaitement adaptée aux kayaks, aux hors-bords et aux bateaux de pêche.

Machine Translated by Google

Foret puissant

La vis à tête fraisée de notre ancre de poteau pour bateaux peut être facilement vissée dans le sable. La force de préhension élevée garantit que votre bateau est amarré en place.



Poignée amovible

La poignée peut être assemblée grâce à l'anneau soudé. Grâce à cette conception, l'utilisation d'une ancre de bateau ponton sera économique et sans effort.



Acier inoxydable durable

L'acier inoxydable est antirouille et résistant à la corrosion. Vous pouvez ancrer en eau peu profonde, en eau de mer ou en eau douce sans soucis.



Machine Translated by Google

Fonctionnement simple

L'opération est simple et sans effort.

L'installation se fait en faisant tourner l'ancre de sable PWC dans le sable et

puis attacher la ligne d'amarrage élastique.



Accessoires supplémentaires

Un sac de transport portable est inclus dans notre colis. Il peut vous protéger des blessures pendant le transport. Il peut être utilisé dans de nombreux sites tels que les plages et les bancs de sable.



Machine Translated by Google

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Sandanker

MODELL: VV-SA-18, VV-SA-36

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sandanker

MODELL: VV-SA-18, VV-SA-36



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	VV-SA-18	VV-SA-36
Maximale Tragfähigkeit	2200 Pfund	4400 Pfund
Hauptmaterial	304 Edelstahl	304 Edelstahl
Handhaben	Abnehmbar	Abnehmbar
Griff	Schaum	Schaum
Bootsgrößen	Max. 20 Fuß	Max. 25 Fuß

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.

WARNUNG:

1. Vermeiden Sie, dass Kinder Sandankerführungen verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern, damit zu spielen.

2. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Installieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Installation kann zu Gefahren führen.

2. Tragen Sie während der Installation eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Installation unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5.Nicht installieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

GEBRAUCHSANWEISUNG



Unser Sandanker für Boote eignet sich auch perfekt für Kajaks, Schnellboote und Fischerboote.



Machine Translated by Google

Starker Bohrer

Der scharfe Bohrer in unserem Pfahlanker für Boote lässt sich leicht in den Sand schrauben. Die hohe Haltekraft sorgt dafür, dass Ihr Boot an Ort und Stelle bleibt.



Abnehmbarer Griff

Der Griff kann durch den geschweißten Ring montiert werden. Mit diesem Design ist die Verwendung eines Pontonbootankers arbeitssparend und mühelos.



Langlebiger Edelstahl

Der Edelstahl ist rost- und korrosionsbeständig. Sie können in seichtem Wasser, Seewasser oder Süßwasser ankern
ohne Sorgen.



Machine Translated by Google



Einfache Bedienung

Die Bedienung ist einfach und mühelos.

Die Installation erfolgt durch Eindrehen des PWC-Sandankers in den Sand und

Befestigen Sie anschließend die Bungee-Festmacherleine.



Weiteres Zubehör

In unserem Paket ist eine tragbare Tragetasche enthalten. Sie kann Sie während des Transports vor Verletzungen schützen. Sie kann an vielen Orten wie Stränden und Sandbänken verwendet werden.

Machine Translated by Google

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Ancora di sabbia

MODELLO: VV-SA-18ÿVV-SA-36

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ancora di sabbia

MODELLO: VV-SA-18ÿVV-SA-36



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	VV-SA-18	VV-SA-36
Capacità di carico massima	2200 libbre	4400 libbre
Materiale principale	Acciaio inossidabile 304	Acciaio inossidabile 304
Maniglia	Rimovibile	Rimovibile
Presa	Schiuma	Schiuma
Dimensioni della barca	Massimo 20 piedi	Massimo 25 piedi

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore proprietà.

AVVERTIMENTO:

1. Evitare che i bambini utilizzino guide di ancoraggio per la sabbia. Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare.

2. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

Installare precauzioni

1. Installare solo secondo queste istruzioni. Un'installazione non corretta può creare pericoli.

2. Durante l'installazione, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'installazione.

5. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto installato correttamente e completamente.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'USO



La nostra ancora da sabbia per barche è perfetta anche per kayak, motoscafi e barche da pesca.



Machine Translated by Google

Trapano forte

Le viti affilate della nostra ancora a palo per barche possono essere facilmente avvitate nella sabbia. L'elevata forza di presa assicura che la tua barca sia ormeggiata in posizione.



Maniglia rimovibile

La maniglia può essere assemblata tramite l'anello saldato. Con questo design, usare un'ancora per pontone sarà un'operazione che farà risparmiare lavoro e senza sforzi.



Acciaio inossidabile durevole

L'acciaio inossidabile è antiruggine e anticorrosione. Puoi ancorare in acque poco profonde, in acqua di mare o in acqua dolce senza preoccupazioni.



Machine Translated by Google

Funzionamento

semplice Il funzionamento è semplice e senza sforzo.

L'installazione avviene facendo girare l'ancora di sabbia PWC nella sabbia e

quindi legare la cima elastica dell'ormeggio.



Accessori aggiuntivi

Nel nostro pacchetto è inclusa una borsa da trasporto portatile. Può proteggerti da lesioni durante il trasporto. Può essere utilizzata in molti siti come spiagge e banchi di sabbia.



Machine Translated by Google

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	CONSULENZA YH LIMITATA. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Viale della Vittoria, 101 00186 Roma

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Ancla de arena

MODELO: VV-SA-18VV-SA-36

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ancla de arena

MODELO: VV-SA-18VV-SA-36



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	VV-SA-18	VV-SA-36
Capacidad de carga máxima	2200 libras	4400 libras
Material principal	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Manejar	Desmontable	Desmontable
Agarre	Espuma	Espuma
Tamaños de embarcaciones	Máximo 20 pies	Máximo 25 pies

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y Las instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a objetos valiosos. propiedad.

ADVERTENCIA:

1. Evite que los niños utilicen guías de anclaje para arena. Este producto no es un juguete.

Permitir que los niños jueguen con.

2. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

Precauciones de instalación

1. Instale únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Una instalación incorrecta puede generar peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante la instalación.

3. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la instalación.

5. No lo instale si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos instalados de forma correcta y completa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE USO



Nuestro ancla de arena para barcos también es perfectamente adecuada para kayaks, lanchas rápidas y barcos de pesca.



Machine Translated by Google

Taladro

resistente Los tornillos sinfín afilados de nuestro ancla de mástil para barcos se pueden atornillar fácilmente en la arena. La gran fuerza de agarre garantiza que su barco quede atracado en su lugar.



Mango extraíble

El mango se puede montar a través del anillo soldado. Con este diseño, el uso del ancla para pontones será sencillo y ahorrará trabajo.



Acero inoxidable duradero

El acero inoxidable es resistente a la oxidación y la corrosión. Puede anclarse en aguas poco profundas, en agua salada o en agua dulce. Sin preocupaciones.



Machine Translated by Google

Operación simple La
operación es sencilla y sin esfuerzo.
La instalación se realiza girando el ancla de arena PWC en la arena y
Luego atar la cuerda elástica del muelle.



Accesorios adicionales

Se incluye una bolsa de transporte portátil en nuestro paquete. Puede protegerlo de lesiones durante el transporte. Puede usarse en muchos lugares, como playas y bancos de arena.



Machine Translated by Google

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Kotwica piaskowa

MODELE: VV-SA-18, VV-SA-36

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kotwica piaskowa

MODELE: VV-SA-18, VV-SA-36



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

PAREMETRY PRODUKTU

Model	VV-SA-18	VV-SA-36
Maksymalna ładowność	2200 funtów	4400 funtów
Materiał główny	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
Uchwyt	Usuwany	Usuwany
Chwyt	Piana	Piana
Rozmiary łodzi	Maks. 20 stóp	Maks. 25 stóp

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomość.

OSTRZEŻENIE:

1. Unikaj używania przez dzieci prowadnic kotwic piaskowych. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom się bawić.

2. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

Zainstaluj środki ostrożności

1. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas instalacji nie dopuścić, aby osoby postronne przebywały w pobliżu.

5. Nie instaluj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zainstalowanego.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google



Nasza kotwica piaskowa do łodzi doskonale nadaje się również do kajaków, łodzi motorowych i łodzi wędkarskich.



Machine Translated by Google

Mocne wiertło

Ostre śruby świdra w naszym kotwicy masztowej do łodzi można łatwo wkręcić w piasek. Wysoka siła chwytu zapewnia, że łódź jest zacumowana na miejscu.



Zdejmowany uchwyt

Uchwyt można zamontować za pomocą spawanego pierścienia. Dzięki tej konstrukcji użycie kotwicy łodzi pontonowej będzie pracochłonne i bezwysiłkowe.



Trwała stal nierdzewna

Stal nierdzewna jest odporna na rdzę i korozję. Można kotwiczyć w płytkiej wodzie, wodzie morskiej lub słodkiej
bez zmartwień.



Machine Translated by Google

Prosta obsługa

Obsługa jest prosta i nie wymaga wysiłku.

Montaż odbywa się poprzez wkręcenie kotwicy piaskowej PWC w piasek i

a następnie przywiązanie liny bungee.



Dodatkowe akcesoria

W naszym pakiecie znajduje się przenośna torba transportowa. Może ona chronić Cię przed urazami podczas transportu. Można jej używać w wielu miejscach, takich jak plaże i łachy piasku.



Machine Translated by Google

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Zandanker

MODEL: VV-SA-18, VV-SA-36

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zandanker

MODEL: VV-SA-18, VV-SA-36



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETERS

Model	VV-SA-18	VV-SA-36
Maximale laadcapaciteit	2200 pond	4400 pond
Hoofdmateriaal	304 roestvrij staal	304 roestvrij staal
Hendel	Verwijderbaar	Verwijderbaar
Greep	Schuim	Schuim
Bootmaten	Max. 20 voet	Max. 25 voet

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient. of het onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle spullen veroorzaken eigendom.

WAARSCHUWING:

1. Vermijd het gebruik van zandankergeleiders door kinderen. Dit product is geen speelgoed. Gebruik geen kinderen ermee laten spelen.

2. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

Voorzorgsmaatregelen installeren

1. Installeer alleen volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaren opleveren.

2. Draag tijdens de installatie een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3. Zorg ervoor dat de installatieplek schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de installatie.

5. Installeer het apparaat niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

GEBRUIKSAANWIJZING



Ons zandanker voor boten is ook perfect geschikt voor kajaks, speedboten en visboten.



Machine Translated by Google

Sterke boor

De scherpe schroefboor in onze paalanker voor boten kan eenvoudig in het zand worden geschroefd. De hoge gripkracht zorgt ervoor dat uw boot op zijn plek ligt.



Verwijderbare handgreep

De hendel kan worden gemonteerd door de gelaste ring. Met dit ontwerp zal het gebruik van een pontonbootanker arbeidsbesparend en moeiteloos zijn.



Duurzaam roestvrij staal

Het roestvrij staal is roest- en corrosiebestendig. U kunt ankeren in ondiep water, zeewater of zoet water
zonder zorgen.



Machine Translated by Google

Eenvoudige bediening

De bediening is eenvoudig en moeiteloos.

De installatie gebeurt door het PWC-zandanker in het zand te draaien en

en dan de bungee-aanleglijn vastmaken.



Extra accessoires

Er is een draagbare draagtas inbegrepen in ons pakket. Deze kan u beschermen tegen verwondingen tijdens het transport. Deze kan op veel plekken worden gebruikt, zoals stranden en zandbanken.



Machine Translated by Google

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Sandankare

MODELL: VV-SA-18, VV-SA-36

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sandankare

MODELL: VV-SA-18, VV-SA-36



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	VV-SA-18	VV-SA-36
Maximal lastkapacitet	2200 pund	4400 pund
Huvudmaterial	304 rostfritt stål	304 rostfritt stål
Hantera	Avtagbar	Avtagbar
Grepp	Skumma	Skumma
Båtstorlekar	Max. 20 fot	Max. 25 fot

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefulla föremål egendom.

VARNING:

1. Undvik att barn använder sandankare. och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka med.
2. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

Installera försiktighetsåtgärder

1. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
3. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under installationen.
5. Installera inte när du är trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktkapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt installerad produkt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

BRUKSANVISNING



Vårt sandankare för båtar passar också perfekt för kajaker, motorbåtar och fiskebåtar.



Machine Translated by Google

Stark borr Den
vassa skruvskruven i vårt stångankare för båtar kan enkelt skruvas in i sanden. Den höga greppkraften säkerställer att din båt ligger på plats.



Avtagbart handtag

Handtaget kan monteras genom den svetsade ringen. Med denna design kommer det att vara arbetsbesparande och enkelt att använda ett pontonbåtsankare.



Slitstarkt rostfritt stål

Det rostfria stålet är rost- och korrosionsbeständigt. Du kan ankra i grunt vatten, havsvatten eller sötvatten
utan bekymmer.



Machine Translated by Google

Enkel manövrering

Manövreringen är enkel och utan ansträngning.

Installationen görs genom att PWC sandankaret snurras ner i sanden och

sedan knyta bungee dock-linan.



Ytterligare tillbehör

Det finns en bärbar bärväska med i vårt paket. Det kan skydda dig från skador under transport. Den kan användas på många platser som stränder och sandbankar.



Machine Translated by Google

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support