

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Server Rack Shelf

Model: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SPECIFICATION DATA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

SYSTEM REQUIREMENTS

- EIA-310 compliant 19 inch server rack/cabinet.
- At least 1U(for SPT-U300-1A) and 2U(for SPT-U300-2A) of available space in rack/cabinet to mount shelf.
- If using a rack/cabinet that does not use square mounting points along the posts,the appropriate mounting hardware for the rack will be required(consult documentation for the rack or contact the manufacturer).

INSTALLATION

1. Locate a suitable location in the rack/cabinet to mount the shelf.
The shelf itself requires 1U(for SPT-U300-1A) and 2U(for SPT-U300-2A) of space within the rack/cabinet.
2. If the rack uses square mounting holes,install the included cage nuts into the square mounting holes on the front posts of the rack.
3. Place the shelf into the rack and align the mounting points on the front of brackets of the shelf with the mounting points on the rack(for example,the cage nuts,if used).
4. Use the provided cabinet screws to secure the shelf to the rack.if not using the included cage nuts or M6 threaded rack posts,the appropriate mounting hardware for the rack should be used.

Make sure that the screws are properly tightened and the shelf has no movement before attempting to place anything on the shelf.be sure to observe the maximum weight capacity of the shelf.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Étagère de rack de serveur

Modèle : SPT-U300-1A/SPT-U300-2A



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Étagère de rack de serveur



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DONNÉES DE SPÉCIFICATION

SPÉCIFICATION DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

CONFIGURATION REQUISE

Rack/armoire de serveur 19 pouces conforme à la norme

EIA-310. Au moins 1U (pour SPT-U300-1A) et 2U (pour SPT-U300-2A) de espace dans le rack/armoire pour monter l'étagère.

Si vous utilisez un rack/armoire qui n'utilise pas de points de montage carrés le long les poteaux, le matériel de montage approprié pour le rack sera requis (consulter la documentation du rack ou contacter le fabricant).

INSTALLATION

1. Trouvez un emplacement approprié dans le rack/armoire pour monter l'étagère.

L'étagère elle-même nécessite 1U (pour le SPT-U300-1A) et 2U (pour le SPT-U300-2A) de espace dans le rack/armoire.

2. Si le rack utilise des trous de montage carrés, installez les écrous cage fournis. dans les trous de montage carrés sur les montants avant du rack.

3. Placez l'étagère dans le rack et alignez les points de montage à l'avant de supports de l'étagère avec les points de montage sur le rack (par exemple, le écrous cage, le cas échéant).

4. Utilisez les vis d'armoire fournies pour fixer l'étagère au rack. Sinon à l'aide des écrous à cage inclus ou des poteaux de rack filetés M6, le approprié le matériel de montage pour le rack doit être utilisé.

Assurez-vous que les vis sont correctement serrées et que l'étagère n'a pas mouvement avant d'essayer de placer quoi que ce soit sur l'étagère. assurez-vous de respecter la capacité de poids maximale de l'étagère.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Server-Rack-Regal

Modell: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Server-Rack-Regal



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer

Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SPEZIFIKATIONS DATEN

SPEZIFIKATION DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

SYSTEM ANFORDERUNGEN

• EIA-310-konformes 19-Zoll-Server-Rack/-Gehäuse. • Mindestens

1U (für SPT-U300-1A) und 2U (für SPT-U300-2A) verfügbare

Platz im Rack/Schrank, um das Regal zu montieren.

• Bei Verwendung eines Racks/Schranks ohne quadratische Befestigungspunkte entlang

Die passenden Befestigungsteile für das Rack sind im

erforderlich (siehe Dokumentation des Racks oder wenden Sie sich an den

Hersteller).

INSTALLATION

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle im Rack/Schrank, um das Regal zu montieren.

Das Regal selbst benötigt 1U (für SPT-U300-1A) und 2U (für SPT-U300-2A)

Platz im Rack/Schrank.

2. Wenn das Rack quadratische Montagelöcher verwendet, installieren Sie die mitgelieferten Käfigmuttern in die quadratischen Montagelöcher an den Vorderpfosten des Racks.

3. Legen Sie das Regal in das Rack und richten Sie die Befestigungspunkte an der Vorderseite aus Halterungen des Regals mit den Befestigungspunkten am Rack (z. B. die

Käfigmuttern, falls verwendet).

4. Befestigen Sie das Regal mit den mitgelieferten Schranksschrauben am Rack.

mit den mitgelieferten Käfigmuttern oder M6-Gewindestangen, die entsprechenden

Es sollten Montageteile für das Rack verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben richtig angezogen sind und das Regal keine

Bewegung, bevor Sie versuchen, etwas auf das Regal zu stellen.

Beachten Sie die maximale Gewichtsbelastbarkeit des Regals.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Ripiano per rack server

Modello: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ripiano per rack server



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DATI DI SPECIFICA

SPECIFICA DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

REQUISITI DI SISTEMA

• Server rack/armadietto da 19 pollici conforme EIA-310. •

Almeno 1U(per SPT-U300-1A) e 2U(per SPT-U300-2A) di dispositivi disponibili spazio nel rack/armadio per montare il ripiano.

• Se si utilizza un rack/armadietto che non utilizza punti di montaggio quadrati i montanti, sarà l'hardware di montaggio appropriato per il rack richiesto (consultare la documentazione del rack o contattare il produttore).

INSTALLAZIONE

1. Individuare una posizione adatta nel rack/armadio per montare lo scaffale.

Lo scaffale stesso richiede 1U(per SPT-U300-1A) e 2U(per SPT-U300-2A) di spazio all'interno del rack/armadio.

2. Se il rack utilizza fori di montaggio quadrati, installare i dadi a gabbia inclusi nei fori di montaggio quadrati sui montanti anteriori del rack.

3. Posizionare il ripiano nel rack e allineare i punti di montaggio sulla parte anteriore staffe dello scaffale con i punti di montaggio sul rack (ad esempio, il dadi in gabbia, se utilizzati).

4. In caso contrario, utilizzare le viti fornite per fissare il ripiano al rack utilizzando i dadi a gabbia inclusi o i montanti del rack filettati M6, quelli appropriati è necessario utilizzare l'hardware di montaggio per il rack.

Assicurarsi che le viti siano serrate correttamente e che il ripiano abbia n movimento prima di tentare di posizionare qualcosa sullo scaffale. Assicurati di farlo rispettare la portata massima del ripiano.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estante para servidores



Modelo: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Estante para servidores



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
atentamente el manual de instrucciones.

DATOS DE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Bastidor/gabinete para servidores de 19 pulgadas compatible con EIA-310. Al menos 1U (para SPT-U300-1A) y 2U (para SPT-U300-2A) de espacio disponible en el estante/gabinete para montar el estante.

Si utiliza un bastidor/gabinete que no utiliza puntos de montaje cuadrados a lo largo los postes, se utilizarán los accesorios de montaje adecuados para el bastidor. requerido (consulte la documentación del rack o comuníquese con el fabricante).

INSTALACIÓN

1. Localice una ubicación adecuada en el bastidor/gabinete para montar el estante.

El estante en sí requiere 1U (para SPT-U300-1A) y 2U (para SPT-U300-2A) de espacio dentro del bastidor/gabinete.

2. Si el bastidor utiliza orificios de montaje cuadrados, instale las tuercas enjauladas incluidas. en los orificios de montaje cuadrados en los postes frontales del bastidor.

3. Coloque el estante en el bastidor y alinee los puntos de montaje en la parte frontal del soportes del estante con los puntos de montaje en el bastidor (por ejemplo, el tuercas enjauladas, si se utilizan).

4. Utilice los tornillos del gabinete proporcionados para fijar el estante al bastidor. Si no, Utilizando las tuercas enjauladas incluidas o los postes de bastidor roscados M6, el apropiado. Se deben utilizar accesorios de montaje para el bastidor.

Asegúrese de que los tornillos estén correctamente apretados y que el estante no tenga movimiento antes de intentar colocar cualquier cosa en el estante. Asegúrese de observe la capacidad máxima de peso del estante.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Półka serwerowa

Model: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Półka serwerowa



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

DANE SPECYFIKACYJNE

SPECYFIKACJA DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

19-calowa szafa/szafa serwerowa zgodna z EIA-310. Co najmniej 1U (dla SPT-U300-1A) i 2U (dla SPT-U300-2A) dostępnych miejsc w regale/szafce na zamontowanie półki.

Jeśli używasz stojaka/szafy, która nie ma wzdłuż boku kwadratowych punktów montażowych słupków, będzie odpowiedni osprzęt montażowy do stojaka wymagane (sprawdź dokumentację stojaka lub skontaktuj się z producentem).

INSTALACJA

1. Znajdź odpowiednie miejsce w regale/szafce, aby zamontować półkę.

Sama półka wymaga 1U (dla SPT-U300-1A) i 2U (dla SPT-U300-2A) miejsca w regale/szafce.

2. Jeśli w stojaku zastosowano kwadratowe otwory montażowe, zamontuj dołączone nakrętki klatkowe w kwadratowe otwory montażowe w przednich słupkach stojaka.

3. Umieść półkę w stojaku i dopasuj punkty mocowania z przodu wsporniki półki z punktami mocowania na stojaku (np

nakrętki klatkowe, jeśli są stosowane).

4. Użyj dostarczonych śrub do szafki, aby przymocować półkę do stojaka. Jeśli nie używając dołączonych nakrętek klatkowych lub odpowiednich słupków z gwintem M6 należy zastosować elementy montażowe do stojaka.

Upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone i że półka nie ma ruchu przed próbą umieszczenia czegokolwiek na półce. Pamiętaj, aby to zrobić przestrzegać maksymalnego udźwigu półki.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Serverrekplank



Model: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Serverrekplank



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

SPECIFICATIEGEGEVENS

SPECIFICATIE DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

SYSTEEM VEREISTEN

• EIA-310-compatibel 19-inch serverrek/kast. • Minstens 1U (voor SPT-U300-1A) en 2U (voor SPT-U300-2A) beschikbare ruimte in rek/kast om plank te monteren.

• Bij gebruik van een rek/kast zonder vierkante montagepunten de palen, het juiste bevestigingsmateriaal voor het rek zal zijn vereist (raadpleeg de documentatie voor het rack of neem contact op met de fabrikant).

INSTALLATIE

1. Zoek een geschikte locatie in het rek/kast om de plank te monteren.

Voor de plank zelf is 1U (voor SPT-U300-1A) en 2U (voor SPT-U300-2A) vereist ruimte in het rek/kast.

2. Als het rack vierkante montagegaten heeft, installeer dan de meegeleverde kooimoeren in de vierkante montagegaten op de voorste stijlen van het rek.

3. Plaats de plank in het rek en lijn de bevestigingspunten aan de voorkant uit beugels van de plank met de bevestigingspunten op het rek (bijvoorbeeld de kooimoeren, indien gebruikt).

4. Gebruik de meegeleverde kastschroeven om de plank aan het rek te bevestigen. Zo niet gebruik de meegeleverde kooimoeren of M6-rekpalen met schroefdraad, de juiste Er moet bevestigingsmateriaal voor het rek worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgedraaid en dat de plank geen schroeven heeft beweging voordat u iets op de plank probeert te plaatsen. Zorg ervoor dat u dat doet houd rekening met het maximale draagvermogen van de plank.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Serverhylla

Modell: SPT-U300-1A/SPT-U300-2A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Serverhylla



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

SPECIFIKATIONS DATA

SPECIFIKATION DA

Name	Server Rack Shelf	
Model	SPT-U300-1A	SPT-U300-2A
Material	Cold Roll Steel	
Color	Black	
Installation Width Standard	19"	
Depth	10"	16"
Mounting Height	1U	2U
Max weight Capacity	22 kg/50 lbs	
Product Size (L*W*H)	480*250*43mm	480*410*90mm
Quantity Per Package	2pcs	1pcs
Product Weight	3.10Kg	2.45Kg
Accessories	10 x M6 cage nuts; 10 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.	6 x M6 cage nuts; 6 x M6*12 cross head screws; 1 x Instruction manual.

SYSTEMKRAV

• EIA-310-kompatibelt 19 tums serverrack/skåp. • Minst 1U (för SPT-U300-1A) och 2U (för SPT-U300-2A) tillgängliga plats i ställ/skåp för att montera hylla.

• Om du använder ett ställ/skåp som inte använder fyrkantiga monteringspunkter längs stolparna, kommer lämplig monteringsutrustning för racket att vara krävs (se dokumentationen för racket eller kontakta tillverkare).

INSTALLATION

1. Hitta en lämplig plats i hyllan/skåpet för att montera hyllan.

Själva hyllan kräver 1U (för SPT-U300-1A) och 2U (för SPT-U300-2A) av utrymme i hyllan/skåpet.

2. Om stativet använder fyrkantiga monteringshål, installera de medföljande burmuttrarna i de fyrkantiga monteringshålen på stativets främre stolpar.

3. Placera hyllan i hyllan och rikta in fästpunkterna på framsidan av hyllans fästen med monteringspunkterna på hyllan (till exempel burmuttrar, om de används).

4. Använd de medföljande skåpskruvarna för att fästa hyllan i hyllan. Om inte använd de medföljande burmuttrarna eller M6 gängade rackstolpar, lämpligt monteringsutrustning för racket ska användas.

Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna och att hyllan har nr rörelse innan du försöker placera något på hyllan. Se till att göra det observera hyllans maximala viktkapacitet.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support