

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLAR HEATED SWIMMING POOL COVER


**MODEL:200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


**SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER**

**MODEL:200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Product Description



Model	Shape & Materials	Color	Product Size (A*B)	Thickness	Packing List
200-12*24	Rectangle, PE	Blue	24* 12ft	8mil	Solar pool cover *1pc Instruction *1pc
200-28*14			28*14ft		
300-24*12			24* 12ft	12mil	
300-28*14			28*14ft		
300-32*16			32* 16ft		
300-36*18			36*18ft		
300-40*20			40*20ft		
280-10			Round, PE	10ft	
400-24*12	Rectangle, PE		24* 12ft	16mil	
400-28*14			28*14ft		
400-32*16			32* 16ft		
400-36*18			36*18ft		
400-40*20			40*20ft		
200-24	Round, PE		24ft	8mil	
200-33			33ft		
300-24			24ft	12mil	
300-18		18ft			
300-15		15ft			
400-24		24ft	16mil		

400-27	Rectangle, PE	Blue and silver	27ft	8mil	
400-18			18ft		
200-36*18			36*18		12mil
300-36*16			36*16ft		16mil
400-32*16- S			32*16		16mil

Note:The product data may differ from the actual product. Please refer to the actual product.

2. Precautionary Note & WARNING



Note

- Please read all instructions carefully
- Retain instructions for future reference.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- Do not get on top of or swim under the cover. Remove the cover prior to using hot tub.



WARNING

- Avoid drowning risk, this is not a safety cover.
- Assembly and disassembly by adults only.
- Remove cover completely before entry of bathers.
- entrapment possible keep children away.
- While pool is in use, store solar blanket away from the pool so that it does not cause a hazard to pool users.
- Children or pet cannot be seen under the cover.
- Stay off cover -will not support weight.
- Remove standing water - child can drown on top of cover non-secured or improperly secured covers are a hazard.
- Always remove the solar blanket in windy conditions as it may blow off of the pool

Follow these rules to avoid entanglement, drowning, paralysis or other serious injury.

3. Directions for Trimming and Use

- 1) Using a tape measure, determine your pool's inside surface dimensions at the waterline.
- 2) Now lay your new cover, bubble-side down, onto a flat surface,
- 3) Mark the above dimensions on the smooth side of the cover, using a marking pen. Using scissors, trim to rough size, length and width.
- 4) Cutting the cover about 2 inches larger to help keep it from shifting during the filtration cycle.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



- 5) Now place the roughly-trimmed cover in your filled pool, bubble-side down.



- 6) Using the marker, trace around rounded corners and any other pool features requiring a cutout or additional trimming.
- 7) Trim again as needed with scissors.

4. Cleaning

Every month or two, clean both sides with safe and non-foaming cleaner. Then rinse with a garden hose and place back in pool, bubble-side down.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLARBEHEIZTES SCHWIMMBAD POOLABDECKUNG


**MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER

**MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15,
400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

1. Produkt Beschreibung



Modell	Form und Materialien	Farbe	Produkt Größe (A*B)	Dicke	Verpackung Liste
200-12*24	Rechteck, PE	Blau	24* 12 Fuß	8 Millionen	Solar Pool Abdeckung *1 Stück Anleitung *1 Stück
200-28*14			28*14 Fuß		
300-24*12			24* 12 Fuß	12 Millionen	
300-28*14			28*14 Fuß		
300-32*16			32* 16 Fuß		
300-36*18			36*18 Fuß		
300-40*20			40*20 Fuß		
280-10	Rund , PE		10 Fuß	15 Millionen	
400-24*12	Rechteck, PE		24* 12 Fuß	16 Millionen	
400-28*14			28*14 Fuß		
400-32*16			32* 16 Fuß		
400-36*18			36*18 Fuß		
400-40*20			40*20 Fuß		
200-24	Rund , PE		24 Fuß	8 Millionen	
200-33		33 Fuß			
300-24		24 Fuß	12 Millionen		
300-18		18 Fuß			

- Kinder oder Haustier kann nicht gesehen werden unter Die Abdeckung .
- Bleiben Sie außerhalb der Deckung -will kein Gewicht tragen.
- Stehendes Wasser entfernen – Kind kann ertrinken An Spitze der Deckung ungesichert oder Unsachgemäß befestigte Abdeckungen sind A Gefahr.
- Stets Entfernen Sie die Solar Decke bei Wind als Es Mai Abblasen des Pool

Folgen Sie diesen Regeln zur Vermeidung von Verwicklungen, Ertrinken, Lähmungen oder andere ernst Verletzung.

3. Anweisungen zum Trimmen und Verwenden

- 1) Bestimmen Sie mit einem Maßband die Innenflächenmaße Ihres Pools an der Wasserlinie.
- 2) Legen Sie nun Ihre neue Abdeckung mit der Luftpolsterseite runter, auf eine Wohnung Oberfläche,
- 3) Markieren Sie die oben genannten Maße s auf der glatten Seite der Abdeckung. mit A Markierstift. Mit einer Schere auf die ungefähre Größe zuschneiden. Länge und Breite.
- 4) Schneiden Sie die Abdeckung etwa 2 Zoll größer, um zu helfen halten es von Verschiebung während des Filtrationszyklus.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Jetzt Platzieren Sie die grob zugeschnittenen Einband in Ihrer Füllung ed Pool, mit der Blasenseite nach unten.



6) Zeichnen Sie mit dem Marker die abgerundeten Ecken nach und beliebig andere Pool -Features, die einen Ausschnitt oder zusätzliche trimming.

7) Trimmen Sie erneut, wenn nötig mit Schere.

4. Reinigung

Jeder Monate oder zwei, reinigen Sie beide Seiten mit sicherem und nicht schäumend Reiniger. Anschließend mit dem Gartenschlauch abspülen und Ort zurück In Schwimmbad , Blasenseite runter.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PISCINE CHAUFFÉE À L'ÉNERGIE SOLAIRE COUVERTURE DE PISCINE


MODÈLE : 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER

MODÈLE : 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

1. Produit Description



Modèle	Forme & Matériels	Couleur	Produit Taille (A*B)	Épaisseur	Emballage Liste
200-12*24	Rectangle, Éducation physique	Bleu	24* 12 pieds	8 millions	Solaire piscine couverture *1 pièce Instruction *1 pièce
200-28*14			28*14 pieds		
300-24*12			24* 12 pieds	12 millions	
300-28*14			28*14 pieds		
300-32*16			32* 16 pieds		
300-36*18			36*18 pieds		
300-40*20			40*20 pieds		
280-10	Rond , Éducation physique		10 pieds	15 millions	
400-24*12	Rectangle, Éducation		24* 12 pieds	16 millions	
400-28*14		28*14 pieds			
400-32*16		32* 16			

	physique		pieds	
400-36*18			36*18 pieds	
400-40*20			40*20 pieds	
200-24	Rond , Éducation physique		24 pieds	8 millions
200-33			33 pieds	
300-24			24 pieds	12 millions
300-18			18 pieds	
300-15			15 pieds	
400-24			24 pieds	16 millions
400-27		27 pieds		
400-18		18 pieds		
200-36*18	Rectangle, Éducation physique		36*18	8 millions
300-36*16			36*16 pieds	12 millions
400-32*16- S		Bleu et argent	32*16	16 millions

Remarque : Les données du produit peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel .

2. Précaution Remarque et AVERTISSEMENT



Note

- S'il te plaît lire tout instructions attentivement
- Retenir instructions pour référence ultérieure.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez le approprié commande.
- Toujours placer le produit sur une base grasse et stable et écurie surface.
- Gardez tout petit pièces et conditionnement matériaux pour cela produit loin de bébés et enfants comme ils potentiellement poser un sérieux étouffement danger.
- Faire ne pas monter sur la couverture ni nager sous celle-ci. Retirer le couverture avant en utilisant chaud baignoire .



AVERTISSEMENT

- Éviter la noyade risque, ceci est pas une sécurité couverture.
- Montage et démontage par des adultes seulement.
- Retirer complètement le couvercle avant l'entrée des baigneurs.
- piégeage possible garder les enfants à l'écart.
- Alors que la piscine est dans utiliser, ranger la couverture solaire depuis le piscine donc que il fait pas provoquer un danger pour piscine utilisateurs.
- Enfants ou animaux de compagnie ne peut pas être vu sous le couverture .
- Restez hors de la couverture -will ne supporte pas le poids.
- Enlever l'eau stagnante - l'enfant peut se noyer sur haut de couverture non garanti ou des couvertures mal fixées sont un danger.
- Toujours retirer le solaire couverture dans des conditions venteuses comme il peut souffler de la piscine

Suivez ces règles pour éviter l'enchevêtrement, la noyade, la paralysie ou autre sérieux blessure.

3. Instructions pour la coupe et Utiliser

- 1) À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez les dimensions de la surface intérieure de votre piscine à la ligne de flottaison.
- 2) Posez maintenant votre nouvelle couverture, côté bulle vers le bas, sur un appartement surface,
- 3) Marquez la dimension ci-dessus sur le côté lisse du couvercle, en utilisant un marqueur. À l'aide de ciseaux, coupez à la taille approximative, longueur et largeur.
- 4) Couper la couverture d'environ 2 pouces plus grand pour aider garder il vient de déplacement pendant le cycle de filtration.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Maintenant placer le couverture grossièrement découpée dans votre remplissage piscine, côté bulle vers le bas.



6) À l'aide du marqueur, tracez le contour des coins arrondis et n'importe lequel autre caractéristiques de la piscine nécessitant une découpe ou un supplément coupe imming.

7) Coupez à nouveau si nécessaire avec ciseaux.

4. Nettoyage

Chaque mois ou deux, nettoyez les deux côtés avec un produit sûr et non moussant nettoyeur. Rincez ensuite avec un tuyau d'arrosage et lieu dos dans piscine , côté bulle vers le bas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PŁYWANIE OGRZEWANE ENERGIA SŁONECZNĄ POKRYWA BASENOWA


MODELE: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER

MODELE: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Produkt Opis



Model	Kształt & Przybory	Kolor	Produkt Rozmiar (A*B)	Grubość	Uszczelka Lista
200-12*24	Prostokąt, WF	Niebieski	24* 12 stóp	8 milionów	Słoneczny basen okładka *1 szt. Instrukcja *1 szt.
200-28*14			28*14 stóp		
300-24*12			24* 12 stóp	12 milionów	
300-28*14			28*14 stóp		
300-32*16			32* 16 stóp		
300-36*18			36*18 stóp		
300-40*20			40*20 stóp		
280-10	Okragły , WF	10 stóp	15 milionów		
400-24*12	Prostokąt, WF	Niebieski	24* 12 stóp	16 milionów	
400-28*14			28*14 stóp		
400-32*16			32* 16 stóp		
400-36*18			36*18 stóp		

400-40*20			40*20 stóp	
200-24	Okragły , WF		24 stopy	8 milionów
200-33			33 stopy	
300-24			24 stopy	12 milionów
300-18			18 stóp	
300-15			15 stóp	
400-24			24 stopy	16 milionów
400-27			27 stóp	
400-18			18 stóp	
200-36*18		Prostokąt, WF		36*18
300-36*16			36*16 stóp	12 milionów
400-32*16-S	Niebieski i srebrny		32*16	16 milionów

Uwaga : Dane produktu mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem .

2. Środki ostrożności Uwaga i OSTRZEŻENIE



Notatka

- ☞ Proszę przeczytać wszystko instrukcje ostrożnie
- ☞ Zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- ☞ Przeczytaj uważnie każdy krok i podążaj ten właściwy zamówienie.
- ☞ Zawsze umieścić produkt na grubym, stabilnym podłożu i stabilny powierzchnia.
- ☞ Zachowaj wszystko małe części i opakowanie materiały do tego produkt z dala od niemowlęta i dzieci, ponieważ potencjalnie pozować poważny duszenie się zaryzykować.
- ☞ Do nie wchodzić na pokrywę i nie pływać pod nią. Usunąć ten okładka przed używając gorącego wanna .



OSTRZEŻENIE

- ☞ Unikaj utonięcia ryzyko, to Jest nie jest to zabezpieczenie okładka.
- ☞ Montaż i demontaż przez dorosłych tylko.

☞ ☉ ☽ ♃ ☿ ☽ ☿ całą pokrywą przed wejściem kąpiących się.

☞ ☽ uwięzienie możliwy trzymaj dzieci z daleka.

☞ ☽ Chwila basen jest W używać, przechowuj koc solarny w bezpiecznym miejscu z ten basen Więc To To robi nie powodować zagrożenie dla basen użytkowników.

☞ ☽ Dzieci lub zwierzęta domowe nie mogą być widzianym pod ten okładka .

☞ ☽ Nie kryj się - będzie nie podtrzymuje ciężaru.

☞ ☽ Usuń stojącą wodę – dziecko może się utopić NA szczyt nasadkowy niezabezpieczone Lub nieprawidłowo zabezpieczone okładki są A zaryzykować.

☞ ☽ Zawsze usuń panel słoneczny koc w wietrznych warunkach, jak To móc zdmuchnąć basen

Postępuj zgodnie z tymi zasady unikania zaplątania, utonięcia, paraliżu Lub Inny poważny obrażenia.

3. Instrukcje dotyczące przycinania i Używać

- 1) Za pomocą taśmy mierniczej określ wymiary wewnętrznej powierzchni basenu na linii wodnej.
- 2) Teraz połóż nową okładkę stroną z bąbelkami w dół, na as powierzchnia,
- 3) Zaznacz powyższe wymiary na gładkiej stronie okładki, używając A pisak do znakowania. Używając nożyczek, przytnij do przybliżonego rozmiaru, długość i szerokości.
- 4) Przytnij okładkę o około 2 cale większy, aby pomóc trzymać to z przesuwalny podczas cyklu filtracji.






Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Teraz umieścić okładka przycięta w przybliżeniu w Twoim wypełnieniu basen, stroną z bąbelkami w dół.



6) Używając markera, narysuj zaokrąglone rogi i każdy Inny elementy basenu wymagające wycięcia lub dodatkowego trimming.

7) Przytnij ponownie w razie potrzeby nożyczki.

4. Czyszczenie

Każdy miesiąc lub dwa, wyczyść obie strony bezpiecznym i niepieniący się odkurzacz. Następnie spłucz wężem ogrodowym i miejsce z powrotem W basen , strona bąbelkowa w dół.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MET ZONNE-ENERGIE VERWARMD ZWEMBAD ZWEMBADAFDEKKING


MODEL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLAR HEATED SWIMMING POOL COVER

MODEL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Product Beschrijving



Model	Vorm & Materialen	Kleur	Product Maat (A*B)	Dikte	Verpakking Lijst
200-12*24	Rechthoek, PE	Blauw	24* 12 voet	8 miljoen	Zonne zwembad omslag *1 stuk Instructie *1 st.
200-28*14			28*14 voet		
300-24*12			24* 12 voet	12 miljoen	
300-28*14			28*14 voet		
300-32*16			32* 16 voet		
300-36*18			36*18 voet		
300-40*20			40*20 voet		
280-10			Rond , PE		
400-24*12	Rechthoek, PE		24* 12 voet	16 miljoen	
400-28*14			28*14 voet		
400-32*16			32* 16 voet		
400-36*18			36*18 voet		

400-40*20			40*20 voet	
200-24	Rond , PE		24 voet	8 miljoen
200-33			33 voet	
300-24			24 voet	12 miljoen
300-18			18 voet	
300-15			15 voet	
400-24			24 voet	16 miljoen
400-27			27 voet	
400-18			18 voet	
200-36*18		Rechthoek, PE		36*18
300-36*16			36*16ft	12 miljoen
400-32*16- S	Blauw en zilver		32*16	16 miljoen

Let op : De productgegevens kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Raadpleeg het daadwerkelijke product .

2. Voorzorgsmaatregel Let op & WAARSCHUWING



Opmerking

- ⌘& Alsjeblieft lees alles instructies zorgvuldig doornemen
- ⌘& Behouden instructies voor toekomstig gebruik.
- ⌘& Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juist volgorde.
- ⌘& Altijd plaats de product op een dikke, stabiele En stabiel oppervlak.
- ⌘& Houd alles klein onderdelen en verpakking materialen hiervoor product weg van baby's en kinderen zoals zij potentieel een pose aannemen serieus stikken gevaar.
- ⌘& Doen Niet op de afdekking klimmen of eronderdoor zwemmen.
Verwijderen de omslag vóór met behulp van heet badkuip .



WAARSCHUWING

- ⌘& Voorkom verdrinking risico, dit is geen veiligheid omslag.
- ⌘& Montage en demontage door volwassenen alleen.
- ⌘& Verwijder de afdekking volledig voor binnenkomst van badgasten.

⌘& insluiting mogelijk Houd kinderen uit de buurt.

⌘& Terwijl zwembad is in gebruik, berg de zonnedeken op van de zwembad
Dus Dat Het doet niet veroorzaken een gevaar voor zwembad gebruikers.

⌘& Kinderen of huisdieren kan niet gezien worden onder de omslag .

⌘& Blijf van de dekking af - zal geen gewicht dragen.

⌘& Stilstaand water verwijderen - kind kan verdrinken op bovenkant
van dekking niet-beveiligd of niet goed bevestigde deksels zijn A gevaar.

⌘& Altijd verwijder de zonne-energie deken bij winderige omstandigheden als
Het kunnen afblazen van de zwembad

Volg deze regels om verstrengeling, verdrinking en verlamming te voorkomen of ander serieus blessure.

3. Instructies voor het trimmen en Gebruik

1) Bepaal met een meetlint de binnenoppervlakteafmetingen van uw zwembad op de waterlijn.

2) Leg nu uw nieuwe deksel met de bubbelzijde naar beneden omlaag, op een flat oppervlak,

3) Markeer de bovenstaande afmetingen op de gladde zijde van de afdekking, met behulp van A markeerstift. Knip met een schaar het op de juiste maat, lengte en breedte.

4) Snijd de hoes ongeveer 5 cm af groter om te helpen houden het van verschuiven tijdens de filtratiecyclus.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Nu plaats de ruw bijgesneden omslag in uw vulling ed zwembad, met de bubbelkant naar beneden.



6) Gebruik de marker om de afgeronde hoeken te traceren en elk ander zwembadvoorzieningen die een uitsparing of extra ruimte vereisen snoeien .

7) Trim indien nodig opnieuw met schaar.

4. Schoonmaak

Elk een maand of twee, maak beide kanten schoon met veilige en niet-schuimend schoner. Spoel vervolgens af met een tuinslang en plaats rug in zwembad , bubbelzijde omlaag.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PISCINA CALENTADA CON ENERGÍA SOLAR CUBIERTA DE PISCINA


MODELO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER

MODELO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

1. Producto Descripción



Modelo	Forma & Materiales	Color	Producto Tamaño (A*B)	Espesor	Embalaje Lista
200-12*24	Rectángulo, Educación física	Azul	24* 12 pies	8 millones	Solar piscina cubrir *1 pieza Instrucciones *1 pieza
200-28*14			28*14 pies		
300-24*12			24* 12 pies	12 millones	
300-28*14			28*14 pies		
300-32*16			32* 16 pies		
300-36*18			36*18 pies		
300-40*20			40*20 pies		
280-10	Redondo , Educación física	10 pies	15 millones		
400-24*12	Rectángulo, Educación física	24* 12 pies	16 millones		
400-28*14		28* 14 pies			
400-32*16		32* 16 pies			
400-36*18		36*18 pies			
400-40*20		40*20 pies			
200-24	Redondo ,	24 pies	8 millones		
200-33		33 pies			
300-24		24 pies	12 millones		

300-18	Educación física		18 pies	16 millones
300-15			15 pies	
400-24			24 pies	
400-27			27 pies	
400-18			18 pies	
200-36*18	Rectángulo, Educación física	Azul y plata	36*18	8 millones
300-36*16			36*16 pies	12 millones
400-32*16-S			32*16	16 millones

Nota : Los datos del producto pueden diferir del producto real. Consulte el producto real .

2. Precaución Nota y ADVERTENCIA



Nota

- Por favor leer todo instrucciones cuidadosamente
- Retener Instrucciones para futura referencia.
- Lea cada paso cuidadosamente y seguir el adecuado orden.
- Siempre Coloque el producto en una grasa constante y estable superficie.
- Mantén todo pequeño partes y embalaje materiales para esto producto lejos de bebés y niños como ellos potencialmente plantear una grave asfixia peligro.
- Hacer No subirse encima ni nadar debajo de la cubierta. Eliminar el cubrir Antes de usando caliente bañera .



ADVERTENCIA

- Evitar ahogarse riesgo, este es No es una seguridad cubrir.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- Retire la cubierta completamente antes de la entrada de bañistas.
- atrapamiento posible Mantenga a los niños alejados.
- Mientras la piscina es en usar, guardar la manta solar lejos de el piscina entonces eso él hace no causar una peligro para piscina usuarios.
- Niños o mascotas no puedo ser visto bajo el cubrir .
- Manténgase fuera de la cubierta -will no soporta peso.

☒☐ Retire el agua estancada: el niño puede ahogarse en arriba de cubierta no asegurado o Las cubiertas mal aseguradas son a peligro.

☒☐ Siempre quitar el panel solar frazada en condiciones de viento como él puede volar de la piscina

Sigue estos reglas para evitar enredos, ahogamientos y parálisis o otro grave lesión.

3. Instrucciones para recortar y Usar

1) Usando una cinta métrica, determine las dimensiones de la superficie interior de su piscina. en la línea de flotación.

2) Ahora coloque la nueva cubierta, con el lado de burbuja abajo, sobre un piso superficie,

3) Marque las dimensiones anteriores en el lado liso de la cubierta, usando a rotulador. Con tijeras, recorta hasta obtener un tamaño aproximado. longitud y ancho.

4) Cortar la cubierta aproximadamente 2 pulgadas más grande para ayudar mantener de eso movedido durante el ciclo de filtración.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Ahora Coloque el cubierta toscamente recortada en su relleno ed piscina, con la burbuja hacia abajo.



6) Con el marcador, traza las esquinas redondeadas y cualquier otro Características de la piscina que requieren un recorte o adicional recorte .

7) Recortar de nuevo según sea necesario con tijeras.

4. Limpieza

Cada Después de un mes o dos, limpie ambos lados con un producto seguro y sin espuma limpiador. Luego enjuague con una manguera de jardín y lugar atrás en piscina , lado de la burbuja abajo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PISCINA RISCALDATA DAL SOLE COPERTURA PER PISCINA


**MODELLO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15400-
24400-27400-18200-36*18300-36*16400-32*16-S**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLAR HEATED
SWIMMING POOL
COVER

**MODELLO: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16,
300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16,
400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15400-
24400-27400-18200-36*18300-36*16400-32*16-S**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. Prodotto Descrizione



Modello	Forma e Materiali	Colore	Prodotto Misurare (A*B)	Spessore	Imballaggio Lista
200-12*24	Rettangolo, PE	Blu	24* 12 piedi	8 milioni	Solare piscina copertina *1 pz Istruzioni *1 pz
200-28*14			28*14 piedi		
300-24*12			24* 12 piedi	12 milioni	
300-28*14			28*14 piedi		
300-32*16			32* 16 piedi		
300-36*18			36*18 piedi		
300-40*20			40*20 piedi		
280-10	Girare , PE	10 piedi	15 milioni		
400-24*12	Rettangolo, PE		24* 12 piedi	16 milioni	
400-28*14			28*14 piedi		
400-32*16			32* 16 piedi		

400-36*18			36*18 piedi		
400-40*20			40*20 piedi		
200-24	Girare , PE		24 piedi	8 milioni	
200-33			33 piedi		
300-24			24 piedi	12 milioni	
300-18			18 piedi		
300-15			15 piedi		
400-24			24 piedi	16 milioni	
400-27		27 piedi			
400-18		18 piedi			
200-36*18	Rettangolo, PE		36*18	8 milioni	
300-36*16			36*16 piedi	12 milioni	
400-32*16- S		Blu e argento	32*16	16 milioni	

Nota : i dati del prodotto potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento al prodotto reale .

2. Precauzionale Nota e AVVERTENZA



Nota

- Per favore leggi tutto istruzioni attentamente
- Conservare istruzioni per riferimento futuro.
- Leggi attentamente ogni passaggio e segui IL corretto ordine.
- Sempre posizionare il prodotto su un grasso, costante E stabile superficie.
- Mantieni tutto piccolo parti e confezione materiali per questo prodotto lontano da neonati e bambini come loro potenzialmente porre una serio soffocamento pericolo.
- Fare non salire sopra o nuotare sotto la copertura. Rimuovi IL copertina precedente a usando caldo vasca .



AVVERTIMENTO


- Evitare di annegare rischio, questo È non una sicurezza copertina.

- Montaggio e smontaggio dagli adulti soltanto.
- Rimuovere completamente il coperchio prima dell'ingresso dei bagnanti.
- intrappolamento possibile tenere lontani i bambini.
- Mentre la piscina è in utilizzare, riporre la coperta solare lontano da IL piscina
COSÌ Quello Esso fa non causare un pericolo per piscina utenti.
- Bambini o animali domestici non può essere visto Sotto IL copertina .
- Stai fuori dalla copertura - volontà non sostenere il peso.
- Rimuovere l'acqua stagnante: il bambino potrebbe annegare SU
superiore di copertura non garantito O coperture fissate in modo improprio
sono UN pericolo.
- Sempre rimuovere il solare coperta in condizioni ventose come Esso Maggio
soffiare via dal piscina

Segui questi regole per evitare l'impigliamento, l'annegamento, la paralisi O altro serio infortunio.

3. Istruzioni per la rifinitura e Utilizzo

- 1) Utilizzando un metro a nastro, determina le dimensioni della superficie interna della tua piscina sulla linea di galleggiamento.
- 2) Ora stendi la tua nuova copertura, lato bolle giù, su un appartamento superficie,
- 3) Segnare le dimensioni sopra indicate sul lato liscio del coperchio, usando UN pennarello. Utilizzando le forbici, tagliare fino a ottenere una dimensione approssimativa, lunghezza e larghezza.
- 4) Tagliare la copertura di circa 2 pollici più grande per aiutare
Mantenere da esso spostamento durante il ciclo di filtrazione.





Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Adesso posizionare il copertina rifilata grossolanamente nel tuo riempimento piscina, con la bolla rivolta verso il basso.



6) Utilizzando il pennarello, tracciare gli angoli arrotondati e Qualunque altro caratteristiche della piscina che richiedono un ritaglio o un ulteriore trimming.

7) Rifinire nuovamente secondo necessità con forbici.

4. Pulizia

Ogni un mese o due, pulire entrambi i lati con un panno sicuro e non schiumogeno più pulito. Quindi risciacquare con un tubo da giardino e posto Indietro In piscina , lato bolla giù.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLUPPVÄRMD SIMNING POOLSKYDD


MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLAR HEATED SWIMMING POOL COVER

MODELL: 200-12*24, 200-28*14, 300-24*12, 300-28*14, 300-32*16, 300-36*18, 300-40*20, 280-10, 400-24*12, 400-28*14, 400-32*16, 400-36*18, 400-40*20, 200-24, 200-33, 300-24, 300-18, 300-15, 400-24, 400-27, 400-18, 200-36*18, 300-36*16, 400-32*16-S



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Produkt Beskrivning



Modell	Form & Material	Färg	Produkt Storlek (A*B)	Tjocklek	Förpackning Lista
200-12*24	Rektangel, PE	Blå	24* 12 fot	8 mil	Sol slå samman täcka *1 st Instruktion * 1 st
200-28*14			28*14 fot		
300-24*12			24* 12 fot	12 mil	
300-28*14			28*14 fot		
300-32*16			32* 16 fot		
300-36*18			36*18 fot		
300-40*20			40*20 fot		
280-10			Rund , PE	10 fot	
400-24*12	Rektangel, PE		24* 12 fot	16 mil	
400-28*14			28*14 fot		
400-32*16			32* 16 fot		
400-36*18			36*18 fot		
400-40*20			40*20 fot		
200-24	Rund , PE		24 fot	8 mil	
200-33			33 fot		
300-24			24 fot	12 mil	
300-18		18 fot			
300-15		15 fot			
400-24		24 fot	16 mil		



- 6) Använd markören och rita runt de rundade hörnen och några andra poolfunktioner som kräver en utskärning eller ytterligare trimning.
- 7) Trimma igen efter behov med sax.

4. Rengöring

Varje månad eller två, rengör båda sidorna med säkert och icke-skummande rengöringsmedel. Skölj sedan med en trädgårdsslang och plats tillbaka i pool , bubbelsidan ner.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

