

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODEL: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODEL: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRECAUTIONS

- 1) Spill Control Supplies need to be stored or used away from sharp and sharp objects.
- 2) Spill Control Supplies need to be stored in a cool and dry place, not in high temperature or sunlight.
- 3) Products can be stored and reused twice, but reuse is generally not recommended after use
- 4) The product is made of polypropylene raw material, which is durable, sturdy and easy to clean.
- 5) The product may not be a solution for all situations.



WARNING

This product is recommended for single use.

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Material & Color	Product Size (mm)	N.W.	Packing Size (mm)	G.W.
SSFYC-01	PP & Gray	330*250*3.5	2.8kg	340*260*320	3.5kg
SSFYC-02	PP & White	380*500*3.5	6.5kg	510*410*320	7.5kg
SSFYC-05	PP & Grey surface with white interior	380*480*5mm	2.7kg	500*400*140	3.2kg

PARTS LIST

SSFYC-01

Parts Name	specification	Quantity
Absorbent pads	330*250*3.5mm	100 pcs
Instructions	A5	1 pc

SSFYC-02


Parts Name	specification	Quantity
Absorbent pads	380*500*3.5mm	100 pcs
Instructions	A5	1 pc

SSFYC-05

Parts Name	specification	Quantity
Absorbent pads	380*480*5mm	30 pcs
Instructions	A5	1 pc

OPERATING GUIDE

- 1) Unpack the carton, remove it from the bag, and then place the product on the ground and spread it flat.



- 2) Place the pads where oil or water stains or other solutions need to be absorbed for fast absorption.

SSFYC-02 is universal Mats absorb the widest range of liquids, including: Water & water-based solvents, Hydraulic oil, Gasoline, Acetone, Diesel fuel, Antifreeze, Propylene glycol, Toluene, MEK(methyl ethyl ketone), Vegetable oil; SSFYC-02 only oil absorb; SSFYC-05 only water absorb.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten,Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

MATERIAŁY DO KONTROLI ROZLEWÓW

MODEL: SSFYC-01\SSFYC-02\SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODEL: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRECAUTIONS

- 1) Materiały do kontroli rozlania należy przechowywać lub używać z dala od ostrych i ostrych przedmiotów.
- 2) Materiały kontrolujące rozlanie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie w wysokiej temperaturze ani świetle słonecznym.
- 3) Produkty można przechowywać i używać ponownie dwukrotnie, ale generalnie nie zaleca się ponownego użycia po użyciu
- 4) Produkt wykonany jest z surowca polipropylenowego, który jest trwały, wytrzymały i łatwy w czyszczeniu.
- 5) Produkt może nie być rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach .



OSTRZEŻENIE

Produkt zalecany do jednorazowego użytku .

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Materiał& Kolor	Rozmiar produktu (mm)	półn ocny zach ód	Wielkość opakowania (mm)	GW
SSFYC-01	PP i szary	330*250*3,5	2,8 kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Biały	380*500*3,5	6,5 kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Szara powierzchnia z białym wnętrzem	380*480*5mm	2,7 kg _	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Chłonne podkładki	330*250* 3,5 mm	1 00szt __
Instrukcje	5 _	1 szt

SSFYC-02


Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Chłonne podkładki	380*500* 3,5mm	1 00szt __
Instrukcje	A5	1 szt

SSFYC-05

Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Chłonne podkładki	380*480*5mm	30 sztuk __
Instrukcje	A5	1 szt

OPERATING GUIDE

1) Rozpakuj karton, wyjmij go z torby, a następnie połóż produkt na ziemi i rozłóż go na płasko .



2) Umieść podkładki w miejscach, w których muszą zostać wchłonięte plamy oleju, wody lub inne roztwory, aby zapewnić ich szybkie wchłanianie.

SSFYC-02 to uniwersalne maty pochłaniające najszerszy zakres cieczy, w tym: wodę i rozpuszczalniki na bazie wody, olej hydrauliczny, benzynę, aceton, olej napędowy, płyn niezamarzający, glikol propylenowy, toluen, MEK (keton metylowo-etylowy), olej roślinny; SSFYC-02 pochłania tylko olej , SSFYC-05 pochłania tylko wodę .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

ZUBEHÖR ZUR VERSCHÜTTUNGSKONTROLLE

MODELL: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODELL: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRECAUTIONS

- 1) Verbrauchsmaterialien zur Verschüttungskontrolle müssen entfernt von scharfen und scharfen Gegenständen gelagert oder verwendet werden.
- 2) Verbrauchsmaterialien zur Verschüttungskontrolle müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, nicht bei hohen Temperaturen oder Sonnenlicht.
- 3) Produkte können zweimal gelagert und wiederverwendet werden, eine Wiederverwendung nach Gebrauch wird jedoch im Allgemeinen nicht empfohlen
- 4) Das Produkt besteht aus Polypropylen-Rohmaterial, das langlebig, robust und leicht zu reinigen ist.
- 5) Das Produkt ist möglicherweise nicht für alle Situationen eine Lösung .



WARNUNG

Dieses Produkt wird für den einmaligen Gebrauch empfohlen .

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	Material& Farbe	Produktgröße (mm)	NW	Packungsgr öße _ (mm)	GW
SSFYC-01	PP & Grau	330*250*3,5	2,8 kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Weiß	380*500*3,5	6,5 kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Graue Oberfläche mit weißer Innenseite	380*480*5mm	2,7kg —	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Teilename _	Spezifikation	Menge
Saugfähige Pads	330*250* 3,5mm	1 00 Stück _ _
Anweisungen	Eine 5	1 Stk

SSFYC-02


Teilename _	Spezifikation	Menge
Saugfähige Pads	380*500* 3,5mm	1 00 Stück _ _
Anweisungen	A5	1 Stk

SSFYC-05

Teilename _	Spezifikation	Menge
Saugfähige Pads	380*480*5mm	30 Stück _ _
Anweisungen	A5	1 Stk

OPERATING GUIDE

1) Packen Sie den Karton aus, nehmen Sie ihn aus der Tüte, legen Sie das Produkt dann auf den Boden und breiten Sie es flach aus .



2) Platzieren Sie die Pads dort, wo Öl- oder Wasserflecken oder andere Lösungen schnell absorbiert werden müssen.

SSFYC-02 ist eine universelle Matte, die die unterschiedlichsten Flüssigkeiten absorbiert, darunter: Wasser und wasserbasierte Lösungsmittel, Hydrauliköl, Benzin, Aceton, Dieselmotorenöl, Frostschutzmittel, Propylenglykol, Toluol, MEK (Methylethylketon), Pflanzenöl; SSFYC-02 absorbiert nur Öl ; SSFYC-05 absorbiert nur Wasser .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt



Technisch Support- und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

FOURNITURES DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

MODÈLE : SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODÈLE: SSFYC-01/SSFYC-02/SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions du manuel.

PRECAUTIONS

- 1) Les fournitures de contrôle des déversements doivent être stockées ou utilisées à l' écart des objets pointus et pointus.
- 2) Les fournitures de contrôle des déversements doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l'abri des températures élevées ou du soleil.
- 3) Les produits peuvent être stockés et réutilisés deux fois, mais la réutilisation n'est généralement pas recommandée après utilisation
- 4) Le produit est fabriqué à partir de matière première en polypropylène, qui est durable, robuste et facile à nettoyer.
- 5) Le produit n'est peut-être pas une solution à toutes les situations .



AVERTISSEMENT

Ce produit est recommandé pour un usage unique .

PRODUCT DESCRIPTION

Modèle	Matériel& Couleur	Taille du produit (mm)	NO	Taille d'emballage (mm)	GW
SSFYC-01	PP et Gris	330*250*3.5	2,8kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Blanc	380*500*3.5	6,5kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Surface grise avec intérieur blanc	380*480*5mm	2,7 kg _	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Nom des pièces	spécification	Quantité
Tampons absorbants	330*250* 3.5mm	1 00 pièces _ _
Instructions	Un 5	1 ordinateur

SSFYC-02



Nom des pièces	spécification	Quantité
Tampons absorbants	380*500* 3.5mm	1 00 pièces _ _
Instructions	A5	1 ordinateur

SSFYC-05

Nom des pièces	spécification	Quantité
Tampons absorbants	380*480*5mm	30 pièces _ _
Instructions	A5	1 ordinateur

OPERATING GUIDE

1) Déballez le carton, retirez-le du sac, puis posez le produit au sol et étalez-le à plat .



2) Placez les tampons là où les taches d'huile, d'eau ou d'autres solutions doivent être absorbées pour une absorption rapide.

SSFYC-02 est un tapis universel qui absorbe la plus large gamme de liquides, notamment : eau et solvants à base d'eau, huile hydraulique, essence, acétone, carburant diesel, antigel, propylène glycol, toluène, MEK (méthyléthylcétone), huile végétale ; SSFYC-02 absorbe uniquement l'huile ; SSFYC-05 absorbe uniquement l'eau .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETESTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TILLBEHÖR FÖR SPILLKONTROLL

MODELL: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODELL: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa manualens instruktioner noggrant.

PRECAUTIONS

- 1) Spillkontrolltillbehör måste förvaras eller användas på avstånd från vassa och vassa föremål.
- 2) Spillkontrolltillbehör måste förvaras på en sval och torr plats, inte i hög temperatur eller solljus.
- 3) Produkter kan förvaras och återanvändas två gånger, men återanvändning rekommenderas i allmänhet inte efter användning
- 4) Produkten är gjord av polypropenråvara, vilket är hållbart, robust och lätt att rengöra.
- 5) Produkten kanske inte är en lösning för alla situationer .



VARNING

Denna produkt rekommenderas för engångsbruk .

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	Material& Färg	Produktstorle k (mm)	NW	Förpackning sstorlek _ (mm)	GW
SSFYC-01	PP & Grå	330*250*3,5	2,8 kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Vit	380*500*3,5	6,5 kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Grå yta med vit insida	380*480*5 mm	2,7 kg _	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Delarnas namn	Specifikation	Kvantitet
Absorberande kuddar	330*250* 3,5 mm	1 00 st _ _
Instruktioner	En 5	1 st

SSFYC-02



Delarnas namn	Specifikation	Kvantitet
Absorberande kuddar	380*500* 3,5 mm	1 00 st _ _
Instruktioner	A5	1 st

SSFYC-05

Delarnas namn	Specifikation	Kvantitet
Absorberande kuddar	380*480*5 mm	30 st _ _
Instruktioner	A5	1 st

OPERATING GUIDE

1) Packa upp kartongen, ta ut den ur påsen och lägg sedan produkten på marken och sprid ut den plant .



2) Placera dynorna där olje- eller vattenfläckar eller andra lösningar behöver absorberas för snabb absorption.

SSFYC-02 är universell mattor absorberar det bredaste utbudet av vätskor, inklusive: Vatten & vattenbaserade lösningsmedel, hydraulolja, bensen, aceton, dieselbränsle, frostskyddsmedel, propylenglykol, toluen, MEK (metyletylketon), vegetabilisk olja; SSFYC-02 absorberar endast olja ; SSFYC-05 absorberar endast vatten .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

SUMINISTROS PARA EL CONTROL DE DERRAMES

MODELO: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODELO: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente las instrucciones del manual.

PRECAUTIONS

- 1) Los suministros para el control de derrames deben almacenarse o utilizarse lejos de objetos punzantes y punzantes.
- 2) Los suministros para el control de derrames deben almacenarse en un lugar fresco y seco, no expuesto a altas temperaturas ni a la luz solar.
- 3) Los productos se pueden almacenar y reutilizar dos veces, pero generalmente no se recomienda reutilizarlos después de su uso.
- 4) El producto está hecho de materia prima de polipropileno, que es duradero, resistente y fácil de limpiar.
- 5) el producto no sea una solución para todas las situaciones .



ADVERTENCIA

Este producto está recomendado para un solo uso .

PRODUCT DESCRIPTION

Modelo	Material& Color	Tamaño del producto (mm)	noro este	Tamaño de embalaje (mm)	G.W.
SSFYC-01	PP y gris	330*250*3,5	2,8 kilos	340*260*320	3,5 kilos
SSFYC-02	PÁGINAS& Blanco	380*500*3,5	6,5 kilos	510*410*320	7,5 kilos
SSFYC-05	PÁGINAS& Superficie gris con interior blanco.	380*480*5mm	2,7 kg _	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Nombre de las piezas	especificación	Cantidad
Almohadillas absorbentes	330*250* 3,5mm	1 00 piezas _ _
Instrucciones	un 5	1 ordenador personal

SSFYC-02

Nombre de las piezas	especificación	Cantidad
Almohadillas absorbentes	380*500* 3,5mm	1 00 piezas _ _
Instrucciones	A5	1 ordenador personal



SSFYC-05

Nombre de las piezas	especificación	Cantidad
Almohadillas	380*480*5mm	30 piezas _ _

absorbentes		
Instrucciones	A5	1 ordenador personal

OPERATING GUIDE

1) Desempaque la caja, retírela de la bolsa y luego coloque el producto en el suelo y extiéndalo .



2) Coloque las almohadillas donde sea necesario absorber manchas de aceite o agua u otras soluciones para una rápida absorción.

SSFYC-02 es universal Los tapetes absorben la más amplia gama de líquidos, incluidos: agua y solventes a base de agua, aceite hidráulico, gasolina, acetona, combustible diesel, anticongelante, propilenglicol, tolueno, MEK (metil etil cetona), aceite vegetal; SSFYC-02 solo absorbe aceite ; SSFYC-05 solo absorbe agua .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Hecho en china



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

FORNITURE PER IL CONTROLLO DELLE FUORIUSCITE

MODELLO: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODELLO: SSFYC-01/ SSFYC-02/ SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni del manuale.

PRECAUTIONS

- 1) I materiali per il controllo delle fuoriuscite devono essere conservati o utilizzati lontano da oggetti affilati e appuntiti.
- 2) I materiali per il controllo delle fuoriuscite devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, non esposto a temperature elevate o alla luce solare.
- 3) I prodotti possono essere conservati e riutilizzati due volte, ma generalmente non è consigliabile riutilizzarli dopo l'uso
- 4) Il prodotto è realizzato in materia prima di polipropilene, che è durevole, robusto e facile da pulire.
- 5) Il prodotto potrebbe non essere una soluzione per tutte le situazioni .



AVVERTIMENTO

Questo prodotto è consigliato per uso singolo .

PRODUCT DESCRIPTION

Modello	Materiale& Colore	Taglia del prodotto (mm)	NO	Dimensioni dell'imballa ggio (mm)	GW
SSFYC-01	PP e grigio	330*250*3,5	2,8 kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Bianco	380*500*3,5	6,5 kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Superficie grigia con interno bianco	380*480*5mm	2,7 kg_	500*400*140	3,2 kg_

PARTS LIST

SSFYC-01

Nome delle parti	specifica	Quantità
Tamponi assorbenti	330*250* 3,5 mm	100 pezzi __
Istruzioni	UN 5	1 pc

SSFYC-02



Nome delle parti	specifica	Quantità
Tamponi assorbenti	380*500* 3,5 mm	100 pezzi __
Istruzioni	A5	1 pc

SSFYC-05

Nome delle parti	specifica	Quantità
Tamponi assorbenti	380*480*5mm	30 pezzi __
Istruzioni	A5	1 pc

OPERATING GUIDE

- 1) Disimballare il cartone, rimuoverlo dal sacchetto, quindi posizionare il prodotto a terra e stenderlo in piano .



- 2) Posizionare i cuscinetti dove è necessario assorbire macchie di olio o acqua o altre soluzioni per un rapido assorbimento.

SSFYC-02 è un tappetino universale che assorbe la più ampia gamma di liquidi, tra cui: acqua e solventi a base di acqua, olio idraulico, benzina, acetone, carburante diesel, antigelo, glicole propilenico, toluene, MEK (metiletilchetone), olio vegetale; SSFYC-02 assorbe solo olio ; SSFYC-05 assorbe solo acqua .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

BENODIGDHEDEN VOOR LEKKAGEBESTRIJDING

MODEL: SSFYC-01\ SSFYC-02\ SSFYC-05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPILL CONTROL SUPPLIES

MODEL: SSFYC-01/SSFYC-02/SSFYC-05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies in de handleiding zorgvuldig lezen.

PRECAUTIONS

- 1) Spill Control-benodigdheden moeten uit de buurt van scherpe en scherpe voorwerpen worden bewaard of gebruikt.
- 2) Spill Control-benodigdheden moeten op een koele en droge plaats worden bewaard, niet bij hoge temperaturen of zonlicht.
- 3) Producten kunnen twee keer worden bewaard en hergebruikt, maar hergebruik na gebruik wordt over het algemeen niet aanbevolen
- 4) Het product is gemaakt van polypropyleen als grondstof, dat duurzaam, stevig en gemakkelijk schoon te maken is.
- 5) Het product is mogelijk niet voor alle situaties een oplossing .



WAARSCHUWING

Dit product wordt aanbevolen voor eenmalig gebruik .

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Materiaal& Kleur	Product grootte (mm)	NW	Verpakkings grootte _ (mm)	GW
SSFYC-01	PP & Grijs	330*250*3,5	2,8 kg	340*260*320	3,5 kg
SSFYC-02	PP& Wit	380*500*3,5	6,5 kg	510*410*320	7,5 kg
SSFYC-05	PP& Grijs oppervlak met witte binnenkant	380*480*5mm	2,7 kg _	500*400*140	3,2 kg _

PARTS LIST

SSFYC-01

Deel naam	specificatie	Hoeveelheid
Absorberende kussentjes	330*250* 3,5 mm	1 00 stuks _ _
Instructies	Een 5	1 pc

SSFYC-02


Deel naam	specificatie	Hoeveelheid
Absorberende kussentjes	380*500* 3,5 mm	1 00 stuks _ _
Instructies	A5	1 pc

SSFYC-05

Deel naam	specificatie	Hoeveelheid
Absorberende kussentjes	380*480*5mm	30 stuks _ _
Instructies	A5	1 pc

OPERATING GUIDE

- 1) Pak de doos uit, haal hem uit de zak en plaats het product op de grond en spreid het plat uit .



- 2) Plaats de pads op de plek waar olie- of watervlekken of andere oplossingen moeten worden opgenomen voor een snelle opname.

SSFYC-02 zijn universele matten die het breedste scala aan vloeistoffen absorberen, waaronder: oplosmiddelen op water- en waterbasis, hydraulische olie, benzine, aceton, dieselbrandstof, antivries, propyleenglycol, tolueen, MEK (methylethylketon), plantaardige olie; SSFYC-02 absorbeert alleen olie ; SSFYC-05 absorbeert alleen water .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Gemaakt in China



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support