VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stair Climbing Cart

MODEL: JL-LLC-C / JL-LLC

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Stair Climbing Cart

MODEL:JL-LLC-C / JL-LLC



NOTE: Photo for Reference. The appearance may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1.Please do not put it near flammable materials.

2. It is forbidden to carry people under any condition.

3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.

4. Overload is strictly prohibited.


5. Don't move too fast when passing pothole areas.

SAVE THIS MANUAL

MODEL AND PARAMETERS


Model	JL-LLC-C	JL-LLC
Maximum Load(Flat Ground)	440lbs/200kg	770lbs/350kg
Maximum Load(Climb Stairs)	330lbs/150kg	440lbs/200kg
Color	Black	Black
Material	Steel+PP	

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




1.Handle 1 2.Handle 2 3.Frame 4.Climbing Wheel 5.Tray

COMPONENTS


 A: Cart Frame x1	 B: Wheel Sets x2
 C: Washer x2	 D: A plum lock x2
 E: Elastic Binding Rope x2	 User manual x1

ASSEMBLY


1. Install the Wheel Sets(B).



2. Put the Washer(C) on each end.



3. Install the A plum lock (D).
(Note: Press into with force or Use a rubber mallet.)



OPERATION

1. Unfolding: Fold the loading platform down.Press the locking buttons together and pull the handle out completely until it locks. Before use,make sure the platform is fully unfolded and the handle securely locked.



2. Folding: Repeat the steps described above in reverse order.

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Avoid children taking the stair climbing cart to play.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot monte-escalier

MODÈLE : JL-LLC-C / JL-LLC

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Chariot monte-escalier

MODÈLE : JL-LLC-C / JL-LLC



REMARQUE : Photo non contractuelle. L'apparence peut être légèrement améliorée. Veuillez vous référer à votre achat.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.

2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.

3. Veuillez faire attention à votre sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.

4. Toute surcharge est strictement interdite.


5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.

CONSERVEZ CE MANUEL

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle	JL-LLC-C	JL-LLC
Charge maximale (terrain plat)	440 lb/200 kg	770 lb/350 kg
Charge maximale (montée d'escaliers)	330 lb/150 kg	440 lb/200 kg
Couleur	Noir	Noir
Matériel	Acier + PP	

SCHÉMA DE STRUCTURE ET COMPOSANTS




1. Poignée 1 2. Poignée 2 3. Cadre 4. Roue d'escalade 5. Plateau

COMPOSANTS


 A : Cadre de chariot x1	 B : Deux jeux de roues
 C : Laveuse x2	 D : Un cadenas prune x2
 E : Corde élastique de ligature x2	 Manuel d'utilisation x1

ASSEMBLÉE

1. Installez les jeux de roues (B).




2. Placez la rondelle (C) à chaque extrémité.



3. Installez le verrou de prune A (D).

(Remarque : Appuyez fermement ou utilisez un maillet en caoutchouc.)



OPÉRATION

1. Dépliage : Rabattez la plateforme de chargement. Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage et tirez complètement la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Avant utilisation, assurez-vous que la plateforme est entièrement dépliée et que la poignée est bien verrouillée.



2. Pliage : Répétez les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

ENTRETIEN

1. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que les enfants n'utilisent le chariot monte-escalier pour jouer.

Fabricant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Bureau 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Treppensteigwagen

MODELL: JL-LLC-C / JL-LLC

Treppensteigwagen

MODELL: JL-LLC-C / JL-LLC



Hinweis: Foto dient nur als Referenz. Das Erscheinungsbild kann teilweise verbessert worden sein. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen.

2. Es ist unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern.

3. Bitte achten Sie beim Treppensteigen auf Ihre Sicherheit.

4. Überladung ist strengstens verboten.


5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MODELL UND PARAMETER


Modell	JL-LLC-C	JL-LLC
Maximale Belastung (ebenes Gelände)	440 Pfund/200 kg	770 lbs/350 kg
Maximale Belastung (Treppensteigen)	330 Pfund/150 kg	440 Pfund/200 kg
Farbe	Schwarz	Schwarz
Material	Stahl+PP	

Strukturdiagramm und Komponenten




1. Griff 1 2. Griff 2 3. Rahmen 4. Steigrad 5. Tablett

KOMPONENTEN


 A: Wagenrahmen x1	 B: Radsätze x2
 C: Unterlegscheibe x2	 D: Ein Pflaumenschloss x2
 E: Elastisches Bindeseil x2	 Benutzerhandbuch x1

MONTAGE

1. Die Radsätze (B) montieren.




2. Setzen Sie an jedem Ende eine Unterlegscheibe (C) ein.



3. Montieren Sie das Pfahlschloss (D).

(Hinweis: Mit Kraft andrücken oder einen Gummihammer verwenden.)



BETRIEB

1. Ausklappen: Klappen Sie die Ladefläche nach unten. Drücken Sie die Verriegelungsknöpfe zusammen und ziehen Sie den Griff vollständig heraus, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Ladefläche vollständig ausgeklappt und der Griff sicher verriegelt ist.



2. Falten: Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

WARTUNG

1. Um der Hautalterung vorzubeugen, vermeiden Sie längere Sonnenexposition.
2. Vermeiden Sie, dass Kinder den Treppensteigerwagen zum Spielen benutzen.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello per salire le scale

MODELLO: JL-LLC-C / JL-LLC

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carrello per salire le scale

MODELLO: JL-LLC-C / JL-LLC



NOTA: Foto a scopo illustrativo. L'aspetto potrebbe essere parzialmente migliorato.

Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.

2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.

3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.

4. Il sovraccarico è severamente vietato.


5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

MODELLO E PARAMETRI


Modello	JL-LLC-C	JL-LLC
Carico massimo (terreno pianeggiante)	440 libbre/200 kg	770 libbre/350 kg
Carico massimo (salire le scale)	330 libbre/150 kg	440 libbre/200 kg
Colore	Nero	Nero
Materiale	Acciaio+PP	

SCHEMA DELLA STRUTTURA E COMPONENTI




1. Maniglia 1 2. Maniglia 2 3. Telaio 4. Ruota di arrampicata 5. Vassoio

COMPONENTI


 A: Telaio del carrello x1	 B: Set di ruote x2
 C: Rondella x2	 D: Un lucchetto a forma di prugna x2
 E: Corda elastica per legatura x2	 Manuale utente x1

ASSEMBLEA

1. Installare i set di ruote (B).




2. Posizionare la rondella (C) su ciascuna estremità.



3. Installare il blocco di sicurezza A (D).

(Nota: premere con forza o utilizzare un martello di gomma.)



OPERAZIONE

1. Apertura: Abbassare la piattaforma di carico. Premere i pulsanti di bloccaggio contemporaneamente ed estrarre completamente la maniglia fino a bloccarla. Prima dell'uso, assicurarsi che la piattaforma sia completamente aperta e che la maniglia sia saldamente bloccata.



2. Piegatura: ripetere i passaggi descritti sopra in ordine inverso.

MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che i bambini usino il carrello saliscale per giocare.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carro para subir escaleras

MODELO: JL-LLC-C / JL-LLC

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carro para subir escaleras

MODELO: JL-LLC-C / JL-LLC



NOTA: Foto de referencia. La apariencia puede haber sido mejorada parcialmente. Por favor, consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.

2. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.

3. Por favor, tenga cuidado al subir y bajar escaleras.

4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.


5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

GUARDE ESTE MANUAL

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo	JL-LLC-C	JL-LLC
Carga máxima (terreno llano)	440 libras/200 kg	770 libras/350 kg
Carga máxima (Subir escaleras)	330 libras/150 kg	440 libras/200 kg
Color	Negro	Negro
Material	Acero + PP	

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES




1. Asa 1 2. Asa 2 3. Estructura 4. Rueda de ascenso 5. Bandeja

COMPONENTES

 A: Estructura de carrito x1	 B: Juegos de ruedas x2
 C: Arandela x2	 D: Un candado de ciruela x2
 E: Cuerda elástica de amarre x2	 Manual de usuario x1

ASAMBLEA

1. Instale los juegos de ruedas (B).




2. Coloque la arandela (C) en cada extremo.



3. Instale el cierre de plomada A (D).

(Nota: Presione con fuerza o utilice un mazo de goma).



OPERACIÓN

1. Despliegue: Pliegue la plataforma de carga hacia abajo. Presione los botones de bloqueo simultáneamente y extraiga el asa completamente hasta que encaje. Antes de usar, asegúrese de que la plataforma esté completamente desplegada y el asa bien bloqueada.



2. Plegado: Repita los pasos descritos anteriormente en orden inverso.

MANTENIMIENTO

1. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.
2. Evite que los niños usen el carrito para subir escaleras para jugar.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Calle, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózek do wspinania się po schodach

MODEL: JL-LLC-C / JL-LLC

MODEL: JL-LLC-C / JL-LLC



UWAGA: Zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd może być częściowo poprawiony.
Proszę zapoznać się z dokonanym zakupem.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.

2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.

3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.

4. Przeciążanie jest surowo zabronione.


5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

MODEL I PARAMETRY


Model	JL-LLC-C	JL-LLC
Maksymalne obciążenie (płaskie podłoże)	440 funtów/200 kg	770 funtów/350 kg
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	330 funtów/150 kg	440 funtów/200 kg
Kolor	Czarny	Czarny
Tworzywo	Stal + PP	

SCHEMAT STRUKTURY I KOMPONENTY




1. Uchwyt 1 2. Uchwyt 2 3. Rama 4. Koło wspinaczkowe 5. Tacka

KOMPONENTY

 A: Rama wózka x1	 B: Zestawy kół x2
 C: Podkładka x2	 D: Śliwkowy zamek x2
 E: Elastyczna lina wiążąca x2	 Instrukcja obsługi x1

MONTAŻ

1. Zamontuj zestawy kół (B).




2. Załóż podkładkę (C) na każdy koniec.



3. Zamontuj blokadę śliwkową A (D).

(Uwaga: Dociśnij mocno lub użyj gumowego młotka.)



DZIAŁANIE

1. Rozkładanie: Złóż platformę ładunkową. Naciśnij jednocześnie przyciski blokujące i pociągnij uchwyt do końca, aż się zablokuje. Przed użyciem upewnij się, że platforma jest całkowicie rozłożona, a uchwyt bezpiecznie zablokowany.



2. Składanie: Powtórz opisane powyżej kroki w odwrotnej kolejności.

KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

2. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się wózkiem po schodach.

Producent: Szanghaj muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trapklimkar

MODEL: JL-LLC-C / JL-LLC

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trapklimkar

MODEL: JL-LLC-C / JL-LLC



OPMERKING: Foto ter referentie. Het uiterlijk kan gedeeltelijk verbeterd zijn. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.

2. Het is verboden om personen te vervoeren, onder welke omstandigheden dan ook.

3. Let op de veiligheid bij het op- en afgaan van trappen.

4. Overbelasting is ten strengste verboden.


5. Rijd niet te snel bij het passeren van kuilen in de weg.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MODEL EN PARAMETERS


Model	JL-LLC-C	JL-LLC
Maximale belasting (vlakke grond)	440 lbs/200 kg	770 pond/350 kg
Maximale belasting (trappen beklimmen)	330 pond/150 kg	440 lbs/200 kg
Kleur	Zwart	Zwart
Materiaal	Staal+PP	

STRUCTUURDIAGRAM EN COMPONENTEN




1. Handvat 1 2. Handvat 2 3. Frame 4. Klimwiel 5. Tray

COMPONENTEN


 A: Karretjeframe x1	 B: Wielsets x2
 C: Ring x2	 D: Een pruimenslot x2
 E: Elastisch bindtouw x2	 Gebruiksaanwijzing x1

MONTAGE

1. Installeer de wielsets (B).




2. Plaats de ring (C) aan elk uiteinde.



3. Installeer het A-plumslot (D).

(Let op: Druk met kracht of gebruik een rubberen hamer.)



WERKING

1. Uitvouwen: Klap het laadplatform naar beneden. Druk de vergrendelingsknoppen samen en trek de handgreep volledig uit tot deze vastklikt. Controleer voor gebruik of het platform volledig is uitgeklapt en de handgreep goed is vergrendeld.



2. Vouwen: Herhaal de hierboven beschreven stappen in omgekeerde volgorde.

ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat kinderen niet met de trapklimkar spelen.

Fabrikant: Shanghai muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfort aan de Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trappklättringsvagn

MODELL: JL-LLC-C / JL-LLC

Trappklättringsvagn

MODELL: JL-LLC-C / JL-LLC



OBS: Fotot är endast för referens. Utseendet kan delvis förbättras. Vänligen se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.

2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.

3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.

4. Överbelastning är strängt förbjuden.


5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.

SPARA DENNA HANDBOK

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	JL-LLC-C	JL-LLC
Maximal belastning (plan mark)	200 kg	350 kg
Maximal belastning (klättra trappor)	150 kg	200 kg
Färg	Svart	Svart
Material	Stål + PP	

STRUKTURDIAGRAM OCH KOMPONENTER




1. Handtag 1 2. Handtag 2 3. Ram 4. Klätterhjul 5. Bricka

KOMPONENTER


 A: Vagnram x1	 B: Hjulsatser x2
 C: Bricka x2	 D: Ett plommonlås x2
 E: Elastiskt bindrep x2	 Bruksanvisning x1

MONTERING


1. Montera hjulsatserna (B).



2. Sätt brickan (C) i varje ände.



3. Montera plommonlåset A (D).
(Obs: Tryck in med kraft eller använd en gummiklubba.)



DRIFT

1. Utfällning: Fäll ner lastplattformen. Tryck ihop låsknapparna och dra ut handtaget helt tills det låses. Se till att plattformen är helt utfälld och att handtaget är ordentligt låst före användning.



2. Vikning: Upprepa stegen som beskrivs ovan i omvänd ordning.

UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att barn tar trappvagnen för att leka.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion House, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

