VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TIRE CHANGER

MODEL: XJC-003

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TIRE CHANGER

MODEL:XJC-003



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SPECIFICATIONS

Model	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Package Size （mm）
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70

Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Please release tire air presure before using this tire changer.
- Always wear ANSI approved safety gogles steel toed boots and protective gloves wile operating tire changer.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the tire bead breaker. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the tire bead breaker keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.

PACKAGE CONTENTS



OPERATION



1. Isert the sliding hammer to the pry bar.



2．Insert pry bar between tire and hub.



3．Slide the sliding hammer until the tire is no longer attached to the hub.

Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

DÉMONTE-PNEU

MODÈLE : XJC-003

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DÉMONTE-PNEU

MODÈLE : XJC-003



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Poids net (kg)	Brut Poids (kg)	Taille du paquet mm
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété précieuse.

Veuillez relâcher la pression d'air des pneus avant d'utiliser ce démonte-pneus.

Portez toujours des lunettes de sécurité approuvées ANSI, des bottes à embout d'acier et gants de protection lors de l'utilisation du démonte-pneus.

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que tout le matériel est bien fixé. Inspectez régulièrement pour déceler tout dommage. En cas d'effilochage ou de déformation est détecté, cesser immédiatement l'utilisation.


Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque installation et utilisation du détalonneur. Ne travaillez jamais sous la l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors du montage et de l'utilisation du détalonneur de pneu, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors du travail zone.

Habillez-vous convenablement. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque travailler. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

Machine Translated by Google

CONTENU DU COLIS



OPÉRATION



1. Insérez le marteau coulissant dans le levier.

Machine Translated by Google



2. Insérez le levier entre le pneu et le moyeu.



3. Faites glisser le marteau coulissant jusqu'à ce que le pneu ne soit plus attaché au moyeu.

Machine Translated by Google

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni

REPRÉSENTANT DE LA CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

REIFENWECHSLER

MODELL: XJC-003

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REIFENWECHSLER

MODELL:XJC-003



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Spezifikationen

Modell	Nettogewicht (kg)	Brutto Gewicht (kg)	Paketgröße ÿmmÿ
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70



Sicherheit und Warnung

ÿ Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage, Installation, Bedienung oder Wartung dieses Produkts beginnen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. ÿ

Bitte lassen Sie den Reifendruck ab, bevor Sie diesen Reifenwechsler verwenden. ÿ

Tragen Sie immer eine ANSI-zugelassene Schutzbrille, Stahlkappenstiefel und Schutzhandschuhe beim Bedienen des Reifenwechslers.

ÿ Überprüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob die gesamte Hardware fest gesichert. Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Bei Ausfransungen oder Verformungen festgestellt wird, beenden Sie die Anwendung sofort.


ÿ Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden des Reifenabdrückers. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. ÿ

Halten Sie beim Zusammenbau und Gebrauch des Reifenabdrückers den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder von der Arbeit fern Bereich.

ÿ Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen.

Machine Translated by Google

PACKUNGSINHALT



BETRIEB



1. Setzen Sie den Gleithammer auf die Brechstange.

Machine Translated by Google



2. Setzen Sie ein Brecheisen zwischen Reifen und Nabe ein.



3. Schieben Sie den Gleithammer, bis der Reifen nicht mehr an der Nabe befestigt ist.

Machine Translated by Google

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich

Vertreter der EG

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support In

China hergestellt

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CAMBIO GOMME

MODELLO: XJC-003

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMBIO GOMME

MODELLO:XJC-003



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

SPECIFICHE

Modello	Peso netto (kg)	Grossolano Peso (kg)	Dimensioni del pacco (mm)
XJC-003	9.7	10.1	Dimensioni: 1000×95×70

Sicurezza e avvertenza

ÿ Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. ÿ Si prega di rilasciare la pressione dell'aria del pneumatico prima di utilizzare questo cambia gomme. ÿ Indossare sempre occhiali di sicurezza approvati ANSI, stivali con punta in acciaio e guanti protettivi durante l'uso dello smontagomme.

ÿ Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutto l'hardware sia saldamente fissati. Ispezionare regolarmente per eventuali danni. Se sfilacciature o distorsioni viene rilevato, interromperne immediatamente l'uso.

ÿ Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo dello stallonatore per pneumatici. Non lavorare mai sotto la sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. ÿ Durante il montaggio e l'utilizzo dello stallonatore, mantenere l'area di lavoro pulito e ben illuminato. Tenere spettatori e bambini fuori dall'opera zona.

ÿ Vestiti in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento.

Machine Translated by Google

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



OPERAZIONE



1. Inserire il martello scorrevole nel piede di porco.

Machine Translated by Google



2. Inserire la leva tra il pneumatico e il mozzo.



3. Far scorrere il martello scorrevole finché il pneumatico non è più attaccato al mozzo.

Machine Translated by Google

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito

Rappresentante della CE	

Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAMBIADOR DE NEUMÁTICOS

MODELO: XJC-003

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMBIADOR DE NEUMÁTICOS

MODELO: XJC-003



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

PRESUPUESTO

Modelo	Peso neto (kilogramo)	Bruto Peso (kilogramo)	Tamaño del paquete (mm)
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70

Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar mantenimiento a este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Libere la presión de aire de los neumáticos antes de usar este cambiador de neumáticos.

Use siempre gafas de seguridad aprobadas por ANSI, botas con punta de acero y Guantes de protección durante el funcionamiento de la desmontadora de neumáticos.


Antes y después de cada uso, verifique que todo el hardware esté bien sujeta. Inspeccione periódicamente para detectar daños. Si está deshilachada o deformada Si se encuentra, suspenda inmediatamente su uso.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso del destalonador de neumáticos. Nunca trabaje bajo el influencia del alcohol, drogas o medicamentos. Mientras ensambla y utiliza el destalonador de neumáticos, mantenga el área de trabajo Limpio y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo. área.

Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando esté trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de partes móviles.

Machine Translated by Google

CONTENIDO DEL PAQUETE



OPERACIÓN



1. Inserte el martillo deslizante en la palanca.

Machine Translated by Google



2. Inserte la palanca entre el neumático y el cubo.



3. Deslice el martillo deslizante hasta que el neumático ya no esté unido al cubo.

Machine Translated by Google

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado

a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	Grupo Pooledas Ltd. Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones Preston, Reino Unido

REPRESENTANTE CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MONTAŻOWNICA OPON

MODEL: XJC-003

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MONTAŻOWNICA OPON

MODEL:XJC-003



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

SPECYFIKACJE

Model	Masa netto (kg)	Brutto Waga (kg)	Rozmiar opakowania (mm)
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia. Przed użyciem montażownicy do opon należy spuścić ciśnienie powietrza z opon. Zawsze należy nosić okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami i okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI. rękawice ochronne podczas obsługi montażownicy.

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy cały sprzęt jest sprawny. mocno zamocowane. Regularnie sprawdzaj pod kątem uszkodzeń. Jeśli występuje strzępienie lub odkształcenie należy natychmiast przerwać stosowanie.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy ustawianie i używanie podważarki do opon. Nigdy nie pracuj pod pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Podczas montażu i użytkowania narzędzia do zdejmowania opon należy zachować ostrożność w miejscu pracy czyste i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od pracy obszar.

Ubieraj się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii, gdy pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od z ruchomych części.

Machine Translated by Google

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



DZIAŁANIE



1. Włóż młotek ślizgowy do łomu.

Machine Translated by Google



2. Włóż łom pomiędzy oponę i piastę.



3. Przesuwaj młotek ślizgowy, aż opona nie będzie już połączona z piastą.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane do AUS:
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	Grupa Pooledas Ltd. Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony Preston, Wielka Brytania

Przedstawiciel UE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BANDENWISSELAAR

MODEL: XJC-003

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BANDENWISSELAAR

MODEL:XJC-003



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

SPECIFICATIES

Model	Netto gewicht (kg)	Goor Gewicht (kg)	Pakketgrootte (mm)
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70



Veiligheid en waarschuwing

ÿ Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen. ÿ Laat de bandenspanning ontsnappen voordat u deze bandenwisselaar gebruikt. ÿ Draag altijd een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stalen neuzen en beschermende handschoenen tijdens het bedienen van de bandenwisselaar.

ÿ Controleer voor en na elk gebruik of alle hardware aanwezig is. stevig vastgezet. Regelmatig controleren op schade. Als er rafels of vervormingen zijn wordt aangetroffen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

ÿ Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van de bandenkraalbreker. Werk nooit terwijl u onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen. ÿ Houd het werkgebied vrij tijdens het monteren en gebruiken van de bandenkraalbreker. schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werk gebied.

ÿ Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Machine Translated by Google

INHOUD VAN HET PAKKET



WERKING



1. Plaats de schuifhamer op de koevoet.

Machine Translated by Google



2. Plaats een koevoet tussen de band en de naaf.



3. Beweeg de glijhamer totdat de band loskomt van de naaf.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk

EC-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DÄCKVÄXARE

MODELL: XJC-003

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DÄCKVÄXARE

MODELL: XJC-003



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SPECIFIKATIONER

Modell	Nettovikt (kg)	Brutto Vikt (kg)	Paketstorlek ymmy
XJC-003	9.7	10.1	1000×95×70

Säkerhet och varning

ÿ Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

ÿ Släpp lufttrycket i däcken innan du använder denna däckväxlare. ÿ Bär alltid ANSI-godkända skyddsglasögon ståltåkängor och skyddshandskar vid drift av däckväxlare.


ÿ Före och efter varje användning, kontrollera att all hårdvara är det tätt säkrad. Inspektera regelbundet för skador. Om nötning eller förvrängning upptäcks, avbryt användningen omedelbart.

ÿ Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när ställa in och använda däckvulstbrytaren. Arbeta aldrig medan du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner. ÿ Håll arbetsområdet vid montering och användning av däckvulstbrytaren rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetet område.

ÿ Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.

Machine Translated by Google

PAKETETS INNEHÅLL



DRIFT



1. Sätt in den glidande hammaren på bänden.

Machine Translated by Google



2. Sätt in bändbygel mellan däcket och navet.



3ÿ Skjut glidhammaren tills däcket inte längre är fäst vid navet.

Machine Translated by Google

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina