

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Magnetic Sweeper USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetic Sweeper



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT.

This manual provides important information on proper operation & maintenance. Every effort has been made to ensure the accuracy of this manual. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. We reserve the right to change this product at any time without prior notice.

IF THERE IS ANY QUESTION ABOUT A CONDITION BEING SAFE OR UNSAFE, DO NOT OPERATE THIS PRODUCT!




WARNING

1. KEEP AWAY FROM MATERIALS AND COMPONENTS THAT CAN BE DAMAGED BY EXPOSURE TO MAGNETS. INDIVIDUALS WITH PACEMAKER SHOULD CONSULT PHYSICIAN BEFORE USING THIS PRODUCT.

Model and Parameters

Model	QJ8012-18"	QJ8012-24"	QJ8012-36"
Holds Up to	45LBS	50LBS	55LBS
Working Width	18inch	24inch	36inch
Extension Handle	support	support	support
Quick Release Load Lever	support	support	support

Assembly and Use



- ① ALUMINIUM FRAME
- ② CONNECTING PLATE
- ③ QUICK RELEASE HANDLE
- ④ EXTENTION HANDLE
- ⑤ 2PCS WHEELS
- ⑥ BOLT&NUT
- ⑦ BRUSH

- 1.Assemble the wheels ⑤ onto the bolt ⑥ using nuts.
- 2.Assemble the extention handle ④ onto hole of the connecting plate ② with Y-bolt.

Note: Please remove the protective film on the surface of the aluminum housing before use to avoid weakening the magnetic force.

OPERATION

1. Adjust the extension handle to the desired height. Roll the Magnetic Sweeper across the desired hard surface area. It can pick up nails, pins, bolts and any other magnetic object.

2. Lift the release lever to quickly remove the magnetic force, allowing the adsorbed nails to fall off quickly, easily and conveniently. Avoid injury by removing sharp nails by hand.



Safety Instructions

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. DO NOT SIT, STAND ON THIS ITEM, It is forbidden to carry people at any condition.
3. Overload is strictly prohibited.
4. Don't move too fast when passing potholes areas.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
6. Do not lift while loaded.
7. Use as intended only.
8. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Sweeper.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Troubleshooting Instruction

Problem	Reasons	Solution
The wheels is not spinning freely.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.
The magnetic force drops for a while	the fine iron powder that is adsorbed on the surface of alumnium frame	remove the fine iron powder wich A brush

Maintenance

- 1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
- 2.Avoid the cart from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Magnetkehrmaschine BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetkehrmaschine



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKT.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieser Handbuch. Diese Anleitung soll nicht alle möglichen Zustand und Situation, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, diese Produkt jederzeit und ohne Vorankündigung.

WENN ES FRAGEN GIBT, OB EIN ZUSTAND SICHER IST ODER UNSICHER, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NICHT!


WARNUNG

1. HALTEN SIE SICH VON MATERIALIEN UND KOMPONENTEN FERN, DIE BESCHÄDIGT DURCH EINWIRKUNG MIT MAGNETEN.
HERZSCHRITTMACHER SOLLTEN VOR DER VERWENDUNG DIESES ARZTES KONSULTIEREN PRODUKT.

Modell und Parameter

Modell	QJ8012-18ÿ QJ8012-24ÿ	QJ8012-36ÿ	
Hält bis zu	45 Pfund	50 Pfund	55 Pfund
Arbeitsbreite	18 Zoll	24 Zoll	36 Zoll
Verlängerungsgriff	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung
Schnellspanner laden Hebel	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung

Montage und Verwendung



- ALUMINIUMRAHMEN • VERBINDUNGSPLATTE
- SCHNELLSPANNERGRIFF • VERLÄNGERUNGSGRIFF
- 2 STÜCKE RÄDER • SCHRAUBE & MUTTER
- BÜRSTE

1. Die Räder • mit Muttern auf die Bolzen • montieren .
2. Den Verlängerungsgriff • in die Öffnung der Anschlussplatte • einsetzen. mit Y-Bolzen.

Hinweis: Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiums um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.

BETRIEB

1. Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie den Magnetischer Kehrer über die gewünschte harte Oberfläche. Er kann aufnehmen
Entfernen Sie keine Nägel, Stifte, Bolzen oder andere magnetische Gegenstände.

2. Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen, sodass die festsitzenden Nägel schnell, einfach und bequem abfallen.

Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel mit der Hand entfernen.



Sicherheitshinweise

WARNUNG:

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien platzieren.
2. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM GEGENSTAND. Es ist verboten, Personen mitzunehmen. jeder Zustand.
3. Überlastung ist strengstens verboten.
4. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
6. Nicht unter Last heben.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch überprüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützt eine voll beladene Kehrrmaschine.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Gründe	Lösung
Die Räder sind nicht dreht sich frei.	Unzureichende Schmierung. Öl hinzufügen, um die	rotierenden Teilen.
Die magnetische Kraft fällt für eine Weile	das feine Eisenpulver das adsorbiert ist auf die Oberfläche von Aluminiumrahmen	Entfernen Sie das feine Eisen Puder mit Pinsel

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauffahren bricht und bergab.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Balayeuse magnétique MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balayeuse magnétique



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT PRODUIT.

Ce manuel fournit des informations importantes sur le bon fonctionnement et maintenance. Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de ce manuel. Ces instructions ne sont pas destinées à couvrir toutes les possibilités condition et situation qui peuvent survenir. Nous nous réservons le droit de modifier ce produit à tout moment sans préavis.

S'IL Y A DES QUESTIONS SUR LA SÉCURITÉ D'UNE CONDITION OU DANGEREUX, N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT !



AVERTISSEMENT


1. TENIR À L'ÉCART DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉS PAR L'EXPOSITION AUX AIMANTS. PERSONNES AYANT

LES PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT PRODUIT.

Modèle et paramètres

Modèle	QJ8012-18"	QJ8012-24"	QJ8012-36"
Résiste jusqu'à	45 livres	50 livres	55 LBS
Largeur de travail	18 pouces	24 pouces	36 pouces
Poignée d'extension	soutien	soutien	soutien
Charge à libération rapide Levier	soutien	soutien	soutien

Montage et utilisation



CADRE EN ALUMINIUM PLAQUE DE CONNEXION
POIGNÉE À DÉGAGEMENT RAPIDE POIGNÉE RALLONGE
2 ROUES BOULON ET ÉCROU
BROSSE

1. Assemblez les roues sur le boulon à l'aide d'écrous.
2. Assemblez la poignée d'extension sur le trou de la plaque de connexion avec boulon en Y.

Remarque : Veuillez retirer le film protecteur sur la surface de l'aluminium boîtier avant utilisation pour éviter d'affaiblir la force magnétique.

OPÉRATION

1. Réglez la poignée d'extension à la hauteur souhaitée. Faites rouler le Balaiuse magnétique sur la surface dure souhaitée. Elle peut ramasser Retirez les clous, les épingles, les boulons et tout autre objet magnétique.
2. Soulevez le levier de déverrouillage pour éliminer rapidement la force magnétique, permettant aux clous adsorbés de tomber rapidement, facilement et commodément. Évitez les blessures en retirant les clous pointus à la main.



Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. NE PAS S'ASSEOIR, NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE, Il est interdit de transporter des personnes à n'importe quelle condition.
3. La surcharge est strictement interdite.
4. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez dans des zones avec des nids-de-poule.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
6. Ne pas soulever pendant la charge.
7. Utiliser uniquement comme prévu.
8. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir un Sweeper entièrement chargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de dépannage

Problème	Raisons	Solution
Les roues ne sont pas tournant librement.	Lubrification insuffisante. Ajouter de l'huile pour lubrifier les	pièces tournantes.
La force magnétique tombe pendant un moment	la fine poudre de fer qui est adsorbé sur la surface de cadre en aluminium	enlever le fer fin poudre avec un pinceau

Entretien

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que le chariot ne se fissure en raison d'un impact violent lors de la montée et en descente.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Magnetische veger

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetische veger



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DIT GEBRUIKT PRODUCT.

Deze handleiding biedt belangrijke informatie over de juiste bediening en onderhoud. Er is alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van deze handleiding. Deze instructies zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestand en situatie die zich kan voordoen. Wij behouden ons het recht voor om deze product op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ALS ER VRAGEN ZIJN OVER DE VEILIGHEID VAN EEN AANDOENING OF ONVEILIG, GEBRUIK DIT PRODUCT NIET!




WAARSCHUWING

1. HOUD UIT DE BUURT VAN MATERIALEN EN COMPONENTEN DIE IN DE BUURT KUNNEN WORDEN GEBRACHT BESCHADIGD DOOR BLOOTSTELLING AAN MAGNETEN. PERSONEN MET PACEMAKER MOET EEN ARTS RAADPLEGEN VOORDAT U DIT GEBRUIKT PRODUCT.

Model en parameters

Model	QJ8012-18ÿ	QJ8012-24ÿ	QJ8012-36ÿ
Houdt stand tot	45LBS	50 pond	55LBS
Werkbreedte	18 inch	24 inch	36 inch
Verlenghandgreep	steun	steun	steun
Snel lossen van de lading Hefboom	steun	steun	steun

Montage en gebruik



ÿ ALUMINIUM FRAME ÿ VERBINDINGSPLAAT
ÿ SNELONTGRENDELINGSHENDEL ÿ VERLENGHANDGREEP
ÿ 2PCS WIELEN ÿ BOUT&MOER
ÿ BORSTEL

1. Monteer de wielen ÿ op de bout ÿ met behulp van moeren.
2. Monteer de verlenghandgreep ÿ op het gat van de verbindingsplaat ÿ met Y-bout.

Let op: verwijder de beschermfolie van het aluminium oppervlak behuizing vóór gebruik om te voorkomen dat de magnetische kracht verzwakt.

WERKING

1. Stel de verlenghendel in op de gewenste hoogte. Rol de Magnetische veegmachine over het gewenste harde oppervlak. Het kan spijkers, pennen, bouten en andere magnetische voorwerpen.

2. Til de ontgrendelingshendel op om de magnetische kracht snel te verwijderen, zodat de geadsorbeerde spijkers snel, eenvoudig en handig kunnen vallen.

Voorkom verwondingen door scherpe nagels met de hand te verwijderen.



Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN, het is verboden om mensen mee te nemen welke conditie dan ook.
3. Overbelasting is ten strengste verboden.
4. Rijd niet te snel als u gaten in de weg passeert.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
6. Til niet terwijl het geladen is.
7. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
8. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van een volledig geladen Sweeper.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Probleemoplossingsinstructie

Probleem	Redenen	Oplossing
De wielen zijn niet vrij ronddraaiend.	Onvoldoende smering. Voeg olie toe om de	roterende delen.
De magnetische kracht druppels voor een tijdje	het fijne ijzerpoeder dat wordt geabsorbeerd op het oppervlak van aluminium frame	verwijder het fijne ijzer poeder met een kwast

Onderhoud

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Voorkom dat de kar scheurt door een heftige impact bij het bergop rijden en bergafwaarts.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Magnetisk sopmaskin ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetisk sopmaskin



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DETTA PRODUKT.

Denna handbok ger viktig information om korrekt drift och underhåll. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av detta manuella. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna produkt när som helst utan föregående meddelande.

OM DET FINNS NÅGON FRÅGA OM ETT TILLSTÅND ÄR SÄKERT ELLER OSÄKERT, ANVÄND INTE DENNA PRODUKT!




VARNING

1. HÅLL BORT FRÅN MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM KAN VARA SKADAD GENOM EXPONERING FÖR MAGNETER. PERSONER MED PACEMAKER BÖR KONSULTERA LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER DETTA PRODUKT.

Modell och parametrar

Modell	QJ8012-18"	QJ8012-24"	QJ8012-36"
Håller upp till	45 LBS	50 LBS	55 LBS
Arbetsbredd	18 tum	24 tum	36 tum
Förlängningshandtag	stöd	stöd	stöd
Snabbkopplingsladdning Spak	stöd	stöd	stöd

Montering och användning



ÿ ALUMINIUMRAM ÿ ANSLUTNINGSPALATA
ÿ SNABBHANDTAG ÿ FÖRLÄNGNINGSHANDTAG
ÿ 2-DELS HJUL ÿ BULT&MUTTER
ÿ BORSTE

1. Montera hjulen ÿ på bulten ÿ med muttrar.
2. Montera förlängningshandtaget ÿ i hålet på anslutningsplattan ÿ med Y-bult.

Obs: Ta bort skyddsfilmerna på ytan av aluminiumet
hölje före användning för att undvika att försvaga den magnetiska kraften.

DRIFT

1. Justera förlängningshandtaget till önskad höjd. Rulla Magnetisk sopmaskin över önskad hård yta. Den kan plocka upp spikar, stift, bultar och andra magnetiska föremål.
2. Lyft frigöringsspaken för att snabbt ta bort den magnetiska kraften, så att de adsorberade spikarna kan falla av snabbt, enkelt och bekvämt. Undvik skador genom att ta bort vassa naglar för hand.



Säkerhetsinstruktioner

WARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. SIT INTE, STÅ PÅ DENNA FÖREMÅL, Det är förbjudet att bära personer vid något villkor.
3. Överbelastning är strängt förbjuden.
4. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
6. Lyft inte när den är lastad.
7. Använd endast på avsett sätt.
8. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder en fullastad sopmaskin.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Felsökningsinstruktion

Problem	Skäl	Lösning
Hjulen är det inte snurrar fritt.	Otillräcklig smörjning. Tillsätt olja för att smörja	roterande delar.
Den magnetiska kraften sjunker ett tag	det fina järnpulvret som adsorberas på ytan av aluminium ram	ta bort det fina järnet puder som en borste

Underhåll

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att vagnen spricker på grund av våldsamma stötar vid uppförsbacke och utför.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Barredora magnética MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si

En realidad, ahorran la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Barredora magnética



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Este manual proporciona información importante sobre el funcionamiento correcto y mantenimiento. Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de esta manual. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Nos reservamos el derecho de cambiar esta producto en cualquier momento sin previo aviso.

SI HAY ALGUNA DUDA SOBRE SI UNA CONDICIÓN ES SEGURA O ¡NO UTILICE ESTE PRODUCTO, NO ES SEGURO!




ADVERTENCIA

1. MANTENER ALEJADO DE MATERIALES Y COMPONENTES QUE PUEDAN SER DAÑADO POR LA EXPOSICIÓN A IMANES. PERSONAS CON LOS USUARIOS QUE TIENEN MARCAPASOS DEBEN CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Modelo y parámetros

Modelo	QJ8012-18" QJ8012-24"	QJ8012-36"	
Aguanta hasta	45 LIBRAS	50 LIBRAS	55 LIBRAS
Ancho de trabajo	18 pulgadas	24 pulgadas	36 pulgadas
Mango de extensión	apoyo	apoyo	apoyo
Carga de liberación rápida Palanca	apoyo	apoyo	apoyo

Montaje y uso



MARCO DE ALUMINIO PLACA DE CONEXIÓN
MANIJA DE LIBERACIÓN RÁPIDA MANIJA DE EXTENSIÓN
2 RUEDAS TORNILLO Y TUERCA
CEPILLO

1. Monte las ruedas en el perno usando tuercas.
2. Monte el mango de extensión en el orificio de la placa de conexión con perno en Y.

Nota: Retire la película protectora de la superficie del aluminio. carcasa antes de su uso para evitar debilitar la fuerza magnética.

OPERACIÓN

1. Ajuste el mango de extensión a la altura deseada. Gire el mango Barredora magnética sobre la superficie dura deseada. Puede recoger Clavos, alfileres, pernos y cualquier otro objeto magnético.
2. Levante la palanca de liberación para eliminar rápidamente la fuerza magnética, permitiendo que los clavos adsorbidos se caigan de manera rápida, fácil y conveniente. Evite lesiones quitando los clavos afilados con la mano.



Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

1. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. NO SE SENTE NI SE PAREN SOBRE ESTE OBJETO, está prohibido llevar personas en cualquier condición
3. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
4. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
6. No levante mientras esté cargado.
7. Utilícelo únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes. Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. apoyando una barredora completamente cargada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la resolución de problemas

Problema	Razones	Solución
Las ruedas no son girando libremente.	Lubricación insuficiente. Agregue aceite para lubricar.	piezas giratorias
La fuerza magnética Gotas por un rato	El polvo fino de hierro que se adsorbe en La superficie de marco de aluminio	Quitar el hierro fino polvo que se aplica con un pincel

Mantenimiento

1. Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Evite que el carrito se agriete debido a un impacto violento al subir una pendiente y cuesta abajo.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Spazzatrice magnetica MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se risparmiano addirittura la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Spazzatrice magnetica



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PRODOTTO.

Questo manuale fornisce informazioni importanti sul corretto funzionamento e manutenzione. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza di questo manuale. Queste istruzioni non intendono coprire ogni possibile condizione e situazione che può verificarsi. Ci riserviamo il diritto di modificare questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

SE CI SONO DUBBI SULLA SICUREZZA DI UNA CONDIZIONE O NON SICURO, NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO!




AVVERTIMENTO

1. TENERE LONTANO DAI MATERIALI E COMPONENTI CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATI DALL'ESPOSIZIONE AI MAGNETI. INDIVIDUI CON I PORTATORI DI PACEMAKER DEVONO CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

Modello e parametri

Modello	QJ8012-18ÿ	QJ8012-24ÿ	QJ8012-36ÿ
Può contenere fino a	45 libbre	50 libbre	55 libbre
Larghezza di lavoro	18 pollici	24 pollici	36 pollici
Maniglia di estensione	supporto	supporto	supporto
Carico a sgancio rapido Leva	supporto	supporto	supporto

Montaggio e utilizzo



ÿ TELAIO IN ALLUMINIO ÿ PIASTRA DI COLLEGAMENTO
ÿ MANIGLIA A SGANCIO RAPIDO ÿ MANIGLIA DI ESTENSIONE
ÿ 2 PEZZI RUOTE ÿ BULLONE E DADO
ÿ SPAZZOLA

1. Montare le ruote ÿ sul bullone ÿ utilizzando i dadi.
2. Montare la maniglia di estensione ÿ sul foro della piastra di collegamento ÿ con bullone a Y.

Nota: rimuovere la pellicola protettiva sulla superficie dell'alluminio alloggiamento prima dell'uso per evitare di indebolire la forza magnetica.

OPERAZIONE

1. Regolare la maniglia di estensione all'altezza desiderata. Far rotolare la Magnetic Sweeper sull'area della superficie dura desiderata. Può raccogliere chiodi, perni, bulloni e qualsiasi altro oggetto magnetico.
2. Sollevare la leva di rilascio per rimuovere rapidamente la forza magnetica, consentendo ai chiodi assorbiti di cadere rapidamente, facilmente e comodamente. Per evitare lesioni, rimuovere manualmente i chiodi affilati.



Istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. NON SEDERSI, NON STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO, è vietato trasportare persone a qualsiasi condizione.
3. Il sovraccarico è severamente vietato.
4. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
6. Non sollevare oggetti carichi.
7. Utilizzare solo come previsto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto di uno Sweeper completamente carico.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per la risoluzione dei problemi

Problema	Motivi	Soluzione
Le ruote non sono girando liberamente.	Lubrificazione insufficiente.	Aggiungere olio per lubrificare il parti rotanti.
La forza magnetica gocce per un po'	la polvere di ferro fine che viene adsorbito su la superficie di telaio in alluminio	rimuovere il ferro fine polvere con un pennello

Manutenzione

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che il carrello si rompa a causa di un impatto violento durante la salita e discesa.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Zamiatarka magnetyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie,

w rzeczywistości oszczędzają połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zamiatarka magnetyczna



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA PRODUKT.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowej obsługi i konserwacja. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tej instrukcja. Niniejsza instrukcja nie ma na celu objęcia wszystkich możliwych stan i sytuacja, które mogą wystąpić. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego produktu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

JĘŚLI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY DANY STAN JEST BEZPIECZNY LUB NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU!




OSTRZEŻENIE

1. TRZYMAĆ Z DALA OD MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ USZKODZONE PRZEZ DZIAŁANIE MAGNESU. OSOBY Z ROZRUSZNIK SERCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRODUKT.

Model i parametry

Model	18-calowy QJ8012-24	24-calowy QJ8012-36	36-calowy
Wytrzymałe do	45 funtów	50 FUNTÓW	55 funtów
Szerokość robocza	18 cali	24 cale	36 cali
Uchwyt przedłużający	wsparcie	wsparcie	wsparcie
Szybkie zwalnianie ładunku Dźwignia	wsparcie	wsparcie	wsparcie

Montaż i użytkowanie



RAMA ALUMINIOWA PŁYTA ŁĄCZĄCA

UCHWYT SZYBKIEGO ZWALNIANIA UCHWYT PRZEDŁUŻAJĄCY

2 KOŁA ŚRUBA I NAKRĘTKA

PĘDZEL

1. Zamontuj koła na śrubie za pomocą nakrętek.
2. Zamontuj uchwyt przedłużający na otworze płytki łączącej ze śrubą Y.

Uwaga: Proszę usunąć folię ochronną z powierzchni aluminiowej.
Przed użyciem należy oczyścić obudowę, aby nie osłabić siły magnetycznej.

DZIAŁANIE

1. Ustaw uchwyt przedłużający na żądaną wysokość. Przetocz Magnetyczny zamiatacz po pożądanej twardej powierzchni. Może wybrać gwoździ, szpilek, śrub i innych przedmiotów magnetycznych.
2. Podnieś dźwignię zwalnającą, aby szybko usunąć siłę magnetyczną, umożliwiając szybkie, łatwe i wygodne oderwanie zaadsorbowanych gwoździ. Aby uniknąć obrażeń, usuń ostre gwoździe ręcznie.



Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

1. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. **NIE SIEDZIEĆ, NIE STAWIAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.** Zabrania się przewożenia osób, jakiegokolwiek warunki.
3. Przeciążanie jest surowo zabronione.
4. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu przedmiot.
6. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna obsługujący w pełni załadowany Sweeper.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Powody	Rozwiązanie
Koła nie są obracając się swobodnie.	Niewystarczające smarowanie.	Dodaj oleju, aby nasmarować części obrotowe.
Siła magnetyczna spada na chwilę	drobny proszek żelaza który jest adsorbowany na powierzchnia rama aluminiowa	usunąć drobne żelazo puder z pędzlem

Konserwacja

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Unikaj pęknięcia wózka na skutek gwałtownego uderzenia podczas jazdy pod górę i spadek.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support