

Model: RF-QJ032; RF-QJ033; RF-QJ034;
RF-QJ035



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. ⚠️ WARNING!

1. Before Installation, make sure it does not run the risk of piercing any hidden current cables or water pipes. In case of doubt, use a digital tracking device or consult for an expert.
2. The rail should be mounted on stable surface. Do not overload.
3. The installation of the wall mount should be done by an adult, children should not use it without supervision.
4. Recommended for brick and concrete only; use special hardware for installing to plasterboard or other substrates.
5. Please make sure the wall mount is installed on a stable wall and avoid installing it in a humid, flammable or high temperature environment. otherwise the hanger may be damaged or items may fall, resulting in personal injury or property loss.
6. Regularly check the stability and safety of the hanger, and stop using it immediately if there is any damage or suspected problem.
7. Please read and understand this manual carefully before installing and using the wall mount.

2. Maintenance Guide


1. Wipe the wall hanger regularly with a dry cloth to keep it clean.
2. If the hanger is damaged or loose in any way, it should be repaired or replaced immediately.
3. Do not hang heavy items on the hanger, so as not to damage the hanger.

3. Product Description

The Wall Rack is a well-designed and easy-to-use storage solution that is mainly mounted on a vertical wall and used as a garage storage device for organizing cleaning tools, gardening tools, hand/power tools. The product is mainly composed of hooks and rails. The length of the rails is large, the hooks and rails are highly adaptable, and the distance between the hooks is adjustable.

4. Installation Guide!

Step 1. Locate and mark your rails, install 6 screws per rail, if necessary, user can add screws in spare holes



Step 2. Make Holes in the wall with a drill, and insert the dowels into the holes by using hammer.



Step 3. Make sure the top and bottom of rail are installed in the right direction.



Step 4. Install the steel rail and tighten the screw



Step 5. Snap your hooks on the rails and adjust the distance between two hooks with appropriate distance.














Step 6. The installation is complete.



5. User Guide

1. Make sure that items hung on the rack do not exceed its weight limit.
2. Try to distribute the weight on the hanger evenly and avoid being too heavy on one side.
3. Do not hang sharp or damaged objects on the hanger, as this may scratch the hanger or cause injury.
4. Adjust the spacing of the hooks as needed to accommodate items of different sizes and shapes.
5. Before loading, the hook needs to be completely placed in the rail.

6. Product Parameter

Wall Mounted Tool Organizer Parameters							
Items	Description	Length	Picture	SKU1	SKU2	SKU3	SKU4
1	Model			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Total load limit			300lbs	600lbs	600lbs	800lbs
3	Rail	16inch		3pcs	3pcs	4pcs	3pcs
4	hook 1	11inch		4pcs	/	/	/
5	hook 2	5inch		2pcs	/	/	/
6	hook 3	8.5inch		/	6pcs	3pcs	/
7	hook 4	10inch		/	/	1pcs	6pcs
8	hook 5	9.5inch		/	/	3pcs	/
9	hook 6	1.8inch		/	/	3pcs	/
10	hook 7	/		1pcs	1pcs	1pcs	1pcs
11	Dowels	φ6mm		19pcs	19pcs	25pcs	19pcs
12	Screws	ST5.0×30		19pcs	19pcs	25pcs	19pcs

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
 Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
 baoshanqu, shanghai 200000 CN.
 Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
 STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
 Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69, 60329
 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
 C/O YH Consulting Limited Office
 147, Centurion House, London
 Road, Staines-upon-Thames,
 Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
 TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

WALL MOUNTED TOOL ORGANIZER USER MANUAL

VEVOR[®]
 TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modèle : RF-QJ032 ; RF-QJ033 ; RF-QJ034 ;
RF-QJ035



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à

nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

1. AVERTISSEMENT !

1. Avant l'installation, assurez-vous qu'il ne risque pas de percer des câbles électriques ou des conduites d'eau cachés. En cas de doute, utilisez un dispositif de repérage numérique ou consultez un expert.

2. Le rail doit être monté sur une surface stable. Ne pas surcharger.

3. L'installation du support mural doit être effectuée par un adulte, les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

4. Recommandé pour la brique et le béton uniquement ; utilisez du matériel spécial pour l'installation sur des plaques de plâtre ou d'autres substrats.

5. Assurez-vous que le support mural est installé sur un mur stable et évitez de l'installer dans un environnement humide, inflammable ou à haute température. Sinon, le cintre pourrait être endommagé ou des objets pourraient tomber, entraînant des blessures corporelles ou des pertes matérielles.

6. Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité du cintre et cessez immédiatement de l'utiliser en cas de dommage ou de problème suspecté.

7. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le support mural.

2. Guide d'entretien

1. Essayez régulièrement le support mural avec un chiffon sec pour le garder propre.

2. Si le cintre est endommagé ou desserré de quelque façon que ce soit, il doit être réparé ou remplacé immédiatement.


3. Ne suspendez pas d'objets lourds sur le cintre, afin de ne pas l'endommager.

3. Description du produit

Le support mural est une solution de rangement bien conçue et facile à utiliser qui est principalement montée sur un mur vertical et utilisée comme dispositif de rangement de garage pour organiser les outils de nettoyage, les outils de jardinage, les outils manuels/électriques. Le produit est principalement composé de crochets et de rails. La longueur des rails est grande, les crochets et les rails sont très adaptables et la distance entre les crochets est réglable.

4. Guide d'installation !

Étape 1. Localisez et marquez vos rails, installez 6 vis par rail, si nécessaire, l'utilisateur peut ajouter des vis dans les trous libres



Étape 2. Faites des trous dans le mur avec une perceuse et insérez les chevilles dans les trous à l'aide d'un marteau.



Étape 3. Assurez-vous que le haut et le bas du rail sont installés dans le bon sens.



Étape 4. Installez le rail en acier et serrez la vis



Étape 5. Fixez vos crochets sur les rails et ajustez la distance entre deux crochets avec une distance appropriée.














Étape 6. L'installation est terminée.



5. Guide de l'utilisateur

1. Assurez-vous que les articles suspendus sur le support ne dépassent pas sa limite de poids.
2. Essayez de répartir le poids sur le cintre de manière uniforme et éviter d'être trop lourd d'un côté.
3. Ne pas accrocher d'objets tranchants ou endommagés sur le cintre, car cela pourrait le rayer ou causer des blessures.
4. Ajustez l'espacement des crochets selon vos besoins accueillir des objets de différentes tailles et formes.
5. Avant le chargement, le crochet doit être complètement placé dans le rail.

6. Paramètre du produit

Paramètres de l'organisateur d'outils mural							
Articles	Description	Longueur	Image	Crâne1	Crâne2	Crâne3	Crâne4
1	Modèle			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Total charger limite			300 lb	600 lb	800 lb	
3	Rail	16 pouces		3 pièces	3 pièces	4 pièces	3 pièces
4	crochets 1	11 pouces		4 pièces	/	/	/
5	crochets 2	5 pouces		2 pièces	/	/	/
6	crochets 3	8,5 pouces		/	6 pièces	3 pièces	/
7	crochets 4	10 pouces		/	/	1 pièce	6 pièces
8	crochets 5	9,5 pouces		/	/	3 pièces	/
9	crochet 6	1,8 pouces		/	/	3 pièces	/
10	crochet 7	/		1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
11	chevilles φ 6mm			19 pièces	19 pièces	25 pièces	19 pièces
12	vis ST5.0× 30			19 pièces	19 pièces	25 pièces	19 pièces

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau
147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

ORGANISATEUR D'OUTILS MURAL

MANUEL D'UTILISATION

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande auprès de nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modell: RF-QJ032;RF-QJ033;RF-QJ034;
RF-QJ035



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

1. WARNUNG!

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass keine versteckten Stromkabel oder Wasserleitungen beschädigt werden. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein digitales Ortungsgerät oder wenden Sie sich an einen Experten.
2. Die Schiene sollte auf einer stabilen Oberfläche montiert werden. Nicht überlasten.
3. Die Montage der Wandhalterung sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden, Kinder sollten sie nicht ohne Aufsicht verwenden.
4. Nur für Ziegel und Beton empfohlen. Für die Montage auf Gipskartonplatten oder anderen Untergründen spezielle Beschläge verwenden.
5. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung an einer stabilen Wand angebracht ist und vermeiden Sie die Installation in einer feuchten, brennbaren oder heißen Umgebung. Andernfalls kann die Aufhängung beschädigt werden oder Gegenstände können herunterfallen, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
6. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit des Kleiderbügels und stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Schäden oder vermutete Probleme vorliegen.
7. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Wandhalterung installieren und verwenden.

2. Wartungshandbuch


1. Wischen Sie den Wandhalter regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab, um ihn sauber zu halten.
2. Wenn der Kleiderbügel beschädigt oder in irgendeiner Weise locker ist, sollte er sofort repariert oder ersetzt werden.
3. Hängen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kleiderbügel, damit dieser nicht beschädigt wird.

3. Produktbeschreibung

Das Wandregal ist eine gut gestaltete und einfach zu verwendende Aufbewahrungslösung, die hauptsächlich an einer vertikalen Wand montiert und als Aufbewahrungsgerät in der Garage zur Organisation von Reinigungswerkzeugen, Gartengeräten, Hand-/Elektrowerkzeugen verwendet wird. Das Produkt besteht hauptsächlich aus Haken und Schienen. Die Länge der Schienen ist groß, die Haken und Schienen sind sehr anpassungsfähig und der Abstand zwischen den Haken ist einstellbar.

4. Installationsanleitung!

Schritt 1. Suchen und markieren Sie Ihre Schienen, installieren Sie 6 Schrauben pro Schiene, bei Bedarf kann der Benutzer Schrauben in freie Löcher einfügen



Schritt 2. Bohren Sie mit einem Bohrer Löcher in die Wand und schlagen Sie die Dübel mit einem Hammer in die Löcher.



Schritt 3. Stellen Sie sicher, dass die Ober- und Unterseite der Schiene in der richtigen Richtung installiert sind.



Schritt 4. Installieren Sie die Stahlschiene und ziehen Sie die Schraube fest



Schritt 5. Befestigen Sie Ihre Haken an den Schienen und stellen Sie den Abstand zwischen den beiden Haken entsprechend ein.














Schritt 6. Die Installation ist abgeschlossen.



5. Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gestell aufgehängten Gegenstände nicht seine Gewichtsgrenze.
 2. Versuchen Sie, das Gewicht gleichmäßig auf dem Kleiderbügel zu verteilen und Vermeiden Sie eine zu starke einseitige Belastung.
 3. Hängen Sie keine scharfen oder beschädigten Gegenstände an die Kleiderbügel, da dies zu Kratzern am Kleiderbügel oder zu Verletzungen führen kann.
 4. Passen Sie den Abstand der Haken nach Bedarf an
- Bietet Platz für Gegenstände unterschiedlicher Größe und Form.
5. Vor dem Laden muss der Haken vollständig in der Schiene platziert.

6. Produktparameter

Parameter des an der Wand montierten Werkzeug-Organizers							
Artikel ID	Beschreibung von	Länge	Bild	Schädel1	Schädel2	Schädel3	Schädel4
1	Modell			HF- QJ032	HF- QJ033	HF- QJ034	HF- QJ035
2	Gesamt Laden Limit		300 Pfund	600 Pfund	600 Pfund	800 Pfund	
3	Schiene	16 Zoll		3 Stück	3 Stück	4 Stück	3 Stück
4	Haken 1	11 Zoll		4 Stück	/	/	/
5	Haken 2	5 Zoll		2 Stück	/	/	/
6	Haken 3	8,5 Zoll		/	6 Stück	3 Stück	/
7	Haken 4	10 Zoll		/	/	1 Stück	6 Stück
8	Haken 5	9,5 Zoll		/	/	3 Stück	/
9	Haken 6	1,8 Zoll		/	/	3 Stück	/
10	Haken 7	/		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
11	Dübel	6mm		19 Stück	19 Stück	25 Stück	19 Stück
12	Schrauben	5.0x30		19 Stück	19 Stück	25 Stück	19 Stück

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
 Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
 Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
 STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69, 60329
 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
 C/O YH Consulting Limited Office
 147, Centurion House, London
 Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

WANDMONTIERTER WERKZEUGORGANIZER BENUTZERHANDBUCH

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
 "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
 stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns
 im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt,
 decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.
 Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit
 Sagen Sie uns, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modello: RF-QJ032; RF-QJ033; RF-QJ034;

Modello RF-QJ035



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. ATTENZIONE!

1. Prima dell'installazione, assicurarsi che non vi sia il rischio di perforare cavi elettrici nascosti o tubi dell'acqua. In caso di dubbio, utilizzare un dispositivo di tracciamento digitale o consultare un esperto.

2. La rotaia deve essere montata su una superficie stabile. Non sovraccaricare.

3. L'installazione del supporto a parete deve essere effettuata da un adulto; i bambini non devono utilizzarlo senza supervisione.

4. Consigliato solo per mattoni e cemento; utilizzare ferramenta speciale per l'installazione su cartongesso o altri substrati.

5. Assicurarsi che il supporto a parete sia installato su una parete stabile ed evitare di installarlo in un ambiente umido, infiammabile o ad alta temperatura. In caso contrario, il gancio potrebbe danneggiarsi o gli oggetti potrebbero cadere, causando lesioni personali o danni alla proprietà.

6. Controllare regolarmente la stabilità e la sicurezza dell'appendino e interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di danni o sospetti problemi.

7. Leggere attentamente e comprendere il presente manuale prima di installare e utilizzare il supporto a parete.

2. Guida alla manutenzione

1. Per mantenerlo pulito, pulire regolarmente il gancio da parete con un panno asciutto.

2. Se la gruccia risulta danneggiata o allentata in qualsiasi modo, deve essere riparata o sostituita immediatamente.


3. Non appendere oggetti pesanti alla gruccia per non danneggiarla.

3. Descrizione del prodotto

Il Wall Rack è una soluzione di stoccaggio ben progettata e facile da usare, che viene montata principalmente su una parete verticale e utilizzata come dispositivo di stoccaggio in garage per organizzare utensili per la pulizia, utensili da giardinaggio, utensili manuali/ elettrici. Il prodotto è composto principalmente da ganci e binari. La lunghezza dei binari è ampia, i ganci e i binari sono altamente adattabili e la distanza tra i ganci è regolabile.

4. Guida all'installazione!

Fase 1. Individuare e contrassegnare le guide, installare 6 viti per guida, se necessario, l'utente può aggiungere viti nei fori di riserva



Fase 2. Praticare dei fori nel muro con un trapano e inserire i tasselli nei fori utilizzando un martello.



Fase 3. Assicurarsi che la parte superiore e inferiore

della rotaia siano installate nella direzione corretta.



Fase 4. Installare la rotaia in acciaio e stringere la vite



Fase 5. Agganciare i ganci alle guide e regolare la distanza tra due ganci alla distanza appropriata.















Fase 6. L'installazione è completata.



5. Guida per l'utente

1. Assicurarsi che gli oggetti appesi al rack non superino il suo limite di peso.
2. Cercare di distribuire il peso sulla gruccia in modo uniforme e evitare di pesare troppo su un lato.
3. Non appendere oggetti taglienti o danneggiati sul gruccia, poiché potrebbe graffiarla o causare lesioni.
4. Regolare la spaziatura dei ganci secondo necessità ospitare oggetti di diverse dimensioni e forme.
5. Prima del caricamento, il gancio deve essere completamente posizionato nella rotaia.

6. Parametro del prodotto

Parametri dell'organizzatore degli utensili montato a parete							
Elementi	Descrizione	Lunghezza	Immagine	Teschio1	Teschio2	Teschio3	Teschio4
1	Modello			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Totale carico limite			300 libbre	600 libbre	600 libbre	800 libbre
3	Sbarra	16 pollici		3 pezzi	3 pezzi	4 pezzi	3 pezzi
4	gancio 1	11 pollici		4 pezzi	/	/	/
5	gancio 2	5 pollici		2 pezzi	/	/	/
6	gancio 3	8,5 pollici		/	6 pezzi	3 pezzi	/
7	gancio 4	10 pollici		/	/	1 pz	6 pz
8	gancio 5	9,5 pollici		/	/	3 pezzi	/
9	gancio 6	1,8 pollici		/	/	3 pezzi	/
10	gancio 7	/		1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
11	tasselli y6mm			19 pezzi	9 pezzi	25 pezzi	19 pezzi
12	Viti ST5.0x30			19 pezzi	9 pezzi	25 pezzi	19 pezzi

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio
147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

ORGANIZZATORE PER UTENSILI DA PARETE

MANUALE D'USO

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprono tutte le categorie di strumenti da noi offerti.
Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modelo: RF-QJ032RF-QJ033RF-QJ034
RF-QJ035



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?
No dude en ponerse en

contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de
garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

1. ¡ADVERTENCIA!

1. Antes de la instalación, asegúrese de que no exista riesgo de perforar cables de corriente o tuberías de agua ocultos. En caso de duda, utilice un dispositivo de seguimiento digital o consulte a un experto.
2. El riel debe montarse sobre una superficie estable. No lo sobrecargue.
3. La instalación del soporte de pared debe ser realizada por un adulto, los niños no deben usarlo sin supervisión.
4. Recomendado únicamente para ladrillo y hormigón; utilice herrajes especiales para instalar sobre placas de yeso u otros sustratos.
5. Asegúrese de que el soporte de pared esté instalado en una pared estable y evite instalarlo en un entorno húmedo, inflamable o de alta temperatura. De lo contrario, el soporte podría dañarse o los artículos podrían caerse, lo que provocaría lesiones personales o pérdidas materiales.
6. Verifique periódicamente la estabilidad y seguridad de la percha y deje de usarla inmediatamente si detecta algún daño o sospecha de algún problema.
7. Lea y comprenda este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el soporte de pared.

2. Guía de mantenimiento


1. Limpie periódicamente el colgador de pared con un paño seco para mantenerlo limpio.
2. Si la percha está dañada o suelta de alguna manera, debe repararse o reemplazarse de inmediato.
3. No cuelgue objetos pesados en la percha, para no dañarla.

3. Descripción del producto

El Wall Rack es una solución de almacenamiento bien diseñada y fácil de usar que se monta principalmente en una pared vertical y se utiliza como un dispositivo de almacenamiento de garaje para organizar herramientas de limpieza, herramientas de jardinería, herramientas manuales o eléctricas. El producto se compone principalmente de ganchos y rieles. La longitud de los rieles es grande, los ganchos y rieles son muy adaptables y la distancia entre los ganchos es ajustable.

4. ¡Guía de instalación!

Paso 1. Ubique y marque sus rieles, instale 6 tornillos por riel, si es necesario, el usuario puede agregar tornillos en los orificios adicionales



Paso 2. Haga agujeros en la pared con un taladro e inserte las clavijas en los agujeros usando un martillo.



Paso 3. Asegúrese de que la parte superior e inferior del riel estén instaladas en la dirección correcta.



Paso 4. Instale el riel de acero y apriete el tornillo.



Paso 5. Coloque los ganchos en los rieles y ajuste la distancia entre dos ganchos con la distancia adecuada.














Paso 6. La instalación está completa.



5. Guía del usuario

1. Asegúrese de que los artículos colgados en el estante no excedan su límite de peso.
2. Trate de distribuir el peso en la percha de manera uniforme y Evite ser demasiado pesado en un lado.
3. No cuelgue objetos afilados o dañados en el percha, ya que esto podría rayarla o provocar lesiones.
4. Ajuste el espaciado de los ganchos según sea necesario. Acomodar artículos de diferentes tamaños y formas.
5. Antes de cargar, el gancho debe estar completamente colocado en el riel.

6. Parámetros del producto

Parámetros del organizador de herramientas de pared							
Elemento	Descripción	Longitud	Imagen	Cráneo1	Cráneo2	Cráneo3	Cráneo4
1	modelo			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Total carga límite			300 libras	600 libras	600 libras	800 libras
3	Carril	16 pulgadas		3 piezas	3 piezas	4 piezas	3 piezas
4	ganchos 1	11 pulgadas		4 piezas	/	/	/
5	ganchos 2	5 pulgadas		2 piezas	/	/	/
6	ganchos de 3 8	5 pulgadas		/	6 piezas	3 piezas	/
7	ganchos, 4 de 10	10 pulgadas		/	/	1 pieza	6 piezas
8	ganchos de 5 9	5 pulgadas		/	/	3 piezas	/
9	gancho 6	1,8 pulgadas		/	/	3 piezas	/
10	gancho 7	/		1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
11	tacos de φ6 mm			19 piezas	19 piezas	25 piezas	19 piezas
12	tornillos ST5.0×30			19 piezas	19 piezas	25 piezas	19 piezas

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
 Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstraße 69, 60329
 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
 Oficina de C/O YH Consulting Limited
 147, Centurion House, Londres
 Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey,
 TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS DE PARED

MANUAL DEL USUARIO

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
 "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modele: RF-QJ032RF-QJ033RF-QJ034
RF-QJ035



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj

się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

1. ⚠️ OSTRZEŻENIE!

1. Przed instalacją upewnij się, że nie ma ryzyka przebicia ukrytych kabli prądowych lub rur wodnych. W razie wątpliwości użyj cyfrowego urządzenia śledzącego lub skonsultuj się z ekspertem.
2. Szynę należy zamontować na stabilnej powierzchni. Nie przeciążać.
3. Montaż uchwyty ściennego powinna wykonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny używać uchwyty bez nadzoru.
4. Zalecane wyłącznie do cegły i betonu; w przypadku montażu do płyt gipsowo-kartonowych lub innych podłoży należy używać specjalnego osprzętu.
5. Upewnij się, że uchwyt ścienny jest zainstalowany na stabilnej ścianie i unikaj montażu go w wilgotnym, łatwopalnym lub wysokotemperaturowym środowisku. W przeciwnym razie wieszak może ulec uszkodzeniu lub przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała lub straty materialne.
6. Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo wieszaka. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzenia problemu natychmiast zaprzestań jego używania.
7. Przed zainstalowaniem i użyciem uchwyty ściennego należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

2. Instrukcja konserwacji


1. Aby utrzymać wieszak ścienny w czystości, regularnie przecieraj go suchą szmatką.
2. Jeśli wieszak jest uszkodzony lub poluzowany, należy go natychmiast naprawić lub wymienić.
3. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów na wieszaku, aby go nie uszkodzić.

3. Opis produktu

Wall Rack to dobrze zaprojektowane i łatwe w użyciu rozwiązanie do przechowywania, które jest montowane głównie na pionowej ścianie i używane jako garażowe urządzenie do przechowywania narzędzi czyszczących, narzędzi ogrodniczych, narzędzi ręcznych/elektronarzędzi. Produkt składa się głównie z haczyków i szyn. Długość szyn jest duża, haki i szyny są wysoce adaptowalne, a odległość między hakami jest regulowana.

4. Instrukcja instalacji!

Krok 1. Zlokalizuj i zaznacz swoje szyny, zamontuj 6 śrub na szynę, w razie potrzeby użytkownik może dodać śruby w wolnych otworach



Krok 2. Wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertarki i włóż kołki w otwory za pomocą młotka.



Krok 3. Upewnij się, że góra i dół szyny są zamontowane we właściwym kierunku.



Krok 4. Zamontuj szynę stalową i dokręć śrubę



Krok 5. Zamocuj haki na szynach i dostosuj odległość między dwoma haczykami, zachowując odpowiednią odległość.














Krok 6. Instalacja zakończona.



5. Instrukcja użytkownika

1. Upewnij się, że przedmioty zawieszane na wieszaku nie przekraczają jego limit wagowy.
2. Staraj się równomiernie rozłożyć ciężar na wieszaku i unikaj zbytniego obciążania jednej strony.
3. Nie wieszaj na podłodze ostrych lub uszkodzonych przedmiotów. wieszaka, gdyż może to spowodować zarysowanie wieszaka lub obrażenia.
4. W razie potrzeby dostosuj odstępy między haczykami. pomieści przedmioty o różnych rozmiarach i kształtach.
5. Przed załadowaniem hak musi być całkowicie umieszczony w szynie.


6. Parametry produktu

Parametry organizera narzędzi montowanego na ścianie							
Pozycja	Opis	Długość	Zdjęcie	Czaszka1	Czaszka2	Czaszka3	Czaszka4
1	Model			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Całkowity obciążenie limit			300 funtów	600 funtów	600 funtów	800 funtów
3	Kolej	16 cali		3szt. 3szt.	4szt. 3szt.		
4	haczyk 1	11 cali		4 szt.	/	/	/
5	haczyk 2	5 cali		2 szt.	/	/	/
6	haczyków 3	8,5 cala		/	6 szt. 3 szt.		/
7	haczyków 4	10 cali		/	/	1 szt. 6 szt.	
8	haczyków 5	9,5 cala		/	/	3 szt.	/
9	haczyk 6	1,8 cala		/	/	3 szt.	/
10	haczyk 7	/		1 szt.	1 szt. 1 szt.	1 szt.	
11	kołków φ6mm			19 szt. 19 szt.	25 szt. 19 szt.		
12	śrub ST5.0x30			19 szt. 19 szt.	25 szt. 19 szt.		

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

ORGANIZER NARZĘDZI MONTOWANY NA ŚCIANIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas stanowi szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznacza obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przymiemy, że przy składaniu zamówienia należy dokładnie sprawdzić nam, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Model: RF-QJ032ÿRF-QJ033ÿRF-QJ034ÿ
RF-QJ035



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust

contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

1. ⚠️ ARSCHUWING!

1. Controleer voor de installatie of er geen risico is dat er verborgen stroomkabels of waterleidingen worden doorboord. Gebruik bij twijfel een digitaal volgapparaat of raadpleeg een expert.
2. De rail moet op een stabiel oppervlak worden gemonteerd. Niet overbelasten.
3. De installatie van de muurbeugel moet door een volwassene worden uitgevoerd. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
4. Alleen aanbevolen voor baksteen en beton; gebruik speciale hardware voor installatie op gipsplaat of andere ondergronden.
5. Zorg ervoor dat de muurbeugel op een stabiele muur wordt geïnstalleerd en vermijd installatie in een vochtige, ontvlambare of zeer warme omgeving. Anders kan de hanger beschadigd raken of kunnen er voorwerpen vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of verlies van eigendommen.
6. Controleer regelmatig de stabiliteit en veiligheid van de hanger en stop onmiddellijk met het gebruik ervan als er sprake is van schade of een vermoeden van een probleem.
7. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u de muurbeugel installeert en gebruikt.

2. Onderhoudsgids


1. Veeg de wandhanger regelmatig af met een droge doek om hem schoon te houden.
2. Als de hanger beschadigd is of op enigerlei wijze los zit, moet deze onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen.
3. Hang geen zware voorwerpen aan de hanger, om schade aan de hanger te voorkomen.

3. Productbeschrijving

De Wall Rack is een goed ontworpen en eenvoudig te gebruiken opslagoplossing die voornamelijk op een verticale muur wordt gemonteerd en wordt gebruikt als garageopslagapparaat voor het organiseren van schoonmaakgereedschap, tuingereedschap, hand-/elektrisch gereedschap. Het product bestaat voornamelijk uit haken en rails. De lengte van de rails is groot, de haken en rails zijn zeer aanpasbaar en de afstand tussen de haken is instelbaar.

4. Installatiehandleiding!

Stap 1. Zoek en markeer uw rails, installeer 6 schroeven per rail, indien nodig kan de gebruiker schroeven toevoegen in de overtollige gaten



Stap 2. Boor gaten in de muur en sla de deuvels met een hamer in de gaten.



Stap 3. Zorg ervoor dat de boven- en onderkant van de rail in de juiste richting worden geïnstalleerd.



Stap 4. Installeer de stalen rail en draai de schroef vast



Stap 5. Klik de haken op de rails en pas de afstand tussen de twee haken aan met de juiste afstand.















Stap 6. De installatie is voltooid.



5. Gebruikershandleiding

1. Zorg ervoor dat de items die aan het rek hangen niet langer zijn dan zijn gewichtslimiet.
2. Probeer het gewicht gelijkmatig over de hanger te verdelen en
Zorg ervoor dat het gewicht niet te zwaar is aan één kant.
3. Hang geen scherpe of beschadigde voorwerpen aan de hanger, omdat dit krassen op de hanger of verwondingen kan veroorzaken.
4. Pas de afstand tussen de haken indien nodig aan geschikt voor voorwerpen van verschillende grootte en vorm.
5. Voordat u gaat laden, moet de haak volledig vastzitten in de rail geplaatst.

6. Productparameter

Parameters voor aan de muur bevestigde gereedschapsorganizer							
Items	Beschrijving	Lengte	Abbeiding	Schedel1	Schedel2	Schedel3	Schedel4
1	Model			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Totaal laden beperken			300 pond	600 pond	600 pond	800 pond
3	Spoor	16 inch		3 stuks	3 stuks	4 stuks	3 stuks
4	haak 1	11 inch		4 stuks	/	/	/
5	haak 2	5 inch		2 stuks	/	/	/
6	haak 3	8,5 inch		/	6 stuks	3 stuks	/
7	haak 4	10inch		/	/	1st 6st	
8	haak 5	9,5 inch		/	/	3 stuks	/
9	haak 6	1,8 inch		/	/	3 stuks	/
10	haak 7	/		1 stuks	1st 1st	1st	
11	deuvels	6mm		19 stuks	19 stuks	25 stuks	19 stuks
12	Schroeven	SF5.0x30		19 stuks	19 stuks	25 stuks	19 stuks

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRAATWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfort aan de Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor
147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

AAN DE MUUR GEMONTEERDE GEREEDSCHAPSORGANIZER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u bestrijken alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.
Wij herinneren u eraan dat u zorgvuldig moet controleren wanneer u een bestelling plaatst bij ons of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Modell: RF-QJ032yRF-QJ033yRF-QJ034y
RF-QJ035



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support**
och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1. ⚠️WARNING!

1. Innan installationen, se till att den inte riskerar att sticka hål på dolda strömkablar eller vattenledningar. Vid tveksamhet, använd en digital spåringsenhet eller rådfråga en expert.
2. Skenan ska monteras på ett stabilt underlag. Överbelasta inte.
3. Installationen av väggfästet ska göras av en vuxen, barn ska inte använda det utan tillsyn.
4. Rekommenderas endast för tegel och betong; använd speciell hårdvara för installation på gipsskivor eller andra underlag.
5. Se till att väggfästet är installerat på en stabil vägg och undvik att installera det i en fuktig, brandfarlig eller hög temperatur miljö. annars kan hängaren skadas eller föremål kan falla, vilket kan leda till personskada eller förlust av egendom.
6. Kontrollera regelbundet stabiliteten och säkerheten för hängaren och sluta använda den omedelbart om det finns någon skada eller misstänkt problem.
7. Läs och förstå denna manual noggrant innan du installerar och använder väggfästet.

2. Underhållsguide


- 1yTorka av vägghängaren regelbundet med en torr trasa för att hålla den ren.
2. Om hängaren är skadad eller lös på något sätt, bör den repareras eller bytas ut omedelbart.
- 3yHäng inte tunga föremål på hängaren, för att inte skada hängaren.

3. Produktbeskrivning

Wall Rack är en väldesignad och lättanvänd förvaringslösning som huvudsakligen monteras på en vertikal vägg och används som garageförvaringsenhet för att organisera städverktyg, trädgårdsredskap, hand-/elverktyg. Produkten består huvudsakligen av krokarna och skenor. Längden på skenor är stor, krokarna och skenor är mycket anpassningsbara och avståndet mellan krokarna är justerbart.

4. Installationsguide!

Steg 1. Lokalisera och markera dina skenor, installera 6 skruvar per skena, vid behov kan användaren lägga till skruvar i reservhål



Steg 2. Gör hål i väggen med en borrar och sätt in pluggarna i hålen med en hammare.



Steg 3. Se till att toppen och botten av skenan är installerade i rätt riktning.



Steg 4. Installera stålskenan och dra åt skruven



Steg 5. Fäst krokarna på skenor och justera avståndet mellan två krokarna med lämpligt avstånd.














Steg 6. Installationen är klar.



5. Användarhandbok

1. Se till att föremål som hängs på ställningen inte överskrider dess viktgräns.
2. Försök att fördela vikten på galgen jämnt och undvik att vara för tung på ena sidan.
3. Häng inte vassa eller skadade föremål på hängare, eftersom detta kan repa hängaren eller orsaka skada.
4. Justera avståndet mellan krokarna efter behov rymmer föremål av olika storlekar och former.
5. Innan du laddar måste kroken vara helt placerad i skenan.

6. Produktparameter

Väggmonterade verktygsorganisationsparametrar							
Föremål	Beskrivning	Längd	Bild	Skalle1	Skalle2	Skalle3	Skalle4
1	modell			RF-QJ032	RF-QJ033	RF-QJ034	RF-QJ035
2	Total ladda begränsa			300lbs	600lbs	600lbs	800lbs
3	Järnväg	16 tum		3st	3st	4st	3st
4	krok 1	11 tum		4 st	/	/	/
5	krok 2	5 tum		2 st	/	/	/
6	krokar 3	8,5 tum		/	6st	3st	/
7	krok 4	10 tum		/	/	1st	6st
8	krok 5	9,5 tum		/	/	3 st	/
9	krok 6	1,8 tum		/	/	3 st	/
10	krok 7	/		1 st	1st	1st	1st
11	pluggar	6mm		19st	19st	25st	19st
12	skruvar	ST5.0x30		19st	19st	25st	19st

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
 Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
 baoshanqu, shanghai 200000 CN.
 Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
 STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
 Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
---------------	--

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
---------------	--

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VÄGGMONTERAT VERKTYGSANORDNING ANVÄNDARMANUAL

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.