

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WINCH STRAP WITH FLAT HOOK

USER MANUAL

MODEL: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINCH STRAP WITH
FLAT HOOK

MODEL: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004
/ PG-08240005



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

For commercial use, this 4 inch wide strap also features flat hooks and hi-test webbing. These well engineered products are the most trusted to provide unique, professional solutions for specific everyday needs, offering reliability, security, safety, and ease of use.

These heavy duty straps are useful for tie downs on a truck, semi, trailer, flatbed, rail car, or other cargo carrier.

Please NOTE: Ratchet is NOT included.

Each trailer winch strap is fitted with a large flat hook with a built-in defender that preserves the strap and prevents any wear and tear. Hard black steel hook end fitting attachments are awesomely easy to use and dependable. They have inside defenders to avoid cutting the strap webbing that is sewn around them.

QUALITY AND DURABILITY: Winch Strap is constructed with a bright fluorescent yellow polyester webbing that keeps its shape and durability in all weather conditions and applications.

PROTECTIVE FLAT HOOK - Each trailer winch strap is fitted with a large flat hook with a built-in defender that preserves the strap and prevents any wear and tear.

STANDARD APPROVAL - These truck tie down straps meet WSTDA safety standards and come with proper working load limit (WLL) tags for security.

OPTIMAL WEBBING - The tie down strap gives you plenty of tie down webbing to work with.

EASY TIE DOWNS - These heavy duty straps are useful for tie downs on a truck, semi, trailer, flatbed, rail car, or other cargo carrier.

	Items	Description
1	Name	Winch strap with flat hook
2	Model	PG-08240003
3	Parameter	4inx30ft, WLL =6000LBS, MBS=18000LBS, 10PCS, Yellow
4	Package Size	560x260x210mm
5	G.W.	22.6KG

	Items	Description
1	Name	Winch strap with flat hook
2	Model	PG-08240001
3	Parameter	4inx30ft, WLL =6000LBS, MBS=18000LBS, 10PCS, Red
4	Package Size	560x260x210mm
5	G.W.	22.6KG

	Items	Description
1	Name	Winch strap with flat hook
2	Model	PG-08240002
3	Parameter	4inx30ft, WLL =6000LBS, MBS=18000LBS, 10PCS, Blue
4	Package Size	560x260x210mm
5	G.W.	22.6KG

	Items	Description
1	Name	Winch strap with flat hook
2	Model	PG-08240004
3	Parameter	4inx30ft, WLL =6000LBS, MBS=18000LBS, 4PCS, Yellow
4	Package Size	250x230x210mm
5	G.W.	9.2KG

	Items	Description
1	Name	Winch strap with flat hook
2	Model	PG-08240005
3	Parameter	4inx40ft, WLL =6000LBS, MBS=18000LBS, 10PCS, Yellow
4	Package Size	560x260x310mm
5	G.W.	29KG

MADE IN CHINA

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SANGLE DE TREUIL AVEC CROCHET PLAT

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SANGLE DE TREUIL AVEC
CROCHET PLAT

MODÈLE : PG-08240003/PG-08240001/PG-08240002/PG-08240004
/ PG-08240005



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Pour une utilisation commerciale, cette sangle de 4 pouces de large comporte également des crochets plats et sangles Hi-Test. Ces produits bien conçus sont les plus fiables fournir des solutions uniques et professionnelles pour des besoins quotidiens spécifiques, en offrant fiabilité, sécurité, sûreté et facilité d'utilisation.

Ces sangles robustes sont utiles pour les amarrages sur un camion, un semi-remorque, plateau, wagon ou autre transporteur de marchandises.

REMARQUE : le cliquet n'est PAS inclus.

Chaque sangle de treuil de remorque est équipée d'un grand crochet plat avec un défenseur qui préserve la sangle et évite toute usure.

Les embouts de fixation en acier noir dur sont incroyablement faciles à utiliser et fiable. Ils ont des défenseurs intérieurs pour éviter de couper la sangle sangle qui est cousue autour d'eux.

QUALITÉ ET DURABILITÉ : La sangle du treuil est construite avec un revêtement brillant sangle en polyester jaune fluo qui conserve sa forme et sa durabilité toutes conditions météorologiques et applications.

CROCHET PLAT DE PROTECTION - Chaque sangle de treuil de remorque est équipée d'un grand crochet plat avec un défenseur intégré qui préserve la sangle et empêche toute usure normale.

APPROBATION NORME - Ces sangles d'arrimage pour camion sont conformes aux normes WSTDA normes de sécurité et sont livrés avec des étiquettes de limite de charge de travail (WLL) appropriées pour sécurité.

SANGLE OPTIMALE - La sangle d'arrimage vous offre une grande capacité d'arrimage sangle pour travailler.

ATTACHE FACILE - Ces sangles robustes sont utiles pour les attaches sur un camion, semi-remorque, remorque, plateau, wagon ou autre transporteur de marchandises.

	Articles	Description
1	Nom Sangle	de treuil avec crochet plat
2	Modèle	PG-08240003
3	paramètres	4 pouces x 30 pieds, WLL = 6000 lb, MBS = 18 000 lb, 10 pièces, jaune
4	Emballer Taille	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Articles	Description
1	Nom Sangle	de treuil avec crochet plat
2	Modèle	PG-08240001
3	paramètres	4 pouces x 30 pieds, WLL = 6000 lb, MBS = 18 000 lb, 10 pièces, rouge
4	Emballer Taille	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Articles	Description
1	Nom Sangle	de treuil avec crochet plat
2	Modèle	PG-08240002
3	paramètres	4 pouces x 30 pieds, WLL = 6000 lb, MBS = 18 000 lb, 10 pièces, bleu
4	Emballer Taille	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Articles	Description
1	Nom Sangle	de treuil avec crochet plat
2	Modèle	PG-08240004
3	paramètres	4 pouces x 30 pieds, WLL = 6000 lb, MBS = 18 000 lb, 4 pièces, jaune
4	Emballer Taille	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Articles	Description
1	Nom Sangle	de treuil avec crochet plat
2	Modèle	PG-08240005
3	paramètres	4 pouces x 40 pieds, WLL = 6000 lb, MBS = 18 000 lb, 10 pièces, jaune
4	Emballer Taille	560x260x310mm
5	GW	29 kg

FABRIQUÉ EN CHINE

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

WINDENGURT MIT FLACHEM HAKEN

BENUTZERHANDBUCH

MODEL: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINDENGURT MIT
FLACHHAKEN

MODEL: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004

/ PG-08240005



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

Für den gewerblichen Einsatz verfügt dieser 4 Zoll breite Gurt auch über flache Haken und Hi-Fest-Gurtband. Diese gut konstruierten Produkte sind die zuverlässigsten bieten einzigartige, professionelle Lösungen für spezifische Alltagsbedürfnisse und Zuverlässigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Diese Hochleistungsgurte sind nützlich für Zurrurte an einem LKW, Sattelschlepper, Anhänger, Pritsche, Eisenbahnwaggon oder anderer Frachträger.

BITTE BEACHTEN: Ratsche ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Jeder Anhängerwindengurt ist mit einem großen flachen Haken mit eingebautem Verteidiger, der das Band schützt und jeglichen Verschleiß verhindert. Die Hakenenden aus hartem, schwarzem Stahl sind unglaublich einfach zu verwenden und zuverlässig. Sie haben Innenverteidiger, um ein Durchschneiden des Gurtes zu vermeiden Gurtband, das um sie herum genäht ist.

QUALITÄT UND HALTBARKEIT: Der Windengurt ist aus einem hellen fluoreszierend gelbes Polyestergewebe, das seine Form und Haltbarkeit behält alle Wetterbedingungen und Anwendungen.

SCHUTZHAKEN - Jeder Anhängerwindengurt ist mit einem großen flachen Haken mit integriertem Schutz, der den Gurt schützt und verhindert, dass Verschleiß.

STANDARDZULASSUNG - Diese LKW-Spanngurte erfüllen die WSTDA Sicherheitsstandards und sind mit den entsprechenden Arbeitslastgrenzwerten (WLL) gekennzeichnet für Sicherheit.

OPTIMALES GURTBAND - Der Spanngurt bietet Ihnen viel Spannkraft Gurtband zum Arbeiten.

EINFACHE ZURREGUNG - Diese robusten Gurte sind praktisch zum Zurren an einem LKW, Sattelschlepper, Anhänger, Pritschenwagen, Eisenbahnwaggon oder anderer Ladungsträger.

	Artikel	Beschreibung
1	Name Windengurt mit Flachhaken	
2	Modell	PG-08240003
3	Parameter 4 Zoll x 30 Fuß, WLL = 6000 Pfund, MBS = 18000 Pfund, 10 Stück, Gelb	
4	Paket Größe	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name Windengurt mit Flachhaken	
2	Modell	PG-08240001
3	Parameter 4 Zoll x 30 Fuß, WLL = 6000 Pfund, MBS = 18000 Pfund, 10 Stück, Rot	
4	Paket Größe	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name Windengurt mit Flachhaken	
2	Modell	PG-08240002
3	Parameter 4 Zoll x 30 Fuß, WLL = 6000 Pfund, MBS = 18000 Pfund, 10 Stück, Blau	
4	Paket Größe	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name Windengurt mit Flachhaken	
2	Modell	PG-08240004
3	Parameter 4 Zoll x	30 Fuß, WLL = 6000 Pfund, MBS = 18000 Pfund, 4 Stück, Gelb
4	Paket Größe	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name Windengurt mit Flachhaken	
2	Modell	PG-08240005
3	Parameter 4 Zoll x	40 Fuß, WLL = 6000 Pfund, MBS = 18000 Pfund, 10 Stück, Gelb
4	Paket Größe	560x260x310mm
5	GW	29 kg

IN CHINA HERGESTELLT

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CINGHIA PER VERRICELLO CON GANCIO PIATTO

MANUALE D'USO

MODELLO: PG-08240003

Codice PG-08240001

Codice PG-08240002

Codice PG-08240004

Codice PG-08240005

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CINGHIA PER VERRICELLO CON
GANCIO PIATTO

MODELLO: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004
/PG-08240005



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

precauzioni

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

Per uso commerciale, questa cinghia larga 4 pollici è dotata anche di ganci piatti e fettuccia hi-test. Questi prodotti ben progettati sono i più affidabili per fornire soluzioni uniche e professionali per specifiche esigenze quotidiane, offrendo affidabilità, sicurezza, protezione e facilità d'uso.

Queste cinghie per carichi pesanti sono utili per gli ancoraggi su camion, autocarri, rimorchi, pianale, vagone ferroviario o altro mezzo di trasporto merci.

NOTA BENE: il cricchetto NON è incluso.

Ogni cinghia del verricello del rimorchio è dotata di un grande gancio piatto con un difensore che preserva il cinturino e ne previene l'usura.

Gli attacchi terminali in acciaio nero duro sono incredibilmente facili da usare e affidabili. Hanno difensori interni per evitare di tagliare la cinghia fettuccia cucita attorno a loro.

QUALITÀ E DURATA: la cinghia del verricello è realizzata con un materiale luminoso fettuccia in poliestere giallo fluorescente che mantiene la sua forma e la sua durata in per tutte le condizioni atmosferiche e applicazioni.

GANCIO PIATTO PROTETTIVO - Ogni cinghia del verricello del rimorchio è dotata di un grande gancio piatto con difensore incorporato che preserva la cinghia ed evita qualsiasi usura.

CERTIFICAZIONE STANDARD - Queste cinghie di ancoraggio per camion sono conformi allo standard WSTDA standard di sicurezza e sono dotati di etichette adeguate per il limite del carico di lavoro (WLL) sicurezza.

CINGHIA OTTIMALE - La cinghia di ancoraggio ti offre un'ampia tenuta fettuccia con cui lavorare.

FACILI DA FISSARE - Queste cinghie resistenti sono utili per i fissaggi su un camion, autoarticolato, rimorchio, pianale, vagone ferroviario o altro mezzo di trasporto merci.

	Elementi	Descrizione
1	Nome Cinghia	per verricello con gancio piatto
2	Modello	Codice PG-08240003
3	parametri	4inx30ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10 pezzi, giallo
4	Pacchetto Misurare	Dimensioni: 560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome Cinghia	per verricello con gancio piatto
2	Modello	Codice PG-08240001
3	parametri	4inx30ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10 pezzi, rosso
4	Pacchetto Misurare	Dimensioni: 560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome Cinghia	per verricello con gancio piatto
2	Modello	Codice PG-08240002
3	parametri	4inx30ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10 pezzi, blu
4	Pacchetto Misurare	Dimensioni: 560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome Cinghia	per verricello con gancio piatto
2	Modello	Codice PG-08240004
3	parametri	4inx30ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 4 pezzi, giallo
4	Pacchetto Misurare	Dimensioni: 250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome Cinghia	per verricello con gancio piatto
2	Modello	Codice PG-08240005
3	parametri	4inx40ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10 pezzi, giallo
4	Pacchetto Misurare	Dimensioni: 560x260x310mm
5	GW	29KG

MADE IN CHINA

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CORREA DE CABRESTANTE CON GANCHO PLANO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORREA DE CABRESTANTE CON
GANCHO PLANO

MODELO: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004
/ PG-08240005



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave

precauciones

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

Para uso comercial, esta correa de 4 pulgadas de ancho también cuenta con ganchos planos y correas de alta resistencia. Estos productos bien diseñados son los más confiables. Brindar soluciones únicas y profesionales para necesidades específicas del día a día, ofreciendo confiabilidad, seguridad, protección y facilidad de uso.

Estas correas resistentes son útiles para amarrar un camión, semirremolque, plataforma, vagón de ferrocarril u otro transportador de carga.

Tenga en cuenta: el trinquete NO está incluido.

Cada correa del cabrestante del remolque está equipada con un gancho plano grande con un defensor que preserva la correa y evita cualquier desgaste.

Los accesorios de extremo de gancho de acero negro duro son increíblemente fáciles de usar, y confiables. Cuentan con defensores internos para evitar cortar la correa. cinta que se cose alrededor de ellos.

CALIDAD Y DURABILIDAD: La correa del cabrestante está construida con un acabado brillante. Cinta de poliéster de color amarillo fluorescente que mantiene su forma y durabilidad. Todas las condiciones climáticas y aplicaciones.

GANCHO PLANO PROTECTOR: cada correa del cabrestante del remolque está equipada con un gran Gancho plano con protector incorporado que preserva la correa y evita cualquier daño. desgaste.

APROBACIÓN ESTÁNDAR: estas correas de amarre para camiones cumplen con la WSTDA normas de seguridad y vienen con etiquetas de límite de carga de trabajo (WLL) adecuadas para seguridad.

CORREA ÓPTIMA: la correa de amarre le brinda una gran sujeción. Correa para trabajar.

AMARRES FÁCILES: estas correas resistentes son útiles para amarres en un camión, semirremolque, remolque, plataforma, vagón de ferrocarril u otro transportador de carga.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de cabrestante con gancho plano
2	Modelo	PG-08240003
3		parámetros 4 pulgadas x 30 pies, WLL = 6000 libras, MBS = 18000 libras, 10 piezas, amarillo
4	Paquete Tamaño	560 x 260 x 210 mm
5	GW	22,6 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de cabrestante con gancho plano
2	Modelo	PG-08240001
3		parámetros 4 pulgadas x 30 pies, WLL = 6000 libras, MBS = 18000 libras, 10 piezas, rojo
4	Paquete Tamaño	560 x 260 x 210 mm
5	GW	22,6 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de cabrestante con gancho plano
2	Modelo	PG-08240002
3		parámetros 4 pulgadas x 30 pies, WLL = 6000 libras, MBS = 18000 libras, 10 piezas, azul
4	Paquete Tamaño	560 x 260 x 210 mm
5	GW	22,6 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de cabrestante con gancho plano
2	Modelo	PG-08240004
3	parámetros	4 pulgadas x 30 pies, WLL = 6000 libras, MBS = 18000 libras, 4 piezas, amarillo
4	Paquete Tamaño	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de cabrestante con gancho plano
2	Modelo	PG-08240005
3	parámetros	4 pulgadas x 40 pies, WLL = 6000 libras, MBS = 18000 libras, 10 piezas, amarillo
4	Paquete Tamaño	560 x 260 x 310 mm
5	GW	29 kg

HECHO EN CHINA

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PAS WYCIĄGARKI Z HAKIEM PŁASKIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

Numer PG-08240005

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PAS WYCIĄGARKI Z
HAK PŁASKI

MODEL: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004
/ PG-08240005



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

 Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Do użytku komercyjnego ten pasek o szerokości 4 cali jest również wyposażony w płaskie haki i taśmy hi-test. Te dobrze zaprojektowane produkty są najbardziej zaufane zapewniamy wyjątkowe, profesjonalne rozwiązania dla konkretnych codziennych potrzeb, oferując niezawodność, bezpieczeństwo, ochrona i łatwość użytkowania.

Te wytrzymałe pasy są przydatne do mocowania ładunków na ciężarówkach, naczepach, przyczepach, platforma, wagon kolejowy lub inny środek transportu towarów.

UWAGA: Grzechotka NIE jest dołączona.

Każdy pas wciągarki przyczepy jest wyposażony w duży płaski hak z wbudowanym ochraniacz, który chroni pasek i zapobiega jego zużyciu i uszkodzeniu.

Twarde, czarne stalowe końcówki haczyków są niezwykle łatwe w użyciu i niezawodne. Mają wewnętrznych obrońców, aby uniknąć przecięcia paska taśma, która jest wokół nich naszyta.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ: Pas wciągarki wykonany jest z jasnego fluorescencyjno-żółta taśma poliestrowa, która zachowuje swój kształt i trwałość wszystkie warunki pogodowe i zastosowania.

OCHRONNY PŁASKI HAK - Każdy pas wciągarki przyczepy jest wyposażony w duży płaski hak z wbudowanym zabezpieczeniem, które chroni pasek i zapobiega jego uszkodzeniu zużycie.

STANDARDOWE HOMOLOGACJE - Te pasy mocujące do ciężarówek spełniają wymogi WSTDA normy bezpieczeństwa i są wyposażone w odpowiednie etykiety określające dopuszczalne obciążenie robocze (WLL) bezpieczeństwo.

OPTYMALNE ZAPIĘCIE - Pas mocujący zapewnia dużo miejsca na zamocowanie taśma do pracy.

ŁATWE MOCOWANIE - Te wytrzymałe pasy są przydatne do mocowania ciężarówka, naczepa, przyczepa, platforma, wagon kolejowy lub inny środek transportu ładunków.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Pas wyciągarki z płaskim hakiem	
2	Model	PG-08240003
3		parametry 4 cale x 30 stóp, WLL = 6000 funtów, MBS = 18000 funtów, 10 sztuk, żółty
4	Pakiet Rozmiar	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Pas wyciągarki z płaskim hakiem	
2	Model	PG-08240001
3		parametry 4 cale x 30 stóp, WLL = 6000 funtów, MBS = 18000 funtów, 10 sztuk, czerwony
4	Pakiet Rozmiar	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Pas wyciągarki z płaskim hakiem	
2	Model	PG-08240002
3		parametry 4 cale x 30 stóp, WLL = 6000 funtów, MBS = 18000 funtów, 10 sztuk, niebieski
4	Pakiet Rozmiar	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Pas	wyciągarki z płaskim hakiem
2	Model	PG-08240004
3	parametry	4 cale x 30 stóp, WLL = 6000 funtów, MBS = 18000 funtów, 4 sztuki, żółty
4	Pakiet Rozmiar	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa Pas	wyciągarki z płaskim hakiem
2	Model	Numer PG-08240005
3	parametry	4 cale x 40 stóp, WLL = 6000 funtów, MBS = 18000 funtów, 10 sztuk, żółty
4	Pakiet Rozmiar	560x260x310mm
5	GW	29 KG

WYKONANO W CHINACH

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LIERBAND MET PLATTE HAAK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIERBAND MET
PLATTE HAAK

MODEL: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004
/PG-08240005



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

voorzorgsmaatregelen

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

Voor commercieel gebruik is deze 4 inch brede band ook voorzien van platte haken en hi-test webbing. Deze goed ontworpen producten zijn het meest vertrouwd bieden unieke, professionele oplossingen voor specifieke dagelijkse behoeften, betrouwbaarheid, beveiliging, veiligheid en gebruiksgemak.

Deze stevige spanbanden zijn handig voor het vastsjorren van vrachtwagens, opleggers, aanhangers, platte wagen, spoorwagon of ander vrachtvoertuig.

LET OP: Ratel is NIET inbegrepen.

Elke lierband voor aanhangwagens is voorzien van een grote platte haak met een ingebouwde verdediger die de band beschermt en slijtage voorkomt.

De harde zwarte stalen haak-eindbevestigingen zijn ontzettend eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar. Ze hebben binnervedigers om te voorkomen dat de riem wordt doorgesneden band die eromheen genaaid is.

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID: De lierband is gemaakt van een helder fluorescerend geel polyesterweefsel dat zijn vorm en duurzaamheid behoudt in alle weersomstandigheden en toepassingen.

BESCHERMENDE PLATTE HAAK - Elke lierband voor aanhangwagens is voorzien van een grote platte haak met een ingebouwde beschermer die de band beschermt en voorkomt dat er iets afglijdt slijtage.

STANDAARDGOEDKEURING - Deze vrachtwagenspanbanden voldoen aan de WSTDA veiligheidsnormen en worden geleverd met de juiste labels voor de maximale werklast (WLL) beveiliging.

OPTIMALE WEBBING - De spanband biedt u voldoende vastzetmogelijkheden band om mee te werken.

EENVOUDIG VASTSJORREN - Deze stevige spanbanden zijn handig voor het vastsjorren van ladingen op een vrachtwagen, oplegger, aanhanger, laadbak, treinwagon of ander vrachtvoertuig.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Lierband met platte haak	
2	Model	PG-08240003
3	Parameter 4inx30ft,	WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10PCS, Geel
4	Pakket Maat	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Lierband met platte haak	
2	Model	PG-08240001
3	Parameter 4inx30ft,	WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10PCS, Rood
4	Pakket Maat	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Lierband met platte haak	
2	Model	PG-08240002
3	Parameter 4inx30ft,	WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10PCS, Blauw
4	Pakket Maat	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Lierband met platte haak	
2	Model	PG-08240004
3	Parameter 4inx30ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 4PCS, Geel	
4	Pakket Maat	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam Lierband met platte haak	
2	Model	PG-08240005
3	Parameter 4inx40ft, WLL = 6000LBS, MBS = 18000LBS, 10PCS, Geel	
4	Pakket Maat	560x260x310mm
5	GW	29KG

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VINSCHREM MED PLAT HAK

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: PG-08240003

PG-08240001

PG-08240002

PG-08240004

PG-08240005

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VINSCHREM MED
PLAT KROK

MODELL: PG-08240003/ PG-08240001/ PG-08240002/ PG-08240004

/ PG-08240005



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under montering.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

För kommersiellt bruk har denna 4 tum breda rem även platta krokar och hi-test webbing. Dessa välkonstruerade produkter är de mest betrodda tillhandahålla unika, professionella lösningar för specifika vardagsbehov, erbjuder tillförlitlighet, säkerhet, säkerhet och användarvänlighet.

Dessa kraftiga remmar är användbara för att fästa på en lastbil, semi, trailer, flak, järnvägsvagn eller annan lastbärare.

OBS: Ratchet ingår INTE.

Varje släpvinschrem är försedd med en stor platt krok med inbyggd försvarare som bevarar remmen och förhindrar slitage.

Krokändefästen i hård svart stål är fantastiskt enkla att använda och pålitlig. De har invändiga försvarare för att undvika att skära av remmen väv som sys runt dem.

KVALITET OCH HÅLLBARHET: Winch Strap är konstruerad med en ljus fluorescerande gul polyesterväv som behåller sin form och hållbarhet alla väderförhållanden och applikationer.

SKYDDANDE FLAT HOOK - Varje släpvinschrem är försedd med en stor platt krok med inbyggd försvarare som bevarar remmen och förhindrar ev förslitning.

STANDARDGODKÄNNANDE - Dessa lastbilsfästen uppfyller WSTDA säkerhetsstandarder och levereras med taggar för korrekt arbetsbelastningsgräns (WLL). säkerhet.

OPTIMAL WEBBING - Knytremsen ger dig massor av knytband väv att arbeta med.

LÄTT KANTNINGAR - Dessa kraftiga remmar är användbara för knytband på en lastbil, semi, trailer, flak, järnvägsvagn eller annan lastbärare.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Vinschrem med platt krok	
2	Modell	PG-08240003
3	Parameter 4inx30ft	WLL =6000LBS MBS=18000LBS 10PCS Gul
4	Paket Storlek	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Vinschrem med platt krok	
2	Modell	PG-08240001
3	Parameter 4inx30ft	WLL =6000LBS MBS=18000LBS 10PCS Röd
4	Paket Storlek	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Vinschrem med platt krok	
2	Modell	PG-08240002
3	Parameter 4inx30ft	WLL =6000LBS MBS=18000LBS 10PCS Blå
4	Paket Storlek	560x260x210mm
5	GW	22,6 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Vinschrem	rem med platt krok
2	Modell	PG-08240004
3	Parameter 4inx30ft	WLL =6000LBSyMBS=18000LBSy4PCSyGul
4	Paket Storlek	250x230x210mm
5	GW	9,2 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn Vinschrem	rem med platt krok
2	Modell	PG-08240005
3	Parameter 4inx40ft	WLL =6000LBSyMBS=18000LBSy10PCSyGul
4	Paket Storlek	560x260x310mm
5	GW	29 kg

GJORT I KINA

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support