

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

linear pendent light

MODEL:THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODEL:THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Notes before Installation, Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.


1. Non-professional technicians, please do not repair or modify this product without authorization. Contact a qualified electrician for installation.
2. Please turn off the power and follow proper procedures before installation to avoid improper operation and risk of electric shock.
3. To ensure the lifetime of the product, please do not use it in a place with strong acid mist.
4. Please check whether the voltage marked on the luminaire is consistent with the input voltage to be connected, so as to avoid risk of electric shock and not to damage the luminaire.
5. Make sure install it at a flat place without vibration, no swing, and no fire hazard.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. DO NOT use with extension cord near water or wherever water may accumulate.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. The luminaire shall be positioned in such a way that prolonged gazing at the luminaire is not permitted

SAVE THESE INSTRUCTIONS



- 1、 Turn off the Power before installation;
- 2、 Adjust wire length, use screw C to fix wire;
- 3、 Use screw F to fix bracket E to ceiling;
- 4、 As setp G connect wire L, N and earth wire;
- 5、 Use screw I fix canopy H to bracket E;
- 6、 Turn on the power switch.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

luminaire suspendu linéaire

MODÈLE : THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODÈLE : THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Avertissement – Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Remarques avant l'installation : Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.


1. Les techniciens non professionnels ne doivent pas réparer ou modifier ce produit sans autorisation. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
2. Veuillez couper l'alimentation et suivre les procédures appropriées avant l'installation pour éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de choc électrique.
3. Pour garantir la durée de vie du produit, veuillez ne pas l'utiliser dans un endroit avec un brouillard acide fort.
4. Veuillez vérifier si la tension indiquée sur le luminaire correspond à la tension d'entrée à connecter, afin d'éviter tout risque de choc électrique et de ne pas endommager le luminaire.
5. Assurez-vous de l'installer dans un endroit plat, sans vibration, sans oscillation et sans risque d'incendie.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
7. NE PAS utiliser de rallonge à proximité de l'eau ou dans un endroit où l'eau peut s'accumuler.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Le luminaire doit être positionné de manière à ce qu'il ne soit pas permis de le regarder de manière prolongée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



- 7、Coupez l'alimentation avant l'installation.
- 8、Ajustez la longueur du fil, utilisez la vis C pour fixer le fil ;
- 9、Utilisez la vis F pour fixer le support E au plafond.
- 10、En tant que setp G, connectez le fil L, N et le fil de terre ;
- 11、Utiliser la vis I pour fixer la verrière H au support E ;
- 12、Allumez l'interrupteur d'alimentation.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

lineares Pendellicht

MODELL: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODELL:THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.


WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Hinweise vor der Installation: Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

1. Nicht professionelle Techniker dürfen dieses Produkt nicht ohne Genehmigung reparieren oder modifizieren. Wenden Sie sich für die Installation an einen qualifizierten Elektriker.
2. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und befolgen Sie vor der Installation die entsprechenden Schritte, um unsachgemäßen Betrieb und das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
3. Um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, verwenden Sie es bitte nicht an Orten mit starkem Säurenebel.
4. Bitte prüfen Sie, ob die auf der Leuchte angegebene Spannung mit der anzuschließenden Eingangsspannung übereinstimmt, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden und die Leuchte nicht zu beschädigen.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie es an einem ebenen Ort ohne Vibrationen und Schwingungen installieren und dass keine Brandgefahr besteht.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
7. Verwenden Sie das Verlängerungskabel NICHT in der Nähe von Wasser oder an Orten, an denen sich Wasser ansammeln kann.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
9. Die Leuchte muss so positioniert sein, dass ein längerer Blick in die Leuchte


nicht gestattet ist

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



- 13、 Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus;
- 14、 Passen Sie die Kabellänge an und befestigen Sie das Kabel mit Schraube C.
- 15、 Befestigen Sie die Halterung E mit Schraube F an der Decke.
- 16、 Verbinden Sie gemäß Schritt G die Kabel L, N und Erdungskabel.
- 17、 Befestigen Sie das Baldachin H mit der Schraube I an der Halterung E.
- 18、 Schalten Sie den Netzschalter ein.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA


- 1: open battery house cover
- 2: insert battery
- 3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



light off

press once for one second to
increase
brightness 15% or hold 3
second to 15%

press once for one second total
7 times or
hold 3 second to warm
temperature 3000K

press once for one second to
night light 3000K 15%
brightness

3000K/4000K/6500K

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

lampada a sospensione lineare

MODELLO: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODELLO:THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. Note prima dell'installazione: la mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.


1. Tecnici non professionisti, si prega di non riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. Contattare un elettricista qualificato per l'installazione.
2. Prima dell'installazione, spegnere l'alimentazione e seguire le procedure corrette per evitare un funzionamento improprio e il rischio di scosse elettriche.
3. Per garantire la lunga durata del prodotto, non utilizzarlo in luoghi con forte nebbia acida.
4. Verificare che la tensione indicata sull'apparecchio di illuminazione corrisponda alla tensione di ingresso da collegare, per evitare rischi di scosse elettriche e non danneggiare l'apparecchio di illuminazione.
5. Assicurarsi di installarlo in una posizione piana, senza vibrazioni, senza oscillazioni e senza rischi di incendio.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
7. NON utilizzare una prolunga vicino all'acqua o in qualsiasi luogo in cui possa accumularsi acqua.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
9. L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo tale che non sia consentita la fissazione prolungata dell'apparecchio di illuminazione.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI



- 19、Spegner l'alimentazione prima dell'installazione;
- 20、Regolare la lunghezza del filo, utilizzare la vite C per fissare il filo;
- 21、Utilizzare la vite F per fissare la staffa E al soffitto;
- 22、Come setp G collegare il filo L, N e il filo di terra;
- 23、Utilizzare la vite I per fissare la calotta H alla staffa E;
- 24、Accendere l'interruttore di alimentazione.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

Lámpara colgante lineal

MODELO: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODELO: THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Advertencia- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Notas antes de la instalación: Si no se siguen todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.


1. Técnicos no profesionales: no reparen ni modifiquen este producto sin autorización. Póngase en contacto con un electricista calificado para realizar la instalación.
2. Apague el dispositivo y siga los procedimientos adecuados antes de la instalación para evitar un funcionamiento inadecuado y riesgo de descarga eléctrica.
3. Para garantizar la vida útil del producto, no lo utilice en lugares con niebla ácida fuerte.
4. Verifique que el voltaje marcado en la luminaria coincida con el voltaje de entrada que se va a conectar, para evitar el riesgo de descarga eléctrica y no dañar la luminaria.
5. Asegúrese de instalarlo en un lugar plano sin vibraciones, sin balanceos y sin riesgo de incendio.
6. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
7. NO utilice el cable de extensión cerca del agua o en cualquier lugar donde pueda acumularse agua.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
9. La luminaria deberá colocarse de tal manera que no se permita mirarla durante mucho tiempo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



- 25、Apague la alimentación antes de la instalación;
- 26、Ajuste la longitud del cable, use el tornillo C para fijar el cable;
- 27、Utilice el tornillo F para fijar el soporte E al techo;
- 28、Como setp G conecte el cable L, N y el cable de tierra;
- 29、Utilice el tornillo I para fijar la cubierta H al soporte E;
- 30、Encienda el interruptor de encendido.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

DIRECCIÓN : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

lampa wisząca liniowa

MODEL: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODEL:THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Uwagi przed instalacją: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.


1. Nieprofesjonalni technicy, prosimy nie naprawiać ani nie modyfikować tego produktu bez zezwolenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu instalacji.
2. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby uniknąć niewłaściwego działania urządzenia i ryzyka porażenia prądem.
3. Aby zapewnić długą żywotność produktu, nie należy go używać w miejscach, w których występuje silna kwaśna mgła.
4. Sprawdź, czy napięcie podane na oprawie oświetleniowej jest zgodne z napięciem wejściowym, które ma zostać podłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym i nie uszkodzić oprawy.
5. Należy upewnić się, że urządzenie zostanie zamontowane na płaskim podłożu, bez wibracji, kołysania i zagrożenia pożarem.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
7. NIE używać przedłużacza w pobliżu wody lub w innych miejscach, w których może gromadzić się woda.
8. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
9. Oprawę oświetleniową należy umieścić w taki sposób, aby nie było dopuszczalne długotrwałe patrzenie na oprawę.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE



- 31、Przed instalacją wyłącz zasilanie.
- 32、Wybierz odpowiednią długość przewodu i zamocuj go śrubą C;
- 33、Za pomocą śruby F przymocuj uchwyt E do sufitu;
- 34、Zgodnie z ustawieniem G podłącz przewody L, N i uziemienie;
- 35、Za pomocą śruby I przymocuj baldachim H do wspornika E;
- 36、Włącz zasilanie.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

lineaire hanglamp

MODEL: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODEL:THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Opmerkingen vóór installatie: Als u niet alle onderstaande instructies opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.


1. Niet-professionele technici, repareer of wijzig dit product niet zonder toestemming. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor installatie.
2. Schakel de stroom uit en volg de juiste procedures vóór de installatie om onjuiste werking en het risico op elektrische schokken te voorkomen.
3. Om de levensduur van het product te garanderen, mag u het niet gebruiken op een plaats met sterke zure nevel.
4. Controleer of de spanning die op de armatuur staat aangegeven overeenkomt met de aan te sluiten ingangsspanning, om het risico op een elektrische schok te voorkomen en de armatuur niet te beschadigen.
5. Zorg ervoor dat de installatie plaatsvindt op een vlakke plaats, zonder trillingen, schommelingen en brandgevaar.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
7. Gebruik het apparaat NIET met een verlengsnoer in de buurt van water of op een plek waar zich water kan verzamelen.
8. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
9. De armatuur moet zodanig worden geplaatst dat langdurig staren naar de armatuur niet is toegestaan.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



- 37、Schakel de stroom uit voordat u met de installatie begint.
- 38、Pas de draadlengte aan en gebruik schroef C om de draad vast te zetten.
- 39、Gebruik schroef F om beugel E aan het plafond te bevestigen;
- 40、Als setp G sluit u de draad L, N en de aardedraad aan;
- 41、Gebruik schroef I om luifel H aan beugel E te bevestigen;
- 42、Zet de aan/uit-schakelaar aan.

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



3000K/4000K/6500K

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

linjärt pendelljus

MODELL: THD1109A-2BC

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

linear pendent light

MODELL: THD1109A-2BC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.


VARNING:

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Anmärkningar före installation, Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

1. Icke-professionella tekniker, reparera eller modifiera inte denna produkt utan tillstånd. Kontakta en behörig elektriker för installation.
2. Stäng av strömmen och följ korrekta procedurer före installation för att undvika felaktig användning och risk för elektriska stötar.
3. För att säkerställa produktens livslängd, använd den inte på en plats med stark syradimma.
4. Kontrollera om spänningen som är markerad på armaturen överensstämmer med den inspänning som ska anslutas, för att undvika risk för elektriska stötar och för att inte skada armaturen.
5. Se till att installera den på en plan plats utan vibrationer, inga svängningar och ingen brandrisk.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
7. Använd INTE med förlängningssladd nära vatten eller där vatten kan samlas.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
9. Armaturen ska placeras på ett sådant sätt att långvarig blick mot armaturen inte är tillåten

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

remote-control unit



2x 1.5V AAA battery 2x 1.5V AAA

1: open battery house cover

2: insert battery


3: insert battery house cove

light on ,
press 3 times to pair
remote controller to
light

press once for one
second to increase
brightness 100% or hold
3 second to 100%

press once for one
second total 7 times or
hold 3 second to white
temperature 6500K

3000K-4000K-6500K cycle



light off

press once for one second to
increase
brightness 15% or hold 3
second to 15%

press once for one second total
7 times or
hold 3 second to warm
temperature 3000K

press once for one second to
night light 3000K 15%
brightness

3000K/4000K/6500K

Address : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support