VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Auger Drill Bit

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Auger Drill Bit



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Technical Specifications

No.	Model	N.W	Color	Accessories
1	HYZ 4*42CM	0.21kg	black	
2	HYZ 4*80CM	1.17kg	green	1*adapter
3	HYZ 6*80CM	1.58kg	green	1*adapter
4	HYZ 8*30CM	0.47kg	black	
5	DZ 8*60CM	1.4kg	black	
6	DZ 8*80CM	1.46kg	green	
7	DZ 10*80CM	2.55kg	green	1*adapter
8	DZ 12*80CM	3.12kg	green	1*adapter
9	DZ 15*81CM	3.72kg	green	1*adapter
10	DZ 20*80CM	4.93kg	green	1*adapter
11	DZ 4*22+8*30CM	0.585kg	black	
12	HYZ 4*22CM	0.125kg	black	
13	HYZ 8*40CM	0.77kg	black	

Instructions



1.Attach the Electric Planting Spiral Drill Bit to your electric drill.Make sure the shank is securely fastened to the drill chuck.
2.Turn on the electric drilland grip it with both hands.
3.Place the spiral drill bit in the desired planting position and apply gentle downward pressure.
4.Allow the auger to rotate and dig into the soil.Do not force the auger or apply excessive pressure.
5.Once the desired depth has been reached,slowly withdraw the auger while the drill is stillrotating.
6.Repeat the process for the desired number of planting holes.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wiertło ślimakowe

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wiertło ślimakowe



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dane techniczne

NIE.	Model	Północny Zachód	Kolor	Akcesoria
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	czarny	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	zielony	1*adapter
3	HYZ6*80CM	1,58 kg	zielony	1*adapter
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	czarny	
5	DZ 8*60CM	1,4 kg	czarny	
6	DZ 8*80CM	1,46 kg	zielony	
7	DZ 10*80CM	2,55 kg	zielony	1*adapter
8	DZ 12*80CM	3,12 kg	zielony	1*adapter
9	DZ 15*81CM	3,72 kg	zielony	1*adapter
10	DZ 20*80CM	4,93 kg	zielony	1*adapter
11	DZ 4*22+8*30CM	0,585 kg	czarny	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	czarny	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	czarny	

Instrukcje



1. Podłącz spiralne wiertło elektryczne do sadzenia

wiertarka elektryczna. Upewnij się, że trzonek jest pewnie zamocowany

przymocowany do uchwytu wiertarskiego.

2. Włącz wiertarkę elektryczną i chwyć ją obiema rękami.

3. Umieść wiertło spiralne w wybranym miejscu nasadzeń

ułóż ciało i zastosuj delikatny nacisk w dół.

4. Pozwól świdru obracać się i wkopywać w glebę.

nie należy używać nadmiernej siły do wciskania ślimaka ani wywierać nadmiernego nacisku.

5. Po osiągnięciu pożądanej głębokości powoli

wyjmij świder, gdy wiertło nadal się obraca.

6. Powtórz proces dla żądanej liczby

dołki do sadzenia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Punta da trapano a coclea

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Punta da trapano a coclea



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Specifiche tecniche

NO.	Modello	Nord-ovest	Colore	Accessori
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	nero	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	verde	1*adattatore
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	verde	1*adattatore
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	nero	
5	Dimensioni: 8*60 cm	1,4 kg	nero	
6	Dimensioni: 8*80CM	1,46 kg	verde	
7	Dimensioni: 10*80CM	2,55 kg	verde	1*adattatore
8	Dimensioni: 12*80CM	3,12 kg	verde	1*adattatore
9	Dimensioni: 15*81CM	3,72 kg	verde	1*adattatore
10	Dimensioni: 20*80CM	4,93 kg	verde	1*adattatore
11	Dimensioni: 4*22+8*30CM	0,585 kg	nero	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	nero	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	nero	

Istruzioni



1. Collegare la punta da trapano a spirale per piantagione elettrica al tuo trapano elettrico.Assicurarsi che il gambo sia saldamente fissato al mandrino del trapano.

2. Accendere il trapano elettrico e afferrarlo con entrambe le mani.

3. Posizionare la punta elicoidale nel punto di piantagione desiderato posizione ed esercitare una leggera pressione verso il basso.

4. Lasciare che la coclea ruoti e scavi nel terreno.
non forzare la coclea né applicare una pressione eccessiva.

5. Una volta raggiunta la profondità desiderata, procedere lentamente estrarre la coclea mentre la trivella è ancora in rotazione.

6. Ripetere il procedimento per il numero desiderato di buche per piantare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Broca de barrena

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Broca de barrena



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Especificaciones técnicas

No.	Modelo	noroeste	Color	Accesorios
1	HYZ 4*42CM	0,21 kilogramos	negro	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	verde	1*adaptador
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	verde	1*adaptador
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	negro	
5	Dimensiones: 8 x 60 cm	1,4 kg	negro	
6	Dimensiones: 8 x 80 cm	1,46 kg	verde	
7	Dimensiones: 10 x 80 cm	2,55 kilos	verde	1*adaptador
8	Dimensiones: 12 x 80 cm	3,12 kg	verde	1*adaptador
9	Dimensiones: 15 x 81 cm	3,72 kilogramos	verde	1*adaptador
10	Dimensiones: 20 x 80 cm	4,93 kg	verde	1*adaptador
11	Dimensiones: 4 x 22 x 8 x 30 cm	0,585 kilogramos	negro	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	negro	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kilogramos	negro	

Instrucciones



1. Coloque la broca espiral para plantación eléctrica en su

Taladro eléctrico. Asegúrese de que el vástago esté bien sujeto.

fijado al mandril de taladro.

2. Encienda el taladro eléctrico y sujételo con ambas manos.

3. Coloque la broca espiral en la plantación deseada.

posición y aplique una suave presión hacia abajo.

4. Deje que la barrena gire y excave en el suelo.

No fuerce la barrena ni aplique presión excesiva.

5.Una vez alcanzada la profundidad deseada, lentamente

Retire la barrena mientras el taladro todavía esté girando.

6. Repita el proceso para la cantidad deseada de

agujeros de plantación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borrkrona

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borrkrona



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tekniska specifikationer

Inga.	Modell	nordväst	Färg	Tillbehör
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	svart	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	grön	1*adapter
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	grön	1*adapter
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	svart	
5	DZ 8*60CM	1,4 kg	svart	
6	DZ 8*80CM	1,46 kg	grön	
7	DZ 10*80CM	2,55 kg	grön	1*adapter
8	DZ 12*80CM	3,12 kg	grön	1*adapter
9	DZ 15*81CM	3,72 kg	grön	1*adapter
10	DZ 20*80CM	4,93 kg	grön	1*adapter
11	DZ 4*22+8*30CM	0,585 kg	svart	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	svart	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	svart	

Instruktioner



1. Fäst den elektriska planteringsspiralborren på din elektrisk borr. Se till att skaftet sitter ordentligt fäst vid borrchucken.
2. Slå på borrmaskinen och greppa den med båda händerna.
3. Placera spiralborren i önskad planteringsplats position och tryck försiktigt nedåt.
4. Låt borren rotera och gräva ner i jorden. Gör Forcera inte skruven eller applicera för hårt tryck.
5. När önskat djup har uppnåtts, långsamt Dra ut skruven medan såmaskinen fortfarande roterar.
6. Upprepa processen för önskat antal planteringshål.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boor voor grondboor

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boor voor grondboor



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Technische specificaties

Nee.	Model	NW	Kleur	Accessoires
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	zwart	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	groente	1*adapter
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	groente	1*adapter
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	zwart	
5	DZ 8*60CM	1,4 kg	zwart	
6	DZ 8*80CM	1,46 kg	groente	
7	DZ 10*80CM	2,55 kg	groente	1*adapter
8	DZ 12*80CM	3,12 kg	groente	1*adapter
9	DZ 15*81CM	3,72 kg	groente	1*adapter
10	DZ 20*80CM	4,93 kg	groente	1*adapter
11	DZ 4*22+8*30CM	0,585 kg	zwart	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	zwart	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	zwart	

Instructies



1. Bevestig de elektrische plantspiraalboor aan uw elektrische boor. Zorg ervoor dat de schacht goed vastzit bevestigd aan de boorkop.

2. Zet de elektrische boormachine aan en pak deze met beide handen vast.

3. Plaats de spiraalboor in de gewenste beplanting

Plaats de hendel in de juiste positie en oefen lichte druk uit naar beneden.

4. Laat de boor draaien en in de grond graven.

Forceer de boor niet en oefen geen overmatige druk uit.

5.Zodra de gewenste diepte is bereikt, langzaam

Trek de boor terug terwijl de boor nog draait.

6. Herhaal het proces voor het gewenste aantal plantgaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Foret à tarière

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Foret à tarière



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Spécifications techniques

Non.	Modèle	NO	Couleur	Accessoires
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	noir	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	vert	1*adaptateur
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	vert	1*adaptateur
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	noir	
5	DZ 8*60CM	1,4 kg	noir	
6	DZ 8*80CM	1,46 kg	vert	
7	DZ 10*80CM	2,55 kg	vert	1*adaptateur
8	DZ 12*80CM	3,12 kg	vert	1*adaptateur
9	DZ 15*81CM	3,72 kg	vert	1*adaptateur
10	DZ 20*80CM	4,93 kg	vert	1*adaptateur
11	DZ 4*22+8*30CM	0,585 kg	noir	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	noir	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	noir	

Instructions



1.Fixez le foret hélicoïdal de plantation électrique à votre perceuse électrique. Assurez-vous que la tige est bien fixée fixé au mandrin de la perceuse.

2. Allumez la perceuse électrique et saisissez-la avec les deux mains.

3.Placez le foret hélicoïdal dans la plantation souhaitée positionnez et appliquez une légère pression vers le bas.

4. Laissez la tarière tourner et creuser dans le sol. ne forcez pas la tarière et n'appliquez pas de pression excessive.

5.Une fois la profondeur souhaitée atteinte, lentement retirer la tarière pendant que la perceuse tourne encore.

6. Répétez le processus pour le nombre souhaité de trous de plantation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schlangenbohrer

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schlangenbohrer



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Technische Spezifikationen

NEIN.	Modell	NW	Farbe	Zubehör
1	HYZ 4*42CM	0,21 kg	Schwarz	
2	HYZ 4*80CM	1,17 kg	Grün	1 * Adapter
3	HYZ 6*80CM	1,58 kg	Grün	1 * Adapter
4	HYZ 8*30CM	0,47 kg	Schwarz	
5	DZ 8*60CM	1,4 kg	Schwarz	
6	DZ 8*80CM	1,46 kg	Grün	
7	DZ 10*80CM	2,55 kg	Grün	1 * Adapter
8	DZ 12*80CM	3,12 kg	Grün	1 * Adapter
9	DZ 15*81CM	3,72 kg	Grün	1 * Adapter
10	DZ 20*80CM	4,93 kg	Grün	1 * Adapter
11	DZ 4*22+8*30CM	0,585 kg	Schwarz	
12	HYZ 4*22CM	0,125 kg	Schwarz	
13	HYZ 8*40CM	0,77 kg	Schwarz	

Anweisungen



1.Befestigen Sie den elektrischen Pflanzspiralbohrer an Ihrem Bohrmaschine. Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher sitzt am Bohrfutter befestigt.

2. Schalten Sie die Bohrmaschine ein und greifen Sie sie mit beiden Händen.

3.Platzieren Sie den Spiralbohrer in der gewünschten Pflanzung Positionieren Sie es und üben Sie leichten Druck nach unten aus.

4.Lassen Sie den Bohrer rotieren und in den Boden graben.

Wenden Sie keine Gewalt an und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Spirale aus.

5.Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, langsam Ziehen Sie den Bohrer heraus, während sich der Bohrer noch dreht.

6.Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschte Anzahl von Pflanzlöcher.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.