VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Razor Wire

Model:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Our product is made of Galvanized steel, which has good functions of anti breaking and anti rust.

It is widely used on the walls of schools, stations, airports, gardens, courtyards, prisons, etc.

The sharp blade can prevent others from entering from the wall, playing a very good protective role, and is necessary for some specific places.

Product Description


Model	Knife-type	Spiral type	Overlay Length
YS07-1	BTO22	Single	225~250ft (37.5~75m)
YS07-2	BTO22	Single	73.5~147ft (22.5~45m)
YS07-3	BTO22	Single	49~98ft (15~30m)
YS07-4	BTO22	Double Helix	91~147ft (28~45m)
YS07-5	BTO22	Double Helix	61~98ft (19~30m)

Model	Number of volumes	Glove
YS07-1	5pcs	yes
YS07-2	3pcs	yes
YS07-3	2pcs	yes
YS07-4	3pcs	yes
YS07-5	2pcs	yes

Glove



BTO22 Knife-type



Razor Wire-Single



Razor Wire-Double Helix



WARNING!

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.
WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING

1.This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2.Wear ANSI-approved safety goggles and cut resistant gloves during assembly.
3.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4.It is widely used on the walls of schools, stations, airports, gardens, courtyards, prisons, etc.
5.This product is composed of sharp blades, please keep away from crowds when storing.
6.After the product is assembled, please warn the crowd not to approach, otherwise it will cause human injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Razor Wire

VEVOR Support Center

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Drut kolczasty

Model:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Nasz produkt wykonany jest ze stali ocynkowanej, która ma dobre właściwości antykorozyjne i jest odporna na pęknięcia.

Znajduje szerokie zastosowanie na ścianach szkół, dworców, lotnisk, ogrodów, dziedzińców, więzień itp.

Ostre ostrze może uniemożliwić innym wejście do ściany, pełniąc bardzo dobrą rolę ochronną i jest niezbędne w niektórych określonych miejscach.

Opis produktu


Model	Typ nożowy	Typ spiralny	Długość nakładki
YS07-1	BTO22	Pojedynczy	225~250 stóp (37,5~75 m)
YS07-2	BTO22	Pojedynczy	73,5~147 stóp (22,5~45 m)
YS07-3	BTO22	Pojedynczy	49~98 stóp (15~30m)
YS07-4	BTO22 Podwójna śruba		91~147 stóp (28~45m)
YS07-5	BTO22 Podwójna śruba		61~98 stóp (19~30m)

Model	Liczba tomów	Rękawica
YS07-1	5 szt.	Tak
YS07-2	3 sztuki	Tak
YS07-3	2 szt.	Tak
YS07-4	3 sztuki	Tak
YS07-5	2 szt.	Tak

Rękawica



BTO22 Typ nożowy



Razor Wire-Single



Drut kolczasty -podwójna helisa



OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM SPOWODOWANYM PRZEWRÓCENIEM

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice odporne na przecięcia zgodne z normą ANSI.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Jest szeroko stosowany na ścianach szkół, dworców, lotnisk, ogrodów, dziedzińców, więzień itp.
5. Produkt ten składa się z ostrych ostrzy, dlatego należy przechowywać go z dala od tłumu.
6. Po złożeniu produktu należy uprzedzić osoby postronne, aby nie zbliżały się do produktu, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Drut kolczasty

Centrum wsparcia VEVOR

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

filo spinato

Modello:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Il nostro prodotto è realizzato in acciaio zincato, che ha ottime proprietà antirottura e antiruggine.

È ampiamente utilizzato sulle pareti di scuole, stazioni, aeroporti, giardini, cortili, carceri, ecc.

La lama affilata può impedire ad altri di entrare dal muro, svolgendo un'ottima funzione protettiva ed è necessaria in alcuni punti specifici.

Descrizione del prodotto


Modello	Tipo a coltello	Tipo a spirale	Lunghezza di sovrapposizione
YS07-1	BTO22	Separare	225~250 piedi (37,5~75 m)
YS07-2	BTO22	Separare	73,5~147 piedi (22,5~45 m)
YS07-3	BTO22	Separare	49~98 piedi (15~30mÿ
YS07-4	BTO22 Doppia elica 91~147 piedi (28~45mÿ		
YS07-5	BTO22 Doppia elica 61~98 piedi (19~30mÿ		

Modello	Numero di volumi	Guanto
YS07-1	5 pezzi	SÌ
YS07-2	3 pezzi	SÌ
YS07-3	2 pezzi	SÌ
YS07-4	3 pezzi	SÌ
YS07-5	2 pezzi	SÌ

Guanto



BTO22 Tipo coltello



Filo spinato singolo



Filo **spinato a doppia elica**



AVVERTIMENTO!

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare gravi lesioni.

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI GRAVI DOVUTE AL RIBALTAMENTO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti antitaglio.
3. Non provare a montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

4. È ampiamente utilizzato sulle pareti di scuole, stazioni, aeroporti, giardini, cortili, prigioni, ecc.
5. Questo prodotto è composto da lame affilate, si prega di tenerlo lontano dalla folla quando lo si ripone.
6. Dopo aver assemblato il prodotto, avvertire la folla di non avvicinarsi, altrimenti si potrebbero causare lesioni alle persone.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

filo spinato

Centro di supporto VEVOR

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Alambre de púas

Modelo:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Nuestro producto está hecho de acero galvanizado, que tiene buenas funciones anti-rotura y anti-óxido.

Es ampliamente utilizado en las paredes de escuelas, estaciones, aeropuertos, jardines, patios, prisiones, etc.

La hoja afilada puede evitar que otros entren desde la pared, lo que cumple una muy buena función protectora y es necesaria para algunos lugares específicos.

Descripción del Producto


Modelo	Longitud de superposición tipo espiral tipo cuchillo		
YS07-1	BTO22	Soltero	225~250 pies (37,5~75 m)
YS07-2	BTO22	Soltero	73,5~147 pies (22,5~45 m)
YS07-3	BTO22	Soltero	49~98 pies (15~30 m)
YS07-4	BTO22 Doble hélice 91~147 pies (28~45 m)		
YS07-5	BTO22 Doble hélice de 61 a 98 pies (19~30 m)		

Modelo	Número de volúmenes	Guante
YS07-1	5 piezas	Sí
YS07-2	3 piezas	Sí
YS07-3	2 piezas	Sí
YS07-4	3 piezas	Sí
YS07-5	2 piezas	Sí

Guante



BTO22 Tipo cuchillo



Alambre de púas simple



Alambre de púas de doble hélice



¡ADVERTENCIA!

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR VUELCO

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes resistentes a cortes durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

4. Es ampliamente utilizado en las paredes de escuelas, estaciones, aeropuertos, jardines, patios, prisiones, etc.
5. Este producto está compuesto de cuchillas afiladas, manténgalo alejado de las multitudes cuando lo guarde.
6. Una vez ensamblado el producto, advierta a las personas que no se acerquen, de lo contrario, podría causar lesiones a personas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Alambre de púas

Centro de soporte de VEVOR

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Razortråd

Modell:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning.
VEVOR förbehåller sig rätten till tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Vår produkt är tillverkad av galvaniserat stål, vilket har goda egenskaper som brottskydd och rostskydd.

Det används ofta på väggar i skolor, stationer, flygplatser, trädgårdar, gårdar, fängelser etc.

Det vassa bladet kan hindra andra från att komma in genom väggen, spela en mycket god skyddande roll och är nödvändigt för vissa specifika platser.

Produktbeskrivning


Modell	Knivtyp	Spiraltyp	Överlappningslängd
YS07-1	BTO22	Enda	225~250 fot (37,5~75 m)
YS07-2	BTO22	Enda	21,5~42 m (22,5~45 m)
YS07-3	BTO22	Enda	14,5~28,5 m (15~30 m)
YS07-4	BTO22 Dubbelspiral 91~147 fot (28~45 m)		
YS07-5	BTO22 Dubbelspiral 61~98 fot (19~30 m)		

Modell	Antal volymer	Handske
YS07-1	5 st	ja
YS07-2	3 st	ja
YS07-3	2 st	ja
YS07-4	3 st	ja
YS07-5	2 st	ja

Handske



BTO22 Knivtyp



Razor Wire-Singel



Rakbladstråd - Dubbelspiral



VARNING!

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten.
Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR GENOM VELTNING

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och skärsäkra handskar under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Det används ofta på väggarna i skolor, stationer, flygplatser, trädgårdar, gårdar, fängelser etc.
5. Denna produkt består av vassa blad, vänligen håll den borta från folkmassor vid förvaring.
6. När produkten är monterad, varna folkmassor för att närma sig, annars kan det orsaka personskador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Razortråd

VEVOR Supportcenter

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Scheermesdraad

Model:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



Dit zijn de originele instructies. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Ons product is gemaakt van gegalvaniseerd staal, dat over goede anti-breuk- en anti-roestfuncties beschikt.

Het wordt veel gebruikt op de muren van scholen, stations, luchthavens, tuinen, binnenplaatsen, gevangenissen, enzovoort.

Het scherpe mes kan voorkomen dat anderen via de muur naar binnen komen. Het vervult een zeer goede beschermende rol en is op bepaalde plaatsen noodzakelijk.

Productomschrijving


Model	Mestype	Spiraaltype	Overlay Lengte
YS07-1	BTO22	Enkel	225~250 voet (37,5~75m)
YS07-2	BTO22	Enkel	73,5~147 voet (22,5~45m)
YS07-3	BTO22	Enkel	49~98ft (15~30m)
YS07-4	BTO22 Dubbele Helix		91~147ft (28~45m)
YS07-5	BTO22 Dubbele Helix		61~98ft (19~30m)

Model	Aantal delen	Handschoen
YS07-1	5 stuks	Ja
YS07-2	3 stuks	Ja
YS07-3	2 stuks	Ja
YS07-4	3 stuks	Ja
YS07-5	2 stuks	Ja

Handschoen



BTO22 Mes-type



Scheermesdraad -Single



Scheermesdraad -Dubbele Helix



WAARSCHUWING!

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en snijbestendige handschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het wordt veel gebruikt op de muren van scholen, stations, luchthavens, tuinen, binnenplaatsen, gevangenissen, enz.
5. Dit product is voorzien van scherpe messen. Berg het daarom op buiten bereik van mensen.
6. Nadat het product is gemonteerd, waarschuw de mensen om u heen dat ze niet te dichtbij mogen komen, anders kunnen ze gewond raken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Scheermesdraad

VEVOR Ondersteuningscentrum

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fil de fer barbelé

Modèle:

YS07-1/YS07-2/YS07-3/YS07-4/YS07-5



Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Notre produit est fabriqué en acier galvanisé, qui possède de bonnes fonctions anti-rupture et antirouille.

Il est largement utilisé sur les murs des écoles, des gares, des aéroports, des jardins, des cours, des prisons, etc.

La lame tranchante peut empêcher les autres d'entrer par le mur, jouant un très bon rôle protecteur, et est nécessaire pour certains endroits spécifiques.

Description du produit


Modèle	Type de couteau	Type en spirale	Longueur de recouvrement
YS07-1	BTO22	Célibataire	225 à 250 pieds (37,5~75m
YS07-2	BTO22	Célibataire	73,5 à 147 pieds (22,5~45m
YS07-3	BTO22	Célibataire	49 à 98 pieds (15~30m
YS07-4	BTO22 Double Hélice 91~147 pieds (28~45m)		
YS07-5	BTO22 Double Hélice 61~98 pieds (19~30m		

Modèle	Nombre de volumes	Gant
YS07-1	5 pièces	Oui
YS07-2	3 pièces	Oui
YS07-3	2 pièces	Oui
YS07-4	3 pièces	Oui
YS07-5	2 pièces	Oui

Gant



BTO22 Type couteau



Fil de rasoir simple



Fil de rasoir à double hélice



AVERTISSEMENT!

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES DUE AU BASCULEMENT

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants résistants aux coupures pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. Il est largement utilisé sur les murs des écoles, des gares, des aéroports, des jardins, des cours, des prisons, etc.
5. Ce produit est composé de lames tranchantes, veuillez le tenir à l'écart des foules lors du stockage.
6. Une fois le produit assemblé, veuillez avertir la foule de ne pas s'approcher, sinon cela pourrait causer des blessures humaines.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fil de fer barbelé

Centre d'assistance VEVOR

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stacheldraht

Modell:

YS07-1 / YS07-2 /YS07-3 /YS07-4 /YS07-5



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren.

Unser Produkt besteht aus verzinktem Stahl, der gute Bruch- und Rostschutzeigenschaften aufweist.

Es wird häufig an den Wänden von Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen, Gärten, Innenhöfen, Gefängnissen usw. verwendet.

Die scharfe Klinge kann andere daran hindern, durch die Wand einzudringen, erfüllt eine sehr gute Schutzfunktion und ist an bestimmten Stellen notwendig.

Produktbeschreibung


Modell	Messertyp	Spiraltyp	Überlagerungslänge
YS07-1	BTO22	Einzel	225~250 Fuß (37,5 bis 75 m)
YS07-2	BTO22	Einzel	73,5~147 Fuß (22,5 bis 45 m)
YS07-3	BTO22	Einzel	49~98 Fuß (15~30mÿ
YS07-4	BTO22 Doppelhelix 91~147ft		(28~45mÿ
YS07-5	BTO22 Doppelhelix 61~98ft		(19~30mÿ

Modell	Anzahl der Bände	Handschuh
YS07-1	5 Stück	Ja
YS07-2	3 Stück	Ja
YS07-3	2 Stück	Ja
YS07-4	3 Stück	Ja
YS07-5	2 Stück	Ja

Handschuh



BTO22 Messertyp



Stacheldraht -Einzeln



Stacheldraht -Doppelhelix



WARNUNG!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und schnittfeste Handschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Es wird häufig an den Wänden von Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen, Gärten, Innenhöfen, Gefängnissen usw. verwendet.
5. Dieses Produkt besteht aus scharfen Klingen. Bitte bewahren Sie es bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Menschenansammlungen auf.
6. Nachdem das Produkt zusammengebaut ist, warnen Sie bitte die Menschenmenge davor, sich zu nähern, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stacheldraht

VEVOR-Supportcenter

YS07-1 YS07-2 YS07-3
YS07-4 YS07-5