VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCREEN DOOR PROTECTOR

USER MANUAL

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCREEN DOOR PROTECTOR


MODEL:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this **RV SCREEN DOOR PROTECTOR.**

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

WARNING: MOVING PARTS CAN PINCH, CRUSH OR CUT. KEEP CLEAR AND USE CAUTION.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit, and free of distractions.
2. Use as intended only.

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	DESCRIPTION
SZJJPMMA	Screen Defender, 20"high, 22 1/2" width; for 26" RV entry door
SZJJPMMB	Screen Defender, 20"high, 24 1/2" width; for 28" RV entry door
SZJJPMMC	Screen Defender, 20"high, 26 1/2" width; for 30" RV entry door

MODEL	DESCRIPTION
SZJJPMMD	20"high, 22 " to 31 1/2" width
SZJJPMME	24"high, 26 " width
SZJJPMMF	28 1/2"high, 31 1/2 " width



ASSEMBLY AND USE

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installation :







Fig.1

1. Two door frames assembled together with the two connecting blocks, locking screws with a wrench (Fig.1). The width of the Screen Defender can be adjusted slightly.

2.Completely open the RV entry and screen doors and place them flush against the unit.NOTE: Use the provided door catch to hold the door in place. If a door catch is not available, place protective material between the door and the unit to prevent scratches to the exterior.

3.Insert the Screen Defender into the back channel of the screen door.Tilt the Screen Defender so that both channel guides easily into the back channel of the screen door(Fig.2).



Fig.2

Channel guide

4. Squeeze the two retractable latches at the top of the Screen Defender, Make sure the four feet of the Screen Defender are assembled into the into the back channel of the screen door.(Fig.3)


Retractable latch



Fig.3

SZJJPMME/SZJJPMMF

Installation :



Two door frames assembled together with the connecting blocks,Choose the right mounting hole for the size of your door(Fig.4).



Connecting blocks 2PCS
Connect steel plate 4PCS
M5 Screw 16PCS
M5 Nut 16PCS
Screw on the door 4PCS
Wrench for screw 1pcs
Wrench for nut 1pcs






Fig.4

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OCHRONA DRZWI DO KEMPINGU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

OCHRONA DRZWI EKRANOWYCH DO POJAZDU KEMPINGOWEGO

MODEL:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie osłony drzwi kampera.

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

OSTRZEŻENIE: RUCHOME CZĘŚCI MOGĄ ZGNIECIĆ, ZGNIECIĆ LUB PRZECIĄĆ. TRZYMAJ SIĘ Z DALA I ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozproszeń.

2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

MODEL I PARAMETRY

MODEL	OPIS
SZJJPMMA	Osłona ekranu, 20" wysokości, 22 1/2" szerokości; do drzwi wejściowych do kampera 26"
SZJJPMMB	Osłona ekranu, 20" wysokości, 24 1/2" szerokości; do drzwi wejściowych do kampera 28"
SZJJPMMC	Osłona ekranu, 20" wysokości, 26 1/2" szerokości; do drzwi wejściowych do kampera o szerokości 30"

MODEL	OPIS
SZJJPMMD	Wysokość 20 cali, szerokość od 22 cali do 31 1/2 cala
SZJJPMME	Wysokość 24", szerokość 26"
SZJJPMMF	28 1/2" wysokości, 31 1/2" szerokości




Machine Translated by Google


MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Instalacja :







Rys.1

1. Dwie ramy drzwi zmontowane razem z dwoma blokami łączącymi, śruby blokujące kluczem (rys. 1). Szerokość Screen Defender można nieznacznie regulować.

2. Całkowicie otwórz drzwi wejściowe i siatkowe pojazdu kempingowego i umieść je równo z jednostką. UWAGA: Użyj dostarczonego zatrzasku drzwi, aby przytrzymać drzwi na miejscu. Jeśli zatrzask drzwi nie jest dostępny, umieść materiał ochronny między drzwiami a jednostką, aby zapobiec zarysowaniom na zewnątrz.

3. Włóż osłonę ekranu do tylnego kanału drzwi siatkowych. Pochyl osłonę ekranu tak, aby oba kanały łatwo weszły do tylnego kanału drzwi siatkowych (rys. 2).

Machine Translated by Google



Rys.2

Przewodnik po kanałach

4. Ściśnij dwa chowane zatrzaski u góry osłony ekranu. Upewnij się, że cztery nóżki osłony ekranu są zamontowane w środku.

tylny kanał drzwi ekranowych.(Rys.3)


Zatrzask chowany



Ryc.3


SZJJPMME/SZJJPMMF

Instalacja :



Machine Translated by Google

Dwie ościeżnice drzwi zmontowane razem za pomocą bloków łączących. Wybierz właściwy otwór montażowy w zależności od rozmiaru drzwi (rys. 4).



Bloki łączące 2szt.

Łącznik stalowy 4szt


Śruba M5 16 szt.

Nakrętka M5 16 szt.

Śruba na drzwi 4szt

Klucz do śrub 1szt

Klucz do nakrętki 1szt





Ryc.4

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTEZIONE PER PORTA A SCHERMO PER CAMPER

MANUALE D'USO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTEZIONE PER PORTA A SCHERMO PER CAMPER

MODELLO:



SZJJPMMA
SZJJPMBB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa **PROTEZIONE PER PORTA RV.**

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti rappresentati in questo catalogo potrebbero avere un colore diverso rispetto all'articolo reale.

ATTENZIONE: LE PARTI IN MOVIMENTO POSSONO PIZZICARE, SCHIACCIARE O TAGLIARE. TENERE LONTANO E PRESTARE ATTENZIONE.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e privo di distrazioni.

2. Utilizzare solo come previsto.

MODELLO E PARAMETRI

MODELLO	DESCRIZIONE
SZJJPMMA	Screen Defender, 20" di altezza, 22 1/2" di larghezza; per porta d'ingresso RV da 26"
SZJJPMBB	Screen Defender, 20" di altezza, 24 1/2" di larghezza; per porta d'ingresso RV da 28"
SZJJPMMC	Screen Defender, 20" di altezza, 26 1/2" di larghezza; per porta d'ingresso RV da 30"

MODELLO	DESCRIZIONE
SZJJPMMD	20" di altezza, 22" a 31 1/2" di larghezza
SZJJPMME	24" di altezza, 26" di larghezza
SZJJPMMF	28 1/2" di altezza, 31 1/2" di larghezza




Machine Translated by Google

MONTAGGIO E UTILIZZO

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installazione:








Figura 1

1. Due telai porta assemblati insieme con i due blocchi di collegamento, viti di bloccaggio con una chiave (Fig.1). La larghezza dello Screen Defender può essere leggermente regolata.

2.Aprire completamente le porte di ingresso e di zanzariera del camper e posizionarle a filo con l'unità.NOTA: utilizzare il fermo della porta in dotazione per tenere la porta in posizione. Se non è disponibile un fermo della porta, posizionare del materiale protettivo tra la porta e l'unità per evitare graffi all'esterno.

3. Inserire lo Screen Defender nel canale posteriore della porta a zanzariera. Inclinare lo Screen Defender in modo che entrambe le guide del canale entrino facilmente nel canale posteriore della porta a zanzariera (Fig. 2).

Machine Translated by Google



Figura 2

Guida ai canali

4. Premere i due fermi retrattili nella parte superiore dello Screen Defender, assicurarsi che i quattro piedini dello Screen Defender siano assemblati nell'interno

il canale posteriore della porta a soffietto.(Fig.3)


Chiusura a scomparsa



Figura 3


SZJJPMME/SZJJPMMF

Installazione:



Machine Translated by Google

Due telai di porte assemblati insieme con i blocchi di collegamento. Scegli il foro di montaggio giusto per le dimensioni della tua porta (Fig. 4).



Blocchi di collegamento 2 pezzi

Piastra di collegamento in acciaio 4 pezzi

Vite M5 16PZ

Dado M5 16 PZ

Avvitare sulla porta 4 pezzi

Chiave per vite 1 pz.

Chiave per dado 1 pz.






Figura 4

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTOR DE PUERTA MOSQUITERA PARA RV

MANUAL DEL USUARIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTOR DE PUERTA MOSQUITERA PARA RV

MODELO:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este PROTECTOR DE PUERTA DE MALLA PARA RV.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

lograr los mejores resultados posibles.

Los productos mostrados en este catálogo pueden presentar un color diferente al del artículo real.

ADVERTENCIA: LAS PIEZAS MÓVILES PUEDEN APLASTAR, APLASTAR O CORTAR. MANTENER ALEJADO
Y TENGA PRECAUCIÓN.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y
Libre de distracciones.

2. Úselo únicamente según lo previsto.

MODELO Y PARÁMETROS

MODELO	DESCRIPCIÓN
SZJJPMMA	Protector de pantalla, 20" de alto, 22 1/2" de ancho; Para puerta de entrada de RV de 26"
SZJJPMMB	Protector de pantalla, 20" de alto, 24 1/2" de ancho; Para puerta de entrada de RV de 28"
SZJJPMMC	Protector de pantalla, 20" de alto, 26 1/2" de ancho; Para puerta de entrada de RV de 30"

MODELO	DESCRIPCIÓN
SZJJPMMD	20" de alto, 22" a 31 1/2" de ancho
SZJJPMME	24" de alto, 26" de ancho
SZJJPMMF	28 1/2" de alto, 31 1/2" de ancho




Machine Translated by Google

MONTAJE Y USO

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Instalación :








Figura 1

1. Dos marcos de puerta ensamblados con los dos bloques de conexión, fijando los tornillos con una llave (Fig. 1). El ancho del protector de pantalla se puede ajustar ligeramente.

2. Abra completamente la entrada y la puerta mosquitera de la autocaravana y colóquelas a ras de la unidad. NOTA: Utilice el pestillo incluido para sujetar la puerta. Si no dispone de pestillo, coloque material protector entre la puerta y la unidad para evitar rayones en el exterior.

3. Inserte el protector de pantalla en el canal trasero de la puerta mosquitera. Incline el protector de pantalla de manera que ambas guías del canal encajen fácilmente en el canal trasero de la puerta mosquitera (Fig. 2).

Machine Translated by Google



Figura 2

Guía de canales

4. Apriete los dos pestillos retráctiles en la parte superior del Screen Defender. Asegúrese de que los cuatro pies del Screen Defender estén ensamblados en su lugar.


El canal trasero de la puerta mosquitera.(Fig.3)

Pestillo retráctil




Figura 3

SZJJPMME/SZJJPMMF
Instalación :



Machine Translated by Google

Dos marcos de puerta ensamblados juntos con los bloques de conexión. Elija el orificio de montaje correcto para el tamaño de su puerta (Fig. 4).



Bloques de conexión 2 piezas

Conecte la placa de acero 4 piezas

Tornillo M5 16 piezas

Tuerca M5 16 piezas

Tornillo en la puerta 4 piezas

Llave para tornillo 1 pieza

Llave para tuercas 1 pieza






Figura 4

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SKÄRM DÖRRSKYDD

ANVÄNDARMANUAL

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SKÄRM DÖRRSKYDD

MODELL:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde detta **RV SKÄRMBILDÖRRSKYDD.**

- Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än den faktiska varan.

VARNING: RÖRLIGA DELAR KAN KLIMA, KROSA ELLER SKÄRA. HÅLL FRÅN OCH VAR FÖRSIKTIG.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fri från distraktioner.

2. Använd endast på avsett sätt.

MODELL OCH PARAMETRAR

MODELL	BESKRIVNING
SZJJPMMA	Screen Defender, 20" hög, 22 1/2" bredd; för 26" entrédörr för husbilar
SZJJPMMB	Screen Defender, 20" hög, 24 1/2" bredd; för 28" entrédörr för husbilar
SZJJPMMC	Screen Defender, 20" hög, 26 1/2" bredd; för 30" entrédörr för husbil

MODELL	BESKRIVNING
SZJJPMMD	20" hög, 22" till 31 1/2" bredd
SZJJPMME	24" hög, 26" bredd
SZJJPMMF	28 1/2" hög, 31 1/2" bredd




Machine Translated by Google

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installation:








Fig.1

1. Två dörrkarmar sammanfogade med de två kopplingsblocken, låsskruvar med en skiftnyckel (Fig.1). Bredden på Screen Defender kan justeras något.

2.Öppna husbilens ingångs- och skärmdörrar helt och placera dem i linje med enheten. NOTERA: Använd den medföljande dörrspärren för att hålla dörren på plats. Om en dörrspärr inte finns tillgänglig, placera skyddsmaterial mellan dörren och enheten för att förhindra repor på utsidan.

3. Sätt in Screen Defender i skärmdörrens bakre kanal. Luta Screen Defender så att båda kanalerna lätt styrs in i den bakre kanalen på skärmdörren (Fig.2).

Machine Translated by Google



Fig.2

Kanalguide

4. Kläm ihop de två infällbara spärrarna på toppen av Screen Defender, se till att de fyra fötterna på Screen Defender är monterade i

skärmdörrens bakre kanal.(Fig.3)


Infällbar spärr



Fig.3


SZJJPMME/SZJJPMMF

Installation:



Machine Translated by Google

Två dörrkarmar sammansatta med anslutningsblocken, välj rätt monteringshål för storleken på din dörr (Fig.4).



Anslutningsblock 2PCS

Anslut stålplåt 4st

M5 Skruv 16ST

M5 Mutter 16st

Skruva på luckan 4st

Skiftnyckel för skruv 1st

Skiftnyckel för mutter 1st






Fig.4

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCHERM DEUR BESCHERMER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCHERM DEUR BESCHERMER

MODEL:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze **RV SCREEN DOOR PROTECTOR hebt gekozen.**

- Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen

om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

WAARSCHUWING: BEWEGENDE DELEN KUNNEN WORDEN AFGEKLEMD, VERPLETTERD OF GESNEDEN. BLIJF UIT DE BUURT EN WEES VOORZICHTIG.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.

2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

MODEL EN PARAMETERS

MODEL	BESCHRIJVING
SZJJPMMA	Screen Defender, 20" hoog, 22 1/2" breed; voor 26" campertoegangsdeur
SZJJPMMB	Screen Defender, 20" hoog, 24 1/2" breed; voor 28" campertoegangsdeur
SZJJPMMC	Screen Defender, 20" hoog, 26 1/2" breed; voor 30" campertoegangsdeur

MODEL	BESCHRIJVING
SZJJPMMD	20" hoog, 22" tot 31 1/2" breed
SZJJPMME	24" hoog, 26" breed
SZJJPMMF	28 1/2" hoog, 31 1/2" breed





Machine Translated by Google

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installatie:







Figuur 1

1. Twee deurkozijnen aan elkaar gemonteerd met de twee verbindingsblokken, borgschroeven met een sleutel (Fig.1). De breedte van de Screen Defender kan enigszins worden aangepast.

2. Open de RV-toegangs- en hordeuren volledig en plaats ze vlak tegen de unit. OPMERKING: Gebruik de meegeleverde deurvergrendeling om de deur op zijn plaats te houden. Als er geen deurvergrendeling beschikbaar is, plaats dan beschermend materiaal tussen de deur en de unit om krassen op de buitenkant te voorkomen.

3. Plaats de Screen Defender in de achterste gleuf van de hordeur. Kantel de Screen Defender zodanig dat beide gleuven gemakkelijk in de achterste gleuf van de hordeur passen (fig. 2).

Machine Translated by Google



Afbeelding 2

Kanaalgids

4. Knijp de twee uitschuifbare vergrendelingen aan de bovenkant van de Screen Defender samen. Zorg ervoor dat de vier voetjes van de Screen Defender in de houder zijn gemonteerd.

het achterste kanaal van de hordeur. (Fig. 3)


Intrekbare grendel



Figuur 3


SZJJPMME/SZJJPMMF

Installatie:



Machine Translated by Google

Twee deurkozijnen worden met de verbindingsblokken aan elkaar gemonteerd. Kies het juiste montagegat voor de maat van uw deur (Fig. 4).



Verbindingsblokken 2PCS

Verbind stalen plaat 4PCS


M5-schroef 16 stuks

M5 moer 16PCS

Schroef op de deur 4PCS

Sleutel voor schroef 1st

Moersleutel 1st





Afbeelding 4

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTION DE PORTE ÉCRAN POUR VR

MANUEL D'UTILISATION

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTION DE PORTE ÉCRAN POUR VR

MODÈLE:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce PROTECTEUR DE PORTE ÉCRAN POUR VR.

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.

obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article réel.

AVERTISSEMENT : LES PIÈCES MOBILES PEUVENT PINCER, ÉCRASER OU COUPER. RESTEZ À L'ÉCART ET FAITES PREUVE DE PRUDENCE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


1. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et sans distractions.

2. Utiliser uniquement comme prévu.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

MODÈLE	DESCRIPTION
SZJJPMMA	Écran Defender, 20" de haut, 22 1/2" de large; pour porte d'entrée de VR de 26 po
SZJJPMMB	Écran Defender, 20" de haut, 24 1/2" de large; pour porte d'entrée de VR de 28"
SZJJPMMC	Écran Defender, 20" de haut, 26 1/2" de large; pour porte d'entrée de VR de 30 po

MODÈLE	DESCRIPTION
SZJJPMMD	20" de haut, 22" à 31 1/2" de large
SZJJPMME	24" de haut, 26" de large
SZJJPMMF	28 1/2" de haut, 31 1/2" de large




Machine Translated by Google

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installation :








Fig.1

1. Deux cadres de porte assemblés à l'aide des deux blocs de liaison, vissés à l'aide d'une clé (Fig. 1). La largeur du Screen Defender est légèrement réglable.

2. Ouvrez complètement la porte d'entrée et la porte moustiquaire du VR et placez-les contre l'unité. REMARQUE : Utilisez le loquet fourni pour maintenir la porte en place. À défaut, placez un matériau de protection entre la porte et l'unité pour éviter de rayer l'extérieur.

3. Insérez le Screen Defender dans le canal arrière de la porte moustiquaire. Inclinez le Screen Defender de manière à ce que les deux canaux s'insèrent facilement dans le canal arrière de la porte moustiquaire (Fig. 2).

Machine Translated by Google



Fig.2

Guide des chaînes

4. Appuyez sur les deux loquets rétractables en haut du Screen Defender. Assurez-vous que les quatre pieds du Screen Defender sont assemblés dans le


le canal arrière de la porte moustiquaire.(Fig.3)

Loquet rétractable




Fig.3

SZJJPMME/SZJJPMMF Installation :



Machine Translated by Google

Deux cadres de porte assemblés avec les blocs de connexion, choisissez le trou de montage adapté à la taille de votre porte (Fig.4).



Blocs de connexion 2PCS

Connecter la plaque d'acier 4PCS

Vis M5 16 pièces

Écrou M5 16 pièces

Vis sur la porte 4PCS

Clé pour vis 1 pièce

Clé pour écrou 1 pièce






Fig.4

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fliegengitterschutz für Wohnmobiltüren

BENUTZERHANDBUCH

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV-Fliegengittertürschutz

MODELL:



SZJJPMMA
SZJJPMMB
SZJJPMMC



SZJJPMMD



SZJJPMME
SZJJPMMF

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen **RV-Fliegengitter-Türschutz entschieden haben.**

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Die Farbe der in diesem Katalog aufgeführten Produkte kann vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WARNUNG: BEWEGLICHE TEILE KÖNNEN EINKLEMM-, QUETSCH- ODER SCHNEIDVERLETZUNGEN VERURSACHEN. UND SEIEN SIE VORSICHTIG.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

MODELL UND PARAMETER

MODELL	BESCHREIBUNG
SZJJPMMA	Screen Defender, 20" hoch, 22 1/2" breit; für 26" Wohnmobil-Eingangstür
SZJJPMMB	Screen Defender, 20" hoch, 24 1/2" breit; für 28" Wohnmobil-Eingangstür
SZJJPMMC	Screen Defender, 20 Zoll hoch, 26 1/2 Zoll breit; für 30" Wohnmobil-Eingangstür

MODELL	BESCHREIBUNG
SZJJPMMD	20" hoch, 22" bis 31 1/2" breit
SZJJPMME	24" hoch, 26" breit
SZJJPMMF	28 1/2" hoch, 31 1/2" breit




Machine Translated by Google

SZJJPMMA/SZJJPMMB/SZJJPMMC

Installation:








Abb.1

1. Zwei Türrahmen mit den beiden Verbindungsblöcken zusammenbauen und die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel festziehen (Abb. 1). Die Breite des Screen Defender kann leicht angepasst werden.

2. Öffnen Sie die Eingangs- und Fliegengittertüren des Wohnmobils vollständig und legen Sie sie bündig an das Gerät an. HINWEIS: Verwenden Sie den mitgelieferten Türverschluss, um die Tür zu fixieren. Falls kein Türverschluss vorhanden ist, legen Sie Schutzmaterial zwischen Tür und Gerät, um Kratzer an der Außenseite zu vermeiden.

3. Setzen Sie den Screen Defender in die hintere Führung der Fliegengittertür ein. Kippen Sie den Screen Defender, sodass beide Führungen problemlos in die hintere Führung der Fliegengittertür passen (Abb. 2).

Machine Translated by Google



Abb.2

Kanalführer

4. Drücken Sie die beiden einziehbaren Riegel oben am Screen Defender. Stellen Sie sicher, dass die vier Füße des Screen Defender in die Halterung eingesetzt sind.

der hintere Kanal der Fliegengittertür. (Abb. 3)


Einziehbarer Riegel



Abb.3


SZJJPMME/SZJJPMMF

Installation:



Machine Translated by Google

Zwei Türrahmen werden mit den Verbindungsblöcken zusammengebaut. Wählen Sie das richtige Montageloch für die Größe Ihrer Tür (Abb. 4).



Verbindungsblöcke 2 STK

Stahlplatte verbinden 4PCS

M5 Schraube 16PCS

M5 Mutter 16 Stück

Schrauben Sie die Tür an 4 Stück

Schraubenschlüssel 1 Stück

Schlüssel für Mutter 1 Stück






Abb.4

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support