VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

Model: 2036

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODEL:2036



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions






1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Cart Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

No.	Qty.	Part picture	Name
A	x1		Cart Spreader
B	x1		Handle
C	x1		Connecting bar
D	x1		U-bolt
E	x1		Transparent cover
F	x1		Screen mesh


E
F
B
A
C
D


ASSEMBLY STEP


Step 1



1. Remove the screws and keep them for the next installation step.
2. Use the screws removed earlier to install the U-bolt(D) at the bottom of the cart spreader(A).


Step 2






1. Remove the screws and keep them for the next installation step.
2. Use the screws removed earlier to install the handle onto the cart spreader.

Step 3




Install the two ends of the connecting bar to the designated positions on the adjustment dial and the cart bottom respectively, ensuring proper alignment.

Step 4



Place the screen mesh(F) in position and cover it with the transparent cover(E).



HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO OPEN- Push the Control Level forward until it stops against button.
TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.
Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROZRZUTNIK WÓZKÓW

Model: 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODEL: 2036



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu




9. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
10. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
11. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
12. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
13. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
14. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
15. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać rozpieracz wózka.
16. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.



Zachowaj środki ostrożności


6. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
7. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
8. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
9. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


NIE.	Ilość	Częściowe zdjęcie	Nazwa
A	x1		Rozrzutnik wózków
B	x1		Uchwyt
C	x1		Belka łącząca
D	x1		Śruba w kształcie litery U

mi	x1		Przezroczysta okładka
F	x1		Siatka ekranująca


E
F
A
B
C
D


ASSEMBLY STEP


Krok 1



3. Wyjmij śruby i zachowaj je do następnego etapu instalacji.
4. Użyj śrub wykręconych wcześniej, aby zamontować śrubę w kształcie litery U (D) na spodzie rozpieracza wózka (A) .

Krok 2






3. Wyjmij śruby i zachowaj je do następnego etapu instalacji.
4. Użyj śrub wykręconych wcześniej, aby zamontować uchwyt na rozpieraczu


wózka.

Krok 3




Zamontuj dwa końce pręta łączącego w wyznaczonych pozycjach na pokrętle regulacyjnym i spodzie wózka, zapewniając właściwe wyrównanie.

Krok 4



Umieść siatkę ekranującą (F) na miejscu i przykryj ją przezroczystą pokrywą (E) .



JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZRZUTNIKOWEGO

ABY OTWIERAĆ - Przesuń dźwignię sterowania do przodu, aż zatrzyma się na przycisku.
ABY ZAMKNĄĆ - Pociągnij dźwignię sterującą całkowicie do tyłu, w kierunku operatora.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka do rozsiewania.

UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozprowadzania jest równomiernie rozprowadzony. Materiał do rozprowadzania musi być suchy.

6. Przed podaniem rozrzucanego materiału należy ustawić dźwignię dozującą w pozycji WYŁĄCZONEJ (klapka dozująca zamknięta).
7. Napełnij zbiornik wózka rozsiewacza.
8. Aby dostosować ilość rozprowadzanego preparatu, należy ustawić dźwignię dozującą w żądanej pozycji.
9. Aby rozprowadzić lub rozrzucić materiał, należy jechać wózkiem rozprowadzającym z równomierną prędkością (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozrzucania).

10. Zamknij klapkę dozującą natychmiast po zatrzymaniu wózka rozprowadzającego (dźwignia dozująca w pozycji WYŁĄCZONEJ).

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STREUWAGEN

Modell: 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODELL: 2036



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen




17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
23. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die den Wagenstreuer sicher tragen kann.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.



Vorsicht walten lassen


11. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
13. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
14. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
15. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST


NEIN.	Menge.	Teilbild	Name
A	x1		Streuwagen
B	x1		Handhaben
C	x1		Verbindungsstange
D	x1		U-Bolzen

E	x1		Transparente Hülle
F	x1		Siebgewebe


E
F
A
B
C
D

ASSEMBLY STEP


Schritt 1




5. Entfernen Sie die Schrauben und bewahren Sie sie für den nächsten Installationsschritt auf.
6. Verwenden Sie die zuvor entfernten Schrauben, um den U-Bügel (D) an der

Unterseite des Wagenverteilers (A) zu montieren .

Schritt 2






5. Entfernen Sie die Schrauben und bewahren Sie sie für den nächsten

Installationsschritt auf.


6. Verwenden Sie die zuvor entfernten Schrauben, um den Griff am Wagenstreuer zu montieren.

Schritt 3




Montieren Sie die beiden Enden der Verbindungsstange an den dafür vorgesehenen Positionen am Einstellrad bzw. am Wagenboden und achten Sie dabei auf eine korrekte Ausrichtung.

Schritt 4	



Platzieren Sie das Siebgewebe (F) an der vorgesehenen Stelle und decken Sie es mit der transparenten Abdeckung (E) ab .



ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES STREUWAGENS

ZUM ÖFFNEN: Den Steuerhebel nach vorne schieben, bis er am Knopf einrastet.
ZUM SCHLIESSEN - Den Bedienhebel vollständig in Richtung des Bedieners zurückziehen.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Streumaterials.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Streumaterial gleichmäßig verteilt wird. Das Streumaterial muss trocken sein.

11. Vor dem Einfüllen des Streumaterials den Dosierhebel in die Position AUS stellen (Dosierklappe geschlossen).
12. Füllen Sie den Trichter des Streuwagens.
13. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
14. Um das Material zu verteilen oder zu streuen, fahren Sie den Streuwagen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit (je höher die Geschwindigkeit, desto größer die

Streuweite).

15. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in der Position AUS).

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉPANDEUR À CHARIOT

Modèle : 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODÈLE : 2036



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage





25. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
26. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
27. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
28. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
29. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
30. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
31. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le chariot épandeur en toute sécurité.
32. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Prenez des précautions


16. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
17. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
18. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
19. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
20. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST


Non.	Qté.	Image partielle	Nom
UN	x1		Épandeur à chariot
B	x1		Poignée
C	x1		Barre de connexion
D	x1		Boulon en U
E	x1		Couverture transparente

F	x1		maille d' écran



ASSEMBLY STEP


Étape 1




7. Retirez les vis et conservez-les pour la prochaine étape de l'installation.

8. Utilisez les vis retirées précédemment pour installer le boulon en U (D) au bas de l'épandeur de chariot (A) .


Étape 2






7. Retirez les vis et conservez-les pour la prochaine étape de l'installation.
8. Utilisez les vis retirées précédemment pour installer la poignée sur l'épandeur du chariot.


Étape 3



Installez les deux extrémités de la barre de liaison aux positions désignées respectivement sur le cadran de réglage et sur le fond du chariot, en veillant à un alignement correct.	
Étape 4	



Placez la grille d'écran (F) en position et recouvrez-la avec le couvercle transparent (E) .



COMMENT UTILISER LE CHARIOT ÉPANDEUR

POUR OUVRIR - Poussez le levier de commande vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton.
POUR FERMER - Tirez complètement le levier de commande vers l'opérateur.
Suivez les instructions fournies par le fabricant du produit d'épandage.

REMARQUE : Veillez à ce que le produit d'épandage soit réparti uniformément. Le produit d'épandage doit être sec.

16. Avant d'introduire le produit d'épandage, placez le levier de distribution en position OFF (clapet de distribution fermé).
17. Remplir la trémie du chariot épandeur.
18. Pour ajuster le volume de la préparation, positionnez le levier de distribution sur la position souhaitée.
19. Pour répandre ou disperser le matériau, conduisez le chariot épandeur à une vitesse constante (plus la vitesse est élevée, plus la distance de dispersion est grande).
20. Fermez le volet de distribution dès que vous arrêtez le chariot épandeur

(levier de distribution en position OFF).

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KARRENSTROOIER

Model: 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODEL: 2036



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage






33. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
34. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
35. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
36. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
37. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
38. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten .
39. wagenspreider veilig kan dragen .
40. voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze op een schone werkplek.


Gebruik voorzorgsmaatregelen

21. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
22. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
23. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
24. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
25. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


PARTS LIST

Nee.	Aantal	Deel foto	Naam
A	x1		Karrenstro oier
B	x1		Hendel
C	x1		Verbindings balk
D	x1		U-bout
E	x1		Transparant e afdekking
F	x1		S -schermgaa s


E
F
A
B
C
D


ASSEMBLY STEP


Stap 1



9. Verwijder de schroeven en bewaar ze voor de volgende installatiestap.
10. Gebruik de eerder verwijderde schroeven om de U-bout (D) aan de onderkant van de wagenspreider (A) te monteren .

Stap 2






9. Verwijder de schroeven en bewaar ze voor de volgende installatiestap.
10. Gebruik de eerder verwijderde schroeven om de handgreep op de


wagenspreider te monteren.

Stap 3




Plaats de twee uiteinden van de verbindingsstang op de aangegeven posities op de afstelknop en op de onderkant van de kar. Zorg voor een goede uitlijning.

Stap 4



Plaats het gaas (F) op zijn plaats en bedek het met de transparante afdekking (E) .



HOE DE STROOIERWAGEN TE GEBRUIKEN

OM TE OPENEN - Duw het bedieningselement naar voren totdat het tegen de knop aan komt.
OM TE SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.
Volg de instructies van de fabrikant van het strooimateriaal.

LET OP: Zorg ervoor dat het strooimateriaal gelijkmatig verdeeld is. Het strooimateriaal moet droog zijn.

21. Voordat u het strooigoed invoert, zet u de doseerhendel in de UIT-stand (doseerklep gesloten).
22. Vul de vultrechter van de strooiwagen.
23. Om de hoeveelheid smeermiddel aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste positie.
24. Om het materiaal te verspreiden of te verstrooien, rijdt u met de strooiwagen met een gelijkmatige snelheid (hoe hoger de snelheid, hoe groter de strooiafstand).

25. Sluit de doseerklep zodra u de strooiwagen tot stilstand brengt (doseerhendel in de UIT-stand).

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAGNSPRIDARE

Modell: 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODELL: 2036



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder






41. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
42. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
43. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
44. Håll åskådare borta från området under monteringen.
45. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
46. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
47. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära vagnspridaren.
48. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

26. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
27. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
28. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
29. Använd endast som avsett.
30. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK


PARTS LIST

Inga.	Antal	Delbild	Namn
En	x1		Vagnsprida re
B	x1		Hantera
C	x1		Anslutnings stång
D	x1		U-bult
E	x1		Genomskinli gt lock
F	x1		S -skärmnät


E
F
A
B
C
D


ASSEMBLY STEP


Steg 1



11. Ta bort skruvarna och spara dem till nästa installationssteg.
12. Använd skruvarna som togs bort tidigare för att montera U-bulten (D) längst ner på vagnspridaren (A) .

Steg 2






11. Ta bort skruvarna och spara dem till nästa installationssteg.
12. Använd skruvarna som togs bort tidigare för att montera handtaget på


vagnspridaren.

Steg 3




Montera de två ändarna av anslutningsstången på de angivna positionerna på justeringsratten respektive vagnens botten och se till att de är korrekt justerade.

Steg 4



Placera nätet (F) på plats och täck det med det genomskinliga locket (E) .



HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN

FÖR ATT ÖPPNA - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.
FÖR ATT STÄNGA - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.
Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningsmaterialet måste vara torrt.

26. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ doseringsspaken i OFF-läge (doseringsklaffen stängd).
27. Fyll spridarvagnens behållare.
28. För att justera spridningsvolymen, ställ in doseringsspaken i önskat läge.
29. För att sprida eller strö materialet, kör spridarvagnen med jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
30. Stäng doseringsklaffen så snart du har stannat spridarvagnen (doseringsspaken i AV-läge).

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESPARCIDOR DE CARRO

Modelo: 2036

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CART SPREADER

MODELO: 2036



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje





49. Siga únicamente estas instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
50. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
51. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
52. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
53. No participe en el montaje si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
54. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
55. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el esparcidor de carro.
56. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Utilice precauciones


31. NO SE SENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
32. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
33. No exceda lo especificado capacidades de peso.
34. Úselo únicamente según las instrucciones.
35. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST


No.	Cantidad.	Imagen parcial	Nombre
A	x1		Esparcidor de carro
B	x1		Manejar
do	x1		Barra de conexión
D	x1		Perno en U
mi	x1		Cubierta transparente

F	x1		Malla de pantalla



ASSEMBLY STEP


Paso 1



13. Retire los tornillos y consérvelos para el siguiente paso de la instalación.


14. Utilice los tornillos retirados anteriormente para instalar el perno en U (D) en la parte inferior del esparcidor del carro (A) .

Paso 2




13. Retire los tornillos y consérvelos para el siguiente paso de la instalación.
14. Utilice los tornillos retirados anteriormente para instalar el mango en el esparcidor del carro.


Paso 3



Instale los dos extremos de la barra de conexión en las posiciones designadas en el dial de ajuste y en la parte inferior del carro respectivamente, asegurándose de una alineación adecuada.
Paso 4



Coloque la malla de la pantalla (F) en su posición y cúbrala con la cubierta transparente (E) .



CÓMO USAR EL CARRO ESPARCIDOR

PARA ABRIR: Empuje la palanca de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.
PARA CERRAR: Tire de la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.

NOTA: Asegúrese de que el material a esparcir esté distribuido uniformemente. El material a esparcir debe estar seco.

31. Antes de introducir el material de esparcimiento, coloque la palanca dispensadora en la posición de APAGADO (compuerta dispensadora cerrada).
32. Llene la tolva del carro esparcidor.
33. Para ajustar el volumen de crema para untar, coloque la palanca dispensadora en la posición deseada.
34. Para extender o esparcir el material, conduzca el carro esparcidor a una velocidad constante (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de

dispersión).

35. Cierre la tapa dispensadora tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca dispensadora en posición de APAGADO).

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

