VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABOVE GROUND FISH POND

MODEL: DS-202

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


ABOVE GROUND FISH POND

MODEL:DS-202



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Parts List



	Upper Straps (with hooks) Lower Straps (without hooks)	x1 x3
	Corner Leg Poles	x4+6
	Pond Liner	x1
	Ball Valve	x1
	Outer Corner Brackets	x4
	Center Pole Brackets	x6
	Patch kit	x1
	Width Poles	x2
	Length Poles	x4


STEP-1

Assemble the width poles and length poles



STEP-2

Assemble the Outer Corner Brackets at the four - corners.






STEP-3

Assemble the Center Pole Brackets and Corner Leg Poles.








Pay attention to the installation of Corner Leg Poles. ②-A The length at the four corners is 26.6 inches, ②-B and in the middle is 25.6 inches.

STEP-4 Upper Straps (with hooks) Lower Straps (without hooks)





Lay out the lower straps (without hooks) on the ground and then loop them onto the legs of each center - frame leg pole (corner leg poles do not use straps). Next, hook one upper strap at the center of the pond.

TEP-5
Installation is compl





The bottom of the pool should be flattened before filling it with water, as it cannot be adjusted after water is added.

Important Tips:

1.Extra tools will be required during assembly.
2.Two people are needed to assemble and move this product.
3.Do not let children approach this product without adult - supervision.
4.Do not use medications in the pond.
5.This product may cause drowning.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGHETTO PER PESCI FUORI TERRA

MODELLO: DS-202

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FUORI TERRA

STAGNO PER PESCI

MODELLO:DS-202



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Elenco delle parti



	Cinghie superiori (con ganci) Cinghie inferiori (senza ganci)	x1 x3
	Pali con gambe angolari	x4+6
	Rivestimento per laghetto	x1
	Valvola a sfera	x1
	Staffe angolari esterne	x4
	Staffe per palo centrale	x6
	Kit di riparazione	x1
	Larghezza pali	x2
	Pali di lunghezza	x4

Machine Translated by Google


PASSO-1

Montare i pali di larghezza e di lunghezza



FASE 2

Assemblare le staffe angolari esterne ai quattro angoli.




Machine Translated by Google

FASE 3:

Assemblare le staffe del palo centrale e i pali delle gambe angolari.








Prestare attenzione all'installazione dei pali delle gambe angolari. ÿ-A La lunghezza ai quattro angoli è di 26,6 pollici, ÿ-B e al centro è di 25,6 pollici.

STEP-4 Cinghie superiori (con ganci) Cinghie inferiori (senza ganci)





Disporre le cinghie inferiori (senza ganci) sul terreno e quindi agganciarle alle gambe di ogni palo centrale della gamba del telaio (i pali delle gambe angolari non utilizzano cinghie). Quindi, agganciare una cinghia superiore al centro dello stagno.

Machine Translated by Google

TEP-5

L'installazione è completa





Il fondo della piscina deve essere appiattito prima di riempirla d'acqua, poiché non può essere regolato dopo l'aggiunta dell'acqua.

Suggerimenti importanti:

1.Durante il montaggio saranno necessari utensili aggiuntivi.
2. Per montare e spostare questo prodotto sono necessarie due persone.
3. Non lasciare che i bambini si avvicinino al prodotto senza la supervisione di un adulto.
4. Non usare farmaci nello stagno.
5. Questo prodotto può causare annegamento.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAZIEMNY STAW RYBNY

MODEL: DS-202

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAD ZIEMIĄ STAW Z RYBAMI

MODEL:DS-202



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Lista części



	Paski górne (z haczykami) Paski dolne (bez haczyków)	x1 x3
	Słupy narożne	x4+6
	Wyściółka stawu	x1
	Zawór kulowy	x1
	Zewnętrzne wsporniki narożne	x4
	Wsporniki słupka środkowego	x6
	Zestaw łatek	x1
	Szerokość słupów	x2
	Długość słupów	x4

Machine Translated by Google


KROK 1

Złóż drążki szerokości i długości



KROK 2

Zamontuj zewnętrzne wsporniki narożne w czterech rogach.




Machine Translated by Google

KROK 3

Złóż wsporniki środkowego słupa i narożne słupy.








Należy zwrócić uwagę na montaż słupków narożnych. -A Długość w czterech rogach wynosi 26,6 cala, -B i na środku wynosi 25,6 cala.

KROK 4 Paski górne (z haczykami) Paski dolne (bez haczyków)





Rozłóż dolne paski (bez haczyków) na ziemi, a następnie zawiąż je na nogach każdego środkowego słupka nogi ramy (słupy narożne nie używają pasków). Następnie zawiąż jeden górny pasek na środku stawu.

Machine Translated by Google

TEP-5

Instalacja jest kompletna





Przed napełnieniem basenu wodą należy spłaszczyć jego dno, ponieważ nie można regulować po dodaniu wody.

Ważne wskazówki:

1. Podczas montażu będą potrzebne dodatkowe narzędzia.
2. Do montażu i przenoszenia tego produktu potrzebne są dwie osoby.
3. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Nie należy stosować leków w stawie.
5. Produkt może spowodować utonięcie.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OBERIRDISCHER FISCHTEICH

MODELL: DS-202

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÜBER DER ERDE
Fischteich

MODELL: DS-202



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

Teileliste



	Obere Riemen (mit Haken) Untere Gurte (ohne Haken)	x1 x3
	Eckbeinstangen	x4+6
	Teichfolie	x1
	Kugelhahn	x1
	Äußere Eckhalterungen	x4
	Mittelstangenhalterungen	x6
	Flickzeug	x1
	Breite Stangen	x2
	Länge Stangen	x4

Machine Translated by Google


SCHRITT 1

Montieren Sie die Breitenstangen und Längenstangen



SCHRITT

2: Montieren Sie die äußeren Eckhalterungen an den vier Ecken.




Machine Translated by Google

SCHRITT

3: Montieren Sie die Mittelstangenhalterungen und die Eckbeinstangen.








Achten Sie auf die Montage der Eckbeinstangen. ÿ-A: Die Länge an den vier Ecken beträgt 26,6 Zoll, ÿ-B und in der Mitte 25,6 Zoll.

SCHRITT 4: Obere Gurte (mit Haken) Untere Gurte (ohne Haken)





Legen Sie die unteren Gurte (ohne Haken) auf den Boden und befestigen Sie sie an den Beinen der Mittelrahmenstangen (bei Eckstangen werden keine Gurte verwendet). Haken Sie anschließend einen oberen Gurt in der Mitte des Teichs ein.

Machine Translated by Google

TEP-5

Die Installation ist abgeschlossen





Der Boden des Pools sollte vor dem Befüllen mit Wasser abgeflacht werden, da er kann nach der Wasserzugabe nicht mehr angepasst werden.

Wichtige Tipps:

1. Während der Montage werden zusätzliche Werkzeuge benötigt.
2. Zum Zusammenbau und Transport dieses Produkts sind zwei Personen erforderlich.
3. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen an dieses Produkt heran.
4. Verwenden Sie keine Medikamente im Teich.
5. Dieses Produkt kann zum Ertrinken führen.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bassin à poissons hors sol

MODÈLE : DS-202

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORS SOL

ÉTANG À POISSONS

MODÈLE : DS-202



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

Liste des pièces



	Sangles supérieures (avec crochets) Sangles inférieures (sans crochets)	x1 x3
	Poteaux d'angle	x4+6
	Revêtement d'étang	x1
	Robinet à boisseau sphérique	x1
	Supports d'angle extérieurs	x4
	Supports de poteau central	x6
	Kit de patchs	x1
	Largeur des poteaux	x2
	Longueur des poteaux	x4

Machine Translated by Google


ÉTAPE 1

Assemblez les poteaux de largeur et les poteaux de longueur



ÉTAPE 2

Assemblez les supports d’angle extérieurs aux quatre coins.




Machine Translated by Google

ÉTAPE 3

Assemblez les supports du poteau central et les poteaux d’angle.








Faites attention à l'installation des poteaux de jambe d'angle. -A La longueur aux quatre coins est de 26,6 pouces, -B et au milieu est de 25,6 pouces.

ÉTAPE 4 Sangles supérieures (avec crochets) Sangles inférieures (sans crochets)





Disposez les sangles inférieures (sans crochets) au sol, puis attachez-les aux pieds de chaque poteau central (les poteaux d'angle n'utilisent pas de sangles). Ensuite, accrochez une sangle supérieure au centre du bassin.

Machine Translated by Google

TEP-5

L'installation est complète





Le fond de la piscine doit être aplati avant de la remplir d'eau, car il ne peut pas être ajusté après l'ajout d'eau.

Conseils importants :

1. Des outils supplémentaires seront nécessaires lors de l'assemblage.
2. Deux personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce produit.
3. Ne laissez pas les enfants s'approcher de ce produit sans la surveillance d'un adulte.
4. N'utilisez pas de médicaments dans l'étang.
5. Ce produit peut provoquer une noyade.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOVENGRONDSE VISVIJVER

MODEL: DS-202

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOVEN DE GROND VIS VIJVER

MODEL: DS-202



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Onderdelenlijst



	Bovenste banden (met haken) Onderste banden (zonder haken)	x1 x3
	Hoekpootpalen	x4+6
	Vijverfolie	x1
	Kogelkraan	x1
	Buitenhoekbeugels	x4
	Middenpaalbeugels	x6
	Reparatieset	x1
	Breedte palen	2x
	Lengte palen	x4

Machine Translated by Google


STAP-1

Breedtepalen en lengtepalen monteren



STAP 2

Monteer de buitenste hoekbeugels op de vier hoeken.




Machine Translated by Google

STAP 3

Monteer de middenpaalbeugels en de hoekpootpalen.








Let op de installatie van de hoekpootpalen. ÿ-A De lengte op de vier hoeken is 26,6 inch, ÿ-B en in het midden is 25,6 inch.

STAP-4 Bovenste banden (met haken) Onderste banden (zonder haken)





Leg de onderste banden (zonder haken) op de grond en bevestig ze vervolgens aan de poten van elke middelste framepoot (hoekpootstokken gebruiken geen banden). Haak vervolgens een bovenste band in het midden van de vijver.

Machine Translated by Google

TEP-5

Installatie is compleet





De bodem van het zwembad moet vlak worden gemaakt voordat het met water wordt gevuld, omdat het kan niet meer worden aangepast nadat er water is toegevoegd.

Belangrijke tips:

1. Tijdens de montage is extra gereedschap nodig.
2. Er zijn twee personen nodig om dit product te monteren en te verplaatsen.
3. Laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de buurt van dit product komen.
4. Gebruik geen medicijnen in de vijver.
5. Dit product kan verdrinking veroorzaken.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FISKDAMMEN OVAN JORDEN

MODELL: DS-202

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVAN JORD FISKDAMM

MODELL:DS-202



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Delarlista



	Övre remmar (med krokar) Nedre remmar (utan krokar)	x1 x3
	Hörnbensstavar	x4+6
	Pond Liner	x1
	Kulventil	x1
	Yttre hörnfästen	x4
	Mittstolpsfästen	x6
	Patch kit	x1
	Bredd stolpar	x2
	Längd stolpar	x4

Machine Translated by Google


STEG-1

Montera breddstavarna och längdstolparna



STEG-2

Montera de yttre hörnfästena vid de fyra hörnen.




Machine Translated by Google

STEG-3

Sätt ihop mittstångsfästena och hörnbenstängerna.








Var uppmärksam på installationen av hörnbensstolpar. ÿ-A Längden vid de fyra hörnen är 26,6 tum, ÿ-B och i mitten är 25,6 tum.

STEG-4 Övre remmar (med krokar) Nedre remmar (utan krokar)





Lägg ut de nedre remmarna (utan krokar) på marken och ögla dem sedan på benen på varje benstång i mitten av ram (hörnbensstavar använder inte remmar). Haka sedan fast en övre rem i mitten av dammen.

Machine Translated by Google

TEP-5
Installation är kompl





Poolens botten bör tillplattas innan du fyller den med vatten, eftersom det kan inte justeras efter att vatten har tillsatts.

Viktiga tips:

1. Extra verktyg kommer att krävas vid montering.
2.Två personer behövs för att montera och flytta denna produkt.
3. Låt inte barn närma sig denna produkt utan vuxens uppsikt.

4.Använd inte mediciner i dammen.
5.Denna produkt kan orsaka drunkning.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTANQUE DE PECES SOBRE EL SUELO

MODELO: DS-202

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOBRE EL SUELO

ESTANQUE DE PECES

MODELO: DS-202



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Lista de piezas



	Correas superiores (con ganchos) Correas inferiores (sin ganchos)	x1 x3
	Postes de patas de esquina	x4+6
	Revestimiento de estanque	x1
	Válvula de bola	x1
	Soportes de esquina exteriores	x4
	Soportes de poste central	x6
	Kit de parches	x1
	Postes de ancho	x2
	Postes de longitud	x4

Machine Translated by Google


PASO 1

Ensamblar los postes de ancho y los postes de largo



PASO 2

Ensamble los soportes de las esquinas exteriores en las cuatro esquinas.




Machine Translated by Google

PASO 3

Ensamble los soportes del poste central y los postes de las patas de las esquinas.








Preste atención a la instalación de los postes de las patas de las esquinas. -A La longitud en las cuatro esquinas es de 26,6 pulgadas, -B y en el medio es de 25,6 pulgadas.

PASO 4 Correas superiores (con ganchos) Correas inferiores (sin ganchos)





Coloque las correas inferiores (sin ganchos) en el suelo y fíjelas a las patas de cada poste central (los postes de las esquinas no usan correas). A continuación, enganche una correa superior en el centro del estanque.

Machine Translated by Google

TEP-5

La instalación es completa





El fondo de la piscina debe estar nivelado antes de llenarla de agua, ya que No se puede ajustar después de agregar agua.

Consejos importantes:

1.Se necesitarán herramientas adicionales durante el montaje.
2.Se necesitan dos personas para montar y mover este producto.
3. No permita que los niños se acerquen a este producto sin la supervisión de un adulto.
4.No utilice medicamentos en el estanque.
5.Este producto puede causar ahogamiento.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support