VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WEDDING ARCH BACKDROP STAND

MODEL: TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.
PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.
ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. The device or product used in the warning instructions is referred to wedding arch backdrop stand.
This product is not a toy or a toy chest. Do not allow children to play with this item. Please place in a position that children cannot climb to avoid injury from falling from a height.

USAGE SAFETY

1. Before installation, please make sure that the parts in the manual are in the packaging box. If you find parts missing, please contact your seller first.
2. Select an area for assembly that is clean and free of any debris that might cause persons working on the assembly to trip.
3. Preview the assembly instructions in your operator’s manual before proceeding further.
4. After completing assembly, thoroughly inspect the machine to be sure that all nuts, bolts assemblies have been thoroughly tightened.
5. This product is not a climbing frame or hanging tool, and should not be used for use other than wedding arch backdrop stand.
6.Parts not separately marked "x FT" in the parts list are general parts of different size brackets and can be installed according to the instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SPECIFICATIONS

Model	TFHQGM654FT
Color	gold
Product size	6*2.6ft，5*2.2ft，4*1.7 ft

PARTS LIST

6ft

Pipes A and B are generalduty pipes, so no labels have been attached to them.

 A×2PCS	 B×6PCS	 6FT C×1PC	 6FT D×1PC	 6FT E×2PCS	 6FT F×2PCS	 6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5ft

Pipes A and B are generalduty pipes, so no labels have been attached to them.

 A×2PCS	 B×4PCS	 5FT C×1PC	 5FT D×1PC	 5FT E×2PCS	 5FT F×2PCS	 5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4ft

Pipes A and B are generalduty pipes, so no labels have been attached to them.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


PRODUCT ASSEMBLY

First part: Component grouping


Before the official installation, you can group the items in advance according to their label colors and pipe models to facilitate the installation process.

6ft part


Step 1：Assemble Part “6FT E” , “6FT F” & “6FT G” as shown using hardware I.




Step 2：Assemble Part B as shown using hardware I.



Step 3：Assemble Part A as shown using hardware I.




Step 4：Assemble Part “6FT C” & “6FT D” as shown using hardware I. Then use part J to install them onto the frame you completed in the previous step.The position of the assembled part I on the component before locking part J can be adjusted according to your needs.




5ft part


Step 1：Assemble Part “5FT E” , “5FT F” & “5FT G” as shown using hardware I.




Step 2：Assemble Part B as shown using hardware I.



Step 3：Assemble Part A as shown using hardware I.




Step 4：Assemble Part “5FT C” & “5FT D” as shown using hardware I. Then use part J to install them onto the frame you completed in the previous step.The position of the assembled part I on the component before locking part J can be adjusted according to your needs.




4ft part


Step 1：Assemble Part “4FT E” & “4FT F” as shown using hardware I.




Step 2：Assemble Part B as shown using hardware I.



Step 3：Assemble Part A as shown using hardware I.



Step 4：Assemble Part “4FT C” & “4FT D” as shown using hardware I. Then use part J to install them onto the frame you completed in the previous step.The position of the assembled part I on the component before locking part J can be adjusted according to your needs.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOPORTE DE FONDO DE ARCO DE BODA

MODELO: TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones

tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.
¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual son solo ilustrativos y algunos detalles pueden diferir del producto real.
¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El dispositivo o producto utilizado en las advertencias se refiere al arco de boda. pararse .
Este producto no es un juguete ni un baúl de juguetes. No permita que los niños jueguen con él. Colóquelo en un lugar donde los niños no puedan trepar para evitar lesiones por caídas.

SEGURIDAD DE USO

1. Antes de la instalación, asegúrese de que las piezas del manual estén en la caja. Si falta alguna pieza, contacte primero con el vendedor.
2. Seleccione un área para el montaje que esté limpia y libre de residuos que puedan hacer tropezar a las personas que trabajan en el montaje.
3. Consulte las instrucciones de montaje en el manual del operador antes de continuar.
4. Después de completar el montaje, inspeccione minuciosamente la máquina para asegurarse de que todos los conjuntos de tuercas y pernos estén completamente apretados.
5. Este producto no es un marco de escalada ni una herramienta para colgar, y no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el de un arco de boda . pararse .
6. Las piezas que no están marcadas por separado como "x FT" en la lista de piezas son piezas generales de soportes de diferentes tamaños y se pueden instalar según las instrucciones .
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES .

PRESUPUESTO

Modelo	TFHQGM654FT
Color	oro
Tamaño del producto	6*2,6 pies , 5*2,2 pies , 4*1,7 pies

LISTA DE PIEZAS

6 pies

Las tuberías A y B son tuberías de uso general , por lo que no se les han colocado etiquetas.

						
A×2PCS	B×6PCS	6FT C×1PC	6FT D×1PC	6FT E×2PCS	6FT F×2PCS	6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 pies

Las tuberías A y B son tuberías de uso general , por lo que no se les han colocado etiquetas.

						
A×2PCS	B×4PCS	5FT C×1PC	5FT D×1PC	5FT E×2PCS	5FT F×2PCS	5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 pies

Las tuberías A y B son tuberías de uso general , por lo que no se les han colocado etiquetas.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


MONTAJE DEL PRODUCTO

Primera parte: Agrupación de componentes


Antes de la instalación oficial, puede agrupar los elementos con antelación según los colores de sus etiquetas y modelos de tuberías para facilitar el proceso de instalación.

6 pies parte


Paso 1 : Ensamble las piezas “ 6FT E ” , “ 6FT F ” y “ 6FT G ” como se muestra usando los herrajes I.



Paso 2 : Ensamble la Parte B **como** se muestra usando los herrajes I.




Paso 3 : Ensamble la Parte A **como** se muestra usando los herrajes I.




Paso 4 : Ensamble las piezas **“** 6FT C ” y “ 6FT D ” como se muestra usando los herrajes I. Luego usa la parte J para instalarlos en el marco que completaste en el paso anterior .

Posición de la pieza ensamblada I en el componente antes de bloquear la pieza J. Ajustado según sus necesidades.




5 pies parte


Paso 1 : Ensamble las piezas “ 5FT E ” , “ 5FT F ” y “ 5FT G ” como se muestra usando los herrajes I.



Paso 2 : Ensamble la Parte B **como** se muestra usando los herrajes I.




Paso 3 : Ensamble la Parte A **como** se muestra usando los herrajes I.




Paso 4 : Ensamble las piezas “ 5FT C ” y “ 5FT D ” como se muestra usando los herrajes I. Luego usa la parte J para instalarlos en el marco que completaste en el paso anterior .

Posición de la pieza ensamblada I en el componente antes de bloquear la pieza J. Ajustado según sus necesidades.




4 pies parte


Paso 1 : Ensamble las piezas “ 4FT E ” y “ 4FT F ” como se muestra usando los herrajes I.



Paso 2 : Ensamble la Parte B **como** se muestra usando los herrajes I.




Paso 3 : Ensamble la Parte A **como** se muestra usando los herrajes I.



Paso 4 : Ensamble las piezas **“** 4FT C ” y “ 4FT D ” como se muestra usando los herrajes I. Luego usa la parte J para instalarlos en el marco que completaste en el paso anterior .

Posición de la pieza ensamblada I en el componente antes de bloquear la pieza J.

Ajustado según sus necesidades.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BRÖLLOPSBÅGENS BAKGRUNDSSTATIV

MODELL: TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde den här produkten. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.
OBSERVERA! Ritningarna i denna manual är endast avsedda som illustration och kan skilja sig från den faktiska produkten i vissa detaljer.
OBS! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Enheten eller produkten som används i varningsinstruktionerna avser en bakgrundsbild av en båge . stå .
Denna produkt är inte en leksak eller leksakslåda. Låt inte barn leka med produkten. Placera den på en plats där barn inte kan klättra för att undvika skador från fall från höjd.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET

1. Innan installationen, se till att delarna i manualen finns i förpackningen. Om du upptäcker att delar saknas, vänligen kontakta din säljare först.
2. Välj ett område för montering som är rent och fritt från skräp som kan orsaka snubbelskador för personer som arbetar med monteringen.
3. Förhandsgranska monteringsanvisningarna i din bruksanvisning innan du fortsätter .
4. Efter monteringen, inspektera maskinen noggrant för att säkerställa att alla muttrar och bultar har åtdragits ordentligt.
5. Denna produkt är inte en klätterställning eller ett upphängningsverktyg och bör inte användas för annat än att skapa en bakgrund för en bröllopsbåge. stå .
6. Delar som inte är separat markerade med "x FT" i reservdelslistan är generella delar med olika fäststorlekar och kan monteras enligt instruktionerna .
SPARA DESSA INSTRUKTIONER .

SPECIFIKATIONER

Modell	TFHQGM654FT
Färg	g gammal
Produktstorlek	6*2,6 fot , 5*2,2 fot , 4*1,7 fot

DELLISTA

1,8 meter

Rör A och B är allmänna rör, så inga etiketter har fästs på dem.

 A×2PCS	 B×6PCS	 6FT C×1PC	 6FT D×1PC	 6FT E×2PCS	 6FT F×2PCS	 6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

1,5 meter

Rör A och B är allmänna rör, så inga etiketter har fästs på dem.

 A×2PCS	 B×4PCS	 5FT C×1PC	 5FT D×1PC	 5FT E×2PCS	 5FT F×2PCS	 5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

1,2 meter

Rör A och B är allmänna rör, så inga etiketter har fästs på dem.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


PRODUKTMONTERING

Första delen: Komponentgruppering


Innan den officiella installationen kan du gruppera artiklarna i förväg efter deras etikettfärger och rörmodeller för att underlätta installationsprocessen.

1,8 meter del


Steg 1 : Montera delarna “ 6FT E ” , “ 6FT F ” och “ 6FT G ” som visas med hjälp av hårdvara I.



Steg 2 : Montera del B enligt bilden med hjälp **av** hårdvara I.




Steg 3 : Montera del A enligt bilden med hjälp **av** hårdvaran .



Steg 4 : Montera del “ 6FT C ” och “ 6FT D ” som visas med hjälp av hårdvara I. Använd sedan del J för att montera dem på ramen du slutförde i föregående steg .


positionen för den monterade delen I på komponenten innan låsning av del J kan göras

justeras efter dina behov.




1,5 meter del


Steg 1 : Montera delarna “ 5FT E ” , “ 5FT F ” och “ 5FT G ” som visas med hjälp av hårdvara I.



Steg 2 : Montera del B enligt bilden med hjälp **av** hårdvara I.




Steg 3 : Montera del A enligt bilden med hjälp **av** hårdvaran .



Steg 4 : Montera del “ 5FT C ” och “ 5FT D ” som visas med hjälp av hårdvara I. Använd sedan del J för att montera dem på ramen du slutförde i föregående steg .


positionen för den monterade delen I på komponenten innan låsning av del J kan göras

justeras efter dina behov.




1,2 meter del


Steg 1 : Montera del “ 4FT E ” och “ 4FT F ” som visas med hjälp av hårdvara I.



Steg 2 : Montera del B enligt bilden med hjälp **av** hårdvara I.




Steg 3 : Montera del A enligt bilden med hjälp **av** hårdvaran .




Steg 4 : Montera del “ 4FT C ” och “ 4FT D ” som visas med hjälp **av** hårdvara I. Använd sedan del J för att montera dem på ramen du slutförde i föregående steg .

positionen för den monterade delen I på komponenten innan låsning av del J kan

göras
justeras efter dina behov.





Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRUILOFTSBOOG ACHTERGRONDSTANDAARD


MODEL: TFHQGM654FT

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

LET OP! De tekeningen in deze handleiding dienen slechts ter illustratie en kunnen op sommige details afwijken van het daadwerkelijke product.

LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het apparaat of product dat in de waarschuwingsinstructies wordt gebruikt, wordt aangeduid als 'w edding arch back drop'. stellage .

Dit product is geen speelgoed of speelgoedkist. Laat kinderen er niet mee spelen. Plaats het op een plek waar kinderen niet kunnen klimmen om letsel door een val van hoogte te voorkomen.

GEBRUIKSVEILIGHEID

1. Controleer vóór de installatie of de onderdelen uit de handleiding in de verpakking zitten. Als er onderdelen ontbreken, neem dan eerst contact op met uw verkoper.
2. Kies een plek voor de montage die schoon is en vrij van vuil waar personen die aan de montage werken over kunnen struikelen.
3. Bekijk de montage-instructies in de handleiding voordat u verdergaat.
4. Controleer de machine grondig nadat de montage is voltooid, om er zeker van te zijn dat alle moeren en bouten goed zijn vastgedraaid.
5. Dit product is geen klimrek of ophanghulpmiddel en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan als achtergrond voor bruiloftsbogen . stellage .
6. Onderdelen die niet afzonderlijk met "x FT" in de onderdelenlijst zijn gemarkeerd, zijn algemene onderdelen van verschillende beugelgroottes en kunnen volgens de instructies worden geïnstalleerd .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES .

SPECIFICATIES

Model	TFHQGM654FT
Kleur	goud
Productgrootte	6*2,6ft ， 5*2,2ft ， 4*1,7ft

ONDERDELENLIJST

6 voet

De buizen A en B zijn voor algemeen gebruik en zijn daarom niet voorzien van een label.

						
A×2PCS	B×6PCS	6FT C×1PC	6FT D×1PC	6FT E×2PCS	6FT F×2PCS	6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 voet

De buizen A en B zijn voor algemeen gebruik en zijn daarom niet voorzien van een label.

						
A×2PCS	B×4PCS	5FT C×1PC	5FT D×1PC	5FT E×2PCS	5FT F×2PCS	5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 voet

De buizen A en B zijn voor algemeen gebruik en zijn daarom niet voorzien van een label.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


PRODUCTASSEMBLAGE

Eerste deel: Componentgroepering


U kunt de artikelen vooraf groeperen op basis van hun labelkleuren en leidingmodellen, voordat u met de officiële installatie begint. Zo vereenvoudigt u het installatieproces.

6 voet deel


Stap 1 ： Monteer onderdeel “ 6FT E ” , “ 6FT F ” en “ 6FT G ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I.



Stap 2 : Monteer onderdeel B zoals afgebeeld met behulp van hardware I.




Stap 3 : Monteer onderdeel A zoals afgebeeld met behulp van hardware I.



Stap 4 : Monteer onderdeel “ 6FT C ” en “ 6FT D ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I. Gebruik vervolgens onderdeel J om ze te installeren op het frame dat u in de vorige stap hebt voltooid.


positie van het gemonteerde onderdeel I op het component vóór het vergrendelen van onderdeel J kan worden

aangepast aan uw behoeften.




5 voet deel


Stap 1 ： Monteer onderdeel “ 5FT E ” , “ 5FT F ” en “ 5FT G ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I.




Stap 2 : Monteer onderdeel B zoals afgebeeld met behulp van hardware I.



Stap 3 : Monteer onderdeel A zoals afgebeeld met behulp van hardware I.




Stap 4 : Monteer onderdeel “ 5FT C ” en “ 5FT D ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I. Gebruik vervolgens onderdeel J om ze te installeren op het frame dat u in de vorige stap hebt voltooid.
positie van het gemonteerde onderdeel I op het component vóór het vergrendelen van onderdeel J kan worden
aangepast aan uw behoeften.




4 voet deel


Stap 1 ： Monteer onderdeel “ 4FT E ” en “ 4FT F ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I.



Stap 2 : Monteer onderdeel B zoals afgebeeld met behulp van hardware I.




Stap 3 : Monteer onderdeel A zoals afgebeeld met behulp van hardware I.



Stap 4 : Monteer onderdeel “ 4FT C ” en “ 4FT D ” zoals afgebeeld met behulp van hardware I. Gebruik vervolgens onderdeel J om ze te installeren op het frame dat u in de vorige stap hebt voltooid.

positie van het gemonteerde onderdeel I op het component vóór het vergrendelen

van onderdeel J kan worden
aangepast aan uw behoeften.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SUPPORT DE TOILE DE FOND POUR ARCHE DE MARIAGE

MODÈLE : TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de

notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel sur certains points.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. L'appareil ou le produit utilisé dans les instructions d'avertissement fait référence à l' arche de mariage . rester .

Ce produit n'est ni un jouet ni un coffre à jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec. Veuillez le placer à un endroit inaccessible aux enfants pour éviter les blessures en cas de chute.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

1. Avant l'installation, veuillez vous assurer que les pièces du manuel se trouvent dans l'emballage. Si des pièces manquent, veuillez d'abord contacter votre vendeur.
2. Choisissez une zone d’assemblage propre et exempte de tout débris susceptible de faire trébucher les personnes travaillant sur l’assemblage.
3. Consultez les instructions d'assemblage dans votre manuel d'utilisation avant de continuer.
4. Une fois l'assemblage terminé, inspectez soigneusement la machine pour vous assurer que tous les écrous et boulons ont été bien serrés.
5. Ce produit n'est pas un cadre d'escalade ni un outil de suspension et ne doit pas être utilisé à d'autres fins que la toile de fond d'une arche de mariage. rester .
6. Les pièces non marquées séparément « x FT » dans la liste des pièces sont des pièces générales de supports de tailles différentes et peuvent être installées conformément aux instructions .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS .

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TFHQGM654FT
Couleur	or

Taille du produit	6*2,6 pieds ， 5*2,2 pieds ， 4*1,7 pieds

LISTE DES PIÈCES

6 pieds

Les tuyaux A et B sont des tuyaux à usage général , donc aucune étiquette ne leur a été apposée.

 A×2PCS	 B×6PCS	 6FT C×1PC	 6FT D×1PC	 6FT E×2PCS	 6FT F×2PCS	 6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 pieds

Les tuyaux A et B sont des tuyaux à usage général , donc aucune étiquette ne leur a été apposée.

 A×2PCS	 B×4PCS	 5FT C×1PC	 5FT D×1PC	 5FT E×2PCS	 5FT F×2PCS	 5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 pieds

Les tuyaux A et B sont des tuyaux à usage général , donc aucune étiquette ne leur a été apposée.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Première partie : Regroupement des composants


Avant l'installation officielle, vous pouvez regrouper les éléments à l'avance en fonction de leurs couleurs d'étiquette et de leurs modèles de tuyaux pour faciliter le processus d'installation.

6 pieds partie


Étape 1 : Assemblez les pièces « 6FT E » , « 6FT F » et « 6FT G » comme indiqué à l' aide du matériel I.



Étape 2 : Assemblez la pièce B comme indiqué à **l'** aide du matériel I.




Étape 3 : Assemblez la pièce A comme indiqué à **l'** aide du matériel I.



Étape 4 : Assemblez les pièces « 6FT C » et « 6FT D » comme indiqué à l' **aide** du matériel I. Utilisez ensuite la pièce J pour les installer sur le cadre que vous avez terminé à l'étape précédente .


position de la pièce I assemblée sur le composant avant le verrouillage de la pièce J peut être

ajusté selon vos besoins.




5 pieds partie


Étape 1 : Assemblez les pièces « 5FT E » , « 5FT F » et « 5FT G » comme indiqué à l'aide du matériel I.




Étape 2 : Assemblez la pièce B comme indiqué à **l'** aide du matériel I.



Étape 3 : Assemblez la pièce A comme indiqué à **l'** aide du matériel I.




Étape 4 : Assemblez les pièces « 5FT C » et « 5FT D » comme indiqué à l' **aide** du matériel I. Utilisez ensuite la pièce J pour les installer sur le cadre que vous avez terminé à l'étape précédente .
position de la pièce I assemblée sur le composant avant le verrouillage de la pièce J peut être
ajusté selon vos besoins.




4 pieds partie


Étape 1 : Assemblez les pièces « 4FT E » et « 4FT F » comme indiqué à l'aide du matériel I.



Étape 2 : Assemblez la pièce B comme indiqué à **l'** aide du matériel I.




Étape 3 : Assemblez la pièce A comme indiqué à **l'** aide du matériel I.



Étape 4 : Assemblez les pièces « 4FT C » et « 4FT D » comme indiqué à l'aide du matériel **I.** Utilisez ensuite la pièce J pour les installer sur le cadre que vous avez terminé à l'étape précédente .

position de la pièce I assemblée sur le composant avant le verrouillage de la pièce

J peut être
ajusté selon vos besoins.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOCHZEITSBOGEN-HINTERGRUNDSTÄNDER


MODELL: TFHQGM654FT

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch . Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können in einigen Details vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Das in den Warnhinweisen verwendete Gerät oder Produkt bezieht sich auf Hochzeitsbogen -Hintergrund Stand .

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und keine Spielzeugtruhe. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen. Bitte stellen Sie ihn so auf, dass Kinder nicht hochklettern können, um Verletzungen durch Stürze aus großer Höhe zu vermeiden.

SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass sich alle im Handbuch beschriebenen Teile im Verpackungskarton befinden. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Verkäufer.
2. Wählen Sie für die Montage einen Bereich aus, der sauber und frei von Fremdkörpern ist , über die Personen, die an der Montage arbeiten, stolpern könnten.
3. Sehen Sie sich die Montageanleitung in Ihrer Bedienungsanleitung an, bevor Sie fortfahren .
4. Überprüfen Sie die Maschine nach Abschluss der Montage gründlich, um sicherzustellen, dass alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen wurden.
5. Dieses Produkt ist kein Klettergerüst oder Aufhängegerät und sollte nicht für andere Zwecke als als Hochzeitsbogen -Hintergrund verwendet werden . Stand .
6. Teile , die in der Stückliste nicht gesondert mit „x FT“ gekennzeichnet sind, sind allgemeine Teile unterschiedlicher Größenhalterungen und können gemäß den Anweisungen installiert werden .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF .

SPEZIFIKATIONEN

Modell	TFHQGM654FT
Farbe	Gold
Produktgröße	6*2,6 Fuß , 5*2,2 Fuß , 4*1,7 Fuß

TEILELISTE

6 Fuß

Bei den Rohren A und B handelt es sich um Rohre für den allgemeinen Gebrauch , daher wurden an ihnen keine Etiketten angebracht.

 A×2PCS	 B×6PCS	 6FT C×1PC	 6FT D×1PC	 6FT E×2PCS	 6FT F×2PCS	 6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 Fuß

Bei den Rohren A und B handelt es sich um Rohre für den allgemeinen Gebrauch , daher wurden an ihnen keine Etiketten angebracht.

 A×2PCS	 B×4PCS	 5FT C×1PC	 5FT D×1PC	 5FT E×2PCS	 5FT F×2PCS	 5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 Fuß

Bei den Rohren A und B handelt es sich um Rohre für den allgemeinen Gebrauch , daher wurden an ihnen keine Etiketten angebracht.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


PRODUKTMONTAGE

Erster Teil: Komponentengruppierung


Vor der offiziellen Installation können Sie die Artikel im Voraus nach Etikettenfarben und Rohrmodellen gruppieren, um den Installationsvorgang zu erleichtern.

6 Fuß Teil


Schritt 1 : Bauen Sie die Teile „ 6FT E “ , „ 6FT F “ und „ 6FT G “ wie gezeigt mit Hardware I zusammen .




Schritt 2 : Bauen Sie Teil B wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .



Schritt 3 : Bauen Sie Teil A wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .




Schritt 4 : Bauen Sie Teil „ 6FT C “ und „ 6FT D “ wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** . Verwenden Sie dann Teil J, um sie auf dem Rahmen zu installieren, den Sie im vorherigen Schritt fertiggestellt haben. Die
Position des montierten Teils I auf dem Bauteil, bevor das Verriegelungsteil J Ihren Bedürfnissen angepasst.




5 Fuß Teil


Schritt 1 ： Bauen Sie die Teile „ 5FT E “ , „ 5FT F “ und „ 5FT G “ wie gezeigt mit Hardware I zusammen .




Schritt 2 : Bauen Sie Teil B wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .



Schritt 3 : Bauen Sie Teil A wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .




Schritt 4 : Bauen Sie Teil „ 5FT C “ und „ 5FT D “ wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** . Verwenden Sie dann Teil J, um sie auf dem Rahmen zu installieren, den Sie im vorherigen Schritt fertiggestellt haben. Die
Position des montierten Teils I auf dem Bauteil, bevor das Verriegelungsteil J Ihren Bedürfnissen angepasst.




4 Fuß Teil


Schritt 1 ： Bauen Sie die Teile „ 4FT E “ und „ 4FT F “ wie gezeigt mit Hardware I zusammen .



Schritt 2 : Bauen Sie Teil B wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .





Schritt 3 : Bauen Sie Teil A wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** .



Schritt 4 : Bauen Sie die Teile „ 4FT C “ und „ 4FT D “ wie gezeigt mit Hardware I **zusammen** . Verwenden Sie dann Teil J, um sie auf dem Rahmen zu installieren, den Sie im vorherigen Schritt fertiggestellt haben. Die
Position des montierten Teils I auf dem Bauteil, bevor das Verriegelungsteil J

Ihren Bedürfnissen angepasst.





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STOJAK NA TŁO ŁUKU ŚLUBNEGO

MODEL: TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

UWAGA! Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Urządzenie lub produkt, o którym mowa w instrukcji ostrzegawczej, jest określane jako tło łuku ślubnego. podstawka .

Ten produkt nie jest zabawką ani skrzynią na zabawki. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem. Umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć obrażeń w wyniku upadku z wysokości.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Przed instalacją upewnij się, że części z instrukcji znajdują się w opakowaniu. Jeśli okaże się, że brakuje części, skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą.
2. Wybierz miejsce montażu, które będzie czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń , które mogłyby spowodować potknięcie się osób pracujących przy montażu.
3. Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się z instrukcją montażu w podręczniku operatora.
4. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić maszynę, aby mieć pewność, że wszystkie nakrętki i śruby zostały dokładnie dokręcone.
5. Ten produkt nie jest konstrukcją do wspinaczki ani urządzeniem do zawieszania i nie powinien być używany do celów innych niż jako tło łuku ślubnego. podstawka .
6. Części , które nie są oddzielnie oznaczone jako „x FT” na liście części, są ogólnymi częściami wsporników o różnych rozmiarach i mogą być montowane zgodnie z instrukcją .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE .

SPECYFIKACJE

Model	TFHQGM654FT

Kolor	złoty stary
Rozmiar produktu	6*2,6 stopy , 5*2,2 stopy , 4*1,7 stopy

LISTA CZĘŚCI

6 stóp

Rury A i B są rurami ogólnego przeznaczenia , dlatego nie umieszczono na nich żadnych etykiet.

 A×2PCS	 B×6PCS	 6FT C×1PC	 6FT D×1PC	 6FT E×2PCS	 6FT F×2PCS	 6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 stóp

Rury A i B są rurami ogólnego przeznaczenia , dlatego nie umieszczono na nich żadnych etykiet.

 A×2PCS	 B×4PCS	 5FT C×1PC	 5FT D×1PC	 5FT E×2PCS	 5FT F×2PCS	 5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 stopy

Rury A i B są rurami ogólnego przeznaczenia , dlatego nie umieszczono na nich żadnych etykiet.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


MONTAŻ PRODUKTU

Część pierwsza: Grupowanie komponentów


Przed oficjalną instalacją możesz wcześniej pogrupować elementy według kolorów etykiet i modeli rur, aby ułatwić proces instalacji.

6 stóp część


Krok 1 : Złóż części „ 6FT E ” , „ 6FT F ” i „ 6FT G ” zgodnie z ilustracją , używając elementów montażowych I.



Krok 2 : Złóż część B, **jak pokazano** , używając elementów montażowych I.




Krok 3 : Złóż część A **, jak pokazano** , używając elementów montażowych I.



Krok 4 : Złóż część „ 6FT C ” i „ 6FT D ” zgodnie z ilustracją **,** używając elementów montażowych I. Następnie użyj części J, aby zamontować je na ramie, którą ukończyłeś w poprzednim kroku .


położenie zmontowanej części I na komponencie przed zablokowaniem części J może być

dostosowane do Twoich potrzeb.




5 stóp część


Krok 1 : Złóż części „ 5FT E ” , „ 5FT F ” i „ 5FT G ” zgodnie z ilustracją , używając elementów montażowych I.




Krok 2 : Złóż część B, **jak pokazano** , używając elementów montażowych I.



Krok 3 : Złóż część A **, jak pokazano** , używając elementów montażowych I.




Krok 4 : Złóż część „ 5FT C ” i „ 5FT D ” zgodnie z ilustracją **,** używając elementów montażowych I. Następnie użyj części J, aby zamontować je na ramie, którą ukończyłeś w poprzednim kroku .
położenie zmontowanej części I na komponencie przed zablokowaniem części J może być
dostosowane do Twoich potrzeb.




4 stopy część


Krok 1 : Złóż część „ 4FT E ” i „ 4FT F ” zgodnie z ilustracją , używając elementów montażowych I.



Krok 2 : Złóż część B, **jak pokazano** , używając elementów montażowych I.




Krok 3 : Złóż część A **, jak pokazano** , używając elementów montażowych I.




Krok 4 : Złóż część „ 4FT C ” i „ 4FT D ” zgodnie z ilustracją **,** używając elementów montażowych I. Następnie użyj części J, aby zamontować je na ramie, którą ukończyłeś w poprzednim kroku .

położenie zmontowanej części I na komponencie przed zablokowaniem części J

może być
dostosowane do Twoich potrzeb.





Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SUPPORTO PER FONDALE AD ARCO PER MATRIMONIO

MODELLO: TFHQGM654FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WEDDING ARCH BACKDROP STAND

TFHQGM654FT



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

ATTENZIONE! I disegni presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire in alcuni dettagli dal prodotto reale.

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. Il dispositivo o il prodotto utilizzato nelle istruzioni di avvertenza si riferisce allo sfondo per arco da sposa in piedi .

Questo prodotto non è un giocattolo né una scatola portagiochi. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo. Posizionarlo in un punto in cui i bambini non possano arrampicarsi per evitare lesioni dovute a cadute dall'alto.

SICUREZZA D'USO

1. Prima dell'installazione, assicurarsi che i componenti indicati nel manuale siano presenti nella confezione. Se si riscontrano componenti mancanti, contattare prima il venditore.
2. Selezionare un'area per l'assemblaggio pulita e priva di detriti che potrebbero far inciampare le persone che lavorano sull'assemblaggio.
3. Prima di procedere oltre , consultare le istruzioni di montaggio nel manuale dell'operatore.
4. Dopo aver completato il montaggio, ispezionare attentamente la macchina per accertarsi che tutti i dadi e i bulloni siano stati serrati a fondo.
5. Questo prodotto non è una struttura per arrampicata o uno strumento per appendere e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quello di sfondo per arco nuziale in piedi .
6. Le parti non contrassegnate separatamente "x FT" nell'elenco delle parti sono parti generali di staffe di dimensioni diverse e possono essere installate secondo le istruzioni .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI .

SPECIFICHE

Modello	TFHQGM654FT

Colore	oro
Dimensioni del prodotto	6*2,6 piedi , 5*2,2 piedi , 4*1,7 piedi

ELENCO DEI PEZZI

6 piedi

I tubi A e B sono tubi per uso generico , pertanto non sono dotati di etichette.

						
A×2PCS	B×6PCS	6FT C×1PC	6FT D×1PC	6FT E×2PCS	6FT F×2PCS	6FT G×1PC
M6*10mm  I×13PCS	M6*35mm  J×2PCS	 K×1PC				

5 piedi

I tubi A e B sono tubi per uso generico , pertanto non sono dotati di etichette.

						
A×2PCS	B×4PCS	5FT C×1PC	5FT D×1PC	5FT E×2PCS	5FT F×2PCS	5FT G×1PC
M6*10mm  I×11PCS	M6*35mm  J×2PCS					

4 piedi

I tubi A e B sono tubi per uso generico , pertanto non sono dotati di etichette.

 A×2PCS	 B×4PCS	 4FT C×1PC	 4FT D×1PC	 4FT E×2PCS	 4FT F×1PC	M6*10mm  I×9PCS
M6*35mm  J×2PCS						


ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

Prima parte: Raggruppamento dei componenti


Prima dell'installazione ufficiale, è possibile raggruppare gli elementi in anticipo in base ai colori delle etichette e ai modelli dei tubi per facilitare il processo di installazione.

6 piedi parte


Fase 1 : assemblare le parti “ 6FT E ” , “ 6FT F ” e “ 6FT G ” come mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 2 : assemblare la parte B come mostrato utilizzando **l'** hardware I.




Fase 3 : assemblare la parte A **come** mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 4 : assemblare le parti “ 6FT C ” e “ 6FT D ” come mostrato utilizzando l' hardware I. Quindi utilizzare la parte J per installarli sul telaio completato nel passaggio precedente .


posizione della parte assemblata I sul componente prima di bloccare la parte J può essere

adattato alle vostre esigenze.




5 piedi parte


Fase 1 : assemblare le parti " 5FT E " , " 5FT F " e " 5FT G " come mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 2 : assemblare la parte B come mostrato utilizzando **l'** hardware I.




Fase 3 : assemblare la parte A **come** mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 4 : assemblare le parti “ 5FT C ” e “ 5FT D ” come mostrato utilizzando l' hardware I. Quindi utilizzare la parte J per installarli sul telaio completato nel passaggio precedente .


posizione della parte assemblata I sul componente prima di bloccare la parte J può essere

adattato alle vostre esigenze.




4 piedi parte


Fase 1 : assemblare le parti " 4FT E " e " 4FT F " come mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 2 : assemblare la parte B come mostrato utilizzando **l'** hardware I.




Fase 3 : assemblare la parte A **come** mostrato utilizzando l' hardware I.



Fase 4 : assemblare le parti “ 4FT C ” e “ 4FT D ” come mostrato utilizzando l' hardware I. Quindi utilizzare la parte J per installarli sul telaio completato nel passaggio precedente .

posizione della parte assemblata I sul componente prima di bloccare la parte J

può essere
adattato alle vostre esigenze.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

